

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2007

Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortoad og Michael Schwalbe

Rapport nr. 38 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2007)



Ørkenstenpikker, 1K hun, Rørvig, 27. oktober 2007. Foto: Klaus Bjerre.

Indledning

Denne rapport omhandler 148 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 117 fra 2007. Heri indgår 8 sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende Årsrapport i Fugleåret, men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 117 (79 %) af de færdigbehandlede sager (heraf 93 (79 %) af sagerne fra 2007) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 70 og 83 de seneste 10 år. 91 (78 %) af de godkendte sager er dokumenteret ved hjælp af foto, video eller bånd. For Grønland færdigbehandlede 5 sager, hvoraf en blev forkastet.

Til og med denne rapport henligger der 16 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehand-

let. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagest i rapporten.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Kristensen et al. 2007). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trkf. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende, og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før

1.1 1950; 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1.1 1950 til og med 2006; 3) antal godkendte fund og individer i 2007. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens fx fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund. Mht. returnerende individer fra år til år, har SU valgt at ændre praksis, således at observationer fra flere år kun opsummeres som ét fund.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den(de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/racer er artens/racens normale yngle- og vinterudbredelse eller udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at komme, tilføjet i parentes.

Sjældne fugle i 2007

Året starter fint med et par langtidsholdbare fugle i januar. Først bliver en Østlig Turteldue "opdaget" på internettet, og efter et døgn's detektivarbejde viser det sig, at den opholder sig i Bække i det sydlige Jylland. Dernæst bliver en Sortstrubet Drossel fundet ved Københavns Universitet, og da februar blot er få dage gammel, bliver endnu en fundet ved Nivå på Sjælland.

I slutningen af april ses Høgeørn i Skagen, og medio maj gæster Plettet Mudderklire Egå Engsø i Østjylland og Sumpvibe Møn. Skagen har mere at byde på i første halvår, og inden udgangen af maj er både en rekordstor flok Topskarver, Hætteværling og Lille Rørsanger bogført på lokaliteten. Mange troede nok, at Skagen havde sat punktum for første halvår, men ikke i Blåvand, for her kan andre flittige folk fiske en Sorthovedet Sanger ud af nettene medio juni.

Da sommeren er godt i gang, slår Blåvand til igen; denne gang med en Brilleterne medio juli, der for mange tilreisende folk desværre kun bliver til en "drilleterne". Østdanmark holder sig dog ikke tilbage for jyderne, og knap har meldingen om Brilleternen lydt, før der meldes om spillende Dværgrørvagtel på Møn. Slutningen af juli giver fine havfugledage med Kuhls og Balearskråper i de danske farvande. I starten af august bliver der spottet en længe ventet Ørkendompap på Agger Tange, og i midten af august dukker en Storskråpe op i Grådyb mellem Esbjerg og Fanø.

Efteråret byder på Tynknæbbet Dværgryle i september ved Rødhuse i det Nordjyske, og i starten af oktober er Skagen igen på banen med ringmærkning af en Tretået Spætte. Årets "Mega-bombe" kommer fra Skallin-

gen i Ho Bugt, hvor der medio oktober bliver fundet en Langhalet Tornskade til stor glæde for mange tilreisende folk. Østdanmark kvitterer med Ørkenstenpikker ved Rørvig inden udgangen af oktober.

Året slutter ret fredeligt, og mange folk vælger at tage til Monnet på Tåsinge for at nyde synet af en langtidsholdbar Jagtfaalk.

SU-listen

Listen over arter og racer, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997), med ændringer i Rasmussen (1998, 1999), Thorup & Nielsen (2000), Nielsen & Thorup (2001), Ortvad et al. (2002), Amstrup et al. (2004), Amstrup et al. (2005 og 2006) og Kristensen et al. (2007). SU-listen kan desuden findes på http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU_list_en.html. En generel vejledning i indsendelse af sager findes på http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU.html#indsend.

Det er nu blevet muligt for indsendere at uploade deres SU-beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil uploade en beskrivelse til SU, kan man gå ind på adressen: <http://www.netfugl.dk/su-upload/index.php>. Her bliver man vejledt. SU modtager naturligvis fortsat beskrivelser pr. post og e-mail, men vi anmoder om, at folk uploader beskrivelserne selv.

SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters og racers optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor det må skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, fx fund af almindelige burfugle (Undulat m.fl.). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Kategorier

I henhold til AERC-standard indeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger:

- A** Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1.1 1950; fx Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt.
- B** Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1.1 1950; fx Kravetrappe og Bartramsklire.
- C** Udsatte og undslupne arter som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; fx Nilgås og Fasan.
- D** Arter der ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; fx Flamingo og Almindelig Pelikan.



Kuhls Skråpe, Ørhage, 25. juli 2007. Fotos: Mikkel Høgh Post.



E Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende; fx Rødrygget Pelikan, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund af arter i kategori D og E behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

Sjældenhedsudvalget bestod frem til udgangen af 2007 af følgende medlemmer: Ole Amstrup, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Sebastian Klein, Andreas Bruun Kristensen, Peter H. Kristensen, Kent Olsen, Troels Eske Ortvad, Michael Schwalbe og Kasper Thorup.

Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Morten Bentzon Hansen. Takkes skal også Anders Blomdahl for informationer om sjældne fugleforekomster i Sverige i 2007 og David Boertmann for kommentarer vedrørende observationer fra Grønland. Ole

Amstrup og Kasper Thorup takkes for ti år i udvalget. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Jens Søgaard Hansen og Henrik Haaning Nielsen er indtrådt i Sjældenhedsudvalget fra og med 2008.

Kategori A (Spontane forekomster)

Category A (Species recorded in an apparently wild state)

Kuhls Skråpe

Calonectris diomedea (0, 49/50, 2/2)

2007: 25/7, Ørhage (NJ), trk., *Morten Kofoed-Hansen, Mikkel Høgh Post, Anders Bojesen (Foto). – 16/9, Vedbæk Havn (S), trk., *Morten Kofoed-Hansen og Svend-Erik Larsen. – 16/9, Snekkersten og Helsingør (S), rst. derefter trk., *Connie Grubbe Jensen, Ove Højstrøm Jensen, Jørgen Munck, John Falborg, Lars Paaby m.fl. (Foto & Video).

Fuglen fra 25/7 viser dragt karakterer svarende til ssp. borealis, som yngler i Atlanterhavet, men fundet er indtil videre godkendt som *C. diomedea ssp.*, idet variationen hos ssp. diomedea, som yngler i Middelhavet, endnu ikke er tilstrækkelig dokumenteret. Begge underarter forekommer i Nordøstatlanten, dog med en stor overvægt af ssp. borealis (Fisher & Flood 2004). Observationerne fra Vedbæk, Snekkersten og Helsingør regnes som samme individ. (Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer Sydatlanten)

Storskråpe *Puffinus gravis* (1/1, 12/12, 1/1)

2007: 18/8, Grådyb mellem Fanø og Skallingen (RB), rst. derefter trk., *Joakim Engel, Søren Brinch (Foto). Usædvanligt med et rastende individ, der tilmed kan beskues på få meters afstand! Fundet er det første fra august måned. Månedsfordelingen er som følger: januar 4, august 1, september 5 og oktober 4 (Amstrup et al. 2006). (Sydatlanten; overvintrer i den nordvestlige del af Nordatlanten)



Storskråpe, Grådyb, 18. august 2007. Foto: Søren Brinch.



Balearskråpe, Grenen, 2. august 2007. Foto: Jørgen Kabel.

Balearskråpe

Puffinus mauretanicus (1/1, 49/53, 4/4)

2007: 27/7, Ørhage (NJ), trk. *Morten Kofoed-Hansen m.fl. – 27/7, Stenbjerg Strand, Thy (NJ), trk. *John Kyed, Danni Kyed. – 28/7, Blåvands Huk (RB), trk., *Henrik Knudsen, Thomas Bundgaard Rasmussen, Lasse Strandgaard. – 29/7, Gilleleje, Liseleje, Kikhavn, Rørvig, Klint, Griben (S), trk., *Andreas Bruun Kristensen, Lars Paaby m.fl. (Foto). – 1-4/8, Grenen, Skagen (NJ), *Jørgen Kabel, Lennart Pedersen (Foto). Efter udeblivelse i 2005 og 2006 bliver 2007 et godt år for arten i Danmark med fire fugle, kun overgået af 1997 og 2003; begge år med otte fund (Rasmussen 1998 & Amstrup et al. 2004). Der er vanen tro flest observationer i det nordjyske. Observationerne fra 27/7 regnes som samme individ. (Vestlige Middelhav; overvintrer i Middelhavet og tilstødende Atlanterhav)

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* (-, fra og med 1984: 40/40, 3/10)

2007: 22/3, Hanstholm Havn (NJ), 3K, *Søren Kristoffersen m.fl. (Foto). – 18/5, Grenen, Skagen (NJ), 6 3K+ rst. derefter trk., *Jakob Engelhard m.fl. – 24/8-4/9, Skagen Havn (NJ), op til 3 1K, (3 24/8, 2 frem til 28/8, 1 frem til 4/9), *Andreas Bruun Kristensen, *Rolf Christensen, *Knud Pedersen m.fl. (Foto). Observationen den 18/5 af seks fugle er den hidtil største flok af Topskarv set i Danmark. (Britiske Øer, Norge og Sverige)

Nathejre *Nycticorax nycticorax* (3/3, 21/21, 1/1)

2005: 2-24/12, Rudbøl (SJ), 3K+, *Gitte Nielsen, *Jens Nielsen og Alex Sand Frich (Foto).

2007: 24/5, Reservatet, Skagen (NJ), 3K+ rst. derefter trk., *Anders Prehn, Jakob Engelhard, Jimmy Skat Hansen m.fl. (Bånd).



Topskarv, Hanstholm Havn, 22. marts 2007. Foto: Søren Kristoffersen.



Amerikansk Pibeand, han, Agger Tange, 26. marts 2007.
Foto: Ole Krogh.

Fundet fra 2005 har tidligere været placeret i kategori E (Amstrup et al. 2006). Fuglen manglede en tå, havde slidte håndsvingfjer og var desuden første vinterfund af en udfarvet fugl. Derfor blev muligheden for, at fuglen kunne være undsluppet fra fangenskab, undersøgt. Her fremkom oplysninger om en fritflyvende bestand i en nordtysk zoologisk have, hvilket førte til, at fundet på daværende tidspunkt blev placeret i kategori E. Disse oplysninger har dog efterfølgende vist sig at være forkerte. Billedstudier har vist, at vilde Nathejrer om vinteren kan have slidte håndsvingfjer. Sjældenhedsudvalget har derfor flyttet fundet til kategori A. Fundet er det tredje fra vinterperioden; tidligere vinterfund er fra januar 1988 og januar/februar 2004 (Amstrup et al. 2005 & Olsen 1989). (Mellem- og Syd-europa; overvintrer tropisk Afrika)

Tophejre *Ardeola ralloides* (2/2, 6/6, 0)

1987: 16-18/5, Vorsø (VE).

Fundet har tidligere været godkendt fra 16-17/5 (Olsen 1988). (Sydeuropa og det sydlige Rusland)

Sort Ibis *Plegadis falcinellus* (14/21, 21/23, 0)

1939: 19/10, Skarø (F), skudt, Svendborg Museum via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

(Syd og Østeuropa; overvintrer i Afrika)

Sortbuget Knortegås *Branta bernicla*

Med karakterer svarende til **Sortbuget Knortegås** ssp. *nigricans* (0, 38/38, -)

2000: 26/11, mellem Rødvig og Fællesskov (S), *Thomas W. Johansen, Anita Pedersen, Jørgen Hulbæk Christian- sen, Allan Haagensen.

Sortbuget Knortegås udgik af SU-listen i 2004, hvor forekomsten i Danmark blev analyseret (Amstrup 2004). (Østsibirien og nordvestlige Nordamerika; overvintrer langs Stillehavskysten af Asien og Nordamerika)

Amerikansk Pibeand *Anas americana* (0, 27/27, 4/4)

2007: 7-11/1, Ulvedybet (NJ), han, *Peter H. Kristensen, Søren Kristoffersen, Jørgen Kabel (Foto). – 17/3-13/4, Agger Tange (NJ), han, *Jens Kristian Kjærgård m.fl. (Foto). – 31/5, Tipperne (RK), 2K+ han, *Ole Amstrup (Foto). – 1/6, Skjern Enge (RK), 2K+ han, *Hanne Kapala, Ole Amstrup m.fl. (Foto). – 30/11-28/12, Ged- dal Strandenge (RK), han, *Leif Novrup, Peder J. Pedersen (Foto).

Som vanligt ses langt hovedparten af Amerikanske Pibeænder i Nord- og Vestjylland. Fundene ved Skjern Enge og Tipperne er samme fugl. (Nordamerika)

Halsbåndstroidand *Aythya collaris* (0, 9/9, 1/1)

2007: 9-25/11, Stubbe Sø, Djursland (ÅH), ad. han, *Kent Olsen m.fl. (Foto).

Fundene ved Christianshavns Voldgrav 6/11 1976 og ved Søvang 2/3 1977 (Pedersen 1980) regnes nu som samme individ, og opsummeringen er derfor ændret. Tredje novemberfund og tredje fund i Østjylland. (Nordamerika)

Hvidøjjet And *Aythya nyroca* (4/4, 33/36, 3/3)

2004: 31/10, Røgbølle Sø, Maribosøerne (LF), ad. han, Rasmus Strack (Foto).

2007: 25/3-7/4, Nielstrup Sø (S), han, *Torben Sebros, *Lars Rudfeld m.fl. (Foto). – 17-25/8 Majbølle Nor (LF), ad. han, *Jørgen Munck m.fl. (Foto). – 2-18/11, Egå Engsø (ÅH), ad. han, *Henning Lykke Larsen m.fl. (Foto).

Fundet i 2004 er tidligere godkendt som en 2K+ hun (Amstrup et al. 2005). (Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordafrika)



Hvidøjjet And, han (bagerst), Egå Engsø, 16. november 2007.
Foto: Peter Nielsen.



Lille Skrikeørn, 3K+, Skagen, 26. maj 2007. Foto: Jørgen Kabel.

Lille Bjergand *Aythya affinis* (0, 4/4, 0)

2003: 18-24/4, Tvorup Hul (NJ), han, Allan Haagenzen (Foto).

Fundet er tidligere kun godkendt for perioden 18-20/4 (Amstrup et al. 2004). (Nordamerika)

Amerikansk Sortand

Melanitta americana (0, 3/3, 0)

2007: 30/6-1/7, Blåvands Huk (RB), han, *Thomas Bundgaard Rasmussen.

Fuglen regnes som samme individ, der blev set på den nærliggende lokalitet, Grønningen, 3/2 2005 (Amstrup et al. 2006) samt ved Blåvands Huk 18/3-26/5 2006 (Kristensen et al. 2007). (Nordamerika og nordlige Østasien)

Brilleand *Melanitta perspicillata* (0, 30/32, 2/2)

2007: 11-27/9, Husby Klit (RK), ad. han, *Jens Ballegaard. – 2/11, Bjerregård Strand (RK), ad. han, *Ole Amstrup, Jens Friis Nielsen, Mogens Bak.

De to fugle regnes som to forskellige individer, selv om det ikke kan udelukkes, at det drejer sig om samme fugl. (Nordamerika)



Dværgeørn, Skagen, 15. maj 2007. Foto: Benny Kristensen.

Slangeørn *Circaetus gallicus* (Uddød 1882. Herefter 1/1, 32/32, 3/3)

2007: 3/5, Skagen (NJ), trkf., *Jan Eske Schmidt m.fl. (Foto). – 7/5, Gurre Sø, Helsingør (S), *Rune Thyge Johansen (Foto). – 5/9, Mandehoved, Stevns (S), 2K+ indtrk., *Rune Palmqvist, *Hanne Kapala, *Willy Nicolaisen, *Torben Sebros (Foto). – 6/9, Gedser Odde (LF), trk., *Michael Grell, Ole Jensen.

Fundene fra 5/9 på Stevns og 6/9 i Gedser regnes for samme individ. (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika)

Lille Skrigeørn

Aquila pomarina (??, 100/104, 2/2)

2005: 6/5, Lundegård, Præstø (S), 3K trk., *Lars Paaby. 2007: 26+30-31/5, Skagen (NJ), 3K+ trkf., *Martin Kviesgaard m.fl. (Foto). – 10/9, Mandehoved, Stevns (S), 3K+ trk., *Lars Paaby, Andreas Bruun Kristensen, Silas K.K. Olofson m.fl. (Foto).

Fuglen fra 2005 er tidligere godkendt fra Aborrebjerget (M) 30/4 og 5-6/5 2005 (Amstrup et al. 2006). (Østeuropa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika)



Stor Skrigeørn, 2K, Rømø, 15. februar 2007. Foto: Carsten Gadgaard.

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (??, 56/57, 3/3)

1887: 21/3, Kalundborg (S), hun skudt, Svendborg Museum via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

2007: 13/1-16/2, Søholt, Maribosøerne (LF), ad., *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. – 13-15/2, Vråby Plantage, Rømø (SJ), 2K, John Rønnenfelt m.fl. (Foto). – 8/3-2/5, Rugård, Stubbe Sø, Gjerrild, Ålsrode, Feldballe (ÅH), 2K, Tove Skødt Hansen, Steen Kjærlund Hansen,



Høgeørn, 2K, Skagen, 30. april 2007. Foto: Knud Pedersen.

Morten DD Hansen, Kent Olsen m.fl. (Foto). – 22-23/4, Rørvig, Hundested, Gilleleje, Hellebæk (S), ad. trkf., *Anders Fischer, Michael Trasborg, Per E. Pedersen, Jan Hjort Christensen m.fl. (Foto). – 3-12/5, Skagen (NJ), 2K, Erik Christophersen, Rolf Christensen, Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 13/10, Mandehoved, Stevns (S), 2K, *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. (Foto). – 13-18/10, Hyllekrog (LF), 2K trkf., *Preben Berg, Lars Michael Stenholt Nielsen m.fl. (Foto). – 20/10, Højerup, Stevns Klint (S), 2K trkf., *Jørgen Hulbæk Christiansen, Lars Adler Krogh, Lars Norman Jørgensen, Henrik Køje Poulsen, Svend Petterson.

Fundene fra Rømø, Djursland og Skagen drejer sig om samme individ. Ørnen var ringmærket i Finland. Fuglen, der ses 22-23/4 i Nordsjælland, regnes som samme fugl, der overvintrede ved Maribosøerne. Denne fugl blev opdaget ved Maribosøerne 25/11 2006 (Kristensen et al. 2007) og tæller således ikke som et nyt fund i opsummeringen. Fuglen ved Hyllekrog er samme individ, der tidligere samme dag trak ind ved Stevns. (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Lilleasien og Nordøstafrika)

Jagtfalk, 1K, Rødhuse Strand, 11. september 2007. Foto: Lars Smit.



Kejserørn *Aquila heliaca* (0, 18/18, 1/1)

2007: 13/10, Mandehoved, Stevns (S), subad. (sandsynligvis 5K) trkf., *Thomas W. Johansen, *Tim Andersen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Erik Kramshøj, Jan Eske Schmidt m.fl. (Foto).

Første fund siden 26/4 2005 i Skagen (Amstrup et al. 2006). (Sydøsteuropa og Sydrusland; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten og Nordøstafrika)

Dværgørn *Hieraetus pennatus* (0, 10/10, 1/1)

2007: 15/5, Skagen (NJ), lys fase trkf., *Jens Ballegaard m.fl. (Foto).

Hermed sjette fund af en lys fase. Der findes fem fund af mørk fase. (Sydeuropa; overvintrer i Afrika)

Høgeørn *Hieraetus fasciatus* (1/1, 1/1, 1/1)

2007: 30/4, Skagen (NJ), 2K trkf., *Finn Enemark, *Palle A. F. Rasmussen, John Pedersen, Knud Pedersen m.fl. (Foto).

Blot tredje fund for landet og det første siden 1995, hvor en 2K ligeledes gjorde trækforsøg over Skagen 2/5 (Rasmussen 1997). (Sydeuropa, Nordafrika og Mellemøsten)

Lille Tårnfalk *Falco naumanni* (3/3, 8/8, 0)

2006: 6/5, Grenen, Skagen (NJ), 3K+ han trkf., *Rolf Christensen, Henrik Korsbæk m.fl. (Foto).

Første fund siden 2003 (Amstrup et al. 2004). Alle danske fund har drejet sig om éndags-, dødfundne eller skudte fugle. (Sydeuropa og Asien; overvintrer i Afrika)

Jagtfalk *Falco rusticolus* (39/39, 79/79, 4/4)

2007: 14-18/1, Nivå Bugt (S), 2K, *Simon Berg Pedersen, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. (Foto). – 11/9,

Jagtfalk, 2K, Nivå Bugt, 16. januar 2007. Foto: Helge Sørensen:





Stylteløber (og Silkehejre), Ulvedyb, 24. maj 2007. Foto: Ole Krogh.

Rødhus Strand (NJ), 1K trk., *Kenneth Bach Christensen, *Lars Smith m.fl. (Foto). – 14/10, Låningsvejen til Mandø (RB), 1K, *Ole Zoltan Göller, Michael Mosebo Jensen (Foto). – 14/10-3/11, Ballum Enge (SJ), 1K, Dennis Langholz m.fl. (Foto). – 11/11-31/12, Monnet, Tåsinge (F), 1K, *Ella Maria Bisschop-Larsen, Leif Bisschop-Larsen m.fl. (Foto).

Endnu et flot år med fire fund. Der var også fire fund i 2004 og 2005 (Amstrup et al. 2005 & Amstrup et al. 2006). Fuglen ved Mandø og Ballum Enge er det samme individ. (Nordskandinavien)

Dværgrørvagtel *Pozana pusilla* (3/3, 6/6, 2/2)

2007: 13-20/7, Veddelen (M), syng., *Klaus K. Nielsen, Henrik Korsbæk, Lars Adler Krogh m.fl. (Bånd). – 22-23/7, Tryggevejle Ådal (S), syng., *Lars Adler Krogh (Bånd).



Triel, Skagen, 16. juli 2007. Foto: Søren Kristoffersen.

Første fund siden 1998. (Syd- og Østeuropa; overvintrer i Afrika)

Stylteløber

Himantopus himantopus (13/16, 31/46, 4/4)

1998: 16/5, Borreby Mose (S), 3 eks., *Peter J. Petersen, Jan Kiel, m.fl.

2007: 22-26/5, Perlen, Ulvedyb (NJ), 2K, Kent Olsen (Foto). – 27-28/5, Lidsø, Rødby (LF), 2K/hun, *Sebastian Klein. – 28/5, Skjern Enge (RK), *Verner Højgaard, *Mogens Bak, Anders Myrtae. – 22/10, Tipperne (RK), 1K, *Jens Friis Nielsen, *Ole Amstrup, *Mogens Bak.

Arten har været årlig i maj siden 2003. Arten forekommer kun undtagelsesvis uden for maj måned, og fundet fra Tipperne er det første i oktober. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Triel *Burhinus oediconemus* (17/22, 23/23, 3/3)

2007: 14/7, Lakolk Strand, Rømø (SJ), *Thomas W. Johansen, Henrik Brandt m.fl. (Foto). – 16/7, Grenen, Skagen (NJ), *Knud Pedersen, Jørgen Kabel (Foto). – 28/7-1/8, Brund, Thisted (NJ), *Ebbe Hvelplund m.fl. (Foto).

(Mellem- og Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa og Nordafrika)

Mongolsk Præstekrave/Ørkenpræstekrave

Charadrius mongolus/C. leschenaultii (0, 0, 1/1)

2007: 25/6, Tipperne (RK), hun, *Ole Amstrup. Fuglen blev af observatøren bestemt til Ørkenpræstekrave. Sjældenhedsudvalget vurderer dog, at kort observationstid i kombination med artens sjældenhed og lighed med den nærtbeslægtede Mongolsk Præstekrave betyder, at sidstnævnte ikke helt kan udelukkes. Der foreligger to tidligere fund af Mongolsk Præstekrave; juli 1988 og juni/august 2004 (Olsen 1989 & Amstrup et al. 2005) og to fund af Ørkenpræstekrave; august 1994 og juli 2000 (Rasmussen 1996 og Nielsen & Thorup 2001). (Mongolsk Præstekrave: Central- og



Triel, Brund, Thisted, 31. juli 2007. Foto: Gerner Majlandt.



Tyknæbbet Dværgrylle med Sandløber, Rødhus Strand, 10. september 2007. Foto: Ole Krogh.

Østasien; overvintrer Østafrika og Østasien. Ørkenpræstekrave: Tyrkiet til Centralasien; overvintrer kyster fra Østafrika til Sydøstasien og Australien)

Sumpvibe *Vanellus leucurus* (0, 5/5, 1/1)

2007: 19/5, Busemarke Mose (M), *Jens Ballegaard m.fl. (Foto).

Første fund siden 2000, hvor der var influx til NV-Europa med bl.a. tre fund i Danmark (Nielsen & Thorup 2001). Sverige har sit 10. fund den 24/5 2007 (Anders Blomdahl i brev), og Storbritannien har sit 5. fund i juni 2007 (Nightingale & Dempsey 2007). (Kaspiske Hav til Balkhash-søen samt sjældent i Tyrkiet og Syrien; overvintrer i Sudan, Irak, Pakistan og Indien)

Tyknæbbet Dværgrylle *Calidris pusilla* (0, 1/1, 1/1)

2007: 8-11/9, Rødhus Strand (NJ), 1K, *Søren Kristoffersen m.fl. (Foto).

Første efterårsfund. Landets første fund er 30/5-1/6 2005 Sneum Forland (RB) (Amstrup et al. 2006). I Sverige er det ét fund (Cederroth 2004), og til og med 2006 er der 82 fund i Storbritannien (Fraser and the Rarities Committee 2007). (Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (0, 18/18, 1/1)

2007: 5/7, Lakolk Strand, Rømø (SJ), 2K+ sdr., *Henrik Knudsen m.fl. (Foto).

Andet fund fra Rømø. Fuglen ses bl.a. i selskab med en Stribet Ryle *C. melanotos*. (Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika)



Hvidrygget Ryle, Lakolk, Rømø, 5. juli 2007. Foto: Carsten Gadgaard.



Prærieløber, 1K, Grenen, 25. september 2007. Foto: Knud Pedersen.

Prærieløber

Tryngites subruficollis (1/1, 26/26, 1/1)

2007: 22-25/9, Grenen, Skagen (NJ), 1K, *Knud Pedersen, *Rolf Christensen, *Christian Andersen Jensen m.fl. (Foto).

(Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika)

Terekklire *Xenus cinereus* (2/2, 37/37, 3/3)

2007: 28-30/5, Kongeås slusen og Sneum Eng sø (RB), 2K+, *Henrik Brandt m.fl. (Foto). - 3/7, Tipperne (RK), 2K+, *Ole Amstrup (Foto). - 5/8, Sydvestpynten, Amager (S), *Steffen Nielsen.

Majfuglen ses først ved Kongeås slusen 28/5, og senere samme dag ses den indflyvende til Sneum Eng sø, hvor den opholder sig til 30/5. Arten har været årlig siden 1998. (Finland og Nordrusland; overvintrer tropisk Afrika og Det Indiske Ocean)

Plettet Mudderklire *Actitis macularia* (0, 1/1, 1/1)

2007: 18/5, Egå Eng sø (ÅH), 3K+ sdr., *Henning Lykke Larsen m.fl. (Foto).

Første forårsfund. Landets første fund er 10/8 2005 Øsemagle Revle (S) (Amstrup et al. 2006). I Sverige er der 4 fund (Blomdahl & Stridh 2007), og til og med 2006 er der 137 fund i Storbritannien (Fraser and the Rarities Committee 2007). (Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Brilleterne *Onychoprion anaethetus* (0, 2/2, 1/1)

2007: 21-22/7, Blåvands Huk (RB), ad., *Henrik Mikkelsen, Pia Mikkelsen, Thomas Bundgaard Rasmussen m.fl. (Foto).

Første fund af arten siden 1999, og første fund af en fugl med karakterer som ssp. antarctica, der yngler fra Rødehavet og østpå (Snow & Perris 1998). Landets første fund af arten er 16-17/7 1987 Køge Havn (S) (Olsen 1988) og 28/7-4/8 1999 Langli (RB) (Thorup & Nielsen 2000). Landets to første fund viser karakterer som ssp. melanoptera fra Caribien og Vestafrikas kyster. I Sverige er der ét fund (Cederroth 2000), og til og med 2006 er der 22 fund i Storbritannien (Fraser and the Rarities Committee 2007). (Tropiske have)

Hvidskægget Terne

Chlidonias hybridus (0,19/23,1/1)

2007: 17/5, Bastemosen (B), ad. sdr., *Kristoffer Eliassen m.fl. (Foto).

(Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Østlig Turteldue

Streptopelia orientalis (7/7, 3/3, 0)

1984: 23/1-17/3 og 22-31/12, Tårnbæk (S). If. Fugle på Sjælland.

1985: 1/1-11/2, Tårnbæk (S). If. Fugle på Sjælland.

1986: 9/2.-14/3, Tårnbæk (S). If. Fugle på Sjælland.

1987: Januar-9/3, Tårnbæk (S). If. Fugle på Sjælland.

2006: December-10/2 2007, Bække (RB), 2K, *Bertil Friis Oxlund, *Brian Østergård m.fl. (Foto).



Hvidskægget Terne, Bastemosen, Bornholm, 17. maj 2007.
Foto: Steen E. Jensen.

Fuglen fra Bække ankommer ifølge lokale beboere ca. 13/12 2006, men bliver først offentligt kendt, da Mikkel Lausten bliver opmærksom på et foto af fuglen på internettet i januar 2007. Fuglen har karakterer af racen *ssp. meena*. Fundet fra Tårnbæk er tidligere kun godkendt fra 4+12/2 1984; 28/1 1985 (Olsen 1987), samt 20+24/2 1987 (Olsen 1988). Det er imidlertid almindeligt kendt, at fuglen hver vinter fra 1984 til 1987 opholder sig i Tårnbæk, og derfor er det besluttet at godkende ovenstående baseret på oplysninger i årsrapporterne Fugle på Sjælland. Med den foreliggende dokumentation har det ikke været muligt med sikkerhed at fastslå racen. Derfor skal der hermed opfordres til at indsende foto af fuglen, der kan medvirke til at belyse dette. (Centrale Sibirien og Uzbekistan østpå til Stillehavet; overvintrer i Sydasiens)



Østlig Turteldue, *ssp. meena*, Bække, 15. januar 2007. Foto: Ole Krogh.

Sneugle *Bubo scandiaca* (-, 56/56, 0)

1890-1900: ukendt dato, indleveret til Ørslevkloster N for Viborg (NJ), skudt, Lund Skole, nu i privat samling via Jan Speiermann (Foto). (Nordskandinavien og arktisk Rusland)

Høgeugle *Surnia ulula* (ca. 30/30, 40/40 ud over invasionen i 1983/84, 0)

1990: 17/2-8/3, Søttrup Plantage (NJ), Henrik Møller Thomsen.

Fundet er tidligere godkendt fra 17/2 1990 (Frich & Nordbjærg 1992). (Skandinavien, Finland og Rusland)

Alpesejler *Apus melba* (3/3, 26/27, 0)

1915: Ukendt dato, Falster (LF), død, Svendborg Museum via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

Arten er ikke set i landet siden 24/10 2002 Skagen (NJ) (Klein et al. 2003). (Alperne og Sydeuropa; overvintrer i østlige og sydlige Afrika)

Tretået Spætte *Picoides tridactylus* (3/3, 6/6, 1/1)

1952: Sept./okt., Hamborg ved Hanstholm (NJ), skudt, privat samling, Svend Erik Simonsen via John Kyed (Foto).



Tretået Spætte, 1K han, Grenen, 2. oktober 2007. Foto: Jørgen Kabel.

2007: 2+12-18/10, Grenen og Reservatet, Skagen (NJ), 1K han ringm., *Rolf Christensen m.fl. (Foto).

Fuglen fra 1952 er ikke tidligere behandlet af SU, men har muligvis tidligere været publiceret andet sted som april 1959 (John Kyed i brev). Årets fund fra Skagen er første fund i Danmark, siden en fugl blev set sporadisk gennem en lang periode fra 5/11 1987 til 8/12 1988, ligeledes i Skagen (NJ) (Olsen 1989; Olsen 1991). Efteråret 2007 byder på en stor invasion af Tretået Spætte i Sydnorge og Sverige; bl.a. bliver 11 ringmærket, og i alt ca. 50 ses ved Hammarö Fågelstation ved Väneren, hvilket gør det til et af de bedste år nogensinde for arten her (Björn Ehrenroth i brev). (Skandinavien og Rusland samt i Syd- og Østeuropa)



Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl, Blåvands Huk, 17. oktober 2007.
Foto: Jørgen Kabel.

Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0, 29/30, 1/1)

2006: 6-7/9, Grenen, Skagen (NJ), 1K, *Rolf Christensen, Knud Pedersen, Freddy S. Hansen m.fl. (Foto).
2007: 3/6, Grenen, Skagen (NJ), hun trkf., *Rolf Christensen, Andreas Bruun Kristensen, Silas K.K. Olofson m.fl. (Foto).

Hermed femte fund fra 2006, hvilket gør 2006 til rekordår. Arten har været årlig siden 1999. (Rusland mod vest til Baltikum og Polen; overvintrer Indien og fåtalligt Arabien)



Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Med karakterer svarende til Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl, ssp. *maura/stejnegeri* (0, 31/31, 2/2)
2007: 16-17/4, Blåvands Huk (RB), hun, *Bent Jakobsen, Henrik Knudsen m.fl. (Foto). – 14-17/10, Blåvands Huk (RB), hunfarvet, *Henrik Kristensen, Jimmy Skat Hansen, Henrik Knudsen, Bent Jakobsen m.fl. (Foto).
Forårsfund er meget sjældne, og er det første siden 1996 (Rasmussen 1998). (Rusland; overvintrer fra Mellemøsten til Sydøstasien)

Ørkenstenpikker *Oenanthe deserti* (0, 9/9, 1/1)

2007: 27/10, Dybesø, Rørvig (S), 1K hun, *Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. (Foto).
Et typisk fund fra det sene efterår. Månedsfordelingen er marts: 1, oktober: 4, november: 3, december: 2. (Nordafrika, Mellemøsten og Centralasien; overvintrer Sahara, Arabien og Indien)

Sortstrubet Drossel *Turdus ruficollis*

Med karakterer svarende til ssp. *atrigrularis* (2/2, 5/5, 2/2)
2007: 26/1-28/2, Universitetsparken, København (S), 2K hun, *Mikkel Høegh Post m.fl. (Foto). – 3/2-12/4 og 8/11-31/12, Nivå (S), 2K hun, *Bo Svensmark, Jørgen Dam m.fl. (Foto).
2007 er første år med mere end ét fund. Det er bemærkelsesværdigt, at fuglen ved Nivå bliver genopdaget den efterfølgende vinter. (Sibirien; overvintrer Arabien til Indien)

Savisanger *Locustella luscinioides* (?, -, -)

1934: 30/8, Ringkøbing (RK), død, skind på Svendborg Museum via Jørgen Staarup Christensen (Foto).
Første fund i Danmark. Fuglen er tidligere fejlagtigt bestemt til Flodsanger *L. fluviatilis*. Arten udgik af SUI- listen i 1972. (Europa mod nord til Baltikum; overvintrer Afrika syd for Sahara)



▲ Sortstrubet Drossel, 2K hun, Nivå, 31. december 2007.
Foto: Helge Sørensen.

◀ Sortstrubet Drossel, 2K hun, Universitetsparken, København, 30. januar 2007. Foto: Lars Halkjær.



Lille Rørsanger, 2K+, Grenen, 31. maj 2007. Foto: Knud Pedersen.

Lille Rørsanger *Acrocephalus agricola* (0, 5/5, 1/1)

2007: 31/5, Grenen, Skagen (NJ), 2K+ ringm., *Rolf Christensen, Andreas Bruun Kristensen m.fl. (Foto). Andet fund i Skagen; det første er fra juni 1991 (Frich & Nordbjærg 1992). Alle danske fund er gjort i forbindelse med ringmærkning. 2007 er rekordår for arten i Sverige, hvor der registreres fire fugle – alle ultimo maj/primio juni (Anders Blomdahl i brev). (Sortehavet til Kaspiske Hav; overvintrer Sydasiens)

Buskrørsanger

Acrocephalus dumetorum (0, 33/33, 1/1)

2003: 20/9, Gedser (LF), 1K, ringm., *Thomas Hilkjær, Jens W. Christoffersen m.fl. (Foto).

2007: 24/6-3/7, Vallø Slotspark, Køge (S), syng., *Sanne T. Busk, *Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl. (Bånd og Foto).

Fundet ved Gedser er fjerde godkendte iagttagelse fra 2003 (og blot andet efterårsfund nogensinde). Det er en tangering af rekordåret 1992 (Frich og Nordbjærg 1994). (Finland og Rusland; overvintrer Indien og Burma).



Buskrørsanger, Vallø Slotspark, Køge, 24. juni 2007. Foto: Klaus Malling Olsen.

Hvidskægget Sanger

Sylvia cantillans (0, 52/52, 3/3)

2007: 11/5, Blåvands Huk (RB), han med karakterer svarende til *ssp. cantillans*, ringm., *Henrik Knudsen, Bent Jakobsen (Foto). – 7/6, Blåvands Huk (RB), han med karakterer svarende til *ssp. cantillans*, *Henrik Knudsen, Bent Jakobsen m.fl. (Foto). – 17/6, Grenen, Skagen (NJ), han, ringm., *Jens Hjerrild Hansen, *John Kyed m.fl. (Foto).



Hvidskægget Sanger, *ssp. cantillans*, Blåvands Huk, 7. juni 2007. Foto: Carsten Gadgaard.

Hvidskægget Sanger, han, Grenen, 17. juni 2007. Foto: John Kyed.

Det 14. og 15. fund for Blåvands Huk, og 5. for Skagen. Christiansø er dog stadig topscorer med 17 fund. (Sydeuropa; overvintrer nordlige tropisk Afrika samt Arabien)

Sorthovedet Sanger

Sylvia melanocephala (0, 5/5, 1/1)

2007: 20/6, Blåvands Huk (RB), hun, ringm., *Henrik Knudsen, Bent Jakobsen m.fl. (Foto).

Hermed sjette fund af denne sydeuropæiske kortdistance-trækker. Fire af de seks fund er gjort i forbindelse med ringmærkning. Månedsfordelingen er maj: 3, juni: 2, september: 1. (Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa og Nordafrika)

Schwarz Løvsanger

Phylloscopus schwarzi (0, 18/18, 1/1)

2007: 10/10, Nr. Lyngvig Fyr (RK), *Lennart Pedersen, Ulf Eschou Møller, Alex Sand Frich m.fl.

Første fund siden 2004 (Amstrup et al. 2005). Alle danske fund er fra perioden 21/9-19/10. (Sydlige Østsibirien; overvintrer Sydøstasien)



Sorthovedet Sanger, Blåvands Huk, 20. juni 2007.
Foto: Carsten Gadgaard.

Iberisk Gransanger *Phylloscopus brehmii* (0/0, 4/4, 1/1)

2002: 19/4-24/5, Tane Sø (RB), syng., Tim Andersen, Thomas W. Johansen m.fl. (Bånd og Foto).
2007: 28/4-9/6, Gråmyr, Gudhjem (B), syng., *Per Ketil, *Erik Sand, Sune Riis Sørensen m.fl. (Bånd og Foto).
Fundet fra 2002 er tidligere godkendt fra 19/4-20/5

Langhalet Tornskade, Skallingen, 16. oktober 2007. Foto: Ole Krogh.

(Klein & Thorup 2003). Første fund af arten på Bornholm. (Iberiske halvø; overvintrer Afrika)

Langhalet Tornskade *Lanius schach* (0/0, 0/0, 1/1)

2007: 15-17/10, Skallingen (RB), 1K, *Jimmy Skat Hansen, *Henrik Kristensen, Sebastian Klein m.fl. (Foto).
Første fund i Danmark. Fuglen tilhører sandsynligvis racen *ssp. erythronotus*. Læs om iagttagelsen andetsteds i Fugleåret 2007. (Kazakhstan, Turkmenistan mod øst til Kina og Indonesien; overvintrer Sydasiens inkl. Nordindien)

Hvidsirken *Carduelis hornemanni* (? , - , -)

1963: Efterår, Linå, Sunds, Holstebro (RK), død, skind på Valdemar Slot via Erik Ehmsen (Foto).
Arten udgik af SU-listen i 1974. (Nordskandinavien)

Ørkendompap *Bucanetes githagineus* (0/0, 2/2, 1/1)

2007: 5-9/8, Agger Tange (NJ) og Thyborøn Havn (RK), han, *Svend-Erik Petersen m.fl. (Foto).
Fuglen har meget slidt dragt. Fuglen bærer dog ingen ringe og har ingen deformiteter på ben eller næb, hvorfor fundet betragtes som spontant. De to tidligere danske fund stammer fra Christiansø i juni/juli 1982 og Amager juni 1997 (Boertmann et al. 1986 & Rasmussen 1998). De fleste nord- og vesteuropæiske fund gøres i maj og juni, men der er fund af arten i Tyskland i juli





Ørkendompap, Agger Tange, 6. august 2007. Foto: Ole Krogh.

og Storbritannien i august (Lewington et al. 1991). (Nordafrika og Mellemøsten)

Pileværling *Emberiza rustica* (0, 43/43, 2/2)

2007: 27/3, Sortkær, Frederikshavn (NJ), han, *Kirsten Jæger (Foto). – 5/10, Ho Klitplantage (RB), *Ole Jensen, Ann Jensen, Henrik Knudsen m.fl. (Foto).

Første fund siden 2004, og første år siden 1996 med mere end én iagttagelse (Rasmussen 1997). Der har blot været to tidligere fund fra henholdsvis marts og okto-



Pileværling, Ho Klitplantage, 5. oktober 2007. Foto: Carsten Gadgaard

ber. 21 af de danske fund er fra september. (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland; overvintrer Kina og Sydøstasien)

Dværgværling *Emberiza pusilla* (0, 69/69, 2/2)

1969: 4/1, Amager Fælled (S), han trafikdræbt, skind i Johannes Erritzøvs private samling via Kenneth Rude Nielsen (Foto).



Dværgværling, Landsende, Rømø, 20. oktober 2007. Foto: Henrik Brandt.

2007: 19-21/10, Landsende, Rømø (SJ), *Allan Lauritzen, Henrik Brandt m.fl. (Foto). – 22/11, Sønderho Gamle Fuglekøje, Fanø (RB), *Joakim Engel. Fundet fra 1969 er Danmarks første. Bortset fra 1998 og 2003 har arten været årlig siden 1990. (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien)

Hætteværling, han, Grenen, 28. maj 2007.
Foto: Knud Pedersen.



Hætteværling

Emberiza melanocephala (0, 19/19, 1/1)

2007: 28/5-3/6, Grenen, Skagen (NJ), han, ringm.,
*Andreas Egelund Christensen, Andreas Bruun Kristensen, Rolf Christensen m.fl. (Foto).
Tredje fund i Skagen; seneste var i 1987 (Olsen 1988). 16 af de 20 danske fund er gjort i maj og juni. (Sydøsteuropa og Lilleasien; overvintrer Pakistan og vestlige Indien)

Kategori D:

Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

Almindelig Pelikan *Pelecanus onocrotalus*

2007: 18-19/7, Hegnede Bugt (M) ad., Bo Netterström m.fl. (Foto) – 19/7, Marielyst Strand (LF), ad., Erik Karlsen (Foto). – 1/8, Hyllekrog (LF), ad., Jakob Strand. Hakker i venstre vinge viser, at alle iagttagelser drejer sig om samme fugl. Samme fugl ses desuden i Bayern, Sydtykland, 1-8/7 2007 (Gantlett 2007). Fuglen lander på badestranden ved Marielyst og lader sig fotografere på kort afstand. Sjældenhedsudvalget vurderer derfor, at der er begrundet tvivl om fuglens oprindelse, og har valgt at placere iagttagelserne i kategori D. I Polen, hvor arten betragtes som spontant forekommende, foreligger ca. 67 fund bl.a. af en flok på tolv fugle i april 1991 (T. Stawarczyk i brev), og det er derfor ikke utænkeligt, at arten en dag vil optræde spontant i Danmark. De tre tidligere danske fund af Hvid Pelikan fra 1977, 1986 og 1987 regnes for undslupne fangenskabsfugle (Olsen 1992). (Sydøsteuropa og Lilleasien; overvintrer Mellemøsten og Afrika)

Hætteværling, han, Grenen, 3. juni 2007. Foto: Silas K.K. Olofson.

Grønland – Kategori A

Greenland – Category A

Amerikansk Pibeand *Anas americana* (–, 3, 1/2)

2007: 24/6-2/7, Sisimiut Kommune:
Kangerlussuaq/Søndre Strømfjord, sø ca. 15 km vest for lufthavnen, han og hun, *Henrik Korning Pedersen (Foto).
Fjerde fund fra Grønland, som afviger fra de forrige, der alle er fra Sydgrønland (kommunerne Nanortalik og Qaqortoq), ved at være fra det centrale Vestgrønland. De gamle fund er fra foråret og tidlig sommer.

Engsnarre *Crex crex* (–, 25, 1/1)

2007: 28/9, Aasiaat Kommune, Akunaaq, Angutiviaq Joelsen m.fl. (Foto).
Det er bemærkelsesværdigt, at denne sjældne art er truffet så mange gange i Grønland. Den er hyppigst om efteråret i månederne september og oktober, og er truffet i Vestgrønland så langt mod nord som Ilulissat og i Østgrønland i Tasiilaq. Et endnu ikke fremsendt fund er dog fra Nordøstgrønland.

Dværgmåge *Larus minutus* (–, 2, 1/1)

2007: 5/8, Nuuk Kommune, Hundeø, ad., Lars Witting (Foto).
De to tidligere fund er fra Nuuk Kommune, april 1929 (2K hun) og Maniitsoq Kommune, juni 1932 (2K han).

Ringnæbbet Måge *Larus delawarensis* (–, 3, 2/3)

2007: 6/6, Nuuk Kommune, Qeqertanguit, Godthåbsfjorden, 2 ad., *Martin Kviesgaard m.fl. (Foto). – 10/7,

Nuuk Kommune, Qarajat Qeqertait, ad., Lars Witting (Foto).
Ringnæbbet Måge er siden 2001 set næsten årligt i Nuuk Kommune. Her godkendes to af fundene. De to første fund er begge ungfugle (Nuuk Kommune og Qaanaaq Kommune), men de senere fund har drejet sig om adulte fugle, der endog har optrådt parvist i en mågekoloni i Godthåbfjorden.

Årsrapporten

Species considered for regional reports

Sandterne *Gelochelidon nilotica*

2007: 25/7, Sødringholm Strand (NJ), 3 ad. sdr., trk., *Lars Tom-Petersen.

Stor Hornugle *Bubo bubo*

2004: 27/12, Systofte Skov (LF), nyligt dræbt af tog, *Jakob Strand, *Svend Thorsen (Foto).
2007: 21/12, Nørre Vedby (LF), frisk død, *Morten Jensen, *Regitze Lassen (Foto).
Fuglen fra 2007 er med stor sikkerhed et lokalt kendt individ, som har opholdt sig og er hørt tude på en hemmeligholdt lokalitet på Lolland-Falster siden vinteren 2004/2005.

Grønspætte *Picus viridis*

2003: 21/4-1/5, Bødkermosen (M), *Thomas W. Johansen, Tim Andersen. – 5/5, Korshage, Rørvig (S), *Lasse Braae. – 13/11, Tisvilde Hegn (S), *Jens Hjerrild Hansen.
Fuglen fra Møn er tidligere godkendt fra den 30/4 (Amstrup et al. 2004). Fra og med 2008 skal fund øst for Storebælt ikke forelægges SU.

Endnu ikke færdigbehandlede sager

Records still under consideration

- Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* 2007: 10/1, Veddinge Bakker, Fårevjle, Sejerøbugten (S), død.
- Lille Canadagås *Branta hutchinsii* 2004: Maj, Borreby Mose (S). – 2005: 21-22/3 og 25/4-12/5, Margrethe Kog (SJ). – 2006: 11/3, Ribe Holme (RB).
- Sibirisk Krikand *Anas formosa* 2005: 24/11, Skælskør (S), 1K hun skudt.
- Halsbåndstrolcand *Aythya collaris* 2006: 1/10, Søndersø, Maribosøerne (LF), ad. han.
- Hvidøjet And *Aythya nyroca* 2004: 6-20/3, Gavnbø (S).
- Dværgørn *Hieraaetus pennatus* 2007: 17/5, Bunken, Skagen (NJ), lys fase trk.
- Eleonorafalk *Falco eleonorae* 2007: 25/7, Kragesand, Broagerland (SJ), ad. trk.
- Sibirisk Hjejle *Pluvialis fulva* 2007: 13/8 Vejlerne (NJ), ad. sdr.
- Audoinmåge *Larus audouinii* 2007: 14/8 Kjul Strand (NJ), imm.

- Tretået Spætte *Picoides tridactylus* 1968: november, Byrum, Læsø (NJ), rudedræbt.
- Gul Vipstjert *Motacilla flava*, ssp. *feldegg* 2002: 20/5, Gilleleje (S), han. – 2007: 14/5, Gyvelmarkerne, Skagen (NJ), han.
- Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* 2005: 31/5, Skagens Gren (NJ), ringm., (Foto).
- Ensfarvet Stær *Sturnus unicolor* 2003: 15/4-31/5, Tane Sø (RB), han.

Forkastede sager

Records not accepted

- Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* 2007: 28/7, Nørre Lyngvig (RK), trk.
- Storskråpe *Puffinus gravis* 1973: 17/11, Nordsøen, udstoppet fugl på Valdemar Slot.
- Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* 2007: 1/9, Hanstholm Havn (NJ).
- Halsbåndstrolcand *Aythya collaris* 2007: 1/10, Søndersø, Maribosøerne (LF), han.
- Hvidøjet And *Aythya nyroca* 2007: 9/8, Skjern Enge (RK), hun.
- Ådselgrib *Neophron percnopterus* 2007: 28/4, Århus (ÅH), 2K+.
- Steppevåge *Buteo buteo vulpinus* 2007: 12/5, Langstrup Mose (S).
- Ørnevåge *Buteo rufinus* 2006: 1.-18/8, Blåvands Huk (RB), 2K. – 2007: 6/9, Fruerskov (S).
- Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 2007: 22/9, Allerød (S), trk.
- Stor Skrigeørn *Aquila clanga* 2007: 27/2, Feddet, Præstø (S), rst.
- Kejserørn *Aquila heliaca* 2005: 13/5, Borreby Mose (S), trk.
- Lille Tårnfalk *Falco naumanni* 2007: 18/4, Juvre, Rømmø (SJ), 3K+ han trk.
- Jagtfalk *Falco rusticolus* 2007: 7/5, Rørvig (S), 2K trk.
- Trappe sp. *Otididae* sp. 2007: 2/1, Baldersbrønde (S), trk.
- Rødvinget Braksvale *Clareola pratincola* 2006: 13/6, Store Stege, Fåborg (F), trk.
- Ørkenpræstekrave *Charadrius leschenaultii* 2007: 25/6, Tipperne (RK).
- Sibirisk Hjejle *Pluvialis fulva* 2007: 21/5, Harboøre Tange (RK), ad. odr.
- Amerikansk Hjejle *Pluvialis dominica* 2007: 8/7, Aflandshage, Amager (S), ad.
- Alaskaryle *Calidris mauri* 2007: 16/5, Margrethe Kog (SJ), 2K+ hun.
- Spidshalet Ryle *Calidris acuminata* 2007: 28/7, Køge Sydstrand (S), ad. sdr.
- Amerikansk Sølvmåge *Larus smithsonianus* 2006: 29/11-3/12, Grærup Strand (RB).
- Sandterne *Gelochelidon nilotica* 2007: 19/8, Nexø Sydstrand (B), ad. trk.
- Hvidskægget Terne *Chlidonias hybridus* 2007: 26/6, Vesløs Vejle (NJ), ad. sdr. trk.
- Perleugle *Aegolius funereus* vinteren 1967/68: Kongelunden (S), 3 eks.

- Gråsejler *Apus pallidus* 2007: 20/8, Bunddragerne, Lolland (LF).
- Gråspætte *Picus canus* 2007: 2/5, Flagbakken, Skagen (NJ).
- Grønspætte *Picus viridis* 2007: 20/10, Ubberrød Dam (S).
- Citronvipstjert *Motacilla citreola* 2007: 7/9, Sønder sø, Værløse (S), 1K, trk. – 1/10, Hvide Sande Havn (RK).
- Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* 2006: 6/8, Borris Hede (RK).

Forkastede sager (Grønland)

Records not accepted (Greenland)

- Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* 2005: 25/6, Zackenberg.

Summary

In 2007, the Danish Rarities Committee (Sjældenhedsudvalget, SU) processed 148 Danish records (including eight records on behalf of the regional reports) of which about 80 % were accepted. Five records from Greenland were processed of which four were accepted. The main section of the report, Accepted records, includes species on the Danish list belonging to categories A, B and C according to the AERC standard. Species belonging to category D and E and records involving hybrids are treated after the main section, as are records from Greenland, and species considered for the regional reports. Records still under consideration and records not accepted are also mentioned.

For each record the following details are included: (1) year and date, (2) location (see map for regions), (3) number of individuals if more than one, (4) other details if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and (5) name of observer(s), with finders marked by asterisk(s). Where applicable, documentation by photo (Foto), video (Video), audiotape (Bånd) or corpse (Død) is indicated. The numbers in brackets after the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) in Denmark (1) before 1950, (2) from 1950 to 2006 incl. and (3) in 2007, respectively.

A Great Shearwater *Puffinus gravis* roosted in shallow waters in the northern Wadden Sea in August. Shag *Phalacrocorax aristotelis* showed up in record high numbers including a flock of six birds at Skagen in May. Two Greater Spotted Eagles *Aquila clanga* was the first ever to winter in Denmark. The one was ringed as a nestling in Finland in 2006. A juvenile Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* at Skagen late April was the 3rd for Denmark and closely matched the latest record from May 1995 where another juvenile also paid Skagen a one day visit. The first ever Lesser Kestrel *Falco naumanni* in Skagen seen in May 2006 was also accepted. In the summertime two Baillon's Crakes *Porzana pusilla* sang

at Zealand. Among the shorebirds, 2007 brought the 6th record of White-tailed Plover *Vanellus leucurus* (May) and the 2nd record of Semipalmated Sandpiper *Calidris pusilla* (September) as well as Spotted Sandpiper *Actitis macularia* (May). A Bridled Tern *Sterna anaethetus* at Blåvand, southwest Jutland, in July constituted the 3rd record and the first of the race *antarctica*. In December 2006, a Rufous Turtle Dove *Streptopelia orientalis* was found in a residential area in Jutland where it showed until February 2007. A juvenile Three-toed Woodpecker *Picoides tridactylus* made it to Skagen in October as a part of an influx to southern Scandinavia. Two Black-throated Thrushes *Turdus ruficollis* wintered at Zealand during early 2007. Remarkably, the one at Nivå was rediscovered in November. The 6th record of Paddyfield Warbler *Acrocephalus agricola* and Sardinian Warbler *Sylvia melanocephala* respectively were spring over-shooters to Jutland and the 5th Iberian Chiffchaff *Phylloscopus ibericus* sang at Bornholm in the spring. The single new species to Denmark in 2007, was an unexpected Long-tailed Shrike *Lanius schach* in October at Skallingen, southwestern Jutland. The bird probably belonged to the subspecies *erythronotus*. A Trumpeter Finch *Bucanetes githagineus* in northwestern Jutland during early August was the 3rd Danish record. Moving on to category D, a Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus* frequented various sites in southeastern Denmark in July and August. The bird showed no clear signs of captivity but the rather un-shy behaviour raised concerns about its origin. In Greenland, Corncrake *Crex crex*, three Ring-billed Gulls *Larus delewarensis* and Little Gull *Larus minutus* were recorded during 2007.

Referencer

- Amstrup, O. 2004: Sortbuget Knortegås *Branta bernicla nigricans*. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 188-189.
- Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen, K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen, K. Thorup 2006: Sjældne Fugle i Danmark og Grønland 2005. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: 359-371.
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen, K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 99: 169-181.
- Blomdahl, A. & T. Stridh 2007: Sällsynta fåglar i Sverige i 2006. I SOF: Fågelåret 2006. – Stockholm: 57-151.
- Boertmann, D., K.M. Olsen & B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.
- Cederroth, C. 2000: Sällsynta fåglar i Sverige i 1999. I SOF: Fågelåret 1999. – Stockholm: 137-163.
- Cederroth, C. 2004: Sällsynta fåglar i Sverige i 2003. I SOF: Fågelåret 2003. – Stockholm: 171-193.
- Fisher, A. & B. Flood 2004: A Scopoli's Shearwater off the Isles of Scilly. Birding World vol. 17: 334-336.

- Fraser, P.A. and the Rarities Committee 2007: Report on rare Birds in Great Britain in 2006. – British Birds Vol. 100: 694-754.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 86: 107-122.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 87: 231-241.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 88: 99-110.
- Gantlett, S. 2007: Western Palearctic News, Birding World, vol. 20, s. 274-278.
- Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 289-302.
- Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. Ortvad 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2006. Fugleåret nr. 1 2007: 99-113.
- Lewington, I., P. Alström & P. Colston 1991: A field guide to the rare birds of Britain and Europe, Harper Collins, England.
- Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166.
- Nightingale B. & E. Dempsey 2007: Recent reports – British Birds Vol. 100: 451-454.
- Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: 109-120.
- Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.
- Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-149.
- Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
- Olsen, K.M. 1992: Danmarks fugle – en oversigt. Dansk Ornitologisk Forening.
- Pedersen, B.B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.
- Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.
- Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- Snow, D.W. & C.M. Perris (red.) 1998: The birds of the Western Palearctic. Concise edition. – Oxford University Press, Oxford.
- Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.

Rettelse til SU-rapport nr 37 Fugleåret 2006 årgang 1 2007: 99-113

Kategori A: Spontane forekomster

S. 101 Amerikansk Pibeand *Anas americana* 2002: 9-16/4, Nexø Sydstrand (B), han, Oluf Lou m.fl. (Foto) skal være 2004. *Fundet er tidligere godkendt fra 9.4.*

S. 102 Brilleand *Melanitta perspicillata* 2006: 1/1-28/3 Blåvands Huk (RB), 2 ad. hanner, *Henrik Knudsen, Bent Jakobsen m.fl. (Foto) skal være 30/12 2005 til 28/3 2006 1 han og 18/2-28/3 1 han.

Alex Sand Frich (alex@jellingnet.dk)
Mejerivænget 20
7160 Tørring

Andreas Bruun Kristensen (anbrkr@yahoo.dk)
Æbeløgade 46, 2
2100 København Ø

Troels Eske Ortvad (teortvad@gmail.com)
Arkonagade 19, st.tv.
1726 København V

Michael Schwalbe (m.schwalbe@mail.dk)
Hygumvej 7, Fole
6510 Gram