

# Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008

Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortoad og Michael Schwalbe

## Rapport nr. 39 fra Sjældenhedsudvalget

(With a summary in English: Rare birds in Denmark and Greenland in 2008)

### Indledning

Denne rapport omhandler 208 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 140 fra 2008. Heri indgår én sag, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner, vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT (og fra 2006 i Fugleåret), men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 174 (84 %) af de færdigbehandlede sager (heraf 117 (84 %) af sagerne fra 2008) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 70 og 83 de seneste ti år. 117 (68 %) af de godkendte sager er dokumenteret ved hjælp af foto, video eller bånd. For Grønland færdigbehandles 6 sager, som alle blev godkendt.

Til og med denne rapport henligger der 9 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagest i rapporten.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Kristensen et

al. 2008). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende, og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1.1 1950; 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1.1 1950 til og med 2007; 3) antal godkendte fund og individer i 2008. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens fx fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk standard regnes yngle-

Rosenmåge, 1K, Esbjerg Havn, 30. december 2007. Rosenmåge, 1K, var allerede på plads i 2007, men er først behandlet og godkendt i 2008.  
Foto: Kent Olsen



fund (inkl. unger) som ét fund. Mht. returnerende individer fra år til år, har SU valgt at ændre praksis, således at observationer fra flere år kun opsummeres som ét fund.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (\*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den(de), der har været til stede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/racer er artens/racens normale yngle- og vinterudbredelse eller udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at komme, tilføjet i parentes.

## Sjældne fugle i 2008

En Halsbåndstroland ved Skjern Enge i slutningen af januar og februar er årets første større sjældenhed. I midten af april gæster en Høgeørn Skagen, hvilket sandsynligvis er samme individ som i 2007, og en Kohejre bliver sidst på måneden opdaget ved Præstø. Maj er typisk hektisk; årets første nye art for landet er en Søgedue i Skagen, mens en Lille Rørvagtel på Langeland også får mange af sted. Andre kvalitetsfugle i løbet af måneden inkluderer Ørnevåge i Skagen og samme fugl på Sydlangeland, Rødvinget Braksvale i Bølling Sø, Kohejre på Drejø og en ringmærket Blåstjert i Skagen. I starten af juni flyver en ung Kejserørn forbi Egå Engsø nær Århus, og en ny Lille Rørvagtel bliver fundet på Ulvshale; en Lille Rørsanger bliver fanget i Skagen, mens en ny Ørnevåge ligeledes ses over Skagen.

Juli står i vadefuglenes tegn; en Amerikansk Hjejle sætter Galtkær ved Thyregod på landkortet, en Amerikansk Svømmesneppe gæster kortvarigt Margrethe Kog, en Hvidrygget Ryle ses af mange på Ølseagle Revle, men de kan ikke hamle op med en Spidshalet Ryle på Agger Tange, årets anden nye art for landet, som ses af mange under dens tredages besøg. Ringmærkeren i Blåvand kan i midten af august pille en Nord-sanger ud af nettet, men Skagen svarer igen med hele to ringmærkede Spottesangere; de første observationer i landet siden 1990. En Lattermåge i Blåvand er første iagttagelse i landet siden 1996, og en Lille Rørsanger bliver ringmærket ved Indfjorden. Højdepunkterne i september er en kortvarigt rastende Pileværting ved Esbjerg og en trækkende Steppeørn på Stevns, men også en rekordtidlig Brun Løvsanger fanget på Christiansø bør nævnes.

I midten af oktober, og SV-Jylland har de seneste år vist sig at være en spændende cocktail, skuffer 2008 heller ikke, da en Stribet Græshoppesanger ved Blåvand, fundet i felten og senere ringmærket, skaber stor glæde blandt de mange deltagere under DOF's feltræf. Andre nævneværdige iagttagelser i oktober er to Blåstjertter (Blåvand og Klitmøller), og sidst på måneden ses en

Humes Sanger i Skagen; yderligere to fugle ses i starten af november (Gedser og Stevns). I slutningen af november bliver en Rosenbrystet Kernebider fotograferet i en have i Esbjerg. Fuglen bliver til langt hen i december, men desværre forsvinder fuglen, før observationen når offentligheden. Hermed årets tredje nye art for landet som afslutning på endnu et mindeværdigt år.

## SU-listen

Listen over arter og racer, som skal godkendes af SU, er senest publiceret i Rasmussen (1997), med ændringer i Rasmussen (1998, 1999), Thorup & Nielsen (2000), Nielsen & Thorup (2001), Ortvad et al. (2002), Klein et al. (2003), Amstrup et al. (2004, 2005 og 2006) og Kristensen et al. (2007 og 2008). SU-listen kan desuden findes på: [http://www.dof.dk/01\\_organisation/Udvalg/SU\\_listen.html](http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU_listen.html). En generel vejledning i indsendelse af sager findes på [http://www.dof.dk/01\\_organisation/Udvalg/SU.html#indsend](http://www.dof.dk/01_organisation/Udvalg/SU.html#indsend).

Det er nu blevet muligt for indsendere at uploade deres SU-beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil uploade en beskrivelse til SU, kan man gå ind på adressen: <http://www.netfugl.dk/su-upload/index.php>. Her bliver man vejledt. SU modtager naturligvis fortsat beskrivelser pr. post og e-mail, men vi anmoder om, at folk uploader beskrivelserne selv.

SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters og racers optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor det må skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, fx fund af almindelige burfugle (Undulat m.fl.). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

## Kategorier

I henhold til AERC-standard indeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger:

- A** Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1.1 1950; fx Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt.
- B** Arter der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet før 1.1 1950; fx Kravetrappe og Bartramsklire.
- C** Udsatte og undslupne arter som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; fx Nilgås og Fasan.
- D** Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; fx Flamingo og Almindelig Pelikan.



Littermåge, adult, Blåvands Huk, 26. august 2008. Foto: Carsten Gadgaard

**E** Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende; fx Rødrygget Pelikan, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori **A**, **B** og **C**. Fund af arter i kategori **D** og **E** behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten.

## Sjældenhedsudvalgets medlemmer

Sjældenhedsudvalget bestod frem til udgangen af 2008 af følgende medlemmer: Alex Sand Frich, Jens Søgaard Hansen, Tim Hesselballe Hansen, Sebastian Klein, Andreas Bruun Kristensen, Peter H. Kristensen, Henrik Haaning Nielsen, Kent Olsen, Troels Eske Ortvad og Michael Schwalbe.

**Sjældenhedsudvalgets adresse:** Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Rolf Christensen, Morten Bentzon Hansen og Palle A.F. Rasmussen. Takkes skal også Knud Pedersen for information om Stor- og Lille Skrigeørns forekomst i Skagen i foråret 2008. Anders Eriksson, Tor A. Olsen og Visa Rauste takkes for information om skandinaviske fund af Bøffelend. Den største tak rettes dog til de mange,

der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

## Kategori A (Spontane forekomster)

*Category A (Species recorded in an apparently wild state)*

### Islom *Gavia immer* (-/-, 189/-, -/-)

1969: ukendt dato, Århus Bugt (ÅH), ad., skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU. Opsummeringen er ændret, da et godkendt fund 16/12 1966 har vist sig at være en Hvidnæbbet Lom, *Gavia adamsii*. (Nordamerika, Grønland og Island; overvintrer i Nordsøen omkring de Britiske Øer og Norges kyst samt i nordlige Kattegat.)

### Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii* (4/-, 158/-, -/-)

1966: 16/12, Århus Bugt (ÅH), ad. han, skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, Ole Have Jørgensen via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

1967: 1/1, Bogø ved Assens (F), 2K han, skudt, skind på Naturama i Svendborg, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

1979: 24/9, Vejrhø ved Samsø (ÅH), juv., skind på Zoologisk Museum i København, via Jørgen Staarup Christensen.

Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU. Fundet 16/12 1966 er tidligere godkendt som Islom, *Gavia immer*



(Jacobsen et al. 1971). Fundet i 1979 er tidligere godkendt, men med forkert årstal (1978) i Boertmann et al. 1986. (Nordlige Rusland og østpå til arktisk Nordamerika; overvintrer i Nordsøen langs Norges kyster samt i nordlige Kattegat.)

### **Mallemuk *Fulmarus glacialis***

1967: 20/3, Blokhus/Løkken (NJ), 3 hanner, skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen. – 27/3, Løkken (NJ), 1 han, skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen.  
Fund efter 1968 skal ikke forelægges SU. (Atlanten)

### **Sodfarvet Skråpe *Puffinus griseus***

1967: 21/10, Ulvsund (M), han, fundet død, skind på Zoologisk Museum i København, via Jørgen Staarup Christensen.  
Fund efter 1971 skal ikke forelægges SU. (Sub Antarktis; overvintrer i Atlanten og Stillehavet.)

### **Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus***

1969: 18/7, Ærø (F), ad. han, fundet død, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).  
Fund efter 1982 skal ikke forelægges SU. (Atlanten)

### **Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* (0, 52/53, 1/1)**

2007: 22/9, Thorsminde (RK), trk. \*Erik Enevoldsen, Gerner Majlandt.  
2008: 21/8, Grenen, Skagen (NJ), \*Rasmus Turin, Rolf Christensen, Mathias Vogdrup-Schmidt.  
(Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer Sydatlanten.)

### **Balearskråpe *Puffinus mauretanicus* (1/1, 53/57, 7/7)**

2008: 5/8, Børstrup Hage, Gilleleje (S), trk. \*Jakob Engelhard, Tim Andersen, Michael Køie Poulsen m.fl. – 5/8, Rågeleje (S), trk. Jim Christensen, Anders Søgaard. – 5/8, Korshage (S), trk. Jørgen Bech, Jørgen Hulbæk Christiansen, Niels Berendt m.fl. – 5/8, Fyns Hoved (F), trk. \*Michael Mosebo Jensen. – 5/8, Flyvesandet (F), trk. Tim Hesselballe Hansen. – 12/8, Grenen, Skagen (NJ), \*Erik Kramshøj, Rolf Christensen, Andreas Egelund Christensen m.fl. – 14/8, Nørre Lyngvig (RK), trk. \*Ole Amstrup, Karl-Erik Kristensen. – 15/8, Grenen, Skagen (NJ), \*Ole Skruppeltrang, Erik Kramshøj, Rolf Christensen m.fl. – 17/8, Grenen, Skagen (NJ), trk. \*Rolf Christensen, Knud Pedersen, Andreas Bruun Kristensen m.fl. – 23/8, Grenen, Skagen (NJ), trk. \*Kenneth Bach Christensen, Erik Kramshøj, Rolf Christensen m.fl. – 31/8, Grenen, Skagen (NJ), \*John Pedersen, Rolf Christensen, Erik Christoffersen m.fl. – 4/9, Grenen, Skagen (NJ), \*Rolf Christensen. – 5/9, Grenen, Skagen (NJ), trk. \*Kent Olsen, Rasmus Due Nielsen,

Stephan Skaarup Lund (Foto). – 5/9, Grenen, Skagen (NJ), trk. \*Kent Olsen, Rasmus Due Nielsen, Stephan Skaarup Lund.

Observationerne på Sjælland 5/8 regnes som ét fund. Det samme er tilfældet for fundet samme dag på Fyn. Fundet på Fyn er i øvrigt det første for landsdelen. Antallet af fugle i Skagen er umuligt at fastslå med sikkerhed, men ligger mellem 2 og 8. SU har valgt en forsigtig linje og anerkender 4 fund i Skagen fordelt med ét fund i perioden 12-23/8, ét fund 31/8 og to fund i dagene 4-5/9. Dette giver en årstotal for landet på 7 fund, kun overgået af 1997 og 2003; begge år med 8 fund (Rasmussen 1998, Amstrup et al. 2004). (Vestlige Middelhav; overvintrer i Middelhavet, tilstødende Atlanterhav mod nord til Sydentland.)

### **Lille Stormsvalde *Hydrobates pelagicus***

1969: 6/10, Tversted (NJ), han, fundet død, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).  
Fund fra den jyske vestkyst efter 1971 og fra de indre danske farvande efter 1990 skal ikke forelægges SU. (Atlanten)

### **Stor Stormsvalde *Oceanodroma leucorhoa***

1978: 28/9, Helgenæs, Århus Bugt (ÅH), han, indfanget på fiskekutter, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen.  
Fund fra den jyske vestkyst efter 1971 og fra de indre danske farvande efter 1990 skal ikke forelægges SU. (Atlanten)

### **Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* (–, fra og med 1984: 44/51, 14/23)**

2007: 1-3/6, Bulbjerg (NJ), 2K, \*Timme Nygaard, Steen Brølling, Martin Lund m.fl. (Foto).  
2008: 8-13/2, Skagen Havn (NJ), 2K, \*Rolf Christensen, Knud Pedersen, Jørgen Kabel m.fl. (Foto). – 19/2, Thyborøn Havn (RK), 3K+, \*Peter Hedegaard Kristensen, \*Henrik Haaning Nielsen, \*Søren Kristoffersen (Foto). – 20-22/2, Thorsminde Havn (RK), 3K+, \*Henrik Kisbye m.fl. (Foto). – 21/2, Skagen Havn (NJ), 3K+, \*Søren Kristoffersen, Peter Hedegaard Kristensen, Kenneth Bach Christensen (Foto). – 22-23/2, Hanstholm Havn (NJ), 3K+, \*John Kyed, Lars Smith (Foto). – 24-2/23/4, Esbjerg Havn (RB), 2 3K+, \*Klaus B. Fries, \*Morten Sørensen, Henrik Knudsen m.fl. (Foto). – 16/3, Agger Tange (NJ), 3K+, \*Peter Hedegaard Kristensen, Kenneth Bach Christensen, Søren Kristoffersen (Foto). – 16/3, Hanstholm Havn (NJ), 3K, \*Peter Hedegaard Kristensen, \*Kenneth Bach Christensen, \*Søren Kristoffersen (Foto). – 19/4, Nordstrand, Skagen (NJ), 2 3K+, trk. \*Lars H. Mortensen, Tina Ellis Petersen, Knud Pedersen m.fl. – 29/4, Nordstrand og Grenen, Skagen (NJ), 2K+ rst. senere trk. Jørgen Hulbæk Christiansen, Lennart Pedersen, Alex Sand Frich m.fl. – 17-22/5, Hanstholm Havn (NJ), 2 3K+, \*Jørgen Bech, \*John Kyed m.fl. (Foto). – 22/5, Grenen, Skagen (NJ), 7 2K+, trk. \*Jakob



Topskarv, 3K+, Esbjerg Havn, 14. april 2008. Foto: Eva Foss Henriksen

Engelhard, Henrik Højholm m.fl. (Foto). – 6-7/11, Skagen Havn (NJ), 1K, \*Rolf Christensen, Knud Erik Christensen. – 7/12, Hanstholm Havn (NJ), 2K+, \*John Kyed (Foto).

Flokken på 7 er den hidtil største forekomst, som er godkendt af SU herhjemme. (Britiske Øer, Norge og Sverige)

### Kohejre *Bubulcus ibis* (3/3, 9/9, 2/2)

2008: 29-30/4, Even Sø, Præstø (S), ad. sodr., \*Nils Aarsø m.fl. (Foto). – 2/5, Drejø (F), ad. sodr., \*Ole Jørgensen (Foto). – 3-6/5, Hegnede Bugt og Ulfhale (M), ad. sodr., Henrik Kisbye m.fl. (Foto).

Første fund på Sjælland og andet fund på både Møn og Fyn inklusiv det Sydfynske Øhav. Fundet på Sjælland og Møn drejer sig om samme individ og regnes derfor som ét fund i opsummeringen. (Syd og Østeuropa; overvintrer i Afrika.)

### Dværghejre *Ixobrychus minutus* (30/30, 10/10, 0)

1972: februar, Grund Fjord øst for Randers (ÅH), 2K, fundet død, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

Meget usædvanligt med et fund i februar, idet arten normalt overvintrer syd for Sahara; de andre danske fund er fra perioden maj til oktober. Seneste fund af arten er fra Hundested i maj 1988 (Olsen 1989). (Sydlige Europa; overvintrer i tropisk Afrika.)

### Amerikansk Pibeand *Anas americana* (0, 32/32, 1/1)

2007: 25/4, Sundet, Fåborg (F), ad. han, \*Lars Bonne Rasmussen (Foto).

2008: 16-17/3, Bygholm Vejle (NJ), ad. han, \*Henrik Haaning Nielsen, Lars Smith (Foto). (Nordamerika)

### Sibirisk Krikand *Anas formosa* (0, 1/1, 0)

2005: 24/11, Skælskør (S), 1K hun skudt, indsendt af jæger til Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) via Thomas Kjær Christensen (Foto).

Første skandinaviske fund i kategori A. Fuglen blev nedlagt på aftentræk af en lokal jæger, som per telefon informerede DMU om, at han havde nedlagt en Krikand, hvor vingespejlet lignede det, der ses på en Spidsand *Anas acuta*. Jægeren var straks klar over, at han stod med en art, han ikke kendte, og efter aftale med DMU indsendte han hele fuglen til DMU Kalø (T.K. Christensens personlige kommentar på [www.netfugl.dk](http://www.netfugl.dk)). Isotopanalyse har dokumenteret, at individet er klækket og opvokset i yngleområdet. Dermed er det dokumenteret, at individet ikke kan være transporteret til Vesteuropa som æg. Teoretisk set kan individet være indfanget som udvokset i yngleområdet og derefter importeret til Vesteuropa. SU har undersøgt denne mulighed og fandt ikke belæg for import i andet halvår i 2005. Resultater af isotopanalyse er publiceret i Ibis (Fox et al. 2007). (Nord- og Nordøstsibirien mod syd til Bajkalsøen; overvintrer i Korea, Japan og Øst-kina.)

### Halsbåndstroland *Aythya collaris* (0, 10/10, 1/1)

2008: 25/1-22/2, Lønborggård, Skjern Enge (RK), ad. han, \*Ole Amstrup m.fl. (Foto). (Nordamerika)



Halsbåndstroland, adult han, Skjern Enge, 10. februar 2008. Foto: Allan Kjær Villelen



Slangeørn, Hulsig Hede, 5. maj 2008. Foto: Lars Jensen

### Hvidøjet And *Aythya nyroca* (4/4, 37/40, 6/6)

1967: 12/3, Nakskov Inderfjord (LF), ad. han, Aksel Johansen, Ejvind Kranker, Jens Kjærulf via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

1968: 10/10, Gøttrup Holme (NJ), juv. han, skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

2008: 5/3, Nielstrup Sø (S), ad. han, \*Martin Kviesgaard, \*Per Jansen. – 29/7-19/8, Hejrede Sø, Maribo (LF), ad. han, \*Uffe B. Nielsen, Peter Lærke-Engelschmidt m.fl. (Foto). – 2-3/9, Hestholm, Skjern Enge (RK), hun, \*Ole Amstrup, Per Kjær m.fl. (Foto). – 15/9, Astrup Engsø (SJ), 1K/hun, \*Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto). – 28/9-4/10, Nørresø, Maribo (LF), 1K, \*Rasmus Strack (Foto). – 4/10, Nørre Sø og Søndersø, Maribo (LF), ad. han, \*Rasmus Strack (Foto).

Et fund fra Gavnø 6. og 20/3 2004 (Amstrup et al. 2005) er trukket tilbage af rapportøren og regnes nu for en hybrid mellem Hvidøjet And og Taffeland, *Aythya nyroca x ferina*. Opsummeringen er ændret i overensstemmelse dermed. Fundet i 1967 er tidligere publiceret i Dansk Jagttidende (Jensen 1967). (Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordafrika.)

### Lille Bjergand *Aythya affinis* (0, 4/4, 1/1)

2008: 6/6, Gåsesøen, Ulvshale (M), ad. han, \*Anders Søgaard, \*Jim Christensen, Per Schiermacher-Hansen m.fl. (Foto).

Første fund af arten i juni; tidligere fund er fra februar (1), marts (1), april (1) og maj (1). (Nordamerika)

### Amerikansk Sortand *Melanitta perspicillata* (0, 2/2, 0)

Opsummeringen af antal fund er ændret, idet fundene fra Blåvand i 2003 og 2005-2007 (Amstrup et al. 2004 og 2006, Kristensen et al. 2007 og 2008) nu regnes som samme individ. Det andet fund drejer sig om 1 ad. han ved Samsø 27/4-7/5 2003 (Amstrup et al. 2004).

### Brilleand *Melanitta perspicillata* (0, 32/34, 2/3)

2008: 3/9, Bækbygaard Strand, Husby Klit (RK), ad. han, \*Christian Hjorth, Jens Ballegaard, Leif Novrup. – 6/10, Nørre Lyngvig (RK), 2 ad. hanner, \*Jens Ballegaard, \*Leif Novrup, Christian Hjorth m.fl. Fra 2004 og frem til 2008 er der hvert år set Brilleand langs den jyske vestkyst fra Blåvand i syd til Klitmøller i nord, og det er ikke usandsynligt, at en del fund kan vedrøre samme individ. Fuglen fra Bækbygaard Strand kan således også meget vel være samme fugl, som sås i området 11-27/9 2007 (Kristensen et al. 2008) og én af de to fugle ved Nørre Lyngvig i 2008, men indtil videre er fundene regnet som forskellige individer. (Nordamerika)



## Kongeederfugl *Somateria spectabilis* (20/-, 83/-, -/-)

1973: 17/2, Århus Bugt (ÅH), ad. hun, skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

1986: 27/11, Thorø Sund ved Assens (F), imm. hun, skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

1989: 26/1, Hornbæk (S), 2K han, skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

Fund efter 1992 skal ikke forelægges SU. Fundet i 1973 er tidligere publiceret i Sørvavn (Kirkeby 1973). (Arktis)

## Blå Glente *Elanus caeruleus* (0, 3/3, 0)

2007: 16/4, Grenen og Flagbakken Skagen (NJ), 2K+ trkf., \*Steen Christensen, Rolf Christensen, John Pedersen m.fl.

Hermed tredje fund for Danmark, alle fra Skagen (NJ). Fuglen blev opdaget fra Grenen, hvorfra den trak over Kattegat med kurs mod Bohuslän, men ca. halvanden time senere sås den over Flagbakken, først trk. SV, siden trk. NØ. (Iberiske Halvø, Sydfrankrig, Afrika)

## Slangeørn *Circaetus gallicus* (uddød 1882, herefter 1/1, 35/35, 3/3)

2008: 23-25/5, Flagbakken, Skagen (NJ), 3K+ trkf., \*Jørgen Hulbæk Christiansen, Tim Andersen m.fl. (Foto). – 2/6, Nørre Snede (VE), 3K+ trkf., \*Morten D.D. Hansen (Foto). – 15/9, Mandehoved, Stevns (S), ad. trkf., \*Thomas W. Johansen, Tim Andersen, Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. (Foto).

(Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika.)



Ørnevåge, adult, Skagen, 28. juni 2008. Foto: Jørgen Kabel

## Ørnevåge *Buteo rufinus* (1/1, 14/14, 2/2)

2008: 26-28/4, Hulsig Hede og Skagens Gren, Skagen (NJ), 2K trkf., \*Jens Kristian Kjærgaard, Alex Sand Frich, Rolf Christensen m.fl. (Foto). – 3-4/5, Fakkebjerg, Sydlangeland (F), 2K, \*Ella Mikkelsen, \*Erik Danielsen, Søren Bøgelund, Hans Rytter m.fl. (Foto). – 28-29/6, Skagen (NJ), 3K+ trkf., \*Erik Christophersen, \*Rolf Christensen, Jørgen Kabel m.fl. (Foto).

Iagttagelser i Skagen 26-28/4 og på Sydlangeland 3-4/5 drejer sig om samme individ. (Sydøsteuropa og Centralasien samt Nordafrika)

## Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (?/? , 102/106, 4/4)

2008: 23/5, Flagbakken, Skagen (NJ), ad. trkf., \*Jørgen Hulbæk Christiansen, Tim Andersen m.fl. (Foto). – 24/5, Styding (SJ), 3K+ trkf., \*Søren Nygaard (Foto). – 25/5, Skagen (NJ), 2K trkf., \*Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 4-5+7/6, Skagen (NJ), 3K trkf., Knud Pedersen m.fl. (Foto).

Fire typiske forårsfund; 40 af de danske iagttagelser er fra maj. Til gengæld skal vi tilbage til 2005 for at finde et år uden efterårsfund. (Østeuropa; overvintrer i det sydlige og sydøstlige Afrika.)

## Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (?/? , 59/60, 4/4)

2008: 22+25-26/4, Skagen (NJ), 3K trkf., \*Henrik Kisbye, Jørgen Kabel m.fl. (Foto). – 25-26+28-30/4 og 2+5-6/5, Skagen (NJ), 3K trkf., Jørgen Kabel, Erik Buchwald, Lars Rudfeld m.fl. (Foto). – 27+29-30/4, Gjerrild Grenå (ÅH), 3K trkf., \*Kent Olsen, Rune Sø Neergaard, Stephan Skaarup Lund (Foto). – 2/5, 3K trkf., Hulsig, Skagen, Mette Høj Hansen (Foto). – 3+15-17/5, 2K trkf., Skagen, Jørgen Kabel m.fl. (Foto). – 4/5, Marshøj, Gjerrild, Grenå (ÅH), 3K trkf., Hans Pinstrup, Mogens Erlandsen m.fl. (Foto).

Fuglen i Skagen i perioden 25-30/4 og 2+5-6/5 drejer sig om samme individ, som sås 4/5 ved Marshøj, Gjerrild. Fuglen fra Gjerrild 27+29-30/4 drejer sig om samme individ, som sås i Skagen 2/5 (Knud Pedersen, pers. medd.). Det er usædvanligt, at en rovfugl først ses i Skagen og derefter ved Gjerrild. I alt fire forskellige individer i Skagen på et år er lokalitetsrekord. (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Lilleasien og Nordøstafrika.)

## Steppeørn *Aquila nipalensis* (0, 22/22, 2/2)

2008: 19/5, Skagen (NJ), 2K trkf., Ole Krogh, Rolf Christensen m.fl. (Foto). – 21/9, Mandehoved, Stevns (S), 2K trkf., \*Jakob Engelhard, Tim Andersen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Andreas Bruun Kristensen m.fl. (Foto).

Første fund i Skagen siden 2001 (Ortvad et al. 2002). Fuglen fra Stevns er indsendt og forkastet som Lille Skrigeørn og godkendt som Steppeørn ud fra fotos taget ved Falsterbo i Sverige. (Centralsien; overvintrer i tropisk Afrika.)



Lille Skrigeørn, 3K, Skagen, 5. juni 2008. Foto: Jørgen Kabel



Steppeørn, 2K, 19. maj 2008. Foto: Ole Krogh



Stor Skrigeørn, 3K, Skagen, 3. maj 2008. Foto: Jørgen Kabel



Høgeørn, 3K, Flagbakken, Skagen, 11. april 2008. Foto: Jørgen Kabel

### Kejserørn *Aquila heliaca* (0, 19/19, 1/1)

2008: 7/6, Årslev Engsø, Århus (ÅH), 2K trk., \*Morten Jenrich Hansen (Foto).

En temmelig uventet gæst over en østjysk engsø; 6 af de danske fund er fra juni. (Sydøsteuropa og Sydrusland; overvintrer Sydeuropa, Mellemøsten og Østafrika.)

### Høgeørn *Hieraetus fasciatus* (1/1, 2/2, 0)

2008: 10-11/4, Skagen (NJ), 3K trkf., \*Erik Kramshøj, Jørgen Kabel m.fl. (Foto).

For andet år i træk aflægger en Høgeørn besøg i Skagen (NJ). Fuglen blev først sikkert bestemt på andendagen. Det drejer sig med overvejende sandsynlighed om samme individ, som sås på lokaliteten i 2007 (Kristensen et al. 2008). (Sydeuropa, Nordafrika og Mellemøsten)

### Lille Tårnfalk *Falco naumanni* (3/3, 8/8, 0)

1956: 15/10, Vang (B), 2K han, udstoppet (Foto).

Benævnt som 1K (Olsen 1992); foto af den udstopede fugl viser dog en 2K han. (Sydeuropa og Asien; overvintrer i Afrika.)

### Jagtfalk *Falco rusticolus* (39/39, 84/84, 2/2)

2007: 6/10, Nyeng og Skallingen, 1K, \*Morten Kofoed-Hansen, Mikkel Høegh Post, Simon Vikstrøm (Foto).

2008: 4/10, Selsø Sø (S), 1K, \*Michael Køie Poulsen, Martha Proklamawati Poulsen. – 24/10, Valsøllille Sø

(S), 1K, \*Svend Åge Linderstrøm. – 1-17/11, Vest Stadil Fjord (RK), 1K, \*Alex Sand Frich, Peder Nygaard Nielsen m.fl. (Foto).

Herved fem godkendte fund fra 2007. Fundene fra Selsø Sø og Valsøllille Sø regnes for samme individ. (Nordskandinavien)

### Lille Rørvagtel *Porzana parva* (2/2, 6/6, 2/2)

2008: 27/5-5/6, Gulstav Mose, Sydlangeland (F), syng., \*Lars Bonne Rasmussen m.fl. (Bånd). – 6-14/6, Gåsesøen, Ulvshale (M), syng., \*Lars Adler Krogh, \*Lars Paaby, Freddy S. Hansen m.fl. (Bånd).

Første fund siden 1987, da der blev gjort to observationer: 1 han blev fanget af en kat 26/4 ved Østervrå (NJ) og 1 han sås 26-28/4, Tusholm, Læsø (Olsen 1988, Rasmussen 1996). Sverige har 371 fund af Lille Rørvagtel (Club 300 2009). (Syd- og Østeuropa samt Asien; overvintrer primært Nord- og Vestafrika samt Mellemøsten.)

### Dværgtrappe *Tetrax tetrax* (20/20, 3/3, 0)

1987: 13/12, Østerlars (B), ad. hun skudt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen.

Fuglen blev skudt ved en fejltagelse under en fasanjagt. Forelagt og godkendt af SU i 1999, men publiceres først i denne rapport. (Sydeuropa og Centralasien; overvejende standfugl, men fugle i Centralasien er trækfugle.)



**Stylteløber *Himantopus himantopus***  
**(13/16, 36/51, 0)**

2007: 24/5, Klydesøreservatet, Vestamager (S), Jørgen Muldtofte (Foto).  
(Mellem- og Sydeuropa; overvintrer i tropisk Afrika.)

**Rødvinget Braksvale *Glareola pratincola***  
**(1/1, 13/13, 1/1)**

2008: 21-22/5, Bølling Sø (RK), \*Bo Daugaard, Carsten G. Laursen, Erik Bisballe Jensen, Niels Peter Brøgger, Mogens Erlandsen m.fl. (Foto).  
Første fund siden 11/5 2001, hvor en fugl blev observeret ved Lakolk Klitsø (SJ) (Ortvad et al. 2002). (Sydeuropa og Centralasien; overvintrer tropisk Afrika.)

**Pomeransfugl *Charadrius morinellus***


1969: 18/5, Døstrup (RK), ad. han skudt, skind på Zoologisk Museum i København, via Jørgen Staarup Christensen.  
Fund efter 1971 skal ikke forelægges SU. (Euroasien)

**Amerikansk Hjejle *Pluvialis dominica***  
**(0, 11/11, 2/2)**

2008: 9/7, Galtkær (VE), ad. sdr., \*Peder Nygaard Nielsen, Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 9-10/11, Råbjerg



Hvidrygget Ryle, 2K+, Stauningsø, 15. juli 2008. Foto: Lars Jensen



Spidshalet Ryle, adult, Agger Tange, 27. juli 2008.  
Foto: Allan Kjær Villesen

Kirke (NJ), 1K, \*Erik Christophersen, Lars Højmark Mortensen, John Pedersen.  
(Nordamerika; overvintrer i Sydamerika.)

**Bairdsryle *Calidris bairdii* (0, 3/3, 0)**

2007: 1-13/9, Grenen, Skagen (NJ), 1K, \*Rolf Christensen m.fl. (Foto).  
Tredje fund for landet, alle i Nordjylland. Det er nu andet år i træk landet gæstes af denne nordamerikanske vadefugl (Amstrup et al. 2006). De to tidligere fund drejer sig om en 1K i september 2000 ved Stensnæs (NJ) og en ad. i august 2006 ved Gerå (NJ) (Nielsen & Thorup 2001, Kristensen et al. 2007). (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika.)

**Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (0, 19/19, 1/1)**

2008: 15-18/7, Staunings Ø, Køge (S), 2K+ sdr., \*Lars Jensen m.fl. (Foto).  
(Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika.)

**Spidshalet Ryle *Calidris acuminata* (0, 0, 1/1)**

2008: 27-29/7, Agger Tange (NJ), ad. sdr., \*Tonny Ravn Kristiansen m.fl. (Foto).  
Første fund for landet af denne nordøstasiatiske vadefugl; tre tidligere fund er forkastede. Fundet er omtalt andetsteds i Fugleåret 2008. I Sverige foreligger der 8



Rødvinget Braksvale, Bølling Sø, 21. maj 2008.  
Foto: Carsten G. Laursen



Prærieløber, 1K, Ulvedybet, 3. oktober 2008. Foto: Ole Krogh

iagttagelser til og med 2008; seneste på Öland i august 2008 (endnu ikke publiceret) (Club 300 2009). (Nordostasien; overvintrer i Sydøstasien og Oceanien.)

### Prærieløber *Tryngites subruficollis* (1/1, 27/27, 1/1)

2008: 29/9-8/10, Ulvedybet (NJ), 1K, Søren Kristoffersen m.fl. (Foto).

Bortset fra 2006 har arten været årlig i Danmark siden 1994. Bedste måned er august med 9 fund, mens der fra august foreligger 7 fund. (Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika.)

### Tredækker *Gallinago media*

1966: 19/9, Dråby, Ebeltoft (ÅH), ad. hun, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen.

1971: 22/8, Rudbøl Sø (SJ), ad. hun, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen. Fund efter 1972 skal ikke forelægges SU. (Norge, Sverige, Polen, Baltikum og Rusland)

### Terekklire *Xenus cinereus* (2/2, 40/40, 3/3)

2008: 25/5, Præstø Fed (S), ad. sdr., Henrik Mikkelsen, Poul Ulrik m.fl. (Foto). – 13-14/7, Alleshave Bugt, Vestsjælland (S), 2K+, \*Niels Poul Dreyer, Steen Flex, Jens W. Christoffersen og Jesper Brinkmann (Foto). – 18/7, forlandet ud for Margrethe Kog (SJ), 2K+, \*Henrik Knudsen.

Arten har nu været årlig siden 1998. (Finland og Nordrusland; overvintrer tropisk Afrika og Det Indiske Ocean.)

### Thorshane *Phalaropus fulicarius*

1966: dato mangler, Svendborgsund (F), ad. han vdr. (Død), skind på Naturama i Svendborg, via Jørgen Staarup Christensen.

Fund efter 1972 skal ikke forelægges SU. (Island, Svalbard, russiske Ishavskyst, Arktis)

### Amerikansk Svømmesneppe *Phalaropus tricolor* (0, 7/7, 1/1)

2008: 7/7, Margrethe Kog (SJ), ad. han, \*Erik Kramshøj, Tim Andersen (Foto).

Første fund siden 1999, hvor to fugle sås ved hhv. Vest Stadil Fjord og Tipperne (Thorup & Nielsen 2000). (Nordamerika; overvintrer i Sydamerika.)

### Lattermåge *Larus atricilla* (0, 5/5, 1/1)

2008: 26/8, Blåvands Huk (RB), ad. odr., \*Kirsten Hal-



Lattermåge, adult, Blåvands Huk, 26. august 2008. Foto: Casten Gadgaard





Hvidskægget Terne – udsnit af flok på 6 i alt, Vejlen, Tåsinge, 10. maj 2008. Foto: Thomas Hellesen

kjær Lund, \*Mogens Ribo Petersen m.fl. (Foto). Første fund siden 12+16/5 1996, ad., Nørreland, Rømø (SJ) (Rasmussen 1997). (Nordamerika)

#### Hvidvinget Måge *Larus glauciodes* (-, ca. 171, -)

1970: 27/4, Kalø Vig (ØJ), 2K, skind på Naturhistorisk Museum Århus, via Jørgen Staarup (Foto). Fund efter 1990 skal ikke forelægges SU. (Grønland, Nordamerika)

#### Rosenmåge *Rhodostethia rosea* (0, 10/10, 0)

2007: 27/12-29/6 2008, Esbjerg Havn (RB), 1K (2K fra 1/1 2008), \*Ole Zoltan Göller m.fl. (Foto). Første fund siden 2000, hvor to fugle sås; ad. 31/1 Hirtshals Havn og samme fugl 12-15/2 Skagen samt ad. 10/3 Vilslev Enge (RB). Sidstnævnte blev også fundet af Ole Zoltan Göller (Nielsen & Thorup 2001). (Rasmussen 1997). (Nordøstsibirien, Grønland, Canada)

#### Hvidskægget Terne *Chlidonias hybrida* (0, 20/24, 3/8)

2008: 10/5, Vejlen, Tåsinge (F), 6 ad. rst., derefter trk., \*Thomas Hellesen, \*Ib Hellesen m.fl. (Foto). – 10/5, Sønderlø, Maribo (LF), 6 ad. rst., derefter trk., \*Lasse Strandgaard, Andreas Bruun Kristensen m.fl. (Foto). –

1/6, Ølundgård Inddæmning, Odense Fjord (F), ad. rst., derefter trk., \*Thomas Hellesen m.fl. (Foto). – 3-4/6, Gulstav Mose, Sydlangeland (F), ad., \*Erik Danielsen, Søren Bøgelund, Christian Hjorth m.fl. (Foto). – 9/7, Feddet, Præstø (S), ad., \*John Faldborg, Tim Andersen, Torben Sebros m.fl.

De to observationer fra 10/5 drejer sig med stor sikkerhed om samme flok og regnes som ét fund. Der er tale om den største flok, som er set herhjemme. De to observationer fra Fyn og Langeland primo juni regnes ligeledes som ét fund, selvom det ikke kan udelukkes, at der er tale om forskellige fugle. Årets forekomst er den stør-



Rosenmåge, 2K, Esbjerg Havn, 1. juni 2008. Foto: Eva Foss Henriksen





Sørgedue, 2K, Skagen, 20. maj 2008. Foto: Kent Olsen

ste til dato (hidtil var 2 fund af i alt 5 fugle i 1992 bedste år (Frich & Nordbjærg 1994)). Arten har gennem de senere år ekspanderet mod nord og vest. I slutningen af 1990'erne etablerede den sig bl.a. i Vorpommern, i det nordøstlige Tyskland, hvor bestanden siden er vokset til flere hundrede par (Paul Vinke i brev). (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika.)

### Sørgedue *Zenaida macroura* (0, 0, 1/1)

2008: 19-21/5, Skagen (NJ), 2K, \*Henrik Rask, Lars Rask, Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto).  
Ny art for landet. På baggrund af billeder af fuglens individ-specifikke pletter på vingedækfjerene er det fremkommet, at samme due er set i både Irland (2-15/11 2007, da den kunne aldersbestemmes til 1K på grund af juvenile fjer) og Tyskland (4/5 2008), inden den dukkede op i Skagen. Læs mere om fundet andetsteds i Fugleåret 2008. Der er registreret syv fugle i Vestpalæarktis til og med 2008: Storbritannien (3), Irland (1, samme individ som sås i Tyskland og Dan-



Alpejernspurv, Skagen, 30. april 2008. Foto: Benny Kristensen

mark), Azorerne (2), Island (1), Tyskland (1, samme individ som sås i Irland og Danmark). Hertil kommer et forårsfund fra Sverige, som er godkendt som en mulig undsluppet fangenskabsfugl. Fundene fra øerne i Nordøstatlantien er alle fra sent på efteråret (19/10-15/11). (Nordamerika)

### Tretået Spætte *Picoides tridactylus* (3/3, 9/9, 0)

1968: november, Byrum, Læsø (NJ), han rudedræbt, Richard Larsen via Kent Olsen (Foto).  
2007: 18/10, Tversted Klitplantage (NJ), 1K hun, \*Casper Fælle (Foto).  
Andet fund fra efteråret 2007, hvor en 1K han blev set og ringmærket i Skagen (Kristensen et al. 2008). (Skandinaviens og Rusland samt i Syd- og Østeuropa)

### Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla* (0, 39/39, 1/1)

2008: 30/4, Margrethe Kog (SJ), \*Kent Olsen.  
6 af de danske fund er fra april, mens maj er bedste måned for arten i Danmark med 16 fund. (Sydeuropa)

### Alpejernspurv *Prunella collaris* (0, 11/11, 1/1)

2008: 30/4, Grenen, Skagen (NJ), trkf., \*Rolf Christensen, Poul Thrane m.fl. (Foto).  
11 af de danske fund er fra april og maj; eneste uden for denne periode er fra Christiansø 21-30/6 1990 (Frich & Nordbjærg 1992). (Alperne og Sydeuropa; overvintrer i østlige og sydlige Afrika.)



Blåstjert, 2K han/2K+ hun ringm., Ellekrattet, Skagen, 26. maj 2008. Foto: Jørgen Kabel

### Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (0, 8/8, 3/3)

2008: 26/5, Ellekrattet, Skagen (NJ), 2K han/2K+ hun ringm., \*Michael Højgård Hansen m.fl. (Foto). – 15/10, Klitmøller (NJ), 1K+ ringm., \*Jan Salmonsen m.fl. (Foto). – 30/10, Blåvands Huk (RB), 1K ringm., \*Jonas Gadgaard m.fl. (Foto).  
Tre fund på et år er rekord. Hidtil var 2 fund i 1996 bedste år. Der har gennem de senere år været en stigende tendens i forekomsten i Vesteuropa, hvilket kan



Blåstjert, 1K, Blåvand, 30. oktober 2008. Foto: Mikkel Holck

hænge sammen med, at arten er i fremgang på ynglepladserne i bl.a. Finland (Tarsiger.com 2009). Fuglen fra Blåvand er det seneste efterårsfund hidtil. Landets 11 fund fordeler sig med 3 om foråret (22/5-7/6) og 8 om efteråret (28/9-30/10). (Sibirien og fåtalligt Finland; overvintrer Nordindien og Østasien.)

#### Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquata*

Med karakterer svarende til **Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl**, ssp. *maura/stejnegeri* (0, 33/33, 2/2) 2008: 15-19/10, Nordstrand og Grenen, Skagen (NJ), 1K+ hun, \*Rolf Christensen m.fl. (Foto). – 29/10-8/11, Hyllekrog (LF), 1K han, \*Thomas W. Johansen (Foto). Fuglen i Skagen gav anledning til bestemmelsesmæssige vanskeligheder, da den var relativ mørk. Der var muligvis tale om en fugl af underarten *stejnegeri*. (Rusland; overvintrer fra Mellemøsten til Sydøstasien.)

#### Sortstrubet Drossel *Turdus ruficollis* (2/2, 7/7, 0)

2008: 1/1-18/4 og 15/11-31/12, Nivå (S), 3K hun, Helge Sørensen m.fl. (Foto). Opsummeringen er ikke ændret, idet fuglen er en ganganger, der tidligere er set på lokaliteten i perioderne



Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl, 1K han, Hyllekrog, 20. november 2008. Foto: Klaus Malling Olsen

3/2-12/4 og 8/11-31/12 2007 (Kristensen et al. 2008). (Sibirien; overvintrer Arabien til Indien.)

#### Stribet Græshoppesanger *Locustella lanceolata* (3/3, 2/2, 1/1)

2008: 17/10, Grønningen, Blåvand (RB), 1K ringm., \*Torbjørn Eriksen, Jonas Gadgaard m.fl. (Foto). Første forekomst siden 2/10 2004, Christiansø (B) (Amstrup et al. 2005). Fuglen blev opdaget i felten og efterfølgende indfanget for at blive artsbestemt. Fundet er det hidtil seneste herhjemme. De øvrige 5 fund er fra 2-7/10. (Syd- og Centralsibirien til Nordøstkina og nordlige Japan; overvintrer i nordøstlige Indien og Sydøstasien.)



Stribet græshoppesanger, 1K, Skallingen, 17. oktober 2008. Foto: Carsten Gadgaard

#### Lille Rørsanger *Acrocephalus agricola* (0, 7/7, 2/2)

2007: 16+19/8, Grenen, Skagen (NJ), 1K ringm. (16/8) og genfanget 19/8, \*Rolf Christensen m.fl. (Foto). 2008: 12/6, Ellekrattet, Skagen (NJ), 2K+ ringm., \*Michael Højgård Hansen m.fl. (Foto). – 21/8, Indfjorden, Bøvlingbjerg (RK), 1K ringm., \*Peder Flansmose m.fl. (Foto).

Der er tale om de første fund fra august måned. Der er nu 5 forårsfund (27/5-12/6) og 4 efterårsfund (16/8-17/9). Alle fund omhandler ringmærkede fugle. (Sortehavet til Kaspiske Hav; overvintrer Sydasien.)



Lille Rørsanger, 2K+, Skagen, 12. juni 2008. Foto: Jørgen Kabel





Sortstrubet drossel, 3K hun, Nivå, 20. november 2008. Foto: Axel Mortensen

**Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum***  
(0, 34/34, 4/4)

2008: 5-6/6, Klydesøen, Amager (S), syng., \*Troels Eske Ortvad m.fl. (Foto). – 18-27/6, Korup Sø, Djursland (ÅH), syng., \*Kent Olsen (Foto og Bånd). – 24/6-10/7, Kalø Hovedgård, Djursland (ÅH), syng., \*Kent Olsen m.fl. (Foto og Bånd). – 8/8, Grenen, Skagen (NJ), 2K+ ringm., \*Rolf Christensen m.fl. (Foto).  
(Finland og Rusland; overvintrer Indien og Burma.)

**Spottesanger *Hippolais polygotta*** (0, 2/2, 2/2)

2008: 16/8, Grenen, Skagen (NJ), 1K ringm., \*Rolf Christensen m.fl. (Foto). – 18/8, Grenen, Skagen (NJ), 1K ringm., \*Rolf Christensen m.fl. (Foto).  
Meget overraskende forekomst af to ungfugle inden for tre dage på samme lokalitet efter 18 år uden fund af arten. De tidligere fund er begge fra juni måned: 11-22/6 1982, syng. han, Jydelejet (M) og 1/6 1990, ringm., Blåvands Huk (RB) (Boertmann et al. 1986, Frich & Nordbjærg 1992). (Sydeuropa; overvintrer Afrika.)



Buskrørsanger, Kalø Vig, 25. juni 2008. Foto: Kent Olsen



Buskrørsanger, Korup Sø, 21. juni 2008. Foto: Kent Olsen





Spottesanger, 1K, Skagen,  
16. august 2008.  
Foto: Jørgen Kabel.

Spottesanger, 1K, Skagen,  
18. august 2008.  
Foto: Knud Pedersen



### Nordsanger *Phylloscopus borealis* (0, 3/3, 1/1)

2008: 11-12/8, Blåvands Huk (RB), ringm. 11/8 og genfanget 12/8, \*Jonas Gadgaard m.fl. (Foto).  
Hidtil tidligste fund herhjemme. Fuglen var forment-

Nordsanger, Blåvand, 11. august 2008. Foto: Erhardt Ecklon  
Indsat foto: Nordsanger, Blåvand, 11. august 2008. Foto: Henrik Brandt



ligt ad., men er indtil videre kun godkendt uden alder. De tre tidligere fund er ligeledes fra Sydvestjylland: 1K, 18-20/9 1996, Tipperne (RK), 28/9 1998, Blåvands Huk (RB) og 1K, 22/8 2001, Holmsland Klit (RK) (Rasmussen 1997, Rasmussen 1999, Ortvad et al. 2002). (Nord-skandinavien og Sibirien; overvintrer Filippinerne, Sydøstasien og Indonesien.)

### Humes Sanger *Phylloscopus humei* (0, 22/22, 3/3)

2008: 29+31/10, Grenen, Skagen (NJ), \*Rolf Christensen, Lennart Pedersen, Søren Kristoffersen, Flemming Ahlmann m.fl. (Foto). – 1/11, Kroghage, Gedser (LF), \*Henrik Kristensen, Rasmus Strack m.fl. – 8/11, Stevns Fyr (S), \*Jakob Engelhard, Jens Søgaard Hansen m.fl. (Foto).

Første fund siden 2004. Alle landets fund er fra sent på efteråret: 14/10-25/11. Mediandato: 1/11. (Himalaya og Tien Shan; overvintrer Nepal og Indien.)



Humes Sanger, Skagen, 29. oktober 2008. Foto: Søren Kristoffersen

## Schwarz Løvsanger *Phylloscopus schwarzi* (0, 20/20, 0)

2007: 5/10, Hanstholm Fyr (NJ), \*Henrik Haaning Nielsen.

Hermed to fund fra 2007; det andet er fra 10/10 ved Nørre Lyngvig (RK) (Kristensen et al. 2008). (Sydlige Østsibirien; overvintrer Sydøstasien.)

## Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus* (0, 42/42, 3/3)

2008: 24/9, Christiansø (B), ringm., \*Jens Mikkell Lautsen, \*Sigrid Kistrup Ilsøe m.fl. (Foto). – 7/10, Hanstholm Fyr, (NJ), ringm., \*John Kyed m.fl. (Foto). – 30/10, Blåvands Huk (RB), ringm., \*Jonas Gadgaard m.fl. (Foto).

Fuglen fra Christiansø er den tidligste forekomst herhjemme. Tidligste hidtil var 2/10 1987, Christiansø (Olsen 1988). (Østsibirien; overvintrer Indien til Øst- og Sydøstasien.)

## Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* (0, 6/6, 0)

2005: 31/5, Grenen, Skagen (NJ), ringm., \*Rolf Christiansen m.fl. (Foto).

Efter genbehandling foreligger 5 godkendte fund af ældre dato:

1987: 24/8, Christiansø (B), 1K ringm. (Olsen 1988).

1990: 23/5-5/6, Hald Sø, Dollerup Bakker (NJ), han syng. og kald. (Frich & Nordbjærg 1992, Rasmussen 1999).

1990: 25/8, Christiansø (B), 1K ringm. (Frich & Nordbjærg 1993).

1990: 2/10, Christiansø (B), 1K ringm. (Frich & Nordbjærg 1992).

1991: 17-18/10, Christiansø (B), 1K ringm. (Frich & Nordbjærg 1993).

Undersøgelser af Bjergløvsangerens gener har vist, at Vestlig Bjergløvsanger og Østlig Bjergløvsanger repræsenterer selvstændige arter (Helbig et al. 1995), hvilket SU implementerede i 1997 (Rasmussen 1997). For at afklare, hvilke fund der med sikkerhed kan artsbestemmes, samt for at sikre, at dokumentationen lever op til nutidens krav, har SU foretaget en genbehandling af

samtlige sager. Som det fremgår, kunne fem ringmærkede fugle samt én feltobservation godkendes som Vestlig Bjergløvsanger. De ringmærkede fugle kunne artsbestemmes på deres vingemål, idet Vestlig er lidt mindre end Østlig Bjergløvsanger (Svensson 1992). Der er dog et stort overlappingsområde, hvor tre ud af i alt otte målte Bjergløvsangere sp. faldt indenfor. Disse tre fugle kunne ikke artsbestemmes med sikkerhed, eftersom de ikke er hørt kalde, og forskellene i dragten (mest udtalt om foråret, Occhiato 2007) kunne ikke udledes af beskrivelserne og billedmaterialet. Blodprøver af to ringmærkede fugle fra Christiansø (aug. 1990 og okt. 1991) er endvidere analyseret med molekylærgenetisk metode for at afdække fuglenes taksonomiske tilhørsforhold ud fra arvmaterialet. Begge fugle var oprindeligt henført til ssp. *bonelli*, omend den ene (aug. 1990) akkurat lå i overlappingsområdet mht. vingemål. Ud fra de molekylære data kunne det fastslås, at begge fugle tilhørte Vestlig Bjergløvsanger (Thorup et al. 2009). Østlig Bjergløvsanger er således endnu ikke truffet med sikkerhed herhjemme. Hos vores skandinaviske naboer er der fund af begge arter: Sverige: Vestlig 3, Østlig 1, ubestemt 7; Norge: Vestlig 4, Østlig 2, ubestemt 3 (til og med 2006). I forbindelse med genbehandling er en hidtil godkendt feltobservation af Vestlig Bjergløvsanger blevet forkastet: 25/8 1995 Sønderho, Fanø (RB). (Sydvesteuropa, Centraleuropa, Nordafrika; overvintrer Vestafrika.)

## Vestlig Bjergløvsanger / Østlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* / *P. orientalis* (0, 4/4, 0)

Efter genbehandling foreligger der 4 fund af ældre dato:

1966: 13/8, Blåvands Huk (RB), 1K ringm. (Dyck et al. 1970).

1970: 25-26/9, Blåvands Huk (RB), 1K ringm. (Bruun et al. 1972).

1971: 21/8, Christiansø (B), 1K ringm. (Pedersen 1982).

1982: 26/5-16/6, Christiansø (B), han ringm. og syng. (Boertmann et al. 1986).

Der er i tre tilfælde tale om fugle med vingemål i overlappingsområdet mellem de to arter, og i et tilfælde (21/8 1971 Christiansø) er vingemål-data gået tabt.



Brun Løvsanger, Hanstholm, 7. oktober 2008. Foto: Ole Krogh



Brun Løvsanger, Blåvand, 30. oktober 2008. Foto: Mikkell Holck





Rosenbrystet Tornskade, han, Lebøl, Als, 15. juli 2007.  
Foto: Carsten Gadgaard

Landets første Bjergløvsanger sp. (13/8 1966 Blåvands Huk) blev indsamlet, og skindet indgår i samlingen på Zoologisk Museum, København. I forbindelse med genbehandlingen er fire hidtil godkendte feltobservationer blevet forkastet: 10/5 1998 Klitmøller (NJ). – 5/5 1992 Jydelejet (M). – 15/5 1992 Måndø (RB). – 25/5 1982 Gudhjem (B).  
(Vestlig Bjergløvsanger: Sydvesteuropa, Centraleuropa, Nordafrika; overvintrer Vestafrika. Østlig Bjergløvsanger: Sydøsteuropa, Tyrkiet; overvintrer Østafrika.)

### Pungmejse *Remiz pendulinus*

1970: juni, Kasted Mose, Århus (ØJ), 1K, skind på Naturhistorisk Museum Århus, via Jørgen Staarup (Foto).  
Fund efter 1982 skal ikke forelægges SU.

### Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* (3/3, 42/42, 2/2)

2008: 10/6, Fakkemose, Langeland (F), han, \*Erhardt E. Ecklon, Henrik Knudsen m.fl. (Foto). – 12-21/7, Lebøl, Als (SJ), han, \*Gert L. Jørgensen m.fl. (Foto).  
Iagttagelserne er de første for henholdsvis Langeland og Als. 15 af de danske fund er gjort i juni. (Syd- og Østeuropa samt Centralasien; overvintrer tropisk Afrika.)

### Rødhovedet Tornskade *Lanius senator* (2/2, 32/32, 1/1)

2008: 23-24/5, Blåvand (RB), 2K han, \*Bent Jakobsen, Henrik Knudsen m.fl. (Foto).  
Første fund siden juni 2003, hvor en fugl sås på Fanø (Amstrup et al. 2004). Seks af de danske fund er gjort i



Rødhovedet Tornskade, 2K han, Blåvand, 23. maj 2008.  
Foto: Henrik Brandt

Blåvand, hvilket gør lokaliteten til den bedste for arten i Danmark. Månedsfordelingen for danske fund er april (1), maj (16), juni (8), juli (2), august (3), september (1) og oktober (3), samt 1 uden nærmere dato fra 1962. (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika.)

### Pileværling *Emberiza rustica* (0, 45/45, 1/1)

2008: 19/9, Roborghus, Tjæreborg (RB), \*Ole Zoltan Gøller (Foto).

Hermed syvende fund siden 2000. I perioden 1990 til 1999 blev der registreret 21 individer; altså en klar tilbagegang i forekomsten. Andet år i træk med fund fra Vestkysten (Kristensen et al. 2008); på Christiansø, der traditionelt har været Danmarks bedste lokalitet for arten, skal vi tilbage til 2004 for at finde seneste fund (Amstrup et al. 2005). (Nordlige Skandinavien, Finland og Rusland; overvintrer Kina og Sydøstasien.)



Pileværling, Roborghus, Tjæreborg, 19. september 2008.  
Foto: Ole Zoltan Gøller



### Dværgværling *Emberiza pusilla* (0, 68/68, 2/2)

2008: 4-20/10, Sønderho, Fanø (RB), \*Per Kjær m.fl. (Foto). – 28/10, Grenen, Skagen (NJ), trkf. senere rst., \*Rolf Christensen, Lennart Pedersen m.fl.

To typiske fund; månedsfordelingen er hermed: januar (1), februar (1), april (2), maj (20), september (13), oktober (27), november (5), december (1). Der har været fund på vestkysten mellem Rømø og Skagen hvert efterår siden 2004. Til gengæld skal vi tilbage til 2002 for at finde seneste forårsfund, som var fra Christiansø (Klein et al. 2003). (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien.)

### Rosenbrystet Kernebider *Pheucticus ludovicianus* (0, 0, 1/1)

2008: ult. november til 20/12, Esbjerg (RB), 1K han, \*Anette Hansen (Foto). Første fund i Danmark. Fuglen rastede i en have. Iagttagelsen nåede desværre først frem til offentligheden, da fuglen var forsvundet. Læs mere om iagttagelsen andetsteds i Fugleåret 2008. (Nordamerika; overvintrer Mellem- og Sydamerika.)

## Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

### Bøffelend *Bucephala albeola*

2008: 28/9-6/10, Møllekrog, Esrum Sø (S), 2K+ han, \*Troells Melgaard, Jørgen Schultz m.fl. (Foto). Hermed anden iagttagelse af denne lille nordamerikan-



Bøffelend, 2K+, han, Esrum Sø, 2. oktober 2008.  
Foto: Axel Mortensen

ske dykand i Danmark. Den første var i Roskilde Fjord i juni 1995 og blev i første omgang godkendt som værende af vild oprindelse (Rasmussen 1997). Senere blev iagttagelsen flyttet til kategori D (Thorup & Nielsen, 2000), hvilket illustrerer den store tvivl om danske Bøffelænders oprindelse. Et fund af en fotodokumenteret han fra marts 2007 i Vilsted Sø, Nordjylland, er endnu ikke sendt ind. Fuglen fra Møllekrog bar ingen ringe og viste ingen tegn på at være en undsluppen fangenskabsfugl. Iagttagelser i Europa, der med største sandsynlighed drejer sig om vilde fugle, inkluderer 3 fund fra Azorerne i november-december og 1 hun skudt på Scilly Øerne, SV-England 17. januar 1920. I Storbritannien findes der frem til 2005 12 iagttagelser, der regnes som fugle værende af vild oprindelse (Fraser & Rogers, 2007). I Sverige er der gjort 4 iagttagelser af arten (april 2002, oktober 2002, maj 2004, april 2007), som alle regnes som mulige undslupne fangenskabsfugle (Anders Eriksson, pers. medd.). I Norge er der blot ét fund (endnu ikke godkendt af det norske sjældenhedsudvalg): 1 han fotograferet i april 2009. Denne fugl bar en plastikring om højre ben, hvilket indikerer, at det var en undsluppet fangenskabsfugl (Tor A. Olsen, pers. medd.). I Finland er der ligeledes 1 fund; en han i december 1987, som regnes for en mulig undsluppet fugl, selvom fuglen ikke viste tegn på at have været i fangenskab (Visa Rauste, pers. medd.). (Nordamerika)

### Lannerfalk *Falco biarmicus*

1978: Bornholm (B), ad. hun dræbt, skind på Naturhistorisk Museum i Århus, via Jørgen Staarup Christensen (Foto).

Forelagt og godkendt af SU i 1999. Fuglen blev racebestemt til den sydeuropæiske form ssp. feldeggii. Fuglen blev dræbt med en rive i et hønsehus, hvor den tog for sig af de lokale varer. Fundet skulle være omtalt i Dansk Jagttidende, men er dog ikke eftersøgt. Fundet er det tredje i Danmark. De to foregående fund er også placeret i kategori D.

## Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle

Category E: Likely or certain escapes

### Hjelmskallesluger *Lophodytes cucullatus*

2007: 8/7, Gilleleje Havn (S), ad. han, \*Morten Koføed Hansen (Foto).

2008: 14-17/6+28/9-29/10, Gilleleje Havn (S), ad. han, Bo Johansen m.fl. (Foto).

Observationerne vurderes at dreje sig om samme individ. (Nordamerika)

## Hybrider

*Records involving hybrids*

### Amerikansk Pibeand x Pibeand

*Anas americana x penelope*

2004: 31/3-9/4, Holmesø, Brøndby Strand (S), ad. han, Sebastian Klein m.fl. (Foto).

### Hvidøjet And x Taffeland *Aythya nyroca x ferina*

2004: 6 og 20/3, Gavnø (S), hun, \*Rasmus Strack m.fl. (Video).

2006: 7-27/10, Nørre Sø, Maribo (LF), ad. han, \*Rasmus Strack, \*Sebastian Klein (Foto).

2007: 9/9-4/10, Røgbølle Sø og Søndersø, Maribo (LF), ad. han, \*Rasmus Strack m.fl. (Foto).

2008: 4/10, Nørresø, Maribo (LF), 3 ad. hanner, \*Rasmus Strack m.fl. (Foto).

Fundet i 2004 er tidligere godkendt som Hvidøjet And *Aythya nyroca* (Amstrup et al. 2005). Den ene af de tre fugle i Nørresø den 4/10 2008 er tidligere godkendt fra Hejrede Sø 28/7 2005 og Søndersø 26-29/7 2006 og da fejlagtigt publiceret som Hvidøjet And x Trolldand *Aythya nyroca x fuligula*. (Kristensen et al. 2007).

## Grønland – Kategori A

*Greenland – Category A*

### Fjeldvåge *Buteo lagopus*

Med karakterer svarende til **Amerikansk Fjeldvåge**, ssp. *sanctijohannis* (0, 4/4, 2/2)

2008: 26/9, havet ud for Vestgrønland, N69.227744 & W57.80993, 1K, Marijke de Boer (Foto). – oktober, Niaqornat, 1K, Katrine Kruse (Foto).

### Dværgfalk *Falco columbarius* ( 7, 2/2, 2/2)

2007: 26-28/7, Rosenvinges Plantage nord for Narsarsuaq, imm., Knud Falk, Søren Møller.

2008: 16/7, Kulusuk Lufthavn, Østgrønland, \*Kent Olsen. – 14/7, Rosenvinges Plantage nord for Narsarsuaq, ad. han, Knud Falk, Søren Møller. (Europa & Nordamerika)

### Stribet Ryle *Calidris melanotos* (12, 11, 1)

2007: 12-19/6, Zackenberg, NØ-Grønland, han, Jannik Hansen m.fl.

(Nordamerika & Sibirien; overvintrer Sydamerika.)

### Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (? , 8/33, 1)

2005: 25/6, Zackenberg, NØ-Grønland, Jannik Hansen. Iagttagelsen har tidligere været publiceret som forkastet (Kristensen et al. 2008), men nye oplysninger har gjort, at den nu kan godkendes (Kristensen et al. 2008). (Nordamerika; overvintrer Sydamerika.)

## Årsrapporten

*Species considered for regional reports*

### Sandterne *Gelochelidon nilotica*

2008: 3/6, Grenen, Skagen (NJ), ad. sodr. trk., \*Rolf Christensen, Andreas Bruun Kristensen m.fl.

## Endnu ikke færdigbehandlede sager

*Records still under consideration*

- Lille Canadagås *Branta hutchinsii* 2004: Maj, Borreby Mose (S). – 2005: 21-22/3 og 25/4-12/5, Margrethe Kog (SJ). – 2006: 11/3, Ribe Holme (RB).
- Steppevåge *Buteo buteo vulpinus* 2005: 3/10, Højerup (NJ), ad. trk.
- Gul Vipstjert *Motacilla flava*, ssp. *feldegg* 2002: 20/5, Gilleleje (S), han. – 2007: 14/5, Gyvelmarkerne, Skagen (NJ), han.
- Iberisk Gransanger *Phylloscopus brehmii* 2007: Viborg by (MJ), syng.
- Ensfarvet Stær *Sturnus unicolor* 2003: 15/4-31/5, Tane Sø (RB), han.
- Langnæbbet Sneppeklire *Limnodropus scolopaceus* 2008: 22/11, Værnengene, Tipperne (RK), 1K.

## Forkastede sager

*Records not accepted*

- Hvidnæbbet Lom *Gavia adamsii* 1983: 20/10, Blåvands Huk (RB).
- Kap Verdepetrel/Madeirapetrel *Pterodroma fea/madeira* 2008: 4/10, Nørre Lyngvig (RK), trk.
- Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* 2008: 4/10, Ørhage, Klitmøller (NJ), trk.
- Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus* 2008: 1/3, Røsnæs (S), trk.
- Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* 2008: 2/3, Årø Sund (SJ).
- Nathejre *Nycticorax nycticorax* 2008: 25/5, Bruns Banke/Keldsnor, Langeland (F), imm. trk.
- Amerikansk Pibeand *Anas americana* 2008: 29/9, Nørreballe Nor (F), ad. hun.
- Hvidøjet And *Aythya nyroca* 2008: 9/8, Hejrede Sø, Maribo (LF), han.
- Blå Glente *Elanus caeruleus* 2008: 16/11, Østerbro, København (S), trk.
- Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 2008: 24/4, Lille Vildmose (NJ), ad. – 6/5, Skagen, (NJ), 3K+ trkf. – 13/9, Gedser Odde (LF), ad./imm. trk.
- Kejsrerørn *Aquila helica* 2008: 27/4, Hesselholm Made, Samsø (ØJ), 2-3K – 3/5, Handrup, Ebeltoft (ØJ), 3-5K trk.
- Dværgørn *Hieraetus pennatus* 2007: 17/5, Bunken Klitplantage (NJ), lys fase. – 2008: 12/5, Grænge Mose (LF), mørk fase.
- Eleonorafalk *Falco eleonorae* 1996: 8/6, Aborreberget (M), ad. lys fase trk. – 2007: 25/7, Kragesand, Broagerland (SJ), ad. trk.

- Jagtfalk *Falco rusticolus* 2008: 7/2, Ballum Forland (SJ). – 8/2, Ballum Forland (SJ), 2K – 8/10, Selsø Sø (S), juv.
- Sibirisk Hjejle *Pluvialis fulva* 2007: 13/8 Vejlerne (NJ), ad. sodr.
- Audouins Måge *Larus audouinii* 2007: 14/8, Kjul Strand (NJ), imm.
- Tretået Spætte *Picoides tridactylus* 2008: 27/5 Fedtmosen (S). – 31/12, Odense (F).
- Citronvipstjert *Motacilla citreola* 2008: 24/4, Nordstrand, Skagen (NJ), trk. – 4/5, Bøgeskov Havn (S), trk.
- Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli* 1995: 25/8, Sønderho, Fanø (RB).
- Vestlig Bjergløvsanger/Østlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli/P. orientalis* 1982: 25/5, Gudhjem (B). 1992: 5/5, Jydelejet (M). – 1992: 15/5, Mandø (RB). – 1998: 10/5, Klitmøller (NJ).
- Fyrreremse *Poecile montana* 2008: 15/9, Slagelse (S).
- Hætteværting/Brunhovedet Værting *Emberiza melanocephala/bruniceps* 2008: 30/7 Vejers Strand (RB).

## Summary

New additions to the Danish bird list were a 1st cal. year Siberian Teal *Anas formosa* shot at Skælskør, Zealand, 24/11 2005. An isotope analysis concluded that it grew up within the East Asian breeding range. Equally remarkable was the first record of a 2nd cal. year Mourning Dove *Zenaid macroura* at Skagen, Northern Jutland, 19-21/5 2008. Photos revealed that the bird had visited both Ireland (2-15/11 2007) and Germany (4/5 2008) prior to arriving at Skagen. More expected additions were an adult Sharp-tailed Sandpiper *Calidris acuminata* at Agger Tange, Northwestern Jutland, 27-29/7 2008, and a 1st cal. year male Rose-breasted Grosbeak *Pheucticus ludovicianus* at Esbjerg, Western Jutland, November-December 2008. A series of significant records from Skagen in 2008 included the 3rd Bonelli's Eagle *Aquila fasciata* in April and the 3rd and 4th Melodious Warbler *Hippolais polyglotta* ringed within three days in August. Accepted records from Skagen in 2007 included the 3rd Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus* in April and the 3rd Baird's Sandpiper *Calidris bairdii* in September. From 2008, the 4th Arctic Warbler *Phylloscopus borealis* was ringed at Blåvands Huk, Southwestern Jutland, in August.

Record high numbers for Denmark were 14 records/23 individuals (including a flock of 7) of European Shag *Phalacrocorax aristotelis*, 6 Ferruginous Ducks *Aythya nyroca*, 3 records/8 individuals (including a flock of 6) of Whiskered Tern *Chlidonias hybridus* and 3 Red-flanked Bluetails *Tarsiger cyanurus*. A thorough examination of bird collections across Denmark brought to light a long list of rare birds including a Little Bittern *Ixobrychus minutus* from 1972, a Lesser Kestrel *Falco naumanni* from 1956 and a Little Bustard *Tetrax tetrax* from 1987. In Category D, an adult male Bufflehead *Bucephala albeola* from Esrum Sø, Zealand, 28/9-6/10 2008 constituted the 2nd Danish record (a male from Jutland 2007 is still not submitted).

## Referencer

- Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen, K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 98: 174-188.
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen, K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 99: 169-181.
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen, K. Thorup 2006: Sjældne Fugle i Danmark og Grønland 2005. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 100: 359-371.
- Boertmann, D., K.M. Olsen, B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 80: 35-57.
- Bruun, J.B., J.R. Jacobsen, E. Kramshøj & B.P. Nielsen 1972: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 66: 123-131.
- Club 300 2009: <http://c3.anthus.nu/>.
- Dyck, J., J.R. Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-69. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 64: 126-151.
- Fox, T.A.D., T.K. Christensen, S. Bearhop & J. Newton 2007: Using stable isotope analysis of multiple feather tracts to identify moulting provenance of vagrant birds: a case study of Baikal Teal *Anas formosa* in Denmark. Ibis 149: 622-625.
- Fraser, P.A. & M.J. Rogers 2007: Report on rare birds in Great Britain in 2005. Part 1: non-passerines. – British Birds Vol. 100: 16-61.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 86: 107-122.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 87: 231-241.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 88: 99-110.
- Helbig, A.J., I. Seibold, J. Martens & M. Wink 1995: Genetic differentiation and phylogenetic relationships of Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli* and Green Warbler *P. nitidus*. J. Avian Biol. 26: 139-153.
- Jacobsen, J.R., B.P. Nielsen, J. Rabøl 1971: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1970. Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 65: 133-139.
- Jensen, W.M. 1967: Sjældnen gæst i Nakskov Indrefjord. Dansk Jagttidende 84: 150.
- Kirkeby, J. 1973: Kongeederfugl. Søravnen nr. 2 / 1973: 115.
- Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 97: 289-302.
- Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. Ortvad 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006. Fugleåret 2006: 99-113.
- Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2008: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2007. Fugleåret 2007: 117-135.



- Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 95: 153-166.
- Occhiato, D. 2007: Western and Eastern Bonelli's Warblers in the field. *Birding World* 20: 303-308.
- Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 82: 81-100.
- Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 83: 131-150.
- Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 85: 20-34.
- Olsen, K. M. 1992: Danmarks Fugle – en oversigt. Dansk Ornitologisk Forening, 1992.
- Ortvad, T. E., K. Pedersen & K. Thorup 2002. Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 96 (2002): 147-160.
- Pedersen, B.B. 1982: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 76: 111-122.
- Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 91: 133-150.
- Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 92: 253-267.
- Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 93: 127-140.
- Svensson, L. 1992: Identification guide to European passerines. 4th ed., Stockholm.
- Tarsiger.com 2009: www.tarsiger.com.
- Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 94: 157-170.
- Thorup, K., T.E. Ortvad, K.A. Jønsson 2009: Two Western Bonelli's Warbler *Phylloscopus bonelli* from Christiansø, Denmark, confirmed by DNA. – Dansk Orn. Foren. Tidsskrift 103: 28-29.

## Rettelser til SU-rapport nr. 37

### Fugleåret 2006 årgang 1 2007: 99-113

S. 111: Hvidøjet And x Troldand *Aythya nyroca* x *fuligula* skal være Hvidøjet And x Taffeland *Aythya nyroca* x *Aythya ferina*.

## Rettelser til SU-rapport nr. 38

### Fugleåret 2007 årgang 2 2008: 117-135

#### Kategori A: Spontane forekomster

S. 121: Sortbuget Knortegås *Branta bernicla* 2000: 26/11, mellem Rødvig og Fællesskov (S), \*Thomas W. Johansen, Anita Pedersen, Jørgen Hulbæk Christiansen, Allan Haagensen. *Allan Haagensen har oplyst til SU, at han ikke var medobservatør.*

S. 122: Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 2007: 10/9, Mandehoved, Stevns (S), 3K+ trk. skal slettes. *Observationen blev gjort i 2006 og er allerede nævnt (Kristensen et al. 2007).*

## Årsrapporten

S. 133: Grønspætte *Picus viridis* 2003: 5/5, Korshage, Rørvig (S) skal være 2006: 5/5, Korshage, Rørvig (S).

## Forkastede sager

S. 133: Halsbåndstroland *Aythya collaris* 2007: 1/10, Søndersø, Maribosøerne (LF), han. *Året skal være 2006.*

Alex Sand Frich (alex@jellingnet.dk)  
Mejerivænget 20  
7160 Tørring

Andreas Bruun Kristensen (anbrkr@yahoo.dk)  
Æbeløgade 46, 2  
2100 København Ø

Troels Eske Ortvad (teortvad@gmail.com)  
Arkonagade 19, st.tv.  
1726 København V

Michael Schwalbe (m.schwalbe@mail.dk)  
Hygumvej 7, Fole  
6510 Gram



*Sølvhejre, Østerild Fjord, 2. november 2008. Foto: Jens Kristian Kjærgaard*