



**FUGLE I
VESTPALÆARKTIS**

Billedet på forsiden viser **Karmindompap** af underarten *Carpodacus erythrinus kubanensis* fra Armenien. På dansk kaldet Tyrkisk Karmindompap. Underarten adskiller sig fra den „danske“ nominat ved at have større udbredelse af rødt på bug og flanker samt et kraftigere næb.

FUGLE I VESTPALÆARKTIS

Det følgende er en liste over danske navne på fugle observeret i det Vestpalæarktiske område. Listen er udarbejdet af Navnegruppen repræsenteret ved medlemmer fra Zoologiske Haver, Zoologisk Museum, Dansk Ornitologisk Forening og Landsorganisationen Danske Fugleforeninger.

Listen er udarbejdet på grundlag af:

- 1) „Handbook of Birds of the Western Palearctic“ og ditto „Updates“, samt
- 2) „Handbook of the Birds of the World“.
- 3) Speciallitteratur i form af de velkendte slægtsgennemgange (i. e. Herons, Wildfowl, Raptors, Buntings and Sparrows o.a.) er også gennemgået. Ved divergenser er seneste reference fulgt.
- 4) Tidsskrifter (F.eks. British Birds, Birding World, Dutch Birding, Limicola o.a.)
- 5) Sider fra internettet

Navnene følger Dansk Sprognævns anbefalinger om retskrivning på nær nogle få punkter. Af typografiske grunde skrives de danske artsnavne med stort begyndelsesbogstav eller fremhæves med fed skrift. Slægtsnavne, når de står alene, skrives med lille begyndelsesbogstav. Arten Strandskade markeres med stort begyndelsesbogstav. Slægten strandskade skrives med lille begyndelsesbogstav. Derudover er Ederfugl og Stillits stavet forskelligt fra Dansk Sprognævns anbefalinger.

Udgangspunktet for den systematiske liste er en liste udarbejdet af den engelske ornitologiske union, med enkelte undtagelser. Den taksonomiske udredning af arter er en fortsat fortælling, hvor mange kapitler er færdige (tilsyneladende) men hvor andre afsnit er knap så langt. F.eks er Sølvmågekomplekset tilsyneladende langt fra på plads. Navnegruppen har derfor taget sig den frihed at komme med sine egne forslag hertil. Denne frihed er også taget på enkelte andre punkter.

Listen er et uddrag fra Navnegruppens bog og netside „Danske Navne på alverdens Fugle“. Den videnskabelige navngivning er baseret på „det binære navngivningssystem“, hvor hver art er kendetegnet ved et (fælles) slægtsnavn og et (unikt) artsnavn. Som noget nyt i denne liste, er der forsøgt at give navn til ikke alene nominatformen (det binære navn), men også til de forskellige underarter (det trinominale navn), der hører hjemme i Vestpalæarktis. Englænderne er allerede langt med at navngive underarterne, men har endnu ikke nået til enighed. Navnegruppen har derfor kun anvendt navne, som er i brug enten i British Birds eller Birding World. Mange flere navne for underarter kan findes på nettet.

Navngivningen af underarterne sker ud fra devisen om at „Det er kun det, man kender, man beskytter“, og ud fra en holdning til, at diversitet, identifikation, adfærd osv. ikke stopper på arts- eller aldersniveau, samt at fortælle, at artsdannelse er en fortsat bestandig proces.

Navnene på artsniveau er de navne Navnegruppen har vedtaget. Det er samtidig navne, som er anbefalet af de berørte institutioners og foreningers bestyrelser. Navnene på underartsniveau, markeret med en asterisk (*), er derimod arbejdsnavne og her modtager vi gerne kritik og forslag til anden navngivning. Da der er tale om underarter med et udspring i geografiske forskelle, vil der i sagens natur være utrolig mange geografiske betegnelser, der vil optræde mere (noget mere) end én gang. Som en hjælp til nye forslag henviser vi til principperne for navngivning, som kan ses på Navnegruppens verdensliste på netadressen http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=291&Itemid=322

Som en tilføjelse hertil bør nogle bemærkninger om **Farvebetegnelser** falde:

Det engelske sprog har mange fint nuancerede ord for farvetoner — ofte med hentydning til de stoffer eller materialer, som kendetegnes af de pågældende farver, eller af hvilke de udvindes. Alligevel kan almindelig sprogbrug henholdsvis på engelsk og dansk afvige med hensyn til anvendelsen af visse farveord — ikke mindst om fugles fjerdragt — og dette kan medføre en del muligheder for uheldig fortolkning. Man ser især en ret opgivende holdning over for det engelske sprogs mange ord for rødbrune, okkerfarvede og rustgyldne farvetoner, hvor der er en udbredt tilbøjelighed til blot at benytte ordet „brun“ eller „rød“.

I det følgende er nogle af de mere „drilagtige“ farve-ord på engelsk forklaret, med forslag til passende ordvalg på dansk.

Bay

Ret mørkt rødbrun. „Brun“ alene er normalt ikke et dækkende ordvalg. Udtrykket ses nu og da også om mørkt ravbrune farvetoner.

Buff

Lyse okkerfarver, fra næsten flødehvid til lys rust-okker, men ofte uden tydeligt gult i okkertonen. Alligevel vil indtrykket ofte virke gulligt, og ordet „gul“ kan i visse tilfælde være ret velvalgt. Ved mørkere nuancer bør sammensætninger med „okker“ eller „rust“ overvejes.

Chestnut

Betyder ordret „kastanie“ og kan ofte med held oversættes ved sammensætninger med dette ord. Farven bør dog ses, da udtrykket også ses benyttet om farvetoner, som på dansk ville blive kaldt „rustrød“ eller „rustfarvet“. „Brun“ alene er sjældent en dækkende oversættelse.

Crimson

Betyder ordret „karmoisinrød“ eller „karminrød“, men benyttes ret smidigt om mange fyldigt røde farvetoner, der ikke er udpræget højrøde. Farven bør ses og benævnes efter sit udseende.

Drab

Et temmelig smidigt ord med mange anvendelsesmuligheder. Om fugles fjerdragt gælder det i reglen mere eller mindre mørke, grå- eller sandbrune farvetoner eller blot mørkt sandfarvet. Benyttes også om den farvetone, der på dansk kaldes „lerbrun“.

Fawn

Forskellige varmt lysbrune farvetoner med eller uden rødligt anstrøg. I nogle tilfælde vil sammensætninger med „okker“ være passende, i andre vil man kunne benytte „brun“. Farven skal ses

Ferruginous

Gælder rustbrune eller rustrøde farver i ret forskellig nuancering, med mere eller mindre gyldent skær. Det bedste ordvalg vil være sammensætninger med „rust“ eller i visse tilfælde med „rød“.

Fulvous

Okkertoner, der i reglen er fyldigere og ofte mere gule end de toner, der betegnes „buff“, men der kan være betydelig overlappning mellem de to udtryks betydning. „Fulvous“ dækker almindeligvis rustgule eller gyldne farvetoner, hvor det kan være en vurderingssag, om indtrykket mest er gulligt eller „rustent“.

Gold/golden

På engelsk bruges ordet „gold“ mest i sammensætninger, når det gælder fugles fjerdragt, men i visse tilfælde ses det også som selvstændigt tillægsord — ofte som en kort form af „golden“. I begge tilfælde vil det bedste ordvalg på dansk ofte være „gul“, fordi det engelske ord sigter til en renere gul farve end de danske ord „guld“ eller „gylden“, der sigter til lighed med metallet guld eller et gyldent (farveskær) i en (brunlig eller rødlig) nuance.

Grey/Gray

Kan normalt oversættes direkte, men benyttes af og til om gråbrune farvetoner, hvilket tidligere også var almindeligt på dansk. I så fald er „grå“ alene ikke dækkende i moderne danske fuglenavne.

Maroon

Selve ordet er en engelsk version af det franske ord „marron“ for (ægte) kastanie. Det engelske ord gælder næsten altid en mørk og fyldig, rødbrun farve og kan udmærket oversættes ved sammensætninger med „kastanie“. „Brun“ alene er kun dækkende i visse tilfælde.

Olive

På engelsk både navneord (frugten) og tillægsord (farven). Tillægsordet dækker mange nuancer fra grønne over gullige til brunlige og sortagtige farvetoner. På dansk er „oliven“ et navneord, der normalt ikke kan bruges som tillægsord om farver, men må sættes sammen med et tillægsord eller et navneord i tillægsagtig bøjningsform — f.eks. „olivenbrun“ eller „olivenrygget“.

Purple

Betyder oftest „purpur (-farvet)“ eller „(rød-) violet“, men afvigende anvendelse kan forekomme. Derfor bør farven ses før oversættelsen.

Red

Kan oftest oversættes direkte, men benyttes også om rustrøde farvetoner, hvor det vil være godt at se farven og overveje det rette farveord, frem for at oversætte ordret.

Ruddy

Benyttes om forskellige farvetoner i det rustrøde eller -brune område, delvis sammenfaldende med de nuancer, der kaldes „ferruginous“ eller „rufous“. Det bedste ordvalg på dansk vil være sammensætninger med „rust“ eller „rød“. „Brun“ alene er ikke tilstrækkelig dækkende.

Rufous

Betyder umiddelbart „rødbrun“, men benyttes også om farvetoner, der på dansk kaldes „rustrød“. I danske fuglenavne benyttes ofte blot ordet „rød“. Ordet „brun“ alene er derimod ikke tilstrækkelig dækkende.

Russet

En mere eller mindre mørk, varmt brun farve med rødligt anstrøg. Man bør se farven for at afgøre, om „brun“ alene er en dækkende oversættelse.

Scarlet

Kan oftest oversættes ret direkte til sammensætninger med „skarlagen“, men afvigende anvendelse kan forekomme, så farven bør ses før oversættelsen. Bemærk, at „skarlagen“ er et navneord på dansk og følger samme regel som „oliven“, „orange“ og „turkis“.

Tawny

Forskellige rødbrune eller varmt brune farvetoner, der kan være ret lyse eller noget mørkere. Det rødlige anstrøg kan være mere eller mindre tydeligt. „Brun“ er normalt ikke et tilstrækkelig træffende ordvalg.

Turquoise

Ordet er af samme type som „oliven“ på dansk og bør kun benyttes i sammensætninger med tillægsord eller tillægsagtigt bøjeede navneord — f.eks. „turkisblå“ eller „turkishalet“.

Vermilion

Det bedste danske udtryk er „zinnober“ (der også kan staves med c, men dette ord er ikke altid velvalgt til fuglenavne. „Vermilion“ ses også nu og da om dybt rosenrøde farvetoner. Farven skal ses og benævnes efter sit udseende.

Violaceous

Et ord med ret mange anvendelsesmuligheder. Ofte gælder det en ikke helt ren violet farvetone, men kan også gælde en blåviolet (metal)glans.

Violet

Ses ikke så ofte i fuglenavne og benyttes ofte mere snævert på engelsk end på dansk.

I respekt for de allerede tidligere vedtagne navne forekommer nogle uheldige konstruktioner, som vi gerne så forandret. Det være sig eksempelvis Islandsk Ryle som forekommer i to forskellige populationer, en vestlig (fra Grønland) og en østlig (fra Sibirien) (ingen fra Island!). Med et geografisk navn må det blive Grønlandsk Islandsk Ryle og Taimyr Islandsk Ryle. Det er bare særdeles uheldigt, at sammenkæde to geografiske lokaliteter i samme navn. Vi har fået forslag om at navnene kunne være Grønlandsryle/Grønlandsk Ryle og Taimyrryle. Gode navne, men det vil bryde med traditioner. Kan vi det?

Navnefortegnelsen skal ikke foregive at være endegyldige. Kommende tiders sprogbrug vil uden tvivl frembringe bedre navne for mange af arterne, men hvis fortegnelsen kan lette arbejdet for de mange, som beskæftiger sig med oplysning på dansk om verdens fugleliv, er et vigtigt formål opfyldt.

Svend Rønnest

Navnegruppen 1.12.2008

STRUTHIONIDAE - Strudse

Masaistruds 2 af 5 underarter i VP: Masaistruds Syrisk Struds*	<i>Struthio camelus</i> <i>S. c. camelus</i> <i>S. c. syriacus</i> (uddød)	Ostrich North African Ostrich Arabian Ostrich
--	--	---

GAVIIDAE - Lommer

Rødstrubet Lom Monotypisk	<i>Gavia stellata</i>	Red-throated Loon
Sortstrubet Lom 2 af 2 underarter i VP: Sortstrubet Lom Grønstrubet Lom	<i>Gavia arctica</i> <i>G. a. arctica</i> <i>G. a. viridigularis</i>	Arctic Loon Arctic Loon Siberian Loon
Stillehavslom Monotypisk	<i>Gavia pacifica</i>	Pacific Loon
Islom Monotypisk	<i>Gavia immer</i>	Great Northern Loon
Hvidnæbbet Lom Monotypisk	<i>Gavia adamsii</i>	Yellow-billed Loon

PODICIPEDIDAE - Lappedykkere

Lille Lappedykker 3 af 9 underarter forekommer i VP: Lille Lappedykker Irak Lille Lappedykker* Lysvinget Lille Lappedykker*	<i>Tachybaptus ruficollis</i> <i>T. r. ruficollis</i> <i>T. r. iraquensis</i> <i>T. r. capensis</i>	Little Grebe Little Grebe Iraq Little Grebe - - -
Tyknæbbet Lappedykker 1 af 3 underarter i VP.	<i>Podilymbus podiceps</i>	Pied-billed Grebe
Gråstrubet Lappedykker 2 af 2 underarter i VP: Gråstrubet Lappedykker Amerikansk Gråstrubet Lappedykker*	<i>Podiceps grisegena</i> <i>P. g. grisegena</i> <i>P. g. holboellii</i>	Red-necked Grebe Red-necked Grebe Holboell's Red-necked Grebe
Toppet Lappedykker 2 af 3 underarter i VP.	<i>Podiceps cristatus</i>	Great Crested Grebe
Nordisk Lappedykker 2 af 2 underarter i VP.	<i>Podiceps auritus</i>	Horned Grebe
Sorthalset Lappedykker 2 af 2 underarter i VP.	<i>Podiceps nigricollis</i>	Black-necked Grebe

PROCELLARIIDAE - DIOMEDEINAE - Albatrosser

Vandrealbatros 1 af 2 underarter i VP.	<i>Diomedea exulans</i>	Wandering Albatross
Kongealbatros 1 af 2 underarter i VP, (men hvilken?).	<i>Diomedea epomophora</i>	Royal Albatross
Sortfodet Albatros Monotypisk	<i>Phoebastria nigripes</i>	Black-footed Albatross
Lys Sodalbatros Monotypisk	<i>Phoebastria palpebrata</i>	Light-mantled Albatross
Gråhovedet Albatros Monotypisk	<i>Thalassarche chrysostoma</i>	Grey-headed Albatross
Sortbrynet Albatros 1 af 2 underarter i VP.	<i>Thalassarche melanophris</i>	Black-browed Albatross
Hvidkronet Albatros 1 af 3 underarter i VP.	<i>Thalassarche cauta</i>	Shy Albatross
Gulnæbbet Albatros 2 underarter splittes ofte i arter. (Atlantic <i>T. c. chlororhynchus</i> og Indian Yellow-nosed Albatros <i>T. c. bassi</i> , hvor det er mest sandsynligt at det er førstnævnte, der er set i VP. Den beholder navnet Gulnæbbet Albatros).	<i>Thalassarche chlororhynchus</i>	Yellow-nosed Albatross

PROCELLARIIDAE - PROCELLARIINAE - Petreller

Syd- / Nordlig Kæmpestormfugl *Macronectes giganteus / halli* Antarctic / Hall's Giant Petrel
Selv om det mest sandsynligt er Nordlig Kæmpestormfugl, der er tale om, er der usikkerhed om arten.

Monotypiske

Mallemuk *Fulmarus glacialis* Northern Fulmar

2 af 3 underarter i VP:

Mallemuk *F. g. glacialis* Atlantic Fulmar

Boreal Mallemuk* *F. g. auduboni* - - -

Kappetrel *Daption capense* Cape Petrel

1 af 2 underarter i VP.

Snepetrel *Pagodroma nivea* Snow Petrel

Monotypisk (men splittes ofte i 2 arter, Lesser og Greater Snow Petrel – hhv. Snepetrel og Stor Snepetrel).

Caribberpetrel *Pterodroma hasitata* Black-capped Petrel

Monotypisk (efter at Jamaica-racen [caribbeea] er uddød)

Bermudapetrel *Pterodroma cahow* Bermuda Petrel

Monotypisk

Hvidbuget Petrel *Pterodroma incerta* Atlantic Petrel

Monotypisk

Kermadecpetrel *Pterodroma neglecta* Kermadec Petrel

1 af 2 underarter i VP. Hvilken der forekommer i VP vides ikke.

Trindadepetrel *Pterodroma arminjoniana* Trindade Petrel

1 af 2 underarter i VP, men begge er nu ophøjet til artsstatus. Hvilken der forekommer i VP vides (endnu) ikke:

Fløjlspetrel *Pterodroma mollis* Soft-plumaged Petrel

1 af 2 underarter i VP. Hvilken der forekommer i VP vides ikke.

Kap Verde-petrel *Pterodroma feae* Fea's Petrel

Monotypisk

Madeirapetrel *Pterodroma madeira* Zino's Petrel

Monotypisk

Båndpetrel *Pterodroma leucoptera* Gould's Petrel

1 af 2 underarter i VP. Hvilken der forekommer i VP vides ikke.

Spidshalet Petrel *Bulweria bulwerii* Bulwer's Petrel

Monotypisk

Arabisk Petrel *Bulweria fallax* Jouanin's Petrel

Monotypisk

Hvidmasket Skråpe *Calonectris leucomelas* Streaked Shearwater

Monotypisk

Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* Cory's Shearwater

3 af 3 underarter i VP:

Kuhls Skråpe *C. d. diomedea* Cory's Shearwater

Atlantisk Skråpe *C. d. borealis* Scopoli's Shearwater

Kap Verde-skråpe *C. d. edwardsii* Cape Verde Shearwater

Lysbenet Skråpe *Puffinus carneipes* Flesh-footed Shearwater

Monotypisk

Storskråpe *Puffinus gravis* Great Shearwater

Monotypisk

Kilehalet Skråpe *Puffinus pacificus* Wedge-tailed Shearwater

Monotypisk

Sodfarvet Skråpe *Puffinus griseus* Sooty Shearwater

Monotypisk

Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus* Manx Shearwater

Monotypisk

Ægæerskråpe *Puffinus yelkouan* Yelkouan Shearwater

Monotypisk

Balearskråpe *Puffinus mauretanicus* Balearic Shearwater

Monotypisk. (Bliver ofte samlet i én art sammen med Ægæerskråpe *P. yelkouan*. Er da blevet kaldt Middelhavsskråpe)

Lille Skråpe 2 af 8 underarter i VP: Lille Skråpe fra de Nordatlantiske øgrupper (Makronesien) og Dværgskråpe*	<i>Puffinus assimilis baroli</i> <i>P. a. baroli</i> <i>P. a. boydi</i>	Little Shearwater Macaronesian/North Atlantic Little Shearwater Cape Verde Little Shearwater
fra Kap Verde-øerne. (6 andre underarter udenfor VP, heriblandt nominatarten. Den Makronesiske race/art burde måske døbes om til Makronesisk Skråpe og nominaten beholder navnet Lille Skråpe? Den hedder i øjeblikket Sydlig Lille Skråpe.		
Persisk Skråpe Monotypisk, men bliver ofte regnet som en del af det store <i>P. lherminieri</i> -kompleks eller som underart af <i>P. bailloni</i> .	<i>Puffinus persicus</i>	Persian Shearwater

PROCELLARIIDAE - HYDROBATINAE - Stormsvaler

Wilson's Stormsvale 2 af 2 underarter i VP: Wilson's Stormsvale Antarktisk Stormsvale*	<i>Oceanites oceanicus</i> <i>O. o. oceanicus</i> <i>O. o. exsperatus</i>	Wilson's Storm Petrel --- ---
Fregatstormsvale 2 af 6 underarter i VP: Selvagens Fregatstormsvale* Kap Verde-fregatstormsvale*	<i>Pelagodroma marina</i> <i>P. m. hypoleuca</i> <i>P. m. eadesi</i>	White-faced Storm Petrel --- ---
Hvidbuget Fregatstormsvale 4 underarter forekommer, men hvilken i VP, vides ikke.	<i>Fregetta grallaria</i>	White-bellied Storm Petrel
Lille Stormsvale Monotypisk	<i>Hydrobates pelagicus</i>	European Storm Petrel
Madeirastormsvale Monotypisk	<i>Oceanodroma castro</i>	Band-rumped Storm Petrel
Stor Stormsvale 1 af 4 underarter i VP.	<i>Oceanodroma leucorhoa</i>	Leach's Storm Petrel
Mørkrygget Stormsvale Monotypisk	<i>Oceanodroma monorhis</i>	Swinhoe's Storm Petrel

PHAETHONTIDAE - Tropikfugle

Rødnæbbet Tropikfugl 2 af 3 underarter i VP: Kap Verde-tropikfugl* Arabisk Tropikfugl*	<i>Phaethon aethereus</i> <i>P. a. mesonauta</i> <i>P. a. indicus</i>	Red-billed Tropicbird --- ---
Hvidhalet Tropikfugl 5 underarter i alt, som måske bare skal regnes som farvevarianter.	<i>Phaethon lepturus</i>	White-tailed Tropicbird

PELECANIDAE - PELECANINAE - Pelikaner

Hvid Pelikan Monotypisk	<i>Pelecanus onocrotalus</i>	Great White Pelican
Rosapelikan Monotypisk	<i>Pelecanus rufescens</i>	Pink-backed Pelican
Krøltoppet Pelikan Monotypisk	<i>Pelecanus crispus</i>	Dalmatian Pelican

SULIDAE - Suler

Sule Monotypisk	<i>Morus bassanus</i>	Northern Gannet
Kapsule Monotypisk	<i>Morus capensis</i>	Cape Gannet
Maskesule 5 - 6 underarter ialt. 1 i VP. Arabisk Maskesule*	<i>Sula dactylatra</i> <i>S. d. melanops</i> (måske denne?)	Masked Booby ---
Rødfodet Sule 1 af 3 underarter i VP.	<i>Sula sula</i>	Red-footed Booby
Brun Sule 2 af 4 underarter i VP: Brun Sule Mørkebrun Sule*	<i>Sula leucogaster</i> <i>S. l. leucogaster</i> <i>S. l. plotus</i>	Brown Booby --- ---

Øreskarv 1 af 4 underarter i VP.	<i>Phalacrocorax auritus</i>	Double-crested Cormorant
Skarv 3 af 5 underarter i VP: Storskarv Mellemskarv* Marokkoskarv* <i>P. lucidus</i> er skilt ud som art.	<i>Phalacrocorax carbo</i> <i>P. c. carbo</i> <i>P. c. sinensis</i> <i>P. c. maroccanus</i>	Great Cormorant --- --- ---
Hvidbrystet Skarv Monotypisk (bliver ofte regnet som underart af Skarv).	<i>Phalacrocorax lucidus</i>	White-breasted Cormorant
Rørskarv 1 af 2 underarter i VP.	<i>Phalacrocorax africanus</i>	Long-tailed Cormorant
Dværgskarv Monotypisk	<i>Phalacrocorax pygmeus</i>	Pygmy Cormorant
Socotraskarv Monotypisk	<i>Leucocarbo nigrogularis</i>	Socotra Cormorant
Topskarv 3 af 3 underarter i VP: Topskarv Middelhavstopskarv* Marokkotopskarv*	<i>Leucocarbo aristotelis</i> <i>L. a. aristotelis</i> <i>L. a. desmarestii</i> <i>L. a. riggenbachi</i>	European Shag --- --- ---

ANHINGIDAE - Slangehalsfugle

Afrikansk Slangehalsfugl 1 art i VP. Bliver ofte regnet som underart af <i>A. melanogaster</i> .	<i>Anhinga rufa</i>	African Darter
--	---------------------	----------------

FREGATIDAE - Fregatfugle

Pragtfregatfugl Monotypisk	<i>Fregata magnificens</i>	Magnificent Frigatebird
Lille Fregatfugl 1 af 3 underarter i VP.	<i>Fregata ariel</i>	Lesser Frigatebird
Ascension Fregatfugl Monotypisk	<i>Fregata aquila</i>	Ascension Frigatebird

ARDEIDAE - Hejrer

Fiskehejre 2 af 4 underarter i VP: Fiskehejre Mauretansk Fiskehejre	<i>Ardea cinerea</i> <i>A. c. cinerea</i> <i>A. c. monicae</i>	Grey Heron Grey Heron Mauritanian Heron
Stor Blåhejre 1 af 5 underarter i VP.	<i>Ardea herodias</i>	Great Blue Heron
Sorthovedet Hejre Monotypisk	<i>Ardea melanocephala</i>	Black-headed Heron
Goliathejre Monotypisk	<i>Ardea goliath</i>	Goliath Heron
Purpurhejre 2 af 4 underarter i VP: Purpurhejre Kap Verde-hejre	<i>Ardea purpurea</i> <i>A. p. purpurea</i> <i>A. p. bournei</i>	Purple Heron Purple Heron Cape Verde Heron
Sølvhejre 1 af 4 underarter i VP.	<i>Ardea albus</i>	Great Egret
Skyggehejre Monotypisk	<i>Egretta ardesiaca</i>	Black Heron
Trefarvet Hejre 1 af 2 underarter i VP.	<i>Egretta tricolor</i>	Tricolored Heron
Mellemhejre 2 af 3 underarter i VP: Slørhejre Gulnæbbet Hejre	<i>Egretta intermedia</i> <i>M. i. intermedia</i> <i>M. i. brachyrhyncha</i>	Intermediate Egret Lesser Egret Yellow-billed Egret

Blåhejre Monotypisk	<i>Egretta caerulea</i>	Little Blue Heron
Snehejre 1 af 2 underarter i VP.	<i>Egretta thula</i>	Snowy Egret
Silkehejre 1 af 3 underarter i VP.	<i>Egretta garzetta</i>	Little Egret
Revhejre 2 af 3 underarter i VP: Revhejre Arabisk Revhejre	<i>Egretta gularis</i> <i>E. g. gularis</i> <i>E. g. schistacea</i>	Western Reef Egret West African Reef Egret Arabian Reef Egret
Tophejre Monotypisk	<i>Ardeola ralloides</i>	Squacco Heron
Rishejre Monotypisk	<i>Ardeola grayii</i>	Indian Pond Heron
Vinhejre Monotypisk	<i>Ardeola bacchus</i>	Chinese Pond Heron
Kohejre 1 af 3 underarter i VP.	<i>Bubulcus ibis</i>	Cattle Egret
Mangrovehejre 1 af 30 underarter i VP.	<i>Butorides striata</i>	Striated Heron
Krabbehejre Ophøjet til art fra <i>B. striata</i> .	<i>Butorides virescens</i>	Green Heron
Nathejre 1 af 4 underarter i VP.	<i>Nycticorax nycticorax</i>	Black-crowned Night-heron
Amerikansk Dværghejre 1 af 5 underarter i VP.	<i>Ixobrychus exilis</i>	Least Bittern
Dværghejre 2 af 5 underarter i VP: Dværghejre Afrikansk Dværghejre*	<i>Ixobrychus minutus</i> <i>I. m. minutus</i> <i>I. m. payesii</i>	Little Bittern --- ---
Mørk Dværghejre Monotypisk	<i>Ixobrychus eurhythmus</i>	Von Schrenck's Bittern
Pygmæhejre Monotypisk	<i>Ixobrychus sturmii</i>	Dwarf Bittern
Amerikansk Rørdrum Monotypisk	<i>Botaurus lentiginosus</i>	American Bittern
Rørdrum 1 af 2 underarter i VP.	<i>Botaurus stellaris</i>	Great Bittern

CICONIIDAE - CICONIINAE - Storke

Afrikansk Skovstork Monotypisk	<i>Mycteria ibis</i>	Yellow-billed Stork
Sort Stork Monotypisk	<i>Ciconia nigra</i>	Black Stork
Abdimstork Monotypisk	<i>Ciconia abdimii</i>	Abdim's Stork
Hvid Stork 1 af 2 underarter i VP.	<i>Ciconia ciconia</i>	White Stork
Marabustork Monotypisk	<i>Leptoptilos crumeniferus</i>	Marabou Stork

THRESKIORNITHIDAE - Ibiser og skestorke

Hellig Ibis 1 af 3 underarter i VP.	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Sacred Ibis
Eremitibis Monotypisk	<i>Geronticus eremita</i>	Northern Bald Ibis
Sort Ibis Monotypisk	<i>Plegadis falcinellus</i>	Glossy Ibis

Skkestork 3 af 3 underarter i VP: Skkestork Mauretansk Skkestork* Rødehavs-skkestork*	<i>Platalea leucorodia</i> <i>P. l. leucorodia</i> <i>P. l. balsaci</i> <i>P. l. archeri</i>	Eurasian Spoonbill --- --- ---
Afrikansk Skkestork Monotypisk	<i>Platalea alba</i>	African Spoonbill

PHOENICOPTERIDAE - Flamingoer

Flamingo 2 af 2 underarter i VP. Bliver ofte splittet i 2 arter: Cariberflamingo Stor Flamingo	<i>Phoenicopus ruber</i> <i>P. r. ruber</i> <i>P. r. roseus</i>	Greater Flamingo American Flamingo Greater Flamingo
Chileflamingo Monotypisk	<i>Phoenicopus chilensis</i>	Chilean Flamingo
Lille Flamingo Monotypisk	<i>Phoeniconaias minor</i>	Lesser Flamingo

DENDROCYGNIDAE - Træænder

Okkertræand Monotypisk	<i>Dendrocygna bicolor</i>	Fulvous Whistling Duck
Lille Træand Monotypisk	<i>Dendrocygna javanica</i>	Lesser Whistling Duck
Nonnetræand Monotypisk	<i>Dendrocygna viduata</i>	White-faced Whistling Duck

ANATIDAE - CYGNINAE - Svaner

Knopsvane Monotypisk	<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan
Sortsvane Monotypisk	<i>Cygnus atratus</i>	Black Swan
Sangsvane Monotypisk	<i>Cygnus cygnus</i>	Whooper Swan
Pibesvane 2 af 2 underarter i VP: Pibesvane Tundrasvane	<i>Cygnus columbianus</i> <i>C. c. bewickii</i> <i>C. c. columbianus</i>	Bewick's Swan Bewick's Swan Tundra Swan

ANATIDAE - ANATINAE - ANSERINI - Gæs

Sædgås 3 af 5 underarter i VP: Tajgasædgås Tundrasædgås Sibirisk Sædgås	<i>Anser fabalis</i> <i>A. f. fabalis</i> <i>A. f. serrirostris</i> <i>A. f. johanseni</i>	Bean Goose Forest Bean Goose Tundra Bean Goose Siberian Bean Goose
Kortnæbbet Gås Monotypisk	<i>Anser brachyrhynchus</i>	Pink-footed Goose
Blisgås 2 af 5 underarter i VP: Blisgås Grønlandsk Blisgås	<i>Anser albifrons</i> <i>A. a. albifrons</i> <i>A. a. flavirostris</i>	White-fronted Goose Greater White-fronted Goose Greenland White-fronted Goose
I følge BWP update vol 4. nr 2 bør Grønlandsk Blisgås få artsstatus.		
Dværggås Monotypisk	<i>Anser erythropus</i>	Lesser White-fronted Goose
Grågås 2 af 2 underarter i VP: Grågås Østlig Grågås*	<i>Anser anser</i> <i>A. a. anser</i> <i>A. a. rubrirostris</i>	Greylag Goose --- ---
Indisk Gås Monotypisk	<i>Anser indicus</i>	Bar-headed Goose

Snegås 3 af 3 underarter i VP:? Blå Snegås Arktisk Snegås Stor Snegås*	<i>Chen caerulescens</i> <i>C. c. caerulescens</i> <i>C. c. hyperboreus</i> <i>C. c. atlanticus</i> <i>Chen rossii</i>	Snow Goose Lesser Snow Goose Snow Goose Greater Snow Goose Ross's Goose
Dværsgnegås Monotypisk		
Kejsergås Monotypisk	<i>Chen canagica</i>	Emperor Goose
Canadagås Ca 11 underarter i Nordamerika. Antallet af underarter i VP forvirres af fangenskabsfugle, men nedenstående er mulige: Atlantisk Canadagås Centralcanadisk Gås* Sumpcanadagås* Lille Canadagås*	<i>Branta canadensis</i> <i>B. c. canadensis</i> <i>B. c. interior</i> <i>B. c. taverneri</i> <i>B. c. parvipes</i>	Canada Goose Atlantic Canada Goose Interior / Tod's Canada Goose Taverner's Canada Goose Lesser Canada Goose
Lys Dværsgcanadagås Dværsgcanadagås	<i>Branta hutchinsii</i> <i>B. h. minima</i>	Richardson's Canada Goose Cackling Canada Goose
Bramgås Monotypisk	<i>Branta leucopsis</i>	Barnacle Goose
Knortegås 3-4 af 5 underarter i VP. En lidet kendt form med grå bug forekommer i det centrale Canada: Mørkbuget Knortegås Lysbuget Knortegås Sortbuget Knortegås Gråbuget Knortegås	<i>Branta bernicla</i> <i>B. b. bernicla</i> <i>B. b. hrota</i> <i>B. b. nigricans</i> <i>B. b. orientalis</i>	Brent Goose Dark-bellied Brent Goose Light-bellied Brent Goose Black-bellied Brent Goose Grey-bellied Brent Goose
Rødhalsed Gås Monotypisk	<i>Branta ruficollis</i>	Red-breasted Goose
Nilgås Monotypisk	<i>Alopochen aegyptiaca</i>	Egyptian Goose
Rustand Monotypisk	<i>Tadorna ferruginea</i>	Ruddy Shelduck
Gravand Monotypisk	<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck
Sporegås 1 af 2 underarter i VP.	<i>Plectropterus gambensis</i>	Spur-winged Goose
Moskusand Monotypisk. Almindelig fangenskabsfugl.	<i>Cairina moschata</i>	Muscovy Duck
Indisk Dværsgand 1 af 2 underarter i VP.	<i>Nettapus coromandelianus</i>	Cotton Pygmy-goose

ANATIDAE - ANATINAE - ANATINI - Ænder

Brudeand Monotypisk	<i>Aix sponsa</i>	Wood Duck
Mandarinand Monotypisk	<i>Aix galericulata</i>	Mandarin Duck
Pibeand Monotypisk	<i>Anas penelope</i>	Eurasian Wigeon
Amerikansk Pibeand Monotypisk	<i>Anas americana</i>	American Wigeon
Chilepibeand Monotypisk	<i>Anas sibilatrix</i>	Chiloe Wigeon
Segland Monotypisk	<i>Anas falcata</i>	Falcated Duck
Knarand Monotypisk (efter tidl. underart <i>A.s.couesi</i> er uddød).	<i>Anas strepera</i>	Gadwall
Sibirisk Krikand Monotypisk	<i>Anas formosa</i>	Baikal Teal
Krikand Monotypisk	<i>Anas crecca</i>	Common Teal
Amerikansk Krikand Monotypisk, men blev tidligere regnet som underart af Krikand	<i>Anas carolinensis</i>	Green-winged Teal

Kapand Monotypisk	<i>Anas capensis</i>	Cape Teal
Gråand 1 af 7 underarter i VP. Tidligere blev flere underarter anerkendt.	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard
Sortbrun And Monotypisk	<i>Anas rubripes</i>	American Black Duck
Pletnæbbet And 1 af 3 underarter i VP.	<i>Anas poecilorhyncha</i>	Indian Spot-billed Duck
Spidsand 1 af 3 underarter i VP.	<i>Anas acuta</i>	Northern Pintail
Rødnæbbet And Monotypisk	<i>Anas erythrorhyncha</i>	Red-billed Duck
Atlingand Monotypisk	<i>Anas querquedula</i>	Garganey
Blåvinget And Monotypisk	<i>Anas discors</i>	Blue-winged Teal
Kaneland 1 af 5 underarter i VP.	<i>Anas cyanoptera</i>	Cinnamon Teal
Skeand Monotypisk	<i>Anas clypeata</i>	Northern Shoveler
Marmorand Monotypisk	<i>Marmaronetta angustirostris</i>	Marbled Duck
Rødhovedet And Monotypisk	<i>Netta rufina</i>	Red-crested Pochard
Rødøjet And 1 af 2 underarter i VP.	<i>Netta erythrophthalma</i>	Southern Pochard
Taffeland Monotypisk	<i>Aythya ferina</i>	Common Pochard
Stor Taffeland Monotypisk	<i>Aythya valisineria</i>	Canvasback
Amerikansk Taffeland Monotypisk	<i>Aythya americana</i>	Redhead
Halsbåndstroidand Monotypisk	<i>Aythya collaris</i>	Ring-necked Duck
Hvidøjet And Monotypisk	<i>Aythya nyroca</i>	Ferruginous Duck
Troidand Monotypisk	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck
Bjergand 1 af 2 underarter i VP.	<i>Aythya marila</i>	Greater Scaup
Lille Bjergand Monotypisk	<i>Aythya affinis</i>	Lesser Scaup
Ederfugl 3 af 6 underarter i VP:	<i>Somateria mollissima</i>	Common Eider
Ederfugl	<i>S. m. mollissima</i>	Common Eider
Færøsk Ederfugl*	<i>S. m. faeroensis</i>	- - -
Arktisk Ederfugl*	<i>S. m. borealis</i>	Northern Eider
Kongeederfugl Monotypisk	<i>Somateria spectabilis</i>	King Eider
Brilleederfugl Monotypisk	<i>Somateria fischeri</i>	Spectacled Eider
Stellersand Monotypisk	<i>Polysticta stelleri</i>	Steller's Eider
Strømand Monotypisk	<i>Histrionicus histrionicus</i>	Harlequin Duck
Havlit Monotypisk	<i>Clangula hyemalis</i>	Long-tailed Duck
Sortand Monotypisk	<i>Melanitta nigra</i>	Black Scoterunderarter
Amerikansk Sortand Monotypisk, men blev tidligere regnet som underart af Sortand.	<i>Melanitta americana</i>	American Scoter

Brilleand Monotypisk	<i>Melanitta perspicillata</i>	Surf Scoter
Fløjsand Bliver ofte delt op i 3 underarter, men regnes i dag som 3 arter. Heraf er de to set i VP (<i>M.fusca</i> og <i>M.deglandi</i>).	<i>Melanitta fusca</i>	Velvet Scoter
Amerikansk Fløjsand Monotypisk	<i>Melanitta deglandi</i>	White-winged Scoter
Asiatisk Fløjsand Monotypisk	<i>Melanitta stejnegeri</i>	Stejneger's Scoter
Hvinand 2 underarter, hvor måske begge er set i VP, men kun <i>B. c. clangula</i> anerkendes.	<i>Bucephala clangula</i>	Common Goldeneye
Islandsk Hvinand Monotypisk	<i>Bucephala islandica</i>	Barrow's Goldeneye
Bøffelend Monotypisk	<i>Bucephala albeola</i>	Bufflehead
Lille Skallesluger Monotypisk	<i>Mergellus albellus</i>	Smew
Hjelmskallesluger Monotypisk	<i>Lophodytes cucullatus</i>	Hooded Merganser
Toppet Skallesluger Monotypisk	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser
Stor Skallesluger 3 underarter, hvor måske alle 3 er set i VP, men kun <i>M. m. merganser</i> anerkendes:	<i>Mergus merganser</i>	Common Merganser
Stor Skallesluger	<i>M. m. merganser</i>	Common Merganser
Tibetskallesluger*	<i>M. m. comatus</i>	---
Amerikansk Stor Skallesluger*	<i>M. m. americanus</i>	---

ANATIDAE - OXYURINAE - Skarveænder

Amerikansk Skarveand 1 af 3 underarter i VP.	<i>Oxyura jamaicensis</i>	Ruddy Duck
Hvidhovedet Skarveand Monotypisk	<i>Oxyura leucocephala</i>	White-headed Duck

ACCIPITRIDAE - PANDIONINAE - Fiskeørn

Fiskeørn 1 underart i VP.	<i>Pandion haliaetus</i>	Osprey
-------------------------------------	--------------------------	--------

ACCIPITRIDAE - ACCIPITRINAE - Høge og ørne

Hvepsevåge Monotypisk	<i>Pernis apivorus</i>	European Honey Buzzard
Østlig Hvepsevåge 1 af 6-7 underarter i VP: Sibirisk Tophvepsevåge	<i>Pernis ptilorhyncus</i> <i>P. p. orientalis</i>	Oriental Honey Buzzard Siberian Honey Buzzard
Svalehaleglente 1 af 2 underarter i VP.	<i>Elanoides forficatus</i>	Swallow-tailed Kite
Blå Glente 1 af 4 underarter i VP.	<i>Elanus caeruleus</i>	Black-winged Kite
Rød Glente 2 af 2 underarter i VP: Rød Glente Kap Verde-glente	<i>Milvus milvus</i> <i>M. m. milvus</i> <i>M. m. fasciicauda</i>	Red Kite Red Kite Cape Verde-kite
Sort Glente 4 af 7 underarter i VP. Systematisk status er under revision. Sandsynligvis bliver alle 4 ophøjet til artsstatus: Sort Glente Gulnæbbet Glente Afrikansk Sort Glente Sortøret Glente	<i>Milvus migrans</i> <i>M. m. migrans</i> <i>M. m. aegyptius</i> <i>M. m. parasiticus</i> <i>M. m. lineatus</i>	Black Kite Black Kite Yellow-billed Kite --- Black-eared Kite
Afrikansk Flodørn Monotypisk	<i>Haliaeetus vocifer</i>	African Fish Eagle
Pallas' Havørn Monotypisk	<i>Haliaeetus leucoryphus</i>	Pallas's Fish Eagle

Havørn Monotypisk	<i>Haliaeetus albicilla</i>	White-tailed Eagle
Hvidhovedet Havørn 1 af 2 underarter i VP.	<i>Haliaeetus leucocephalus</i>	Bald Eagle
Beringshavørn Monotypisk	<i>Haliaeetus pelagicus</i>	Steller's Sea-eagle
Hættegrib Monotypisk	<i>Necrosyrtes monachus</i>	Hooded Vulture
Lammegrib 2 af 2-4 underarter i VP. Nominatformen er fra Atlasbjergene i Algeriet, <i>aureus</i> er ofte underkendt som race. Hvis det vedholdes bliver der kun et navn tilbage; Lammegrib:	<i>Gypaetus barbatus</i>	Bearded Vulture
Atlas Lammegrib*	<i>G. b. barbatus</i>	Bearded Vulture
Lammegrib*	<i>G. b. aureus</i>	---
Ådselgrib 1 af 2 underarter i VP.	<i>Neophron percnopterus</i>	Egyptian Vulture
Bengalgrib Monotypisk	<i>Gyps bengalensis</i>	White-rumped Vulture
Rüppells Grib 1 af 2 underarter i VP.	<i>Gyps rueppellii</i>	Rüppell's Griffon
Gåsegrib 1 af 2 underarter i VP.	<i>Gyps fulvus</i>	Griffon Vulture
Munkegrib Monotypisk	<i>Aegypius monachus</i>	Cinereous Vulture
Øregrib 3 af 3 underarter i VP:	<i>Aegypius tracheliotus</i>	Lappet-faced Vulture
Øregrib	<i>A. t. tracheliotus</i>	Lappet-faced Vulture
Nubisk Øregrib*	<i>A. t. nubicus</i>	---
Negev Øregrib*	<i>A. t. negevensis</i>	---
Slangeørn Monotypisk	<i>Circaetus gallicus</i>	Short-toed Snake-eagle
Gøglerørn Monotypisk	<i>Terathopius ecaudatus</i>	Bateleur
Rørhøg 2 af 2 underarter i VP:	<i>Circus aeruginosus</i>	Western Marsh Harrier
Rørhøg	<i>C. a. aeruginosus</i>	Western Marsh Harrier
Atlasrørhøg*	<i>C. a. harterti</i>	---
Blå Kærhøg 2 af 2 underarter i VP:	<i>Circus cyaneus</i>	Northern Harrier
Blå Kærhøg	<i>C. c. cyaneus</i>	Hen Harrier
Amerikansk Kærhøg	<i>C. c. hudsonius</i>	American Harrier
Steppehøg Monotypisk	<i>Circus macrourus</i>	Pallid Harrier
Hedehøg Monotypisk	<i>Circus pygargus</i>	Montagu's Harrier
Mørk Sanghøg 1 af 5 underarter i VP. Flere underarter i Afrika og Arabiske Halvø:	<i>Melierax metabates</i>	Dark Chanting Goshawk
Marokko Sanghøg*	<i>M. m. theresae</i>	---
Gabarhøg 1 af 3 underarter i VP.	<i>Micronisus gabar</i>	Gabar Goshawk
Shikra 1-2 af 6 underarter i VP. (<i>A. b. cenchroides</i> ? og <i>A. b. sphenurus</i> ?).	<i>Accipiter badius</i>	Shikra
Balkanhøg Monotypisk	<i>Accipiter brevipes</i>	Levant Sparrowhawk
Spurvehøg 5 af 6 underarter i VP:	<i>Accipiter nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk
Spurvehøg	<i>A. n. nisus</i>	Eurasian Sparrowhawk
Sibirisk Spurvehøg*	<i>A. n. nisosimilis</i>	---
Korsikansk Spurvehøg*	<i>A. n. wolterstorffi</i>	---
Makronesisk Spurvehøg*	<i>A. n. granti</i>	---
Atlaspurvehøg*	<i>A. n. punicus</i>	---

Duehøg 4 af 8 underarter i VP: Duehøg Russisk Duehøg* Sardinsk Duehøg* Amerikansk Duehøg*	<i>Accipiter gentilis</i> <i>A. g. gentilis</i> <i>A. g. buteoides</i> <i>A. g. arrigonii</i> <i>A. g. atricapillus</i>	Northern Goshawk Eurasian Goshawk --- --- American Goshawk
Rødskuldret Musvåge 1 af 5 underarter i VP.	<i>Buteo lineatus</i>	Red-shouldered Buzzard
Musvåge 7 af 11 underarter i VP: Musvåge Azoreremusvåge* Kanarisk Musvåge* Kap Verde-musvåge* Korsikansk Musvåge* Steppevåge Østlig Steppevåge	<i>Buteo buteo</i> <i>B. b. buteo</i> <i>B. b. rothschildi</i> <i>B. b. insularum</i> <i>B. b. bannermani</i> <i>B. b. arrigoni</i> <i>B. b. vulpinus</i> <i>B. b. menetriesi</i>	Common Buzzard Eurasian Buzzard --- --- --- --- Western Steppebuzzard Eastern Steppebuzzard
Ørnevåge 2 af 2 underarter i VP: Ørnevåge Maghreb Ørnevåge*	<i>Buteo rufinus</i> <i>B. r. cirtensis</i>	Long-legged Buzzard ---
Højlandsvåge Monotypisk	<i>Buteo hemilasius</i>	Upland Buzzard
Fjeldvåge 3 af 4 underarter i VP: Fjeldvåge Sibirisk Fjeldvåge* Amerikansk Fjeldvåge	<i>Buteo lagopus</i> <i>B. l. lagopus</i> <i>B. l. menzbieri</i> <i>B. l. sanctijohannis</i>	Rough-legged Buzzard Rough-legged Buzzard --- American Rough-legged Buzzard
Lille Skrigeørn 1 af 2 underarter i VP.	<i>Aquila pomarina</i>	Lesser Spotted Eagle
Stor Skrigeørn Monotypisk	<i>Aquila clanga</i>	Greater Spotted Eagle
Rovørn 3 af 3 underarter i VP: Afrikansk Rovørn Sahel Rovørn* Asiatisk Rovørn	<i>Aquila rapax</i> <i>A. r. rapax</i> <i>A. r. belisarius</i> <i>A. r. vindhiana</i>	Tawny Eagle African Tawny Eagle --- Asian Tawny Eagle
Steppeørn 2 af 2 underarter i VP: Vestlig Steppeørn Østlig Steppeørn	<i>Aquila nipalensis</i> <i>A. n. orientalis</i> <i>A. n. nipalensis</i>	Steppe Eagle Western Steppe Eagle Eastern Steppe Eagle
Spansk Kejserørn Monotypisk	<i>Aquila adalberti</i>	Spanish Eagle
Kejserørn Monotypisk	<i>Aquila heliaca</i>	Asian Imperial Eagle
Kongeørn 2 af 6 underarter i VP: Kongeørn Sydlig Kongeørn*	<i>Aquila chrysaetos</i> <i>A. c. chrysaetos</i> <i>A. c. homeyeri</i>	Golden Eagle Golden Eagle ---
Verreauxørn Monotypisk	<i>Aquila verreauxii</i>	Verreaux's Eagle
Høgeørn 1 af 2 underarter i VP.	<i>Hieraaetus fasciatus</i>	Bonelli's Eagle
Dværgørn Monotypisk	<i>Hieraaetus pennatus</i>	Booted Eagle

FALCONIDAE - Falke

Lille Tårnfalk Monotypisk	<i>Falco naumanni</i>	Lesser Kestrel
Tårnfalk 6 af 11 underarter i VP:	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel
Tårnfalk	<i>F. t. tinnunculus</i>	Common Kestrel
Makronesisk Tårnfalk*	<i>F. t. canariensis</i>	---
Lanzarote Tårnfalk*	<i>F. t. dacotiae</i>	---
Antäotårnfalk*	<i>F. t. neglectus</i>	---
Santiagotårnfalk*	<i>F. t. alexandri</i>	---
Ægyptisk Tårnfalk*	<i>F. t. rupicolaeformis</i>	---
Amerikansk Tårnfalk 1 af 17 underarter i VP.	<i>Falco sparverius</i>	American Kestrel
Aftenfalk Monotypisk	<i>Falco vespertinus</i>	Red-footed Falcon
Amurfalk Monotypisk	<i>Falco amurensis</i>	Amur Falcon
Eleonorafalk Monotypisk	<i>Falco eleonora</i>	Eleonora's Falcon
Sodfalk Monotypisk	<i>Falco concolor</i>	Sooty Falcon
Dværgfalk 5 af 9 underarter i VP:	<i>Falco columbarius</i>	Merlin
Dværgfalk	<i>F. c. aesalon</i>	Merlin
Sibirisk Dværgfalk*	<i>F. c. insignis</i>	---
Steppe Dværgfalk*	<i>F. c. pallidus</i>	---
Islandsk Dværgfalk*	<i>F. c. subaeson</i>	Icelandic Merlin
Taigadværgfalk*	<i>F. c. columbarius</i>	Taiga Merlin
Lærkefalk 1 af 2 underarter i VP.	<i>Falco subbuteo</i>	Eurasian Hobby
Lannerfalk 3 af 5 underarter i VP:	<i>Falco biarmicus</i>	Lanner Falcon
Lannerfalk* ?	<i>F. b. feldeggii</i>	Lanner Falcon
Maghreblannerfalk*	<i>F. b. erlangeri</i>	---
Libysk Lannerfalk*	<i>F. b. tanypterus</i>	---
Slagfalk 2 af 2 underarter i VP:	<i>Falco cherrug</i>	Saker Falcon
Slagfalk	<i>F. c. cherrug</i>	Saker Falcon
Asiatisk Slagfalk*	<i>F. c. milvipes</i>	---
Jagtfalk Monotypisk, men ofte opdelt i flere underarter. Flere skiller sig ud i størrelse eller farve, blandt andet Grønlandsk Jagtfalk <i>F. r. "candidans"</i> .	<i>Falco rusticolus</i>	Gyrfalcon
Berberfalk Bliver ofte regnet som underart af Vandrefalk.	<i>Falco pelegrinoides</i>	Barbary Falcon
Vandrefalk 5-6 af 19 underarter i VP:	<i>Falco peregrinus</i>	Peregrine Falcon
Vandrefalk	<i>F. p. peregrinus</i>	Peregrine Falcon
Sibirisk Vandrefalk*	<i>F. p. calidus</i>	---
Lille Vandrefalk*	<i>F. p. brookei</i>	---
Afrikansk Vandrefalk*	<i>F. p. minor</i>	---
Kap Verde-vandrefalk*	<i>F. p. madens</i>	---
Amerikansk Vandrefalk*	<i>F. p. anatum</i>	American Peregrine

PHASIANIDAE - Skovhøns og hønsefugle

Kalkun 1 af 6 underarter i VP: Indført, hvilke(n) race(r) vides ikke.	<i>Meleagris gallopavo</i>	Wild Turkey
Dalrype 4 af 19 underarter i VP:	<i>Lagopus lagopus</i>	Willow Grouse
Dalrype	<i>L. l. lagopus</i>	Willow Grouse
Stribet Dalrype*	<i>L. l. rossicus</i>	---
Broget Dalrype*	<i>L. l. variegates</i>	---
Skotsk Rype	<i>L. l. scotica</i>	Red / Scottish Grouse

Fjeldrype	<i>Lagopus muta</i>	Rock Ptarmigan
8 af 31 underarter i VP:		
Fjeldrype	<i>L. m. muta</i>	Rock Ptarmigan
Skotsk Fjeldrype*	<i>L. m. millaisi</i>	---
Alpefjeldrype*	<i>L. m. helveticus</i>	---
Pyrenæisk Fjeldrype*	<i>L. m. pyrenaicus</i>	---
Sibirisk Fjeldrype*	<i>L. m. nelsoni</i>	---
Svalbard Fjeldrype*	<i>L. m. hyperboreus</i>	---
Ural Fjeldrype*	<i>L. m. komensis</i>	---
Islandsk Fjeldrype*	<i>L. m. islandorum</i>	---
Tjur	<i>Tetrao urogallus</i>	Western Capercaillie
9 af 12 underarter i VP:		
Tjur	<i>T. u. urogallus</i>	Western Capercaillie
Karpatertjur*	<i>T. u. rudolfi</i>	---
Pyrenæisk Tjur*	<i>T. u. aquitanicus</i>	---
Kantabisk Tjur*	<i>T. u. cantabricus</i>	---
Stor Tjur*	<i>T. u. major</i>	---
Kola Tjur*	<i>T. u. lonnbergi</i>	---
Karelien Tjur*	<i>T. u. karelicus</i>	---
Russisk Tjur*	<i>T. u. pleskei</i>	---
Hvidbuget Tjur*	<i>T. u. taczanowskii</i>	---
Urfugl	<i>Tetrao tetrix</i>	Black Grouse
3 af 7 underarter i VP, (der skelnes ikke mellem skovlevende fugle og hedefuglene i bl.a. (tidligere) Danmark og Nordtyskland):		
Urfugl	<i>T. t. tetrix</i>	Black Grouse
Britisk Urfugl*	<i>T. t. britannicus</i>	---
Grøn Urfugl*	<i>T. t. viridanus</i>	---
Sort Urfugl	<i>Tetrao mlokosieiczi</i>	Caucasian Black Grouse
Monotypisk		
Hjerpe	<i>Tetrastes bonasia</i>	Hazel Grouse
8 af 12 underarter i VP:		
Hjerpe	<i>T. b. bonasia</i>	Hazel Grouse
Sibirisk Hjerpe*	<i>T. b. sibirica</i>	---
Jura Hjerpe*	<i>T. b. styriaca</i>	---
Fransk Hjerpe*	<i>T. b. rhenana</i>	---
Balkan Hjerpe*	<i>T. b. schiebeli</i>	---
Volga Hjerpe*	<i>T. b. volgensis</i>	---
Lap Hjerpe*	<i>T. b. griseonota</i>	---
Brun Hjerpe*	<i>T. b. rupestris</i>	---
Kaukasiske Kongehøne	<i>Tetraogallus caucasicus</i>	Caucasian Snowcock
Monotypisk		
Kaspiske Kongehøne	<i>Tetraogallus caspius</i>	Caspian Snowcock
2 af 2-3 underarter i VP:		
Kaspisk Kongehøne	<i>T. c. caspius</i>	Caspian Snowcock
Taurus Kongehøne*	<i>T. c. tauricus</i>	---
Stenhøne	<i>Alectoris graeca</i>	Rock Partridge
3 af 3 underarter i VP:		
Stenhøne	<i>A. g. graeca</i>	Rock Partridge
Alpestenhøne*	<i>A. g. saxatilis</i>	---
Sicilienstenhøne*	<i>A. g. whitakeri</i>	---
Chukarhøne	<i>Alectoris chukar</i>	Chukar Partridge
5 af 15 underarter i VP, (hvor nominaten ikke findes):		
Chukarhøne	<i>A. c. chukar</i>	Chukar Partridge
Ægæisk Chukarhøne*	<i>A. c. cypriotes</i>	---
(Sortehavs Chukarhøne*)	<i>A. c. kleini</i>	---
Kurdisk Chukarhøne*	<i>A. c. kurdestanica</i>	---
Zagros Chukarhøne*	<i>A. c. werae</i>	---
Sinai Chukarhøne*	<i>A. c. sinaica</i>	---
Berberhøne	<i>Alectoris barbara</i>	Barbary Partridge
4 af 4 underarter i VP:		
Berberhøne	<i>A. b. barbara</i>	Barbary Partridge
Atlasberberhøne*	<i>A. b. spatzi</i>	---
Kanarisk Berberhøne*	<i>A. b. koenigi</i>	---
Libysk Berberhøne*	<i>A. b. barbata</i>	---

Rødhøne 3 af 3 underarter i VP: Rødhøne Iberisk Rødhøne* Morenarødhøne*	<i>Alectoris rufa</i> <i>A. r. rufa</i> <i>A. r. hispanica</i> <i>A. r. intercedens</i>	Red-legged Partridge Red-legged Partridge --- ---
Si-si-ørkenhøne Monotypisk	<i>Ammoperdix griseogularis</i>	See-see Partridge
Ørkenhøne 3 af 4 underarter i VP: Ørkenhøne Gebel-ørkenhøne* Nil Ørkenhøne*	<i>Ammoperdix heyi</i> <i>A. h. heyi</i> <i>A. h. nicolli</i> <i>A. h. cholmleyi</i>	Sand Partridge Sand Partridge --- ---
Sort Frankolin 2 af 6 underarter i VP: Sort Frankolin Eufrat Sort Frankolin*	<i>Francolinus francolinus</i> <i>F. f. francolinus</i> <i>F. f. arabisticus</i>	Black Francolin Black Francolin ---
Stribet Frankolin 1 af 2 underarter i VP: Marokkansk Stribet Frankolin*	<i>Pternistis bicalcaratus</i> <i>P. b. ayesha</i>	Double-spurred Francolin Double-spurred Francolin
Agerhøne 7-8 af 8 underarter i VP: Agerhøne Iberisk Agerhøne* (Italiensk Agerhøne* Armorica-agerhøne* Marsk-agerhøne* Nordlig Agerhøne* Tyrkisk Agerhøne* Østlig Agerhøne*	<i>Perdix perdix</i> <i>P. p. perdix</i> <i>P. p. hispaniensis</i> <i>P. p. italica</i> anerkendes ikke altid som som underart) --- <i>P. p. armoricana</i> <i>P. p. sphagnetorum</i> <i>P. p. lucida</i> <i>P. p. canescens</i> <i>P. p. robusta</i>	Grey Partridge Grey Partridge --- --- --- --- --- ---
Steppeagerhøne 1 af 2 underarter i VP:	<i>Perdix dauurica</i>	Daurian Partridge
Vagtel 3 af 4 underarter i VP: Vagtel Azorervagtel* Kap Verde-vagtel*	<i>Coturnix coturnix</i> <i>C. c. coturnix</i> <i>C. c. confisa</i> <i>C. c. inopinata</i>	Common Quail Common Quail --- ---
Kongefasan Monotypisk	<i>Syrmaticus reevesii</i>	Reeves's Pheasant
Fasan 3 af 31 underarter i VP, (bliver sløret af mange udsatte fugle): Fasan Nordkaukasisk Fasan* Talischfasan* Ringfasan*	<i>Phasianus colchicus</i> <i>P. c. colchicus</i> <i>P. c. septentrionalis</i> <i>P. c. talischensis</i> <i>P. c. torquatus</i> <i>P. versicolor</i>	Common Pheasant Common Pheasant --- --- Ring-necked Pheasant Green Pheasant
Grøn Fasan Monotypisk (udskilt fra <i>P.c.colchicus</i>).		
Guldfasan Monotypisk	<i>Chrysolophus pictus</i>	Golden Pheasant
Amherstfasan Monotypisk	<i>Chrysolophus amherstiae</i>	Lady Amherst's Pheasant

NUMIDIDAE - Perlehøns

Perlehøne 3 af 9 underarter i VP: Perlehøne Vestafrikansk Perlehøne Marokkansk Perlehøne*	<i>Numida meleagris</i> <i>N. m. meleagris</i> <i>N. m. galeata</i> <i>N. m. sabyi</i>	Helmeted Guineafowl Helmeted Guineafowl West African Guineafowl ---
--	---	--

ODONTOPHORIDAE - Topvagtler

Californisk Topvagtler 8 underarter i VP. Indført, hvilke(n) race(r) vides ikke.	<i>Callipepla californica</i>	California Quail
--	-------------------------------	------------------

Bobwhite 22 underarter. Indført, hvilke(n) race(r) vides ikke.	<i>Colinus virginianus</i>	Northern Bobwhite
--	----------------------------	-------------------

TURNICIDAE - Løbehøns

Løbehøne 1 af 9 underarter i VP.	<i>Turnix sylvaticus</i>	Kurrichane Buttonquail
--	--------------------------	------------------------

GRUIDAE - GRUINAE - Traner

Jomfrutrane Monotypisk	<i>Anthropoides virgo</i>	Demoiselle Crane
Snetrane Monotypisk	<i>Grus leucogeranus</i>	Siberian White Crane
Prærietrane 1 af 6 underarter i VP.	<i>Grus canadensis</i>	Sandhill Crane
Trane Tidligere blev 2 underarter accepteret i VP, men i dag regnes den som monotypisk: Trane (Østlig Trane*)	<i>Grus grus</i> <i>G. g. grus</i> <i>G. g. lilfordi</i>	Common Crane Common Crane ---
Hættetrane Monotypisk	<i>Grus monacha</i>	Hooded Crane

RALLIDAE - Vandhøns

Vandrikse 3 af 4 underarter i VP: Vandrikse Islandsk Vandrikse* Lys Vandrikse*	<i>Rallus aquaticus</i> <i>R. a. aquaticus</i> <i>R. a. hibernans</i> <i>R. a. korejewi</i>	Water Rail Water Rail --- ---
Engsnarre Monotypisk	<i>Crex crex</i>	Corn Crake
Græsrikse Monotypisk	<i>Crex egregia</i>	African Crake
Sort Rørvagtel Monotypisk	<i>Amaurornis flavirostra</i>	Black Crake
Lille Rørvagtel Monotypisk	<i>Porzana parva</i>	Little Crake
Dværgrørvagtel 2 af 6 underarter i VP: Dværgrørvagtel Mørk Dværgrørvagtel*	<i>Porzana pusilla</i> <i>P. p. pusilla</i> <i>P. p. intermedia</i>	Baillon's Crake Baillon's Crake ---
Plettet Rørvagtel Monotypisk	<i>Porzana porzana</i>	Spotted Crake
Sorarørvagtel Monotypisk	<i>Porzana carolina</i>	Sora Crake / Sora
Stribet Rørvagtel Monotypisk	<i>Aenigmatolimnas marginalis</i>	Striped Crake
Sultanhøne På verdensplan findes i alt 13 underarter. De bliver til tider delt op i 3-5 arter, hvor <i>porphyrio</i> , <i>poliocephalus</i> og <i>madagascariensis</i> repræsenteres i VP. De er navngivet hhv Sultanhøne (med purpur vinger og ryg), Indisk Sultanhøne (med gråligt hoved) og Grønrygget Sultanhøne (med grøn ryg): Sultanhøne 1 underart i VP Kaspisk Sultanhøne*	<i>Porphyrio porphyrio</i> <i>P. p. porphyrio</i> <i>P. p. caspius</i>	Purple Swamphen Purple Swamphen ---
Grønrygget Sultanhøne Udskilt som art fra <i>P. p. porphyrio</i> .	<i>Porphyrio madagascariensis</i>	African Swamphen
Lille Sultanhøne Monotypisk	<i>Porphyrio alleni</i>	Allen's Swamphen
Amerikansk Sultanhøne Monotypisk	<i>Porphyrio martinicus</i>	American Swamphen

Grønbenet Rørhøne 1 af 12 underarter i VP.	<i>Gallinula chloropus</i>	Moorhen / Common Moorhen
Kamblishøne Monotypisk	<i>Fulica cristata</i>	Red-knobbed Coot
Blishøne 1 af 4 underarter i VP.	<i>Fulica atra</i>	Eurasian Coot
Amerikansk Blishøne 1 af 2 underarter i VP.	<i>Fulica americana</i>	American Coot

OTIDIDAE - Trapper

Stortræppe 1 af 2 underarter i VP.	<i>Otis tarda</i>	Great Bustard
Arabisk Træppe 1 af 4 underarter i VP, (sandsynligvis uddød): Marokkotræppe*	<i>Ardeotis arabs</i> <i>A. a. lynesi</i>	Arabian Bustard ---
Kravetræppe 2 af 2 underarter i VP: Kravetræppe Fuertaventura-kravetræppe*	<i>Chlamydotis undulata</i> <i>C. u. undulata</i> <i>C. u. fuertaventura</i>	Houbara Bustard Houbara Bustard ---
Østlig Kravetræppe Monotypisk	<i>Chlamydotis macqueenii</i>	Macqueen's Bustard
Brunhalset Træppe 1 af 3 underarter i VP.	<i>Neotis denhami</i>	Denham's Bustard
Nubisk Træppe Monotypisk	<i>Neotis nuba</i>	Nubian Bustard
Dværgræppe Monotypisk, men forekommer i to veladskilte bestande, hvor den østlige (udenfor VP) benævnes <i>orientalis</i> : Vestlig Dværgræppe	<i>Tetrax tetrax</i> <i>T. t. tetrax</i>	Little Bustard Little Bustard

JACANIDAE - Bladhøns

Afrikansk Bladhøne Monotypisk	<i>Actophilornis africanus</i>	African Jacana
---	--------------------------------	----------------

ROSTRULIDAE - Riksesneppe

Broget Riksesneppe 1 af 2 underarter i VP.	<i>Rostratula benghalensis</i>	Greater Painted Snipe
--	--------------------------------	-----------------------

GLAREOLIDAE - DROMADINAE - Krabbeæder

Krabbeæder Monotypisk	<i>Dromas ardeola</i>	Crab-plover
---------------------------------	-----------------------	-------------

CHARADRIIDAE - RECURVIROSTRINAE - HAEMATOPODINI - Strandskader

Strandskade 2 af 4 underarter i VP: Strandskade Russisk Strandskade*	<i>Haematopus ostralegus</i> <i>H. o. ostralegus</i> <i>H. o. longipes</i>	Eurasian Oystercatcher Eurasian Oystercatcher "Russian" Oystercatcher
Afrikansk Strandskade	<i>Haematopus meadewaldoi</i> †	Canarian Oystercatcher

CHARADRIIDAE - RECURVIROSTRINAE - RECURVIROSTRINI - Klyde, Stylteløber

Stylteløber 1 af 6 underarter i VP.	<i>Himantopus himantopus</i>	Black-winged Stilt
Klyde Monotypisk	<i>Recurvirostra avosetta</i>	Pied Avocet

BURHINIDAE - Trieler

Triel	<i>Burhinus oedicephalus</i>	Eurasian Stone-curlew
5 af 6 underarter i VP:		
Triel	<i>B. o. oedicephalus</i>	Eurasian Stone-curlew
Grå Triel*	<i>B. o. saharae</i>	---
Turkestan-triel*	<i>B. o. harterti</i>	---
Lanzarote-triel*	<i>B. o. insularum</i>	---
Tenerifa-triel*	<i>B. o. distinctus</i>	---
Senegaltriel	<i>Burhinus senegalensis</i>	Senegal Thick-knee
Monotypisk		

GLAREOLIDAE - GLAREOLINAE - Braksvæler

Krokodillevogter	<i>Pluvianus aegyptius</i>	Egyptian Plover
Monotypisk		
Ørkenløber	<i>Cursorius cursor</i>	Cream-colored Courser
3 af 5 underarter i VP:		
Ørkenløber	<i>C. c. cursor</i>	Cream-colored Courser
Kap Verde-ørkenløber*	<i>C. c. exsul</i>	---
Østlig Ørkenløber*	<i>C. c. bogolubovi</i>	---
Sortøret Ørkenløber	<i>Cursorius temminckii</i>	Temminck's Courser
Monotypisk		
Rødvinget Braksvæler	<i>Glareola pratincola</i>	Collared Pratincole
1 af 3 underarter i VP.		
Orientbraksvæler	<i>Glareola maldivarum</i>	Oriental Pratincole
Monotypisk		
Sortvinget Braksvæler	<i>Glareola nordmanni</i>	Black-winged Pratincole
Monotypisk		

CHARADRIIDAE - CHARADRIINAE - Brokfugle

Vibe	<i>Vanellus vanellus</i>	Northern Lapwing
Monotypisk		
Sporevibe	<i>Vanellus spinosus</i>	Spur-winged Lapwing
Monotypisk		
Sorttoppet Vibe	<i>Vanellus tectus</i>	Black-headed Lapwing
1 af 2 underarter i VP.		
Indisk Vibe	<i>Vanellus indicus</i>	Red-wattled Lapwing
1 af 4 underarter i VP:		
Persisk Vibe*	<i>V. i. aigneri</i>	---
Steppevibe	<i>Vanellus gregarius</i>	Sociable Lapwing
Monotypisk		
Sumpvibe	<i>Vanellus leucurus</i>	White-tailed Lapwing
Monotypisk		
Sibirisk Hjejle	<i>Pluvialis fulva</i>	Pacific Golden Plover
Monotypisk		
Amerikansk Hjejle	<i>Pluvialis dominica</i>	American Golden Plover
Monotypisk		
Hjejle	<i>Pluvialis apricaria</i>	European Golden Plover
2 af 2 underarter i VP:		
Sydlig Hjejle*	<i>P. a. apricaria</i>	---
Nordlig Hjejle*	<i>P. a. altifrons</i>	---
Strandhjejle	<i>Pluvialis squatarola</i>	Grey Plover
Monotypisk		
Stor Præstekrave	<i>Charadrius hiaticula</i>	Common Ringed Plover
2 af 2 underarter i VP:		
Stor Præstekrave	<i>C. h. hiaticula</i>	Common Ringed Plover
Tundrapræstekrave*	<i>C. h. tundrae</i>	Tundra Ringed Plover
Amerikansk Præstekrave	<i>Charadrius semipalmatus</i>	Semipalmated Plover
Monotypisk		

Lille Præstekrave 1 af 3 underarter i VP: Lille Præstekrave*	<i>Charadrius dubius</i>	Little Ringed Plover
Kildire 1 af 3 underarter i VP.	<i>C. d. curonicus</i>	Little Ringed Plover
Kittlitz' Præstekrave Monotypisk	<i>Charadrius vociferus</i>	Killdeer
Trebåndet Præstekrave 1 af 2 underarter i VP.	<i>Charadrius pecuarius</i>	Kittlitz's Plover
Hvidbrystet Præstekrave 1 af 5 underarter i VP.	<i>Charadrius tricollaris</i>	Three-banded Plover
Mongolsk Præstekrave 2 af 5 underarter i VP: Tibetansk Præstekrave Mongolsk Præstekrave	<i>Charadrius alexandrinus</i>	Kentish Plover
Ørkenpræstekrave 2 af 3 underarter i VP: Vestlig Ørkenpræstekrave* Tyknæbbet Ørkenpræstekrave*	<i>Charadrius mongolus</i>	Lesser Sand Plover
Kaspisk Præstekrave Monotypisk	<i>C. m. atrifrons</i>	Tibetan Plover
Gobipræstekrave Monotypisk	<i>C. m. mongolus</i>	Lesser Sand Plover
Pomeransfugl Monotypisk	<i>Charadrius leschenaultii</i>	Greater Sand Plover
	<i>C. l. columbinus</i>	---
	<i>C. l. crassirostris</i>	---
	<i>Charadrius asiaticus</i>	Caspian Plover
	<i>Charadrius veredus</i>	Oriental Plover
	<i>Charadrius morinellus</i>	Eurasian Dotterel

SCOLOPACIDAE - SCOLOPACINAE - Snepper

Skovsnepe Monotypisk	<i>Scolopax rusticola</i>	Eurasian Woodcock
Amerikansk Skovsnepe Monotypisk	<i>Scolopax minor</i>	American Woodcock
Enkeltbekkasin Monotypisk	<i>Lymnocyptes minimus</i>	Jack Snipe
Sibirisk Bekkasin Monotypisk	<i>Gallinago stenura</i>	Pin-tailed Snipe
Tajgabekkasin Monotypisk	<i>Gallinago megala</i>	Swinhoe's Snipe
Tredækker Monotypisk	<i>Gallinago media</i>	Great Snipe
Dobbeltbekkasin 2 af 2 underarter i VP: Dobbeltbekkasin Færøsk Dobbeltbekkasin*	<i>Gallinago gallinago</i>	Common Snipe
Amerikansk Bekkasin Monotypisk, men bliver ofte regnet som underart af Dobbeltbekkasin.	<i>G. g. gallinago</i>	Common Snipe
	<i>G. g. faeroeensis</i>	Faroe Snipe
	<i>Gallinago delicata</i>	Wilson's Snipe

SCOLOPACIDAE - TRINGINAE - Ryler, Klirer, Spover og Svømmesnepper

Kortnæbbet Sneppeklire 3 underarter, usikkert hvilke/n der forekommer i VP, men <i>griseus</i> mest sandsynlig: Labradorsneppeklire* Canadisk Sneppeklire* Alaskasneppeklire*	<i>Limnodromus griseus</i>	Short-billed Dowitcher
	<i>L. g. griseus</i>	---
	<i>L. g. hendersoni</i>	---
	<i>L. g. caurinus</i>	---
Langnæbbet Sneppeklire Monotypisk	<i>Limnodromus scolopaceus</i>	Long-billed Dowitcher
Stor Kobbersnepe 2 af 3 underarter i VP: Stor Kobbersnepe Islandsk Kobbesnepe*	<i>Limosa limosa</i>	Black-tailed Godwit
	<i>L. l. limosa</i>	Black-tailed Godwit
	<i>L. l. islandica</i>	Icelandic Black-tailed Godwit
Canadisk Kobbersnepe Monotypisk	<i>Limosa haemastica</i>	Hudsonian Godwit

Lille Kobbersneppe

1 af 3 underarter i VP.

Eskimospove

Monotypisk

Dværgspove

Monotypisk

Småspove

3-4 af 4 underarter i VP:

Småspove

Steppesmåspove*

Canadaspove

Sibirisk Småspove*

Tyndnæbbet Spove

Monotypisk

Storspove

Måske 2 underarter i VP:

Storspove

Langnæbbet Storspove*

Bartramsklire

Monotypisk

Sortklire

Monotypisk

Rødben

3 af 6 underarter i VP:

Rødben

Islandsk Rødben*

Østlig Rødben*

Damklire

Monotypisk

Hvidklire

Monotypisk

Stor Gulben

Monotypisk

Lille Gulben

Monotypisk

Svaleklire

Monotypisk

Amerikansk Svaleklire

1 af 2 underarter i VP.

Tinksmed

Monotypisk

Terekklire

Monotypisk

Mudderklire

Monotypisk

Plettet Mudderklire

Monotypisk

Sibirisk Gråklire

Monotypisk

Willet

2 af 2 underarter i VP:

Willet

Vestlig Willet*

Stenvender

2 af 2 underarter i VP:

Stenvender

Amerikansk Stenvender*

Storryle

Monotypisk

*Limosa lapponica**Numenius borealis**Numenius minutus**Numenius phaeopus**N. p. phaeopus**N. p. alboaxillaris**N. p. hudsonicus**N. p. variegatus**Numenius tenuirostris**Numenius arquata**N. a. arquata**N. a. orientalis**Batramia longicauda**Tringa erythropus**Tringa totanus**T. t. totanus**T. t. robusta**T. t. ussuriensis**Tringa stagnatilis**Tringa nebularia**Tringa melanoleuca**Tringa flavipes**Tringa ochropus**Tringa solitaria**Tringa glareola**Xenus cinerea**Actitis hypoleucos**Actitis macularius**Heteroscelus brevipes**Catoptrophorus semipalmatus**C. s. semipalmatus**C. s. inornatus**Arenaria interpres**A. i. interpres**A. i. morinella**Calidris tenuirostris*

Bar-tailed Godwit

Eskimo Curlew

Little Curlew

Whimbrel

Whimbrel

Hudsonian Whimbrel

Slender-billed Curlew

Eurasian Curlew

Eurasian Curlew

Upland Sandpiper

Spotted Redshank

Common Redshank

Common Redshank

Icelandic Common Redshank

Marsh Sandpiper

Common Greenshank

Greater Yellowlegs

Lesser Yellowlegs

Green Sandpiper

Solitary Sandpiper

Wood Sandpiper

Terek Sandpiper

Common Sandpiper

Spotted Sandpiper

Grey-tailed Tattler

Willet

Willet

Ruddy Turnstone

Ruddy Turnstone

Great Knot

Islandsk Ryle 2 af 5 underarter i VP: Grønlandsk Islandsk Ryle* Taimyr Islandsk Ryle*	<i>Calidris canutus</i>	Red Knot
	<i>C. c. islandica</i>	Greenland Knot
	<i>C. c. canutus</i>	---
Sandløber Monotypisk	<i>Calidris alba</i>	Sanderling
Tyknæbbet Dværgryle Monotypisk	<i>Calidris pusilla</i>	Semipalmated Sandpiper
Alaskaryle Monotypisk	<i>Calidris mauri</i>	Western Sandpiper
Rødhalsed Ryle Monotypisk	<i>Calidris ruficollis</i>	Red-necked Stint
Dværgryle Monotypisk	<i>Calidris minuta</i>	Little Stint
Temmincksryle Monotypisk	<i>Calidris temminckii</i>	Temminck's Stint
Langtået Ryle Monotypisk	<i>Calidris subminuta</i>	Long-toed Stint
Amerikansk Dværgryle Monotypisk	<i>Calidris minutilla</i>	Least Sandpiper
Hvidrygget Ryle Monotypisk	<i>Calidris fuscicollis</i>	White-rumped Sandpiper
Bairdsryle Monotypisk	<i>Calidris bairdii</i>	Baird's Sandpiper
Stribet Ryle Monotypisk	<i>Calidris melanotos</i>	Pectoral Sandpiper
Spidshalet Ryle Monotypisk	<i>Calidris acuminata</i>	Sharp-tailed Sandpiper
Krumnæbbet Ryle Monotypisk	<i>Calidris ferruginea</i>	Curlew Sandpiper
Almindelig Ryle 4-5 af 10 underarter i VP: Nordlig Ryle Engryle Grønlandsryle* Sibireryle* Beringryle*	<i>Calidris alpina</i>	Dunlin
	<i>C. a. alpina</i>	Northern Dunlin
	<i>C. a. schinzii</i>	Short-billed Dunlin
	<i>C. a. arctica</i>	Greenland Dunlin
	<i>C. a. centralis</i>	---
	<i>C. a. sakhalina</i>	---
Sortgrå Ryle Monotypisk	<i>Calidris maritima</i>	Purple Sandpiper
Klireryle Monotypisk	<i>Calidris himantopus</i>	Stilt Sandpiper
Kærløber 1 af 2 underarter i VP.	<i>Limicola falcinellus</i>	Broad-billed Sandpiper
Prærieløber Monotypisk	<i>Tryngites subruficollis</i>	Buff-breasted Sandpiper
Brushane Monotypisk	<i>Philomachus pugnax</i>	Ruff / Reeve
Amerikansk Svømmesneppe Monotypisk	<i>Steganopus tricolor</i>	Wilson's Phalarope
Odinshane Monotypisk	<i>Phalaropus lobatus</i>	Red-necked Phalarope
Thorshane Monotypisk	<i>Phalaropus fulicaria</i>	Grey Phalarope

LARIDAE - LARINAE - STERCORARIINI - Kjøver

Sydpolarkjove Monotypisk	<i>Stercorarius maccormicki</i>	South Polar Skua
Storkjove Monotypisk	<i>Stercorarius skua</i>	Great Skua
Mellemkjove Monotypisk	<i>Stercorarius pomarinus</i>	Pomarine Skua
Almindelig Kjove Monotypisk	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Parasitic Jaeger
Lille Kjove 2 af 2 underarter i VP: Lille Kjove Tundrakjove*	<i>Stercorarius longicaudus</i> <i>S. l. longicaudus</i> <i>S. l. pallescens</i>	Long-tailed Jaeger Long-tailed Jaeger ---

LARIDAE - LARINAE - LARINI - Måger

Rødehavsmåge Monotypisk	<i>Larus leucophthalmus</i>	White-eyed Gull
Sodfarvet Måge Monotypisk	<i>Larus hemprichii</i>	Sooty Gull
Stormmåge 2-3 af 4 underarter i VP: Stormmåge Kamchatkamåge Russisk Stormmåge	<i>Larus canus</i> <i>L. c. canus</i> <i>L. c. kamtschatschensis</i> <i>L. c. heinei</i>	Common Gull Common Gull Kamchatka Gull (Common Gull)
Audouinsmåge Monotypisk	<i>Larus audouinii</i>	Audouin's Gull
Ringnæbbet Måge Monotypisk	<i>Larus delewarensis</i>	Ring-billed Gull
Tangmåge Monotypisk	<i>Larus dominicanus</i>	Kelp Gull
Svartbag Monotypisk	<i>Larus marinus</i>	Great Black-backed Gull
Gråvinget Måge Monotypisk	<i>Larus glaucescens</i>	Glaucous-winged Gull
Gråmåge 2 af 4 underarter i VP: Gråmåge Grønlandsk Gråmåge*	<i>Larus hyperboreus</i> <i>L. h. hyperboreus</i> <i>L. h. leucereset</i>	Glaucous Gull Greenland Glaucous Gull
Hvidvinget Måge 1-2 af 2 underarter i VP, (Baffinmåge bliver ofte regnet som selvstændig art): Hvidvinget Måge	<i>Larus glaucoides</i> <i>L. g. glaucoides</i>	Iceland Gull Iceland Gull
Baffinmåge	<i>Larus kumlieni</i>	Kumlien's Gull
Inuitmåge Monotypisk	<i>Larus thayeri</i>	Thayer's Gull
Sølvmåge 3 af 4 underarter i VP, (<i>L. a. omissus</i> bliver ikke regnet som race): Skandinavisk Sølvmåge* Britisk Sølvmåge* Taimyrmåge*	<i>Larus argentatus</i> <i>L. a. argentatus</i> <i>L. a. argenteus</i> <i>L. a. taimyrensis</i>	Herring Gull Scandinavian Herring Gull Herring Gull ---
Amerikansk Sølvmåge Monotypisk, bliver ind imellem regnet som underart af Sølvmåge.	<i>L. a. smithsonianus</i>	American Herring Gull
Sibirisk Måge Monotypisk, men bliver ofte regnet som underart af hhv. Sølvmåge og Sildemåge	<i>L. a. heuglini</i>	Heuglin's Gull
Vegamåge Monotypisk, men bliver ind imellem regnet som underart af hhv. Sølvmåge og Amerikansk Sølvmåge.	<i>L. a. vegae</i>	Vega Gull
Kaspisk Måge Ifald de 4 følgende arter bliver regnet som underarter er Kaspisk Måge samlebetegnelse for disse.	<i>Larus cachinnans</i>	Yellow-legged Gull
Levantmåge Monotypisk, men bliver ofte regnet som underart af Kaspisk Måge.	<i>L. c. cachinnans</i>	Yellow-legged Gull

Middelhavssølvmåge Monotypisk, men bliver ofte regnet som underart af Kaspisk Måge. Fugle fra udvalgte regioner er måske underarter af denne? (f.eks <i>lusitanicus</i>)	<i>L. c. michahellis</i>	Western Yellow-legged Gull
Atlantmåge Monotypisk, men bliver ofte regnet som underart af Middelhavssølvmåge.	<i>L. c. atlantis</i>	Atlantic Islands Gull
Steppemåge Monotypisk, men bliver ind imellem regnet som underart af Kaspisk Måge.	<i>L. c. barabensis</i>	Steppe Gull
Armensk Måge Monotypisk, men bliver ind imellem regnet som underart af Middelhavssølvmåge.	<i>Larus armenicus</i>	Armenian Gull
Sildemåge Ifald de 4 følgende arter bliver regnet som underarter er Sildemåge samlebetegnelsen for disse (til tider bliver <i>L. a. taimyrensis</i> placeret her).	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull
Britisk Sildemåge Monotypisk, men bliver ofte regnet som underart af Sildemåge.	<i>L. graellsii</i>	Dark-backed Gull
Baltisk Sildemåge Monotypisk, men bliver ofte regnet som underart af Sildemåge.	<i>L. fuscus</i>	Baltic Gull
Nordsøildemåge Monotypisk, men bliver ofte regnet som underart af Sildemåge.	<i>L. intermedius</i>	Lesser Black-backed Gull
Stor Sorthovedet Måge Monotypisk	<i>Larus ichthyaeetus</i>	Great Black-headed Gull
Skifermåge Monotypisk	<i>Larus schistisagus</i>	Slaty-backed Gull
Brunhovedet Måge Monotypisk	<i>Larus brunnicephalus</i>	Brown-headed Gull
Gråhovedet Måge 1 af 2 underarter i VP: Afrikansk Gråhovedet Måge*	<i>Larus cirrocephalus</i> <i>L. c. poiocephalus</i>	Grey-headed Gull Grey-headed Gull
Hættemåge Monotypisk	<i>Larus ridibundus</i>	Common Black-headed Gull
Tyndnæbbet Måge Monotypisk	<i>Larus genei</i>	Slender-billed Gull
Bonapartemåge Monotypisk	<i>Larus philadelphia</i>	Bonaparte's Gull
Sorthovedet Måge Monotypisk	<i>Larus melanocephalus</i>	Mediterranean Gull
Lattermåge 1 af 2 underarter i VP.	<i>Larus atricilla</i>	Laughing Gull
Præriemåge Monotypisk	<i>Larus pipixcan</i>	Franklin's Gull
Dværgmåge Monotypisk	<i>Larus minutus</i>	Little Gull
Ismåge Monotypisk	<i>Pagophila eburnea</i>	Ivory Gull
Rosenmåge Monotypisk	<i>Rhodostetia rosea</i>	Ross's Gull
Sabinemåge 1 af 4 underarter i VP?	<i>Xema sabini</i>	Sabine's Gull
Ride 1 af 2 underarter i VP.	<i>Rissa tridactyla</i>	Black-legged Kittiwake

LARIDAE - LARINAE - STERNINI - Terner

Sandterne 1 af 6 underarter i VP.	<i>Sterna nilotica</i>	Gull-billed Tern
Rovterne Monotypisk	<i>Sterna caspia</i>	Caspian Tern
Aztekerterne Monotypisk	<i>Sterna elegans</i>	Elegant Tern

Bengalterne 2 af 3 underarter i VP: Bengalterne Nordlig Bengalterne*	<i>Sterna bengalensis</i> <i>S. b. bengalensis</i> <i>S. b. torresii</i>	Lesser Crested Tern Lesser Crested Tern
Splitterne 2 af 3 underarter i VP: Splitterne Amerikansk Splitterne	<i>Sterna sandvicensis</i> <i>S. s. sandvicensis</i> <i>S. s. acuflavida</i>	Sandwich Tern Sandwich Tern American Sandwich Tern
Kongeterne 2 af 2 underarter i VP: Kongeterne Afrikansk Kongeterne*	<i>Sterna maxima</i> <i>S. m. maxima</i> <i>S. m. albididorsalis</i>	Royal Tern Royal Tern ---
Bergiusterne 1 af 6 underarter i VP: Mørkrygget Terne*	<i>Sterna bergii</i> <i>S. b. velox</i>	Swift Tern ---
Rosenterne 2 af 5 underarter i VP: Rosenterne Indisk Rosenterne*	<i>Sterna dougallii</i> <i>S. d. dougallii</i> <i>S. d. bangsi</i>	Roseate Tern Roseate Tern ---
Fjordterne 1 af 4 underarter i VP.	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern
Havterne Monotypisk	<i>Sterna paradisaea</i>	Arctic Tern
Prærieterne Monotypisk	<i>Sterna forsteri</i>	Forster's Tern
Dværgterne 2 af 6 underarter i VP: Dværgterne Vestafrikansk Dværgterne*	<i>Sterna albifrons</i> <i>S. a. albifrons</i> <i>S. a. guineae</i>	Little Tern Little Tern ---
Persisk Dværgterne Monotypisk	<i>Sterna saundersi</i>	Saunders's Tern
Amerikansk Dværgterne 1 af 3 underarter i VP.	<i>Sterna antillarum</i>	Least Tern
Hvidkindet Terne Monotypisk	<i>Sterna repressa</i>	White-cheeked Tern
Beringsterne Monotypisk	<i>Sterna aleutica</i>	Aleutian Tern
Brilleterne 3 af 6 underarter i VP: Atlantisk Brilleterne* Arabisk Brilleterne* Østlig Brilleterne*	<i>Sterna anaethetus</i> <i>S. a. melanoptera</i> <i>S. a. fuligula</i> <i>S. a. antarctica</i>	Bridled Tern Bridled Tern --- ---
Sodfarvet Terne 1 af 8 underarter i VP.	<i>Sterna fuscata</i>	Sooty Tern
Hvidskægget Terne 1 af 6 underarter i VP.	<i>Chlidonias hybrida</i>	Whiskered Tern
Hvidvinget Terne Monotypisk	<i>Chlidonias leucopterus</i>	White-winged Tern
Sortterne 2 af 2 underarter i VP: Sortterne Amerikansk Sortterne*	<i>Chlidonias niger</i> <i>C. n. niger</i> <i>C. n. surinamensis</i>	Black Tern Black Tern American Black Tern
Sort Noddy 1 af 7 underarter i VP.	<i>Anous minutus</i>	Black Noddy
Brun Noddy 1 af 5 underarter i VP.	<i>Anous stolidus</i>	Brown Noddy

LARIDAE - LARINAE - RYNCHOPINI - Saksnæb

Afrikansk Saksnæb Monotypisk	<i>Rynchops flavirostris</i>	African Skimmer
--	------------------------------	-----------------

LARIDAE - ALCINAE - Alkefugle

Søkkonge 2 af 2 underarter i VP: Søkkonge Franz Josef-søkkonge*	<i>Alle alle</i> <i>A. a. alle</i> <i>A. a. polaris</i>	Little Auk / Dovekie Little Auk / Dovekie Franz Josef Land Little Auk
Lomvie 3 af 5 underarter i VP: Nordlig Lomvie* Sydlig Lomvie* Arktisk Lomvie*	<i>Uria aalge</i> <i>U. a. aalge</i> <i>U. a. albionis</i> <i>U. a. hyperborea</i>	Common Murre Northern Murre Southern Murre Arctic Murre
Polarlomvie 1 af 4 underarter i VP.	<i>Uria lomvia</i>	Thick-billed Murre
Alk 2 af 2 underarter i VP: Nordlig Alk* Britisk Alk*	<i>Alca torda</i> <i>A. t. torda</i> <i>A. t. islandica</i>	Razorbill Northern Razorbill Razorbill
Gejrfugl Uddød siden 1844.	<i>Pinguinus impennis</i> †	Great Auk
Tejst 5 af 5 underarter i VP: Baltisk Tejst* Arktisk Tejst* Atlantisk Tejst* Færøtejst* Islandsk Tejst*	<i>Cephus grylle</i> <i>C. g. grylle</i> <i>C. g. mandtii</i> <i>C. g. arcticus</i> <i>C. g. faeroeensis</i> <i>C. g. islandicus</i>	Black Guillemot --- --- --- --- ---
Hvidbrynet Dværgalk 1 af 2 underarter i VP.	<i>Synthliboramphus antiquus</i>	Ancient Murrelet
Papegøjealk Monotypisk	<i>Aethia psittacula</i>	Parakeet Auklet
Toppet Dværgalk Monotypisk	<i>Aethia cristatella</i>	Crested Auklet
Langnæbbet Dværgalk Monotypisk	<i>Brachyramphus perdix</i>	Long-billed Murrelet
Lunde 3 af 3 underarter i VP: Lunde Sydlig Lunde* Arktisk Lunde*	<i>Fratercula arctica</i> <i>F. a. arctica</i> <i>F. a. grabea</i> <i>F. a. naumanni</i>	Atlantic Puffin Atlantic Puffin Puffin ---
Toplunde Monotypisk	<i>Fratercula cirrhata</i>	Tufted Puffin

PTEROCLIDAE - Sandhøns

Steppehøne Monotypisk	<i>Syrrhaptes paradoxus</i>	Pallas's Sandgrouse
Spidshalet Sandhøne 2 af 2 underarter i VP: Iberisk Spidshalet Sandhøne* Spidshalet Sandhøne*	<i>Pterocles alchata</i> <i>P. a. alchata</i> <i>P. a. caudacutus</i>	Pin-tailed Sandgrouse Pin-tailed Sandgrouse ---
Brunbuget Sandhøne 2 af 6 underarter i VP: Nilsandhøne* Asir Sandhøne*	<i>Pterocles exustus</i> <i>P. e. floweri</i> <i>P. e. erlangeri</i>	Chestnut-bellied Sandgrouse --- ---
Plettet Sandhøne Monotypisk	<i>Pterocles senegallus</i>	Spotted Sandgrouse
Sortbuget Sandhøne 2 af 2 underarter i VP: Sortbuget Sandhøne Turkestan Sandhøne*	<i>Pterocles orientalis</i> <i>P. o. orientalis</i> <i>P. o. arenarius</i>	Black-bellied Sandgrouse Black-bellied Sandgrouse ---

Kronet Sandhøne 3 af 5 underarter i VP: Kronet Sandhøne Sinaisandhøne* Ørkensandhøne*	<i>Pterocles coronatus</i> <i>P. c. coronatus</i> <i>P. c. vastitas</i> <i>P. c. atratus</i>	Crowned Sandgrouse Crowned Sandgrouse --- ---
Lichtensteins Sandhøne 2 af 5 underarter i VP: Lichtensteins Sandhøne Sahelsandhøne* Arabisk Sandhøne	<i>Pterocles lichtensteinii</i> <i>P. l. lichtensteinii</i> <i>P. l. targius</i> <i>P. l. arabicus</i>	Lichtenstein's Sandgrouse Lichtenstein's Sandgrouse --- Close-barred Sandgrouse

COLUMBIDAE - Duer

Klippedue 7 af 13 underarter i VP: Klippedue Palæstinaklippedue* Turkestandue* Saharaklippedue* Dakhlaklippedue* Nilklippedue* Atlant Klippedue*	<i>Columba livia</i> <i>C. l. livia</i> <i>C. l. palaestinae</i> <i>C. l. gaddi</i> <i>C. l. targia</i> <i>C. l. dakhlae</i> <i>C. l. schimperi</i> <i>C. l. atlantis</i>	Common Pigeon Common Pigeon --- --- --- --- --- ---
Huldue 1 af 2 underarter i VP.	<i>Columba oenas</i>	Stock Dove
Turkestandue Monotypisk	<i>Columba eversmanni</i>	Yellow-eyed Pigeon
Ringdue 5 af 6 underarter i VP: Ringdue Iranringdue* Madeiraringdue* Azorerringdue* Maghreb Ringdue*	<i>Columba palumbus</i> <i>C. p. palumbus</i> <i>C. p. iranica</i> <i>C. p. maderensis</i> (Uddød) <i>C. p. azorica</i> <i>C. p. excelsa</i>	Common Wood Pigeon Common Wood Pigeon --- --- --- ---
Madeiradue Monotypisk	<i>Columba trocaz</i>	Trocaz Pigeon
Laurbærdue Monotypisk	<i>Columba bollii</i>	Bolle's Pigeon
Hvidhalet Laurbærdue Monotypisk	<i>Columba junoniae</i>	Laurel Pigeon
Turteldue 4 af 4 underarter i VP: Turteldue Blåvinget Turteldue* Egyptisk Turteldue* Saharaturteldue*	<i>Streptopelia turtur</i> <i>S. t. turtur</i> <i>S. t. arenicola</i> <i>S. t. rufescens</i> <i>S. t. hoggara</i>	European Turtle Dove European Turtle Dove --- --- ---
Østlig Turteldue 2 af 6 underarter i VP: Østlig Turteldue Rødbrun Turteldue*	<i>Streptopelia orientalis</i> <i>S. o. orientalis</i> <i>S. o. meena</i>	Oriental Turtle Dove Oriental Turtle Dove Dusky Turtle Dove
Tyrkerdue 1 af 2 underarter i VP.	<i>Streptopelia decaocto</i>	Eurasian Collared Dove
Skoggerdue 1 af 2 underarter i VP.	<i>Streptopelia roseogrisea</i>	African Collared Dove
Palmedue 6 af 6 underarter i VP: Palmedue Tunesisk Palmedue* Egyptisk Palmedue* Østlig Palmedue* Turkestanpalmedue* Sokotra Palmedue*	<i>Streptopelia senegalensis</i> <i>S. s. senegalensis</i> <i>S. s. phoenicophila</i> <i>S. s. aegyptiaca</i> <i>S. s. cambayensis</i> <i>S. s. ermanni</i> <i>S. s. sokotrae</i>	Laughing Dove Laughing Dove --- --- --- --- ---
Namaquadue 1 af 2 underarter i VP.	<i>Oena capensis</i>	Namaqua Dove

Sørgedue 1 af 5 underarter i VP?	<i>Zenaida macroura</i>	Mourning Dove
Vandredue Uddød 1.9.1914.	<i>Ectopistes migratorius</i> †	Passenger Pigeon

PSITTACIDAE - Papegøjer

Alexanderparakit 1 af 4 underarter i VP. 2 andre underarter har fritflyvende bestande.	<i>Psittacula krameri</i>	Rose-ringed Parakeet
Munkeparakit 1 af 3 underarter i VP.	<i>Myiopsitta monachus</i>	Monk Parakeet

CUCULIDAE - Gøge

Jacobinergøg 1 af 3 underarter i VP: Stor Jacobinergøg	<i>Clamator jacobinus</i>	Jacobin Cuckoo
Skadegøg Monotypisk	<i>C. j. pica</i>	Jacobin Cuckoo
Gøg 3 af 4 underarter i VP: Gøg Iberisk Gøg Østlig Gøg	<i>Clamator glandarius</i>	Great Spotted Cuckoo
Skovgøg 1 af 2 underarter i VP.	<i>Cuculus canorus</i>	Common Cuckoo
Guldgøg Monotypisk	<i>C. c. canorus</i>	Common Cuckoo
	<i>C. c. bangsi</i>	---
	<i>C. c. subtelephonus</i>	---
	<i>Cuculus saturatus</i>	Oriental Cuckoo
	<i>Chrysococcyx caprius</i>	Diederik Cuckoo

CENTROPODIDAE - Sporegøge

Sporegøg 1 af 3 underarter i VP: Egyptisk Sporegøg	<i>Centropus senegalensis</i>	Senegal Coucal
	<i>C. s. aegyptius</i>	---

COCCYZIDAE - Amerikanske Gøge

Sortnæbbet Gøg Monotypisk	<i>Coccyzus erythrophthalmus</i>	Black-billed Cuckoo
Gulnæbbet Gøg Monotypisk	<i>Coccyzus americanus</i>	Yellow-billed Cuckoo

TYTONIDAE - Slørugler

Slørugle 8 af 28 underarter i VP: Hvidbrystet Slørugle* Mørkbrystet Slørugle* Sardinsk Slørugle* Middelhavsslørugle* Afrikansk Slørugle* Madeira Slørugle* Kanmarisk Slørugle* Kap Verde-slørugle*	<i>Tyto alba</i>	Barn Owl
	<i>T. a. alba</i>	Barn Owl
	<i>T. a. guttata</i>	Dark-breasted Barn Owl
	<i>T. a. ernesti</i>	---
	<i>T. a. erlangeri</i>	---
	<i>T. a. affinis</i>	---
	<i>T. a. schmitzi</i>	---
	<i>T. a. gracilirostris</i>	---
	<i>T. a. detorta</i>	---

STRIGIDAE - Egentlige ugler

Stribet Dværghornugle 2 af 4 underarter i VP: Levant Stribet Dværghornugle* Gråstribet Dværghornugle*	<i>Otus brucei</i>	Pallid Scops Owl
	<i>O. b. obsoletus</i>	---
	<i>O. b. exiguus</i>	---

Dværghornugle 6 af 6 underarter i VP: Dværghornugle Spansk Dværghornugle* Tyrkisk Dværghornugle* Cyperndværghornugle* Sydlig Dværghornugle* Nordlig Dværghornugle*	<i>Otus scops</i> <i>O. s. scops</i> <i>O. s. mallorcae</i> <i>O. s. cycladum</i> <i>O. s. cyprius</i> <i>O. s. turanicus</i> <i>O. s. pulchellus</i>	Eurasian Scops Owl Eurasian Scops Owl --- --- --- --- ---
Sneugle Monotypisk	<i>Bubo (Nyctea) scandiacus</i>	Snowy Owl
Stor Hornugle 8 af 14 underarter i VP: Stor Hornugle Brun Stor Hornugle* Sibirisk Stor Hornugle* Iberisk Stor Hornugle* Sortehavs Stor Hornugle* Steppe Stor Hornugle* Persisk Stor Hornugle*	<i>Bubo bubo</i> <i>B. b. bubo</i> <i>B. b. ruthenus</i> <i>B. b. sibiricus</i> <i>B. b. hispanus</i> <i>B. b. interpositus</i> <i>B. b. turcomanus</i> <i>B. b. nikolskii</i>	Eurasian Eagle-Owl Eurasian Eagle-Owl --- --- --- --- --- ---
Ørkenhornugle 1 af 2 underarter i VP.	<i>Bubo ascalaphus</i>	Pharaoh Eagle-Owl
Brun Fiskeugle 1 af 4 underarter i VP.	<i>Ketupa zeylonensis</i> (<i>K. z. semenowi</i> – sandsynligvis uddød)	Brown Fish Owl
Natugle 6 af 10 underarter i VP: Natugle Sibirisk Natugle* Lille Natugle* Atlasnatugle* Orientnatugle* Zagrosnatugle*	<i>Strix aluco</i> <i>S. a. aluco</i> <i>S. a. siberiae</i> <i>S. a. sylvatica</i> <i>S. a. mauritanica</i> <i>S. a. willkenskii</i> <i>S. a. sanctinicolai</i>	Tawny Owl Tawny Owl --- --- --- --- ---
Ørkennatugle Monotypisk	<i>Strix butleri</i>	Hume's Owl
Slagugle 3 af 8 underarter i VP: Slagugle Vestlig Slagugle* Karpaterslagugle*	<i>Strix uralensis</i> <i>S. u. uralensis</i> <i>S. u. liturata</i> <i>S. u. macroura</i>	Ural Owl Ural Owl --- ---
Lapugle 1 af 2 underarter i VP.	<i>Strix nebulosa</i>	Great Grey Owl
Høgeugle 2 af 3 underarter i VP: Høgeugle Amerikansk Høgeugle*	<i>Surnia ulula</i> <i>S. u. ulula</i> <i>S. u. caparoch</i>	Northern Hawk-Owl Northern Hawk-Owl American Hawk-Owl
Spurveugle 1 af 2 underarter i VP.	<i>Glaucidium passerinum</i>	Eurasian Pygmy Owl
Kirkeugle 8 af 13 underarter i VP: Kirkeugle Vestlig Kirkeugle* Stor Kirkeugle* Atlaskirkeugle* Saharakirkeugle* Ørkenkirkeugle* Orientkirkeugle*	<i>Athene noctua</i> <i>A. n. noctua</i> <i>A. n. vidalii</i> <i>A. n. indigena</i> <i>A. n. glaux</i> <i>A. n. saharae</i> <i>A. n. lilith</i> <i>A. n. bactriana</i>	Little Owl Little Owl --- --- --- --- --- ---
Perleugle 2 af 4 underarter i VP: Perleugle Kaukasisk Perleugle*	<i>Aegolius funereus</i> <i>A. f. funereus</i> <i>A. f. caucasicus</i>	Boreal Owl Boreal Owl ---
Skovhornugle 2 af 4 underarter i VP: Skovhornugle Kanarisk Skovhornugle*	<i>Asio otus</i> <i>A. o. otus</i> <i>A. o. canariensis</i>	Long-eared Owl Long-eared Owl ---

Mosehornugle 1 af 10 underarter i VP.	<i>Asio flammeus</i>	Short-eared Owl
Kapugle 1 af 3 underarter i VP: Sumpugle*	<i>Asio capensis</i> <i>A. c. tingitanus</i>	Marsh Owl ---

CAPRIMULGIDAE - CHORDEILINAE - Nathøge

Nathøg 1 af 9 underarter i VP.	<i>Chordeiles minor</i>	Common Nighthawk
--	-------------------------	------------------

CAPRIMULGIDAE - CAPRIMULGINAE - Natravne

Rødhalsset Natravn 2 af 2 underarter i VP: Rødhalsset Natravn Maghrebnatravn*	<i>Caprimulgus ruficollis</i> <i>C. r. ruficollis</i> <i>C. r. desertorum</i>	Red-necked Nightjar Red-necked Nightjar ---
Natravn 4 af 6 underarter i VP: Natravn Vestlig Natravn* Persisk Natravn* Kazakhstanatravn*	<i>Caprimulgus europaeus</i> <i>C. e. europaeus</i> <i>C. e. meridionalis</i> <i>C. e. unwini</i> <i>C. e. sarudnyi</i>	European Nightjar European Nightjar --- --- ---
Ørkennatravn 2 af 2 underarter i VP: Ørkennatravn Saharanatravn*	<i>Caprimulgus aegyptius</i> <i>C. a. aegyptius</i> <i>C. a. saharae</i>	Egyptian Nightjar Egyptian Nightjar ---
Nubisk Natravn 1 af 4 underarter i VP: Dødehavsnatravn*	<i>Caprimulgus nubicus</i> <i>C. n. tamaricis</i>	Nubian Nightjar ---
Gylden Natravn 1 af 2 underarter i VP.	<i>Caprimulgus eximius</i>	Golden Nightjar

APODIDAE - Egentlige Sejlere

Tornhalesejler 1 af 2 underarter i VP.	<i>Hirundapus caudacutus</i>	White-throated Needletail-swift
Skorstenssejler Monotypisk	<i>Chaetura pelagica</i>	Chimney Swift
Afrikansk Palmesejler 1 af 8 underarter i VP.	<i>Cypsiurus parvus</i>	African Palm Swift
Alpesejler 3 af 10 underarter i VP: Alpesejler Grå Alpesejler* Arabisk Alpesejler*	<i>Tachymarptis melba</i> <i>T. m. melba</i> <i>T. m. tuneti</i> <i>T. m. archeri</i>	Alpine Swift Alpine Swift --- ---
Kap Verde-sejler Monotypisk	<i>Apus alexandri</i>	Cape Verde Swift
Mursejler 2 af 2 underarter i VP: Mursejler Østmursejler*	<i>Apus apus</i> <i>A. a. apus</i> <i>A. a. pekinensis</i>	Common Swift Common Swift ---
Ensfarvet Sejler Monotypisk	<i>Apus unicolor</i>	Plain Swift
Gråsejler 3 af 3 underarter i VP: Sydlig Gråsejler* Adriatergråsejler* Nordlig Gråsejler*	<i>Apus pallidus</i> <i>A. p. pallidus</i> <i>A. p. illyricus</i> <i>A. p. brehmorum</i>	Pallid Swift Pallid Swift --- ---
Orientsejler 1 af 4 underarter i VP.	<i>Apus pacificus</i>	Fork-tailed Swift

Lille Sejler 2 af 6 underarter i VP: Lille Sejler Mauretansk Sejler*	<i>Apus affinis</i> <i>A. a. galilejensis</i> <i>A. a. aerobates</i>	Little Swift Little Swift - - -
Kaffersejler Monotypisk, men den spansk-marokkanske bestand er meget nordlig i forhold til øvrige bestande.	<i>Apus caffer</i>	White-rumped Swift

COLIIDAE - UROCOLIINAE - Langhalede Musefugle

Blånakket Musefugl 1 af 7 underarter i VP.	<i>Urocolius macrourus</i>	Blue-naped Mousebird
--	----------------------------	----------------------

ALCEDINIDAE - Isfugl

Isfugl 2 af 7 underarter i VP: Isfugl Vestlig Isfugl*	<i>Alcedo atthis</i> <i>A. a. atthis</i> <i>A. a. ispida</i>	Common Kingfisher Common Kingfisher
---	--	--

HALCYONIDAE - Mangroveisfugle

Smyrnaifugl 1 af 4 underarter i VP.	<i>Halcyon smyrnensis</i>	White-throated Kingfisher
Gråhovedet Isfugl 1 af 5 underarter i VP: Kap Verde-gråhovedet Isfugl*	<i>Halcyon leucocephala</i> <i>H. l. acteon</i>	Grey-headed Kingfisher Grey-headed Kingfisher

CERYLIDAE - Stødfiskere

Bæltestødfisker Monotypisk	<i>Megaceryle alcyon</i>	Belted Kingfisher
Gråfisker 1 af 2 underarter i VP.	<i>Ceryle rudis</i>	Pied Kingfisher

MEROPIDAE - Biædere

Lille Grøn Biæder 2 af 8 underarter i VP: Hijaz-biæder* Nil-biæder*	<i>Merops orientalis</i> <i>M. o. cyanophrys</i> <i>M. o. cleopatra</i>	Little Green Bee-eater Little Green Bee-eater - - -
Grøn Biæder 2 af 2 underarter i VP: Grøn Biæder Sahara-biæder*	<i>Merops persicus</i> <i>M. p. persicus</i> <i>M. p. chrysocercus</i>	Blue-cheeked Bee-eater Blue-cheeked Bee-eater
Madagaskarbiæder 1 af 2 underarter i VP.	<i>Merops superciliosus</i>	Olive Bee-eater
Biæder Monotypisk	<i>Merops apiaster</i>	European Bee-eater

CORACIIDAE - Ellekrager

Ellekrage 2 af 2 underarter i VP: Ellekrage Blåhovedet Ellekrage*	<i>Coracias garrulus</i> <i>C. g. garrulus</i> <i>C. g. semenowi</i>	European Roller European Roller - - -
Savanneellekrage Monotypisk	<i>Coracias abyssinicus</i>	Abyssinian Roller
Blåkronet Ellekrage 1 af 3 underarter i VP.	<i>Coracias benghalensis</i>	Indian Roller
Brednæbbet Ellekrage 1 af 4 underarter i VP.	<i>Eurystomus glaucurus</i>	Broad-billed Roller

UPUPIDAE - Hærfugl

Hærfugl

3 af 9 underarter i VP:

Hærfugl

Nil-hærfugl*

Sahelhærfugl*

*Upupa epops**U. e. epops**U. e. major**U. e. senegalensis*

Eurasian Hoopoe

Eurasian Hoopoe

PICIDAE - Spætter

Vendehals

3 af 4 underarter i VP:

Vendehals

Mørk Vendehals*

Maghreb-vendehals*

*Jynx torquilla**J. t. torquilla**J. t. tschusii**J. t. mauretanic*

Eurasian Wryneck

Eurasian Wryneck

Gulbuget Saftspætte

Monotypisk

Sphyrapicus varius

Yellow-bellied Sapsucker

Lille Flagspætte

8 af 11 underarter i VP:

Nordlig Lille Flagspætte*

Sydlig Lille Flagspætte*

Sibirisk Lille Flagspætte*

Britisk Lille Flagspætte*

Romansk Lille Flagspætte*

Algiersk Lille Flagspætte*

Ægæisk Lille Flagspætte*

Kaukasisk Lille Flagspætte*

Lenkoran Lille Flagspætte*

*Dendrocopos minor**D. m. minor**D. m. hortorum**D. m. kamtschatkensis**D. m. comminutus**D. m. buturlini**D. m. ledouci**D. m. danfordi**D. m. colchicus**D. m. quadrifasciatus*

Lesser Spotted Woodpecker

Mellemflagspætte

4 af 4 underarter i VP:

Mellemflagspætte

Kaukasisk Mellemflagspætte*

Anatolsk Mellemflagspætte*

Zagros Mellemflagspætte*

*Dendrocopos medius**D. m. medius**D. m. caucasicus**D. m. anatoliae**D. m. sanctijohannis*

Middle Spotted Woodpecker

Middle Spotted Woodpecker

Hvidrygget Flagspætte

2 af 11 underarter i VP:

Hvidrygget Flagspætte*

Sibirisk Hvidrygget Flagspætte*

*Dendrocopos leucotos**D. l. leucotos**D. l. uralensis*

White-backed Woodpecker

White-backed Woodpecker

Grårygget Flagspætte

Oftest regnet som underart af Hvidrygget Flagspætte.

D. lilfordi

Lilford's Woodpecker

Stor Flagspætte

10 af 14 underarter i VP:

Nordlig Stor Flagspætte*

Sydlig Stor Flagspætte*

Tajga Flagspætte*

Sardinsk Stor Flagspætte*

Iberisk Stor Flagspætte*

Atlas Stor Flagspætte*

Gran Canaria-flagspætte*

Tenerife Flagspætte*

Numidisk Flagspætte*

Turkestan Stor Flagspætte*

*Dendrocopos major**D. m. major**D. m. pinetorum**D. m. brevirostris**D. m. harterti**D. m. hispanus**D. m. mauritanus**D. m. thanneri**D. m. canariensis**D. m. numidus**D. m. poelzami*

Great Spotted Woodpecker

Northern Great Spotted Woodpecker

Syrisk Flagspætte

Monotypisk

Dendrocopos syriacus

Syrian Woodpecker

Tretået Spætte

3 af 5 underarter i VP:

Tretået Spætte

Alpespætte*

Tajgaspætte*

*Picoides tridactylus**P. t. tridactylus**P. t. alpinus**P. t. crissoleucus*

Eurasian Tree-toed Woodpecker

Eurasian Tree-toed Woodpecker

Guldspætte

1 af 9 underarter i VP.

Colaptes auratus

Northern Flicker

Sortspætte

1 af 2 underarter i VP.

Dryocopus martius

Black Woodpecker

Grønspætte 3 af 5 underarter i VP: Grønspætte Gråkindet Grønspætte* Zagros Grønspætte*	<i>Picus viridis</i> <i>P. v. viridis</i> <i>P. v. karelini</i> <i>P. v. innominatus</i>	European Green Woodpecker European Green Woodpecker --- ---
Iberisk Grønspætte Monotypisk, bliver ofte regnet som underart af Grønspætte.	<i>Picus sharpei</i>	Iberian Woodpecker
Berbergrønspætte Monotypisk, bliver ofte regnet som underart af Grønspætte.	<i>Picus vaillantii</i>	Levaillant's Woodpecker
Gråspætte 1 af 11 underarter i VP.	<i>Picus canus</i>	Grey-faced Woodpecker

TYRANNIDAE - TYRANNINAE - Tyranner

Fibii Monotypisk	<i>Sayornis phoebe</i>	Eastern Phoebe
Akadien-empidonax Monotypisk	<i>Empidonax virescens</i>	Acadian Flycatcher
Elle-empidonax Monotypisk	<i>Empidonax alnorum</i>	Alder Flycatcher
Lille Empidonax Monotypisk	<i>Empidonax minimus</i>	Least Flycatcher
Langhalet Kongetyran 1 af 4 underarter i VP.	<i>Tyrannus savana</i>	Fork-tailed Flycatcher

ALAUDIDAE - Lærker

Kordofanlærke Monotypisk	<i>Miraфра cordofanica</i>	Kordofan Lark
Sortisset Lærke 3 af 4 underarter i VP: Kap Verde Sortisset Lærke* Sahel Sortisset Lærke* Arabisk Sortisset Lærke*	<i>Eremopterix nigriceps</i> <i>E. n. nigriceps</i> <i>E. n. albifrons</i> <i>E. n. melanauchen</i>	Black-crowned Sparrow-Lark Black-crowned Sparrow-Lark --- ---
Brunisset Lærke 1 af 2 underarter i VP.	<i>Eremopterix signatus</i>	Chestnut-headed Sparrow-Lark
Lille Ørkenlærke 2 af 3 underarter i VP: Kap Verde Lille Ørkenlærke* Lille Ørkenlærke*	<i>Ammomanes cinctura</i> <i>A. c. cinctura</i> <i>A. c. arenicolor</i>	Bar-tailed Lark Bar-tailed Lark ---
Ørkenlærke 10 af 24 underarter i VP, (mod tidligere 17): Ørkenlærke Marokkoørkenlærke* Algierørkenlærke* Saharaørkenlærke* Massif Ørkenlærke* Libysk Ørkenlærke* Isabellaørkenlærke* Lavaørkenlærke* Syrisk Ørkenlærke* Khuzestanørkenlærke*	<i>Ammomanes deserti</i> <i>A. d. deserti</i> <i>A. d. payni</i> <i>A. d. algeriensis</i> <i>A. d. mya</i> <i>A. d. geyri</i> <i>A. d. whitakeri</i> <i>A. d. isabellinus</i> <i>A. d. amae</i> <i>A. d. coxi</i> <i>A. d. cheesmani</i>	Desert Lark Desert Lark --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Hærfuglelærke 3 af 4 underarter i VP: Hærfuglelærke Kap Verde-hærfuglelærke* Østlig Hærfuglelærke*	<i>Alaemon alaudipes</i> <i>A. a. alaudipes</i> <i>A. a. boavistae</i> <i>A. a. doriae</i>	Greater Hoopoe-Lark Greater Hoopoe-Lark --- ---
Tyknæbbet Lærke Monotypisk	<i>Ramphocoris clotbey</i>	Thick-billed Lark

Kalanderlærke	<i>Melanocorypha calandra</i>	Calandra Lark
4 af 4 underarter i VP:		
Kalanderlærke	<i>M. c. calandra</i>	Calandra Lark
Levantkalanderlærke*	<i>M. c. hebraica</i>	---
Orientkalanderlærke*	<i>M. c. psammochroa</i>	---
Kurdisk Kalanderlærke*	<i>M. c. gaza</i>	---
Østlig Kalanderlærke	<i>Melanocorypha bimaculata</i>	Bimaculated Lark
Monotypisk (2 velafgrænsede populationer på hver sin side af det Kaspiske Hav, med hver deres overvintringsområde):		
Hvidvinget Lærke	<i>Melanocorypha leucoptera</i>	White-winged Lark
Monotypisk		
Sortlærke	<i>Melanocorypha yeltoniensis</i>	Black Lark
Monotypisk		
Korttået Lærke	<i>Calandrella brachydactyla</i>	Greater Short-toed Lark
7 af 8 underarter i VP:		
Korttået Lærke	<i>C. b. brachydactyla</i>	Greater Short-toed Lark
Ungarnsk Korttået Lærke*	<i>C. b. hungarica</i>	---
Atlas Korttået Lærke*	<i>C. b. rubiginosa</i>	---
Levant Korttået Lærke*	<i>C. b. hermonensis</i>	---
Syrisk Korttået Lærke*	<i>C. b. woltersi</i>	---
Kaspisk Korttået Lærke*	<i>C. b. artemisiana</i>	---
Stoppelærke*	<i>C. b. longipennis</i>	---
Spidsnæbbet Lærke	<i>Calandrella acutirostris</i>	Hume's Lark
1 af 2 underarter i VP:		
Dværglærke	<i>Calandrella rufescens</i>	Lesser Short-toed Lark
10 af 16 underarter i VP:		
Dværglærke	<i>C. r. rufescens</i>	Lesser Short-toed Lark
Nil-dværglærke*	<i>C. r. nicolli</i>	---
Anatolien-dværglærke*	<i>C. r. niethammeri</i>	---
Persisk Dværglærke*	<i>C. r. persica</i>	---
Salinadværglærke*	<i>C. r. leucophaea</i>	---
Kanarisk Dværglærke*	<i>C. r. polatzeki</i>	---
Spansk Dværglærke*	<i>C. r. apetzii</i>	---
Ørkendværglærke*	<i>C. r. minor</i>	---
Alpin Dværglærke*	<i>C. r. pseudobaetica</i>	---
Russisk Dværglærke*	<i>C. r. heinei</i>	---
Mongolsk Dværglærke	<i>Calandrella cheleensis</i>	Asian Short-toed Lark
Monotypisk. Bliver ofte regnet som underart af Dværglærke.		
Eremitlærke	<i>Eremalauda dunni</i>	Dunn's Lark
2 af 2 underarter i VP:		
Eremitlærke	<i>E. d. dunni</i>	Dunn's Lark
Arabisk Eremitlærke*	<i>E. d. eremodites</i>	---
Duponts Lærke	<i>Chersophilus duponti</i>	Dupont's Lark
2 af 2 underarter i VP:		
Duponts Lærke	<i>C. d. duponti</i>	Dupont's Lark
Libysk Lærke*	<i>C. d. margaritae</i>	---
Toplærke	<i>Galerida cristata</i>	Crested Lark
24 af 37 underarter i VP – bliver inddelt i 4 hovedgrupper:		
Europæiske gruppe:		
Toplærke	<i>G. c. cristata</i>	Crested Lark
Iberisk Toplærke*	<i>G. c. pallida</i>	---
Berber-toplærke*	<i>G. c. kleinschmidti</i>	---
Etruria-toplærke*	<i>G. c. neumanni</i>	---
Apulisk Toplærke*	<i>G. c. apuliae</i>	---
Balkantoplærke*	<i>G. c. meridionalis</i>	---
Cypern-toplærke*	<i>G. c. cypriaca</i>	---
Slavisk Toplærke*	<i>G. c. tenuirostris</i>	---
Kaukasustoplærke*	<i>G. c. caucasica</i>	---
Nordvestafrikanske gruppe:		
Casablanca-toplærke*	<i>G. c. riggenbachi</i>	---
Karthago-toplærke*	<i>G. c. carthaginis</i>	---
Atlas-toplærke*	<i>G. c. macrorhyncha</i>	---
Sahara-toplærke*	<i>G. c. arenicola</i>	---
Illizi-toplærke*	<i>G. c. helenae</i>	---
Cyrenaica-toplærke*	<i>G. c. festae</i>	---

Sudan-arabiske gruppe:

Delta-toplærke*	<i>G. c. nigricans</i>	---
Nil-toplærke*	<i>G. c. maculata</i>	---
Nasser-toplærke*	<i>G. c. halfae</i>	---
Saladin-toplærke*	<i>G. c. brachyura</i>	---
Levanttoplærke*	<i>G. c. cinnamomina</i>	---
Syrisk Toplærke*	<i>G. c. zion</i>	---

Asiatiske gruppe:

Tyrkisk Toplærke*	<i>G. c. subtaurica</i>	---
Kazakhstanoplærke*	<i>G. c. magna</i>	---

Algertoplærke

Monotypisk. Bliver oftest regnet som underart af Toplærke. *Galerida randoni* ---

Theklalærke

Galerida theklae Thekla Lark

6 af 12 underarter i VP:

Iberisk Theklalærke*	<i>G. t. theklae</i>	Thekla Lark
Rif-theklalærke*	<i>G. t. erlangeri</i>	---
Atlas-theklalærke*	<i>G. t. ruficolor</i>	---
Anti-atlas Theklalærke*	<i>G. t. theresae</i>	---
Algier-theklalærke*	<i>G. t. superflua</i>	---
Libysk Theklalærke*	<i>G. t. carolinea</i>	---

Hedelærke

Lullula arborea Wood Lark

2 af 2 underarter i VP:

Nordlig Hedelærke*	<i>L. a. arborea</i>	Wood Lark
Sydlig Hedelærke*	<i>L. a. pallida</i>	---

Sanglærke

Alauda arvensis Eurasian Skylark

8 af 13 underarter i VP:

Sanglærke	<i>A. a. arvensis</i>	Eurasian Skylark
Skotsk Sanglærke*	<i>A. a. scotica</i>	---
Galicisk Sanglærke*	<i>A. a. guillelmi</i>	---
Sierrasanglærke*	<i>A. a. sierra</i>	---
Atlas-sanglærke*	<i>A. a. harterti</i>	---
Central-sanglærke*	<i>A. a. cantarella</i>	---
Armensk Sanglærke*	<i>A. a. armenicus</i>	---
Steppesanglærke*	<i>A. a. dulcivox</i>	---

Lille Sanglærke

Alauda gulgula Oriental Lark

1 af 8 underarter i VP.

Razolærke

Monotypisk *Alauda razae* Razo Lark

Bjerglærke

7-8 af 42 underarter i VP: *Eremophila alpestris* Horned Lark

Bjerglærke	<i>E. a. alpestris</i>	Horned Lark
Kystlærke*	<i>E. a. flava</i>	Shore Lark
Kazakhstan-bjerglærke*	<i>E. a. brandti</i>	---
Kaukasisk Bjerglærke*	<i>E. a. penicillata</i>	---
Balkan-bjerglærke*	<i>E. a. balcanica</i>	Levant Horned Lark
Libanon-bjerglærke*	<i>E. a. bicornis</i>	---
Atlasbjerglærke*	<i>E. a. atlas</i>	---

Ørkenbjerglærke

Monotypisk *Eremophila bilopha* Temminck's Lark

HIRUNDINIDAE - HIRUNDININAE - Svaler

Træsvaler *Tachycineta bicolor* Tree Swallow

Monotypisk *Progne subis* Purple Martin

Purpursvaler *Riparia riparia* Sand Martin

1 af 3 underarter i VP.

Digesvaler *R. r. riparia* Sand Martin

3 af 5 underarter i VP:

Digesvaler *R. r. riparia* Sand Martin

Nildigesvaler* *R. r. shelleyi* ---

Eilat-digesvaler* *R. r. eilata* ---

Grå Digesvaler *Riparia diluta* Pale Martin

1 af 6 underarter i VP.

Brunstrubet Digesvale 2 af 9 underarter i VP. (Nominatformen forekommer i det sydlige Afrika): Marokkodigesvale* Østlig Brunstrubet Digesvale* (Denne eller <i>R. p. minor</i> (Saheldigesvale*) træffes sjældent til Mellemøsten).	<i>Riparia paludicola</i> <i>R. p. mauritanica</i> <i>R. p. chinensis</i>	Plain Martin Plain Martin ---
Stor Digesvale 1 af 5 underarter i VP.	<i>Riparia cincta</i>	Banded Martin
Stensvale 1 af 4 underarter i VP.	<i>Petrochelidon pyrrhonota</i>	Cliff Swallow
Klippesvale Monotypisk	<i>Ptyonoprogne rupestris</i>	Eurasian Crag Martin
Bleg Klippesvale 6 af 13 underarter i VP, nominaten forekommer i Sydafrika. (Lys Klippesvale <i>H. obsoleta</i> bliver ofte regnet som egen art: Brunstrubet Klippesvale Bleg Klippesvale* Lys Klippesvale* Sahara-klippesvale* Hijara-klippesvale* Sahel-klippesvale*	<i>Ptyonoprogne fuligula</i> <i>P. f. pusilla</i> <i>P. f. fuligula</i> <i>P. f. obsoleta</i> <i>P. f. presaharica</i> <i>P. f. perpallida</i> <i>P. f. spatzi</i>	Rock Martin Red-throated Rock Martin African Rock Martin Pale Crag Martin --- --- ---
Landsvale 3 af 8 underarter i VP. (1 underart betegnet som <i>H. r. orientalis</i> fundet i DK er måske <i>H. r. tytleri</i> ?): Landsvale Libanon-landsvale* Egyptisk Landsvale* Rødbrystet Landsvale*	<i>Hirundo rustica</i> <i>H. r. rustica</i> <i>H. r. transitiva</i> <i>H. r. savignii</i> <i>H. r. tytleri</i>	Barn Swallow Barn Swallow (er endnu ikke godkendt fra VP.)
Etiopersvale 1 af 2 underarter i VP.	<i>Hirundo aethiopica</i>	Ethiopian Swallow
Trådhaesvale 1 af 2 underarter i VP.	<i>Hirundo smithii</i>	Wire-tailed Swallow
Rødrygget Svale 2 af 10 underarter i VP: Rødrygget Svale Rødnakked Svale	<i>Cecropis daurica</i> <i>C. d. daurica</i> <i>C. d. rufula</i>	Red-rumped Swallow Red-rumped Swallow Red-necked Swallow
Bysvale 2 af 3 underarter i VP: Bysvale Sydlig Bysvale*	<i>Delichon urbicum</i> <i>D. u. urbicum</i> <i>D. u. meridionalis</i>	Common House Martin Common House Martin ---

PASSERIDAE - MOTACILLINAE - Vipstjerter og pibere

Skovvipstjert Monotypisk	<i>Dendronanthus indicus</i>	Forest Wagtail
Hvid Vipstjert 6 af 11 underarter i VP: Hvid Vipstjert Sortrygget Vipstjert Marokkansk Vipstjert Maskevipstjert Zagros Vipstjert* Vestsibirisk Vipstjert*	<i>Motacilla alba</i> <i>M. a. alba</i> <i>M. a. yarrellii</i> <i>M. a. subpersonata</i> <i>M. a. personata</i> <i>M. a. persica</i> <i>M. a. dukhunensis</i>	White Wagtail White Wagtail British Pied Wagtail Moroccan Wagtail Masked Wagtail --- ---
Afrikansk Vipstjert 1 af 2 underarter i VP. (<i>Motacilla aguimp vidua</i> – nominatformen forekommer i det sydlige Afrika).	<i>Motacilla aguimp</i>	African Pied Wagtail
Citronvipstjert 2 af 3 underarter i VP: Citronvipstjert Grårygget Citronvipstjert* (Sortrygget Citronvipstjert*)	<i>Motacilla citreola</i> <i>M. c. citreola</i> <i>M. c. werae</i> <i>M. c. calcarata</i>	Citrine Wagtail Citrine Wagtail --- Black-backed Citrine Wagtail
Gul Vipstjert 12 af 17 underarter i VP. (HB deler dem ind i 2 komplekser, hvor 2. kompleks deles ind i 3 grupper).	<i>Motacilla flava</i>	Western Yellow Wagtail
Lutea komplekset: Gulhovedet Vipstjert Steppevipstjert	<i>M. f. flavissima</i> <i>M. f. lutea</i>	Yellow Wagtail Yellow-headed Wagtail

Flava gruppen:

Gul Vipstjert
Gulnakket Vipstjert*
Hvidhovedet Vipstjert
Gråhovedet Vipstjert
Spansk Vipstjert
Egyptisk Vipstjert*

M. f. flava
M. f. beema
M. f. leucocephala
M. f. cinereocapilla
M. f. iberiae
M. f. pygmaea

Blue-headed Wagtail
Syke's Wagtail
White-headed Wagtail
Ashy-headed Wagtail
Spanish Wagtail
- - -

Feldegg gruppen:

Sorthovedet Vipstjert
Hættevipstjert

M. f. feldegg
M. f. melanogrisea

Black-headed Wagtail
White-chinned Wagtail

Thunbergi gruppen:

Nordlig Gul Vipstjert
Kamchatkavipstjert

M. f. thunbergi
M. f. simillima

Grey-headed Wagtail
Siberian Yellow Wagtail

Bjergvipstjert

5 af 65 underarter i VP:

Bjergvipstjert
Azorerbjergvipstjert*
Madeirabjergvipstjert*
Kanariebjergvipstjert*
Centralasiatisk Bjergvipstjert*

Motacilla cinerea

Grey Wagtail

M. c. cinerea
M. c. patriciae
M. c. schmitzi
M. c. canariensis
M. c. melanope

Grey Wagtail
- - -
- - -
- - -
- - -

Storpiber

1 af 5 underarter i VP.

Anthus richardi

Richard's Pipit

Markpiber

2 af 3 underarter i VP:

Markpiber
Grå Markpiber*

Anthus campestris

Tawny Pipit

A. c. campestris
A. c. griseus

Tawny Pipit

Mongolsk Piber

Monotypisk

Anthus godlewskii

Blyth's Pipit

Langnæbbet Piber

1 af 20 underarter i VP:

Levant Langnæbbet Piber*

Anthus similis

Long-billed Pipit

A. s. captus

Long-billed Pipit

Kanarisk Piber

2 af 2 underarter i VP:

Kanarisk Piber
Madeirapiber*

Anthus berthelotii

Berthelot's Pipit

A. b. berthelotii
A. b. madeirensis

Berthelot's Pipit

Skovpiber

1 af 3 underarter i VP.

Anthus trivialis

Tree Pipit

Tajgapiber

1 af 2 underarter i VP:

Tajgapiber*

Anthus hodgsoni

Olive-backed Pipit

A. h. yunnanensis

Olive-backed Pipit

Tundrapiber

1 af 3 underarter i VP.

Anthus gustavi

Pechora Pipit

Engpiber

2 af 2 underarter i VP:

Engpiber
Irsk Engpiber*

Anthus pratensis

Meadow Pipit

A. p. pratensis
A. p. whistleri

Meadow Pipit
Hebridean Meadow Pipit

Rødstrubet Piber

Monotypisk

Anthus cervinus

Red-throated Pipit

Skærpiber

3 af 3 underarter i VP:

Skærpiber
Skandia-skærpiber*
Shetlandskærpiber*

Anthus petrosus

Eurasian Rock Pipit

A. p. petrosus
A. p. littoralis
A. p. kleinschmidti

- - -
Scandinavian Rock Pipit
Shetland Rock Pipit

Bjergpiber

3 af 3 underarter i VP:

Bjergpiber
Altai-bjergpiber*
Turkestan-bjergpiber*

Anthus spinoletta

Water Pipit

A. s. spinoletta
A. s. blakistoni
A. s. coutellii

Water Pipit
- - -
- - -

Hedepiber

2 af 4 underarter i VP:

Hedepiber
Sibirisk Hedepiber*

Anthus rubescens

Buff-bellied Pipit

A. r. rubescens
A. r. japonicus

Buff-bellied Pipit
Siberian Buff-bellied Pipit

PYCNONOTIDAE - Bulbul'er

Berberbulbul 2 af 10 underarter i VP: Berberbulbul Egyptisk Bulbul	<i>Pycnonotus barbatus</i> <i>P. b. barbatus</i> <i>P. b. arsinoe</i>	Common Bulbul Common Bulbul Egyptian Bulbul
Levantbulbul Monotypisk	<i>Pycnonotus xanthopygos</i>	White-spectacled Bulbul
Hvidøret Bulbul 1 af 2 underarter i VP, <i>P. l. mesopotamiae</i> – nominatformen forekommer ved Himalaya.	<i>Pycnonotus leucotis</i>	White-eared Bulbul
Rødgumpet Bulbul 1 af 8 underarter i VP.	<i>Pycnonotus cafer</i>	Red-vented Bulbul

BOMBYCILLIDAE - BOMBYCILLINI - Silkehaler

Silkehale 1 af 3 underarter i VP, men andre kan muligvis optræde?	<i>Bombycilla garrulus</i>	Bohemian Waxwing
Cedersilkehale 1 af 2 underarter i VP.	<i>Bombycilla cedrorum</i>	Cedar Waxwing

HYPOCOLIIDAE - Palmetornskade

Hypocolius Monotypisk	<i>Hypocolius ampelinus</i>	Hypocolius
---------------------------------	-----------------------------	------------

CINCLIDAE - Vandstær

Vandstær 10 af 13 underarter i VP:	<i>Cinclus cinclus</i>	White-throated Dipper
Vandstær	<i>C. c. cinclus</i>	Black-bellied Dipper
Britisk Vandstær*	<i>C. c. gularis</i>	British Dipper
Hebrider-vandstær*	<i>C. c. hibernicus</i>	Hebridean Dipper
Kontinental-vandstær*	<i>C. c. aquaticus</i>	Continental Dipper
Atlas-vandstær*	<i>C. c. minor</i>	Black-bellied Dipper
Cypern-vandstær*	<i>C. c. olympicus</i> †	---
Kaukasus-vandstær*	<i>C. c. caucasicus</i>	---
Zagros-vandstær*	<i>C. c. persicus</i>	---
Libanon-vandstær*	<i>C. c. rufiventris</i>	---
Ural-vandstær*	<i>C. c. uralensis</i>	---

CERTHIIDAE - TROGLODYTINAE - Gærdesmutte

Gærdesmutte 14 af 44 underarter i VP:	<i>Troglodytes troglodytes</i>	Winter Wren
Gærdesmutte	<i>T. t. troglodytes</i>	European Wren
Færø-gærdesmutte*	<i>T. t. borealis</i>	---
Islandsk Gærdesmutte*	<i>T. t. islandicus</i>	---
Shetland-gærdesmutte*	<i>T. t. zetlandicus</i>	Shetland Winter Wren
Britisk Gærdesmutte*	<i>T. t. indigenus</i>	British Wren
Fair Isle-gærdesmutte*	<i>T. t. fridariensis</i>	Fair Isle Wren
Hebrider-gærdesmutte*	<i>T. t. hebridensis</i>	Hebridean Wren
St. Kilda-gærdesmutte*	<i>T. t. hirtensis</i>	St. Kilda Wren
Sardinsk Gærdesmutte*	<i>T. t. koenigi</i>	---
Kabyler-gærdesmutte*	<i>T. t. kabyloorum</i>	---
Libysk Gærdesmutte*	<i>T. t. juniperi</i>	---
Levant Gærdesmutte*	<i>T. t. cypriotes</i>	---
Kaukasisk Gærdesmutte*	<i>T. t. hyrcanus</i>	---
Zagros Gærdesmutte*	<i>T. t. zagrossiensis</i>	---

STURNIDAE - MIMINI - Spottedrosler og kattefugle

Kattedrossel Monotypisk	<i>Dumetella carolinensis</i>	Grey Catbird
Nordlig Spottedrossel 1 af 3 underarter i VP.	<i>Mimus polyglottos</i>	Northern Mockingbird

Røddrossel 1 af 2 underarter i VP.	<i>Toxostoma rufum</i>	Brown Thrasher
PASSERIDAE - PRUNELLINAE - Jernspurve		
Alpejernspurv 3 af 9 underarter i VP: Alpejernspurv Balkan-alpejernspurv* Taurus-alpejernspurv*	<i>Prunella collaris</i> <i>P. c. collaris</i> <i>P. c. subalpina</i> <i>P. c. montana</i>	Alpine Accentor Alpine Accentor --- ---
Sibirisk Jernspurv 1 af 2 underarter i VP.	<i>Prunella montanella</i>	Siberian Accentor
Kaukasisk Jernspurv Monotypisk	<i>Prunella ocularis</i>	Radde's Accentor
Sortstrubet Jernspurv 1 af 2 underarter i VP.	<i>Prunella atrogularis</i>	Black-throated Accentor
Jernspurv 8 af 8 underarter i VP: Jernspurv Hebrider-jernspurv* Britisk Jernspurv* Romansk Jernspurv* Balkan-jernspurv* Krim-jernspurv* Köruglu-jernspurv* Kaukasisk Jernspurv*	<i>Prunella modularis</i> <i>P. m. modularis</i> <i>P. m. hebridum</i> <i>P. m. occidentalis</i> <i>P. m. mabbotti</i> <i>P. m. meinertzhageni</i> <i>P. m. fuscata</i> <i>P. m. euxina</i> <i>P. m. obscura</i>	Dunnock Dunnock Hebridean Dunnock --- --- --- --- --- ---
MUSCICAPIDAE - TURDINAE – Drosselfugle - Jordsangere		
Stendrossel Monotypisk	<i>Monticola saxatilis</i>	Rufous-tailed Rock Thrush
Blåddrossel 2 af 5 underarter i VP: Blåddrossel Lys Blåddrossel*	<i>Monticola solitarius</i> <i>M. s. solitarius</i> <i>M. s. longirostris</i>	Blue Rock Thrush Blue Rock Thrush
Sibirisk Drossel 1 af 2 underarter i VP.	<i>Zoothera sibirica</i>	Siberian Thrush
Gulddrossel 1 af 6 underarter i VP; nominaten forekommer i Sydøst Asien omkring Himalaya: Tajga Gulddrossel*	<i>Zoothera dauma</i> <i>Z. d. aurea</i>	Scaly Thrush ---
Flammedrossel 1 af 4 underarter i VP.	<i>Ixoreus naevia</i>	Varied Thrush
Rustrygget Skovdrossel 1 af 4 underarter i VP.	<i>Catharus fuscescens</i>	Veery
Gråkindet Skovdrossel 1 af 2 underarter i VP.	<i>Catharus minimus</i>	Grey-cheeked Thrush
Bjergskovdrossel Monotypisk	<i>Catharus bicknelli</i>	Bicknell's Thrush
Olivenskovdrossel 2 af 6 underarter i VP: Olivenskovdrossel Østlig Olivenskovdrossel	<i>Catharus ustulatus</i> <i>C. u. ustulatus</i> <i>C. u. swainsoni</i>	Swainson's Thrush Russet-backed Thrush Swainson's Thrush
Eremitdrossel 1 af 8 underarter i VP.	<i>Catharus guttatus</i>	Hermit Thrush
Plettet Skovdrossel Monotypisk	<i>Hylocichla mustelinus</i>	Wood Thrush
Gråddrossel Monotypisk	<i>Turdus unicolor</i>	Tickell's Thrush
Ringdrossel 3 af 3 underarter i VP: Ringdrossel Alperingdrossel* Kaukasus-ringdrossel*	<i>Turdus torquatus</i> <i>T. t. torquatus</i> <i>T. t. alpestris</i> <i>T. t. amoricum</i>	Ring Ouzel Ring Ouzel Alpine Ring Ouzel ---

Solsort 6 af 9 underarter i VP: Solsort Balkan-solsort* Levant-solsort* Maur-solsort* Makronesisk Solsort* Azorer-solsort*	<i>Turdus merula</i> <i>T. m. merula</i> <i>T. m. aterrimus</i> <i>T. m. syriacus</i> <i>T. m. mauritanicus</i> <i>T. m. cabreræ</i> <i>T. m. azorensis</i>	Common Blackbird Common Blackbird --- --- --- --- ---
Gråstrubet Drossel Monotypisk	<i>Turdus obscurus</i>	Eyebrowed Thrush
Amurdrossel Monotypisk	<i>Turdus pallidus</i>	Pale Thrush
Sortstrubet Drossel Monotypisk, splittet fra <i>T. ruficollis</i> .	<i>Turdus atrogularis</i>	Black-throated Thrush
Rødstrubet Drossel Monotypisk	<i>Turdus ruficollis</i>	Red-throated Thrush
Brundrossel Monotypisk	<i>Turdus eunomus</i>	Dusky Thrush
Rustdrossel Monotypisk, splittet fra <i>T. eunomus</i> .	<i>Turdus naumanni</i>	Naumann's Thrush
Sjagger Monotypisk	<i>Turdus pilaris</i>	Fieldfare
Vindrossel 2 af 2 underarter i VP: Vindrossel Islandsk Vindrossel*	<i>Turdus iliacus</i> <i>T. i. iliacus</i> <i>T. i. coburni</i>	Redwing Redwing Icelandic Redwing
Sangdrossel 3 af 4 underarter i VP: Sangdrossel Vestlig Sangdrossel* Hebrider-sangdrossel*	<i>Turdus philomelos</i> <i>T. p. philomelos</i> <i>T. p. clarkei</i> <i>T. p. hebridensis</i>	Song Thrush Song Thrush British Song Thrush Hebridean Song Thrush
Misteldrossel 2 af 3 underarter i VP: Misteldrossel Mørk Misteldrossel*	<i>Turdus viscivorus</i> <i>T. v. viscivorus</i> <i>T. v. deichleri</i>	Mistle Thrush Mistle Thrush ---
Vandredrossel 1 af 7 underarter i VP.	<i>Turdus migratorius</i>	American Robin

MUSCICAPIDAE - MUSCICAPINAE - SAXICOLINI - Smådrosler

Rødhals 8 af 8 underarter i VP: Rødhals Britisk Rødhals* Tenerifa Rødhals* Algiersk Rødhals* Tatar-rødhals* Krim-rødhals* Kaukasisk Rødhals* Kaspisk Rødhals*	<i>Erithacus rubecula</i> <i>E. r. rubecula</i> <i>E. r. melophilus</i> <i>E. r. superbus</i> <i>E. r. witherbyi</i> <i>E. r. tataricus</i> <i>E. r. valens</i> <i>E. r. caucasicus</i> <i>E. r. hyrcanus</i>	European Robin European Robin --- Tenerifa Robin --- --- --- --- ---
Manchurernattergal Monotypisk	<i>Luscinia sibilans</i>	Rufous-tailed Robin
Nattergal Monotypisk	<i>Luscinia luscinia</i>	Thrush Nightingale
Sydlig Nattergal 3 af 3 underarter i VP: Sydlig Nattergal Kaukasisk Nattergal* Turkestan Nattergal*	<i>Luscinia megarhynchos</i> <i>L. m. megarhynchos</i> <i>L. m. africana</i> <i>L. m. hafizi</i>	Common Nightingale Common Nightingale --- Eastern Nightingale
Rubinnattergal Monotypisk	<i>Luscinia calliope</i>	Siberian Rubythroat

Blåhals 6 af 10 underarter i VP: Blåhals Sydlig Blåhals Kaukasisk Blåhals Altai-blåhals* Loire-blåhals* Volga-blåhals*	<i>Luscinia svecica</i> <i>L. s. svecica</i> <i>L. s. cyaneola</i> <i>L. s. magna</i> <i>L. s. pallidogularis</i> <i>L. s. namnetum</i> <i>L. s. volgae</i>	Bluethroat Bluethroat White-spotted Bluethroat --- --- --- ---
Blånattergal 1 af 2 underarter i VP.	<i>Luscinia cyane</i>	Siberian Blue Robin
Blåstjert 1 af 2 underarter i VP.	<i>Tarsiger cyanurus</i>	Red-flanked Bluetail
Hvidhals Monotypisk	<i>Irania gutturalis</i>	White-throated Robin
Trænattergal 4 af 5 underarter i VP: Trænattergal Osmannisk Trænattergal* Grå Trænattergal Lille Trænattergal	<i>Cercotrichas galactotes</i> <i>C. g. galactotes</i> <i>C. g. syriacus</i> <i>C. g. familiaris</i> <i>C. g. minor</i>	Rufous-tailed Scrub-robin Rufous-tailed Scrub-robin --- Greyish Scrub-robin African Scrub-robin
Sort Trænattergal 2 af 2 underarter i VP: Afrikansk Sort Trænattergal* Arabisk Sort Trænattergal*	<i>Cercotrichas podobe</i> <i>C. p. podobe</i> <i>C. p. melanoptera</i>	Black Scrub-robin --- Eversmann's Redstart
Gråhovedet Rødstjert Monotypisk	<i>Phoenicurus erythronotus</i>	Eversmann's Redstart
Husrødstjert 6 af 6 underarter i VP: Kaukasisk Husrødstjert* Iberisk Husrødstjert* Husrødstjert* Levant-husrødstjert* Sortvinget Husrødstjert* Tien-Shan Husrødstjert*	<i>Phoenicurus ochruros</i> <i>P. o. ochruros</i> <i>P. o. aterrimus</i> <i>P. o. gibraltariensis</i> <i>P. o. semirufus</i> <i>P. o. rufiventris</i> <i>P. o. phoenicuroides</i>	Black Redstart Eastern Black Redstart --- Black Redstart Levant Black Redstart --- Eastern Black Redstart
Rødstjert 2 af 2 underarter i VP: Rødstjert Hvidvinget Rødstjert*	<i>Phoenicurus phoenicurus</i> <i>P. p. phoenicurus</i> <i>P. p. samamisticus</i>	Common Redstart Common Redstart Ehrenberg's Redstart
Amur Rødstjert 1 af 2 underarter i VP.	<i>Phoenicurus aureoreus</i>	Daurian Redstart
Diademrødstjert Monotypisk	<i>Phoenicurus moussieri</i>	Moussier's Redstart
Bjergrødstjert 1 af 2 underarter i VP.	<i>Phoenicurus erythrogastrus</i>	Güldenstädt's Redstart
Bynkefugl Monotypisk	<i>Saxicola rubetra</i>	Whinchat
Kanarisk Bynkefugl 2 af 2 underarter i VP: Fuerteventura Bynkefugl Alegranza Bynkefugl* (sandsynligvis uddød / accepteres ikke længere som race).	<i>Saxicola dacotiae</i> <i>S. d. dacotiae</i> <i>S. d. muriela</i>	Canary Islands Bush Chat Canary Islands Bush Chat
Sortstrubet Bynkefugl 6 af 24 underarter i VP: Vestlig Sortstrubet Bynkefugl Britisk Sortstrubet Bynkefugl* Sibirisk Bynkefugl Bjergbynkefugl* Steppebynkefugl* Armensk Sortstrubet Bynkefugl*	<i>Saxicola torquata</i> <i>S. t. rubicola</i> <i>S. t. hibernans</i> <i>S. t. maura</i> <i>S. t. stejnegeri</i> <i>S. t. variegatus</i> <i>S. t. armenicus</i>	Eurasian Stonechat Common Stonechat British Stonechat Siberian Stonechat --- Caucasian Stonechat Armenian Stonechat
Sort Bynkefugl 1 af 16 underarter i VP.	<i>Saxicola caprata</i>	Pied Bush Chat

Hvidkronet Stenpikker 2 af 2 underarter i VP: Hvidkronet Stenpikker Arabisk Stenpikker*	<i>Oenanthe leucopyga</i> <i>O. l. leucopyga</i> <i>O. l. ernesti</i>	White-crowned Wheatear White-crowned Wheatear
Hættestenpikker Monotypisk	<i>Oenanthe monacha</i>	Hooded Wheatear
Sorthovedet Stenpikker Monotypisk	<i>Oenanthe albonigra</i>	Hume's Wheatear
Sørgestenpikker 2 af 2 underarter i VP: Sørgestenpikker Atlas-sørgestenpikker*	<i>Oenanthe leucura</i> <i>O. l. leucura</i> <i>O. l. syenitica</i>	Black Wheatear Black Wheatear
Stenpikker 4 af 4 underarter i VP: Stenpikker Grønlandsk Stenpikker Atlasstenpikker Sydlig Stenpikker*	<i>Oenanthe oenanthe</i> <i>O. o. oenanthe</i> <i>O. o. leucorhoa</i> <i>O. o. seebohmi</i> <i>O. o. libanotica</i>	Northern Wheatear Northern Wheatear Greenland Wheatear Black-throated Wheatear ---
Klippestenpikker 3 af 8 underarter i VP: Klippestenpikker Persisk Stenpikker* Atlas Klippestenpikker*	<i>Oenanthe lugens</i> <i>O. l. lugens</i> <i>O. l. persica</i> <i>O. l. halophila</i>	Mourning Wheatear Mourning Wheatear --- ---
Hvidrygget Stenpikker 2 af 2 underarter i VP: Hvidrygget Stenpikker Østlig Hvidrygget Stenpikker*	<i>Oenanthe finschii</i> <i>O. f. finschii</i> <i>O. f. barnesi</i>	Finsch's Wheatear Finsch's Wheatear ---
Orientstenpikker Monotypisk, men tvivl om taksonomien. Måske 2 underarter i VP, måske 2 arter? (Hvidkronet Orientstenpikker* Sortbuget Orientstenpikker*)	<i>Oenanthe picata</i> <i>O. p. capistrata</i> <i>O. p. opistholeuca</i>	Variable Wheatear --- ---
Berberstenpikker Monotypisk	<i>Oenanthe moesta</i>	Red-rumped Wheatear
Nonnestenpikker Monotypisk	<i>Oenanthe pleschanka</i>	Pied Wheatear
Cypernstenpikker Monotypisk	<i>Oenanthe cypriaca</i>	Cyprus Wheatear
Middelhavsstenpikker 2 af 2 underarter i VP: Middelhavsstenpikker Østlig Middelhavsstenpikker	<i>Oenanthe hispanica</i> <i>O. h. hispanica</i> <i>O. h. melanoleuca</i>	Black-eared Wheatear Western Black-eared Wheatear Eastern Blackeared Wheatear
Kurdisk Stenpikker Monotypisk Hed sammen med Afghanstenpikker Rødhalet Stenpikker, men er nu splittet i 2 arter.	<i>Oenanthe xanthopyrna</i>	Kurdistan Wheatear
Afghanstenpikker Monotypisk Se Kurdisk Stenpikker.	<i>Oenanthe chrysopygia</i>	Red-tailed Wheatear
Ørkenstenpikker 3 af 4 underarter i VP. (<i>O. d. atrogularis</i> anerkendes ikke altid): Ørkenstenpikker Saharastenpikker* Steppestenpikker*	<i>Oenanthe deserti</i> <i>O. d. deserti</i> <i>O. d. homochroa</i> <i>O. d. atrogularis</i>	Desert Wheatear Levant Desert Wheatear Western Desert Wheatear Eastern Desert Wheatear
Isabellastenpikker Monotypisk	<i>Oenanthe isabellina</i>	Isabelline Wheatear
Sortstjert 3 af 6 underarter i VP: Sortstjert Etopisk Sortstjert* Chad-sortstjert*	<i>Cercomela melanura</i> <i>C. m. melanura</i> <i>C. m. lypura</i> <i>C. m. airensis</i>	Blackstart Blackstart --- ---
Myrepikker 1 af 3 underarter i VP: Sudan Myrepikker*	<i>Myrmecocichla aethiops</i> <i>M. a. sudanensis</i>	Anteater Chat ---

MUSCICAPIDAE - MUSCICAPINAE - MUSCICAPINI - Fluesnappere

Grå Fluesnapper	<i>Muscicapa striata</i>	Spotted Flycatcher
5 af 7 underarter i VP:		
Grå Fluesnapper	<i>M. s. striata</i>	Spotted Flycatcher
Bleg Fluesnapper*	<i>M. s. neumanni</i>	---
Krim-fluesnapper*	<i>M. s. inexpectata</i>	---
Balearisk Fluesnapper*	<i>M. s. balearica</i>	---
Tyrhensk Fluesnapper*	<i>M. s. tyrrhenica</i>	---
Brun Fluesnapper	<i>Muscicapa dauurica</i>	Asian Brown Flycatcher
1 af 5 underarter i VP.		
Broget Fluesnapper	<i>Ficedula hypoleuca</i>	European Pied Flycatcher
3 af 4 underarter i VP:		
Broget Fluesnapper	<i>F. h. hypoleuca</i>	European Pied Flycatcher
Sibirisk Broget Fluesnapper*	<i>F. h. sibirica</i>	---
Spansk Broget Fluesnapper*	<i>F. h. iberiae</i>	---
Berberfluesnapper	<i>Ficedula speculigera</i>	Atlas Pied Flycatcher
Monotypisk, splittet fra <i>F. hypoleuca</i> , men regnes ofte stadig som underart af denne.		
Hvidhalset Fluesnapper	<i>Ficedula albicollis</i>	Collared Flycatcher
Monotypisk		
Balkanfluesnapper	<i>Ficedula semitorquata</i>	Semi-collared Flycatcher
Monotypisk		
Narcissusfluesnapper	<i>Ficedula narcissina</i>	Narcissus Flycatcher
1 af 3 underarter i VP.		
Mugimakifluesnapper	<i>Ficedula mugimaki</i>	Mugimaki Flycatcher
Monotypisk		
Lille Fluesnapper	<i>Ficedula parva</i>	Red-breasted Flycatcher
Monotypisk		
Tajgafluesnapper	<i>Ficedula albicilla</i>	Taiga Flycatcher
Monotypisk, splittet fra <i>F. parva</i> , men regnes ofte stadig som underart af denne.		

REGULIDAE - Fuglekonger

Amerikansk Fuglekonge	<i>Regulus satrapa</i>	Golden-crowned Kinglet
1 af 5 underarter i VP.		
Rubinfuglekonge	<i>Regulus calendula</i>	Ruby-crowned Kinglet
1 af 3 underarter i VP.		
Fuglekonge	<i>Regulus regulus</i>	Goldcrest
7 af 14 underarter i VP:		
Fuglekonge	<i>R. r. regulus</i>	Goldcrest
São Miguel-fuglekonge*	<i>R. r. azoricus</i>	---
Santa Maria-fuglekonge*	<i>R. r. sanctae-mariae</i>	---
Azorer-fuglekonge*	<i>R. r. inermis</i>	---
La Palma-fuglekonge*	<i>R. r. ellenthalerae</i>	---
Kaukasus-fuglekonge*	<i>R. r. buturlini</i>	---
Kanarisk Fuglekonge	<i>Regulus teneriffae</i>	Tenerife Kinglet
Monotypisk, men behandles senest som underart af Fuglekonge.		
Rødtoppet Fuglekonge	<i>Regulus ignicapilla</i>	Firecrest
4 af 4 underarter i VP:		
Rødtoppet Fuglekonge	<i>R. i. ignicapilla</i>	Firecrest
Balearisk Fuglekonge*	<i>R. i. balearicus</i>	---
Krim Rødtoppet Fuglekonge*	<i>R. i. tauricus</i>	---
Kaukasisk Rødtoppet Fuglekonge*	<i>R. i. caucasicus</i>	---
Madeirafuglekonge	<i>Regulus madeirae</i>	Madeiracrest
Monotypisk		

CISTICOLIDAE - Cisticolaer

Cistussanger	<i>Cisticola juncidis</i>	Zitting Cisticola
3 af 18 underarter i VP:		
Cistussanger	<i>C. j. juncidis</i>	Zitting Cisticola
Vestlig Cistussanger*	<i>C. j. cisticola</i>	---
Levant-cistussanger*	<i>C. j. neurotica</i>	---

Kratsanger	<i>Scotocerca inquieta</i>	Scrub Warbler
3 af 8 underarter i VP:		
Kratsanger	<i>S. i. inquieta</i>	Scrub Warbler
Marokkokratsanger*	<i>S. i. theresae</i>	---
Saharakratsanger*	<i>S. i. saharae</i>	---
Yndefuld Prinia	<i>Prinia gracilis</i>	Graceful Prinia
7 af 12 underarter i VP:		
Yndefuld Prinia	<i>P. g. gracilis</i>	Graceful Prinia
Palæstinaprinia*	<i>P. g. palaestinae</i>	---
Natronpinia*	<i>P. g. natronensis</i>	---
Deltaprinia*	<i>P. g. deltae</i>	---
Tyrkisk Prinia*	<i>P. g. akyildizi</i>	---
Irak-prinia*	<i>P. g. irakensis</i>	---
Bahrain-prinia*	<i>P. g. hufufae</i>	---
Sahelsanger	<i>Spiloptila clamans</i>	Cricket Warbler
Monotypisk		
SYLVIDAE - ACROCEPHALINAE - Rørsangere og bladsangere		
Cettisanger	<i>Cettia cetti</i>	Cetti's Warbler
2-3 af 4 underarter i VP:		
Cettisanger	<i>C. c. cetti</i>	Cetti's Warbler
Turkestan Cettisanger*	<i>C. c. orientalis</i>	---
Lys Cettisanger*	<i>C. c. albiventris</i>	Eastern Cetti's Warbler
Stribet Græshoppesanger	<i>Locustella lanceolata</i>	Lanceolated Warbler
1 af 2 underarter i VP:		
Græshoppesanger	<i>Locustella naevia</i>	Common Grasshopper Warbler
3 af 4 underarter i VP:		
Græshoppesanger	<i>L. n. naevia</i>	Common Grasshopper Warbler
Østlig Græshoppesanger*	<i>L. n. straminea</i>	---
Kaukasus-græshoppesanger*	<i>L. n. obscurior</i>	---
Pallas' Græshoppesanger	<i>Locustella certhiola</i>	Pallas's Grashopper Warbler
2 af 4 underarter i VP:		
Sydsibirisk Græshoppesanger*	<i>L. c. sparsimstriata</i>	Pallas's Grashopper Warbler
Nordsibirisk Græshoppesanger*	<i>L. c. rubescens</i>	---
Flodsanger	<i>Locustella fluviatilis</i>	River Warbler
Monotypisk		
Savisanger	<i>Locustella luscinioides</i>	Savi's Warbler
3 af 3 underarter i VP:		
Savisanger	<i>L. l. luscinioides</i>	Savi's Warbler
Volga-savisanger*	<i>L. l. sarmatica</i>	---
Steppe-savisanger*	<i>L. l. fusca</i>	---
Stor Græshoppesanger	<i>Locustella fasciolata</i>	Gray's Grasshopper Warbler
2 af 2 underarter i VP:		
Stor Græshoppesanger	<i>L. f. fasciolata</i>	Gray's Grasshopper Warbler
Sakhalin-græshoppesanger*	<i>L. f. amnicola</i>	Sakhalin Warbler
Tamarisksanger	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	Moustached Warbler
3 af 3 underarter i VP:		
Tamarisksanger	<i>A. m. melanopogon</i>	Moustached Warbler
Azov-tamarisksanger*	<i>A. m. albiventris</i>	---
Bleg Tamarisksanger*	<i>A. m. mimica</i>	---
Vandsanger	<i>Acrocephalus paludicola</i>	Aquatic Warbler
Monotypisk		
Sivsanger	<i>Acrocephalus schonobaenus</i>	Sedge Warbler
Monotypisk		
Lille Rørsanger	<i>Acrocephalus agricola</i>	Paddyfield Warbler
2 af 3 underarter i VP, (nominatformens yngleområde er ukendt, men overvintret i Indien):		
Lille Rørsanger*	<i>A. a. septima</i>	Paddyfield Warbler
Stepperørsanger*	<i>A. a. capistrata</i>	---
Rørsanger	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	Eurasian Reed Warbler
3 af 5 underarter i VP, (Mangroverørsanger <i>A. s. avicenniae</i> placeres enten her eller hos <i>A. baeticatus</i> Afrikansk Rørsanger):		
Rørsanger	<i>A. s. scirpaceus</i>	Eurasian Reed Warbler
Mangroverørsanger	<i>A. s. avicenniae</i>	Mangrove Reed Warbler
Kaspisk Rørsanger	<i>A. s. fuscus</i>	Caspian Reed Warbler

Buskrørsanger Monotypisk	<i>Acrocephalus dumetorum</i>	Blyth's Reed Warbler
Kærsanger Monotypisk	<i>Acrocephalus palustris</i>	Marsh Warbler
Drosselrørsanger 2 af 2 underarter i VP:	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Great Reed Warbler
Drosselrørsanger	<i>A. a. arundinaceus</i>	Great Reed Warbler
Grålig Drosselrørsanger*	<i>A. a. zarudnyi</i>	- - -
Østlig Drosselrørsanger Monotypisk	<i>Acrocephalus orientalis</i>	Oriental Reed Warbler
Papyrussanger 2 af 9 underarter i VP:	<i>Acrocephalus stentoreus</i>	Clamorous Reed Warbler
Papyrussanger	<i>A. s. stentoreus</i>	Clamorous Reed Warbler
Stentorsanger*	<i>A. s. brunnescens</i>	- - -
Basradrosselrørsanger Monotypisk	<i>Acrocephalus griseldis</i>	Basra Reed Warbler
Kap Verde-rørsanger Monotypisk	<i>Acrocephalus brevipennis</i>	Cape Verde Warbler
Tyknæbbet Drosselrørsanger 1 af 2 underarter i VP.	<i>Acrocephalus aedon</i>	Thick-billed Warbler
Lille Gulbug Monotypisk	<i>Hippolais caligata</i>	Booted Warbler
Steppegulbug Monotypisk	<i>Hippolais rama</i>	Sykes' Warbler
Vestlig Bleg Gulbug Monotypisk	<i>Hippolais opaca</i>	Western Olivaceous Warbler
Bleg Gulbug 4 af 5 underarter i VP:	<i>Hippolais pallida</i>	Eastern Olivaceous Warbler
Østlig Bleg Gulbug	<i>H. p. elaeica</i>	Eastern Olivaceous Warbler
Bleg Gulbug	<i>H. p. pallida</i>	Eastern Olivaceous Warbler
Sahara Bleg Gulbug	<i>H. p. reiseri</i>	Saharan Olivaceous Warbler
Sahel Bleg Gulbug	<i>H. p. laeneni</i>	- - -
Orientgulbug Monotypisk	<i>Hippolais languida</i>	Upcher's Warbler
Olivensanger Monotypisk	<i>Hippolais olivetorum</i>	Olive-tree Warbler
Spottesanger Monotypisk	<i>Hippolais polyglotta</i>	Melodious Warbler
Gulbug Monotypisk	<i>Hippolais icterina</i>	Icterine Warbler
Løvsanger 3 af 3 underarter i VP:	<i>Phylloscopus trochilus</i>	Willow Warbler
Løvsanger*	<i>P. t. trochilus</i>	Willow Warbler
Sibirisk Løvsanger*	<i>P. t. yakutensis</i>	Eastern Willow Warbler
Nordlig Løvsanger*	<i>P. t. acredula</i>	Northern Willow Warbler
Gransanger 6 af 6 underarter i VP:	<i>Phylloscopus collybita</i>	Common Chiffchaff
Gransanger*	<i>P. c. collybita</i>	Common Chiffchaff
Skandinavisk Gransanger*	<i>P. c. abietinus</i>	Scandinavian Chiffchaff
Sibirisk Gransanger	<i>P. c. tristis</i>	Siberian Chiffchaff
Pontisk Gransanger*	<i>P. c. brevirostris</i>	- - -
Kaukasus Gransanger*	<i>P. c. caucasicus</i>	- - -
Khorasan Gransanger*	<i>P. c. menzbieri</i>	(("Khorasanian") Chiffchaff)
Kanarisk Gransanger 2 af 2 underarter i VP:	<i>Phylloscopus canariensis</i>	Canary Islands Chiffchaff
Kanarisk Gransanger	<i>P. c. canariensis</i>	Canary Islands Chiffchaff
Lanzerote-gransanger*	<i>P. c. exsul</i>	- - -
Iberisk Gransanger Monotypisk? Måske er en art/underart (<i>P. i. biscayensis</i>) yderligere i spil?	<i>Phylloscopus ibericus</i>	Iberian Chiffchaff
Bjerggransanger 1 af 2 underarter i VP. Bliver ofte regnet som egen art:	<i>Phylloscopus sindianus</i>	Mountain Chiffchaff
Kaukasisk Gransanger	<i>P. s. lorenzii</i>	Caucasian Chiffchaff

Dværgløvsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus neglectus</i>	Plain Leaf Warbler
Bjergløvsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus bonelli</i>	Western Bonelli's Warbler
Balkanløvsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus orientalis</i>	Eastern Bonelli's Warbler
Skovsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>	Wood Warbler
Brun Løvsanger 1 af 3 underarter i VP.	<i>Phylloscopus fuscatus</i>	Dusky Warbler
Schwarz' Løvsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus schwarzi</i>	Radde's Warbler
Fuglekongesanger Monotypisk	<i>Phylloscopus proregulus</i>	Pallas's Leaf Warbler
Afghansanger Monotypisk	<i>Phylloscopus subviridis</i>	Brooks's Leaf Warbler
Hvidbrynet Løvsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus inornatus</i>	Yellow-browed Warbler
Himalayasanger 1 af 2 underarter i VP.	<i>Phylloscopus humei</i>	Hume's Leaf Warbler
Nordsanger 1 af 3 underarter i VP.	<i>Phylloscopus borealis</i>	Arctic Warbler
Lundsanger 1 af 4 underarter i VP, (<i>P. t. viridanus</i>).	<i>Phylloscopus trochiloides</i>	Greenish Warbler
Østlig Lundsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus plumbeitarsus</i>	Two-barred Warbler
Kaukasisk Lundsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus nitidus</i>	Green Warbler
Østlig Kronsanger Monotypisk	<i>Phylloscopus coronatus</i>	Eastern Crowned Warbler

SYLVIDAE - SYLVIINAE - SYLVIINI - Sylviasangere

Munk 5 af 5 underarter i VP:	<i>Sylvia atricapilla</i>	Eurasian Blackcap
Munk	<i>S. a. atricapilla</i>	Eurasian Blackcap
Kaukasisk Munk*	<i>S. a. dammholzi</i>	---
Tyrhensk Munk*	<i>S. a. pauluccii</i>	---
Spansk Munk*	<i>S. a. heineken</i>	---
Kap Verde-munk*	<i>S. a. gularis</i>	---
Havesanger 2 af 2 underarter i VP:	<i>Sylvia borin</i>	Garden Warbler
Havesanger	<i>S. b. borin</i>	Garden Warbler
Østlig Havesanger*	<i>S. b. woodwardi</i>	---
Tornsanger 3 af 4 underarter i VP:	<i>Sylvia communis</i>	Common Whitethroat
Tornsanger	<i>S. c. communis</i>	Common Whitethroat
Turkestan-tornsanger*	<i>S. c. volgensis</i>	---
Grårygget Tornsanger*	<i>S. c. icterops</i>	Eastern Whitethroat
Gærdesanger 2 af 2 underarter anerkendes nu i VP.	<i>Sylvia curruca</i>	Lesser Whitethroat
Gærdesanger	<i>S. c. curruca</i>	Lesser Whitethroat
Steppegærdesanger*	<i>S. c. halimodendri</i>	---
(Kaukasus-gærdesanger <i>S. c. caucasica</i> og Sibirisk Gærdesanger <i>S. c. blythi</i> Siberian Lesser Whitethroat anerkendes ikke længere som underarter).		
Ørkengærdesanger 1 af 2 underarter i VP.	<i>Sylvia minula</i>	Desert Lesser Whitethroat
Mørk Gærdesanger Monotypisk	<i>Sylvia althaea</i>	Mountain Lesser Whitethroat
(Ørkensanger 2 tidligere underarter i VP. Er nu ophøjet til 2 arter):	<i>Sylvia nana</i>	Desert Warbler

Asiatisk Ørkensanger Monotypisk	<i>Sylvia nana</i>	Asian Desert Warbler
Afrikansk Ørkensanger Monotypisk	<i>Sylvia deserti</i>	African Desert Warbler
Høgesanger 2 af 2 underarter i VP: Høgesanger Østlig Høgesanger*	<i>Sylvia nisoria</i> <i>S. n. nisoria</i> <i>S. n. merzbacheri</i>	Barred Warbler Barred Warbler ---
Mestersanger 3 af 4 underarter i VP. Deles ofte i 2 arter med Vestlig Mestersanger som monotypisk: Vestlig Mestersanger* Østlig Mestersanger* Turkestan Mestersanger*	<i>Sylvia hortensis</i> <i>S. h. hortensis</i> <i>S. h. crassirostris</i> <i>S. h. jerdoni</i>	Orphean Warbler Western Orphean Warbler Eastern Orphean Warbler ---
Rødehavssanger 1 af 4 underarter i VP: Negevsanger*	<i>Sylvia leucomelaena</i> <i>S. l. negevensis</i>	Arabian Warbler ---
Sortstrubet Sanger Monotypisk	<i>Sylvia rueppelli</i>	Rüppell's Warbler
Hvidskægget Sanger 4 af 4 underarter i VP, (Cantillans, moltoni og albistriata bliver nu ofte regnet som selvstændige arter): Hvidskægget Sanger Makisanger* Maghreb Hvidskægget Sanger* Rødstrubet Sanger*	<i>Sylvia cantillans</i> <i>S. c. cantillans</i> <i>S. c. moltoni</i> <i>S. c. inornata</i> <i>S. c. albistriata</i>	Subalpine Warbler (Western) Subalpine Warbler (Moltoni's) Subalpine Warbler --- (Eastern) Subalpine Warbler
Sorthovedet Sanger 4 af 5 underarter i VP: Sorthovedet Sanger Kananisk Sorthovedet Sanger* Levantsanger* Egyptisk Sorthovedet Sanger* Sahara Sorthovedet Sanger*	<i>Sylvia melanocephala</i> <i>S. m. melanocephala</i> <i>S. m. leucogastra</i> <i>S. m. momus</i> <i>S. m. norrisae</i> (sandsynligvis uddød) <i>S. m. valverdei</i>	Sardinian Warbler Sardinian Warbler "Levant" Warbler
Cypersanger Monotypisk	<i>Sylvia melanothorax</i>	Cyprus Warbler
Rosasanger 3 af 3 underarter i VP: Rosasanger Vestlig Rosasanger* Turkmensk Rosasanger*	<i>Sylvia mystacea</i> <i>S. m. mystacea</i> <i>S. m. rubescens</i> <i>S. m. turcmenica</i>	Ménétries's Warbler Ménétries's Warbler --- ---
Brillesanger 2 af 2 underarter i VP: Brillesanger Makronesisk Brillesanger*	<i>Sylvia conspicillata</i> <i>S. c. conspicillata</i> <i>S. c. orbitalis</i>	Spectacled Warbler Spectacled Warbler Madeiran Spectacled Warbler
Berbersanger 3 af 3 underarter i VP: Berbersanger Marokkosanger*	<i>Sylvia deserticola</i> <i>S. d. deserticola</i> <i>S. d. maroccana</i>	Tristram's Warbler Tristram's Warbler ---
Provencesanger 3 af 3 underarter i VP: Provencesanger Atlantsanger* Iberisk Sanger*	<i>Sylvia undata</i> <i>S. u. undata</i> <i>S. u. dartfordiensis</i> <i>S. u. toni</i>	Dartford Warbler Dartford Warbler --- ---
Sardinsk Sanger Monotypisk	<i>Sylvia sarda</i>	Marmora's Warbler
Balearsanger Monotypisk	<i>Sylvia balearica</i>	Balearic Warbler

SYLVIINAE - TIMALIINI - Timalier

Irak-larndrossel Monotypisk	<i>Turdoides altirostris</i>	Iraq Babbler
Stribet Larndrossel 1 af 4 underarter i VP: Tigris Larndrossel*	<i>Turdoides caudata</i> <i>T. c. salvadori</i>	Common Babbler ---

Arabisk Larmdrossel 1 af 3 underarter i VP.	<i>Turdoides squamiceps</i>	Arabian Babbler
Gulbrun Larmdrossel 4 af 4 underarter i VP: Gulbrun Larmdrossel Marokko-larmdrossel* Ahaggar-larmdrossel* Acacie-larmdrossel*	<i>Turdoides fulva</i> <i>T. f. fulva</i> <i>T. f. maroccanus</i> <i>T. f. buchanani</i> <i>T. f. acaciae</i>	Fulvous Babbler Fulvous Babbler --- --- ---
Sangtimalie 1 af 5 underarter i VP.	<i>Leiothrix lutea</i>	Red-billed Leiothrix

PARADOXORNITHIDAE - Skægmejser

Skægmejse 3 af 3 underarter i VP: Skægmejse Amik Skægmejse* Østlig Skægmejse*	<i>Panurus biarmicus</i> <i>P. b. biarmicus</i> <i>P. b. kosswigi</i> († ?) <i>P. b. russicus</i>	Bearded Reedling Bearded Reedling --- ---
--	--	--

PARIDAE - PARINAE - Mejser

Sørgemejse 5 af 6 underarter i VP, deles i 2 grupper (<i>Lugubris</i> og <i>Dubius</i>).	<i>Poecile lugubris</i>	Sombre Tit
Lugubris-gruppen: Sørgemejse Anatolien-sørgemejse* Græsk Sørgemejse*	<i>P. l. lugubris</i> <i>P. l. anatoliae</i> <i>P. l. lugens</i>	Sombre Tit --- ---
Dubius-gruppen: Iransk Sørgemejse Zagros-sørgemejse*	<i>P. l. hyrcanus</i> <i>P. l. dubius</i>	Hyrceanian Tit ---
Sumpmejse 5 af 11 underarter i VP, samles i én gruppe (<i>Palustris</i>) 2 andre grupper udenfor VP (<i>Brevirostris</i> og <i>Hypermelas</i>):	<i>Poecile palustris</i>	Marsh Tit
Sumpmejse Engelsk Sumpmejse* Pustamejse* Kaukasus-sumpmejse* Alpesumpmejse* (Asiatisk Sumpmejse)	<i>P. p. palustris</i> <i>P. p. dresseri</i> <i>P. p. stagnatilis</i> <i>P. p. kabardensis</i> <i>P. p. italicus</i> <i>P. p. brevirostris</i>	Continental Marsh Tit English Marsh Tit --- --- --- Asian Marsh Tit
Fyrremejse 7 af 15 underarter i VP, deles i 2 grupper (<i>Salicarius-Borealis</i> (6) og <i>Montanus</i> (1)).	<i>Poecile montanus</i>	Willow Tit
Salicarius-Borealis-gruppen: Fyrremejse* Pilemejse* Vestlig Fyrremejse* Britisk Fyrremejse* Ural-fyrremejse* Sibirisk Fyrremejse*	<i>P. m. borealis</i> <i>P. m. salicarius</i> <i>P. m. rhenanus</i> <i>P. m. kleinschmidti</i> <i>P. m. uralensis</i> <i>P. m. baicalensis</i>	Northern Willow Tit --- --- British Willow Tit --- ---
Montanus-gruppen: Bjerg-fyrremejse*	<i>P. m. montanus</i>	Willow Tit
Songarmejse Bliver ofte regnet som underart af Fyrremejse.	<i>P. m. songarus</i>	Songar Tit
Lapmejse 2 af 4 underarter i VP: Taigamejse* Lapmejse*	<i>Poecile cincta</i> <i>P. c. cincta</i> <i>P. c. lapponicus</i>	Grey-headed Chickadee Grey-headed Chickadee ---
Sortmejse 14 af 21 underarter i VP. Deles ind i 6 gruppen (2 udenfor VP) med i alt 14 underarter.	<i>Periparus ater</i>	Coal Tit
Ater-gruppen: Sortmejse Irsk Sortmejse* Britisk Sortmejse* Iberia-sortmejse* Sardinsk Sortmejse*	<i>P. a. ater</i> <i>P. a. hibernicus</i> <i>P. a. britannicus</i> <i>P. a. vieirae</i> <i>P. a. sardus</i>	Continental Coal Tit Irish Coal Tit British Coal Tit --- ---

Atlas-gruppen:

Atlas-sortmejsje*	<i>P. a. atlas</i>	---
Algier-sortmejsje*	<i>P. a. ledouci</i>	---

Caucasus-gruppen:

Krim-topmejsje*	<i>P. a. moltchanovi</i>	---
Kaukasus-sortmejsje*	<i>P. a. michalowski</i>	---
Kurdisk Sortmejsje*	<i>P. a. derjugini</i>	---
Kaspisk Sortmejsje*	<i>P. a. gaddi</i>	---
Zagros-sortmejsje*	<i>P. a. phaeonotus</i>	---
Turkmensk Sortmejsje*	<i>P. a. chorassanicus</i>	---

Cypriotes-gruppen:

Cypern-sortmejsje*	<i>P. a. cypriotes</i>	---
--------------------	------------------------	-----

Topmejsje

7 af 7 underarter i VP:

Nordlig Topmejsje*	<i>L. c. cristatus</i>	Northern Crested Tit
Ural-topmejsje*	<i>L. c. bashkirikus</i>	---
Topmejsje*	<i>L. c. mitratus</i>	Continental Crested Tit
Skotsk Topmejsje*	<i>L. c. scoticus</i>	Scottish Crested Tit
Bretagne-topmejsje*	<i>L. c. abadie</i>	---
Iberisk Topmejsje*	<i>L. c. weigoldi</i>	---
Balkan-topmejsje*	<i>L. c. bureshi</i>	---

Musvit

12 af 34 underarter i VP. Deles ind i 3 grupper (hvor kun 1 forekommer i VP) med i alt 12 underarter i VP.

Major-gruppen:

Musvit	<i>P. m. major</i>	Great Tit
Britisk Musvit*	<i>P. m. newtoni</i>	---
Korsikansk Musvit*	<i>P. m. corsus</i>	---
Balearisk musvit*	<i>P. m. mallorcae</i>	---
Sardinsk Musvit*	<i>P. m. ecki</i>	---
Atlas-musvit*	<i>P. m. excelsus</i>	---
Aphrodite-musvit*	<i>P. m. aphrodite</i>	---
Kreta-musvit*	<i>P. m. niethammeri</i>	---
Levant-musvit*	<i>P. m. terraesactae</i>	---
Iransk Musvit*	<i>P. m. blanfordi</i>	---
Talysk-musvit*	<i>P. m. karelini</i>	---
Altai-musvit*	<i>P. m. kapustini</i>	---

Blåmejsje

11 af 11 underarter i VP:

Blåmejsje	<i>C. c. caeruleus</i>	Continental Blue Tit
Britisk Blåmejsje*	<i>C. c. obscurus</i>	British Blue Tit
Iberisk Blåmejsje*	<i>C. c. ogliastroe</i>	---
Balearisk Blåmejsje*	<i>C. c. balearicus</i>	---
Græsk Blåmejsje*	<i>C. c. calamensis</i>	---
Tyrkisk Blåmejsje*	<i>C. c. satunini</i>	---
Ural-blåmejsje*	<i>C. c. orientalis</i>	---
Iransk Blåmejsje*	<i>C. c. raddei</i>	---
Persisk Blåmejsje*	<i>C. c. persicus</i>	---
Atlas-blåmejsje*	<i>C. c. ultramarinus</i>	---
Libysk Blåmejsje*	<i>C. c. cyrenaica</i>	---

Kanarisk Blåmejsje

4 af 9 underarter i VP:

Kanarisk Blåmejsje	<i>C. c. teneriffae</i>	Canary Blue Tit
La Palma-blåmejsje*	<i>C. c. palmensis</i>	---
Hierro-blåmejsje*	<i>C. c. ombriosus</i>	---
Lanzarote-blåmejsje*	<i>C. c. degener</i>	---

Azurmejsje

Deles ind i 2 grupper (måske 2 arter?) med ialt 8 underarter – de fleste udenfor VP.

Cyanus-gruppen:

Azurmejsje	<i>P. c. cyanus</i>	Azure Tit
Sibirer-azurmejsje*	<i>P. c. hyperriphaeus</i>	---
Kazakhstan-azurmejsje*	<i>P. c. koktalensis</i>	---
Yenissei-azurmejsje*	<i>P. c. yenisseensis</i>	---
Tianshan-azurmejsje*	<i>P. c. tienshanicus</i>	---

Flavipectus-gruppen:

Gulbrystet Azurmejse	<i>P. c. flavipectus</i>	---
Samarkand-azurmejse*	<i>P. c. carruthersi</i>	---
Qinghai-azurmejse	<i>P. c. berezowskii</i>	---

AEGITHALIDAE - Halemejsjer

Halemejsje*Aegithalos caudatus*

Long-tailed Bushtit

15 af 17 underarter i VP, bliver delt ind i 3 grupper:

Caudatus gruppen:

Nordlig Halemejsje	<i>A. c. caudatus</i>	Long-tailed Tit
Sibirisk Halemejsje*	<i>A. c. sibiricus</i>	---

Europaesus gruppen:

Sydlig Halemejsje	<i>A. c. europaeus</i>	Continental Long-tailed Tit
Britisk Halemejsje*	<i>A. c. rosaceus</i>	British Long-tailed Bushtit ??
Fransk Halemejsje*	<i>A. c. aremoricus</i>	---
Basker-halemejsje*	<i>A. c. taiti</i>	---
Makedonsk Halemejsje*	<i>A. c. macedonicus</i>	---
Krim-halemejsje*	<i>A. c. tauricus</i>	---

Alpinus gruppen:

Iberer-halemejsje*	<i>A. c. irbii</i>	---
Italiensk Halemejsje*	<i>A. c. italiae</i>	---
Siciliansk Halemejsje*	<i>A. c. siculus</i>	---
Tyrkisk Halemejsje*	<i>A. c. tephronotus</i>	---
Kaukasus-halemejsje*	<i>A. c. major</i>	---
Grå Halemejsje	<i>A. c. alpinus</i>	Alpine Tit
Iransk Halemejsje*	<i>A. c. passekii</i>	---

SITTIDAE - SITTINAE - Spætmejsjer

Spætmejsje*Sitta europaea*

Eurasian Nuthatch

10 af 22 underarter i VP. Deles ind i 5 grupper – hvoraf 3 er udenfor VP - med i alt 10 underarter i VP.

Europaesa-gruppen:

Lysbuget Spætmejsje*	<i>S. e. europaea</i>	Eurasian Nuthatch
Sibirisk Spætmejsje*	<i>S. e. asiatica</i>	Siberian Nuthatch
Arktisk Spætmejsje*	<i>S. e. arctica</i>	---

Caesia-gruppen:

Mørkbuget Spætmejsje	<i>S. e. caesia</i>	Southern Nuthatch
Iberisk Spætmejsje*	<i>S. e. hispaniensis</i>	---
Adriatisk Spætmejsje*	<i>S. e. cisalpina</i>	---
Levant-spætmejsje*	<i>S. e. levantina</i>	---
Kaukasus-spætmejsje*	<i>S. e. caucasica</i>	---
Turkmensk Spætmejsje*	<i>S. e. rubiginosa</i>	---
Zagros-spætmejsje*	<i>S. e. persica</i>	---

Korsikansk Spætmejsje*Sitta whiteheadi*

Corsican Nuthatch

Monotypisk

Kabylerspætmejsje*Sitta ledanti*

Algerian Nuthatch

Monotypisk

Krüpers Spætmejsje*Sitta krueperi*

Krüper's Nuthatch

Monotypisk

Amerikansk Spætmejsje*Sitta canadensis*

Red-breasted Nuthatch

Monotypisk

Klippespætmejsje*Sitta neumayer*

Western Rock Nuthatch

4 af 6 underarter i VP, (*S. n. zarodnyi* udelades ofte):

Klippespætmejsje	<i>S. n. neumayer</i>	Western Rock Nuthatch
Tyrkisk Klippespætmejsje*	<i>S. n. zarodnyi</i>	---
Levant-klippespætmejsje*	<i>S. n. syriaca</i>	---
Zagros-klippespætmejsje*	<i>S. n. rupicola</i>	---

Østlig Klippespætmejsje*Sitta tephronota*

Eastern Rock Nuthatch

2 af 4 underarter i VP, (nominaten forekommer udenfor VP):

Stor Klippespætmejsje*	<i>S. t. dresseri</i>	Eastern Rock Nuthatch
Kaspisk Spætmejsje*	<i>S. t. obscura</i>	---

SITTIDAE - TICHODROMINAE - Murløbere

Murløber 1 af 2 underarter i VP.	<i>Tichodroma muraria</i>	Wallcreeper
--	---------------------------	-------------

CERTHIIDAE - CERTHIINAE - CERTHIINI - Træløbere

Træløber 4 af 10 underarter i VP:	<i>Certhia familiaris</i>	Eurasian Treecreeper
Nordlig Træløber*	<i>C. f. familiaris</i>	---
Sydlig Træløber*	<i>C. f. macrodactyla</i>	---
Britisk Træløber*	<i>C. f. britannica</i>	---
Korsikansk Træløber*	<i>C. f. corsa</i>	---
Persisk Træløber*	<i>C. f. persica</i>	---
Korttået Træløber 5 af 7 underarter i VP:	<i>Certhia brachydactyla</i>	Short-toed Treecreeper
Korttået Træløber	<i>C. b. brachydactyla</i>	Short-toed Treecreeper
Vestlig Korttået Træløber*	<i>C. b. megarhyncha</i>	---
Cypem Korttået Træløber*	<i>C. b. dorotheae</i>	---
Tyrkisk Korttået Træløber*	<i>C. b. harterti</i>	---
Maur-træløber*	<i>C. b. mauritanica</i>	---

PARIDAE - REMIZINAE - Pungmejser

Pungmejse 6 af 11 underarter i VP. Deles i 3 grupper med i alt 6 underarter i VP. Mange regner hver af grupperne for en art. De to sidstnævnte er så vidt vides aldrig set i VP?	<i>Remiz pendulinus</i>	Eurasian Penduline Tit
--	-------------------------	------------------------

Pendulinus-gruppen:

Pungmejse	<i>R. p. pendulinus</i>	Eurasian Penduline Tit
Kurdisk Pungmejse*	<i>R. p. menzbieri</i>	---
Kaspisk Pungmejse*	<i>R. p. caspius</i>	---

Macronyx-gruppen:

Sorthovedet Pungmejse	<i>R. p. macronyx</i>	Black-headed Penduline Tit
Turkestan-pungmejse*	<i>R. p. neglectus</i>	---

Coronatus-gruppen:

Hvidkronet Pungmejse	<i>Remiz coronatus</i>	White-crowned Penduline Tit
----------------------	------------------------	-----------------------------

NECTARINIIDAE - NECTARINIINAE - NECTARINIINI - Solfugle

Lille Solfugl Monotypisk	<i>Hedydipna platura</i>	Pygmy Sunbird
Nilsolfugl Monotypisk	<i>Hedydipna metallica</i>	Nile Valley Sunbird
Palæstinasolfugl 1 af 2 underarter i VP.	<i>Cinnyris osea</i>	Palestine Sunbird
Purpursolfugl 1 af 3 underarter i VP.	<i>Cinnyris asiaticus</i>	Purple Sunbird

CORVIDAE - CORVINAE - ORIOLINI - Piroler

Pirol 1 af 2 underarter i VP.	<i>Oriolus oriolus</i>	Eurasian Golden Oriole
---	------------------------	------------------------

Dicruridae – Drongoer

Askedrongo	<i>Dicrurus leucophaeus</i>	Ashy Drongo
-------------------	-----------------------------	-------------

LANIIDAE - Tornskader

Rødrygget Tornskade 2 af 3 underarter i VP:	<i>Lanius collurio</i>	Red-backed Shrike
Rødrygget Tornskade	<i>L. c. collurio</i>	Red-backed Shrike
Østlig Rødrygget Tornskade*	<i>L. c. kobylini</i>	---
Isabellatornskade 3 af 5 underarter i VP:	<i>Lanius isabellinus</i>	Isabelline Shrike

Turkestantornskade*	<i>L. i. phoenicuroides</i>	Turkestan Shrike
Mongolsk Tornskade*	<i>L. i. speculigerus</i>	Daurian Shrike
Isabellatornskade	<i>L. i. isabellinus</i>	Isabelline Shrike
Brun Tornskade	<i>Lanius cristatus</i>	Brown Shrike
1 af 4 underarter i VP.		
Langhalet Tornskade	<i>Lanius schach</i>	Long-tailed Shrike
1 af 2 underarter i VP.		
Stor Tornskade	<i>Lanius excubitor</i>	Great Grey Shrike
10 af 19 underarter i VP. Deles i 2 grupper med i alt 10 underarter i VP: (De 2 grupper regnes ofte for 2 arter).		
Excubitor-gruppen:		
Stor Tornskade	<i>L. e. excubitor</i>	Great Grey Shrike
Boreal-tornskade*	<i>L. e. homeyeri</i>	---
Meridionalis-gruppen:		
Sydlig Stor Tornskade	<i>L. m. meridionalis</i>	Southern Grey Shrike
Kanarisk Tornskade*	<i>L. m. koenigi</i>	---
Kysttornskade*	<i>L. m. algeriensis</i>	---
Maur-tornskade*	<i>L. m. elegans</i>	---
Levant-tornskade*	<i>L. m. aucheri</i>	---
Galilæa-tornskade*	<i>L. m. theresae</i>	---
Saharatornskade	<i>L. m. leucopygos</i>	Saharan Grey Shrike
Steppetornskade	<i>L. m. pallidirostris</i>	Steppe Grey Shrike
Rosenbrystet Tornskade	<i>Lanius minor</i>	Lesser Grey Shrike
Monotypisk		
Grårygget Tornskade	<i>Lanius excubitoroides</i>	Grey-backed Fiscal
1 af 3 underarter i VP.		
Masketornskade	<i>Lanius nubicus</i>	Masked Shrike
Monotypisk		
Rødhovedet Tornskade	<i>Lanius senator</i>	Woodchat Shrike
4 af 4 underarter i VP:		
Rødhovedet Tornskade	<i>L. s. senator</i>	Woodchat Shrike
Iberisk Rødhovedet Tornskade*	<i>L. s. rutilans</i>	---
Balearisk Rødhovedet Tornskade*	<i>L. s. badius</i>	Balearic Woodchat Shrike
Østlig Rødhovedet Tornskade*	<i>L. s. niloticus</i>	---

MALACONOTINAE - MALACONOTINI - Krattornskader

Krattornskade	<i>Tchagra senegalus</i>	Black-crowned Tchagra
2 af 10 underarter i VP, flere andre syd for Sahara, bl.a. nominatformen.		
Atlaskratskade	<i>T. s. cucullatus</i>	Moroccan Tchagra
Krattornskade	<i>T. s. senegalus</i>	Black-crowned Tchagra

CORVIDAE - CORVINAE - CORVINI - Kragefugle

Lavskrige	<i>Perisoreus infaustus</i>	Siberian Jay
3 af 8 underarter i VP:		
Lavskrige	<i>P. i. infaustus</i>	Siberian Jay
Taigalavskrige*	<i>P. i. ostjakorum</i>	---
Karelien-lavskrige*	<i>P. i. ruthenus</i>	---
Skovskade	<i>Garrulus glandarius</i>	Eurasian Jay
22 af 37 underarter i VP. Deles op i 4 grupper med i alt 22 underarter i VP.		
Glandarius-gruppen:		
Skovskade	<i>G. g. glandarius</i>	Continental Jay
Engelsk Skovskade*	<i>G. g. rufitergum</i>	British Jay
Irsk Skovskade*	<i>G. g. hibernicus</i>	Irish Jay
Lusitansk Skovskade*	<i>G. g. lusitanicus</i>	---
Iberisk Skovskade*	<i>G. g. fasciatus</i>	---
Korsikansk Skovskade*	<i>G. g. corsicanus</i>	---
Sardinsk Skovskade*	<i>G. g. ichnusae</i>	---
Adriater-skovskade*	<i>G. g. albipectus</i>	---
Siciliansk Skovskade*	<i>G. g. jordansi</i>	---
Balkan-skovskade*	<i>G. g. graecus</i>	---
Kreta-skovskade*	<i>G. g. cretorum</i>	---
Thrakisk Skovskade*	<i>G. g. fernandi</i>	---

Brandtii-gruppen:		
Brunhovedet Skovskade	<i>G. g. brandtii</i>	Brandt's Jay
Atricapillus-gruppen:		
Sortkronet Skovskade	<i>G. g. atricapillus</i>	Black-capped Jay
Purpurskovskade	<i>G. g. cervicalis</i>	Black-crowned Jay
Kaukasus-skovskade*	<i>G. g. krynicki</i>	---
Rif-skovskade*	<i>G. g. whitakeri</i>	---
Samos-skovskade*	<i>G. g. samios</i>	---
Anatolsk Skovskade*	<i>G. g. anatoliae</i>	---
Krim-skovskade*	<i>G. g. iphigenia</i>	---
Minor-gruppen:		
Lille Skovskade	<i>G. g. minor</i>	Atlas Jay
Cypern-skovskade*	<i>G. g. glaszneri</i>	---
Kaspisk Skovskade	<i>G. g. hyrcanus</i>	Iranian Jay
Ibererblåskade	<i>Cyanopica cooki</i>	Iberian Magpie
Udskilt som art fra <i>Cyanopica cyanus</i> .		
Husskade	<i>Pica pica</i>	Eurasian Magpie
5 af 11 underarter i VP:		
Husskade	<i>P. p. pica</i>	Eurasian Magpie
Iberisk Husskade*	<i>P. p. melanotos</i>	---
Laplands-husskade*	<i>P. p. fennorum</i>	---
Perm-husskade*	<i>P. p. bactriana</i>	---
Atlashusskade	<i>P. p. mauritanica</i>	North African Magpie
Nøddekrige	<i>Nucifraga caryocatactes</i>	Spotted Nutcracker
2 af 9 underarter i VP. Deles ind i 3 grupper, hvoraf der kun er 1 i VP med 2 underarter:		
Tyknæbbet Nøddekrige	<i>N. c. caryocatactes</i>	Slender-billed Nutcracker
Tyndnæbbet Nøddekrige	<i>N. c. macrorhynchos</i>	Spotted Nutcracker
Alpekrage	<i>Pyrhacorac pyrrhacorax</i>	Red-billed Chough
4 af 8 underarter i VP:		
Britisk Alpekrage*	<i>P. p. pyrrhacorax</i>	Red-billed Chough
Vestlig Alpekrage*	<i>P. p. erythrorhamphus</i>	---
Berber-alpekrage*	<i>P. p. barbarus</i>	---
Grøn Alpekrage*	<i>P. p. docilis</i>	---
Alpeallike	<i>Pyrhacorax graculus</i>	Yellow-billed Chough
2 af 3 underarter i VP:		
Alpeallike	<i>P. g. graculus</i>	Yellow-billed Chough
Tyrkisk Alpeallike*	<i>P. g. digitatus</i>	---
Allike	<i>Corvus monedula</i>	Western Jackdaw
4 af 4 underarter i VP:		
Almindelig Allike*	<i>C. m. monedula</i>	Scandinavian Jackdaw
Vestlig Allike*	<i>C. m. spermologus</i>	Continental Jackdaw
Algierallike*	<i>C. m. cirtensis</i>	---
Halsbåndallike*	<i>C. m. soemerringii</i>	Eastern Jackdaw
Sibirisk Allike	<i>Corvus dauuricus</i>	Daurian Jackdaw
Monotypisk		
Huskraige	<i>Corvus splendens</i>	House Crow
4 af 8 underarter i VP:		
Huskraige	<i>C. s. splendens</i>	House Crow
Vestlig Huskraige*	<i>C. s. zugmayeri</i>	
Råge	<i>Corvus frugilegus</i>	Rook
1 af 2 underarter i VP:		
Sortkraige	<i>Corvus corone</i>	Carrion Crow
2 underarter i VP:		
Sortkraige	<i>C. c. corone</i>	Carrion Crow
Orient-sortkraige*	<i>C. c. orientalis</i>	---
Gråkraige	<i>Corvus cornix</i>	Hooded Crow
3 af 4 underarter i VP:		
Gråkraige	<i>C. c. cornix</i>	Hooded Crow
Sydlig Gråkraige*	<i>C. c. sharpii</i>	---
Kazakhstan-gråkraige*	<i>C. c. pallescens</i>	---
Irak-gråkraige*	<i>C. c. capellanus</i>	---
Broget Kraige	<i>Corvus albus</i>	Pied Crow
Monotypisk		

Ørkenravn 1 af 2 underarter i VP.	<i>Corvus ruficollis</i>	Brown-necked Raven
Korthalet Ravn 2 af 2 underarter i VP: Korthalet Ravn Arabisk Korthalet Ravn*	<i>Corvus rhipidurus</i> <i>C. r. rhipidurus</i> <i>C. r. stanleyi</i>	Fan-tailed Raven Fan-tailed Raven ---
Ravn 6 af 11 underarter i VP: Ravn Iberisk Ravn* Orient-ravn* Afrikansk Ravn* Kanarisk Ravn* Islandsk Ravn*	<i>Corvus corax</i> <i>C. c. corax</i> <i>C. c. hispanus</i> <i>C. c. laurencei</i> <i>C. c. tingitanus</i> <i>C. c. canariensis</i> <i>C. c. varius</i>	Common Raven Common Raven --- --- --- --- ---

STURNIDAE - STURNINI - Stære

Maina 1 af 2 underarter i VP.	<i>Acridotheres tristis</i>	Common Myna
Amurstær Monotypisk	<i>Sturnus sturninus</i>	Daurian Starling
Mandarinstær Monotypisk	<i>Sturnus sinensis</i>	White-shouldered Starling
Rosenstær Monotypisk	<i>Sturnus roseus</i>	Rosy Starling
Stær 8 af 13 underarter i VP: Stær Færø-stær* Shetland-stær* Azorer-stær* Vestsibirisk Stær* Taurus-stær* Purpurstær* Kaukasus-stær*	<i>Sturnus vulgaris</i> <i>S. v. vulgaris</i> <i>S. v. faroensis</i> <i>S. v. zetlandicus</i> <i>S. v. granti</i> <i>S. v. poltaratskyi</i> <i>S. v. tauricus</i> <i>S. v. purpurascens</i> <i>S. v. caucasicus</i>	Common Starling --- Shetland Starling --- --- --- --- ---
Ensfarvet Stær Monotypisk	<i>Sturnus unicolor</i>	Spotless Starling
Tristrams Sortstær Monotypisk	<i>Onychognathus tristramii</i>	Tristram's Starling

PASSERIDAE - PASSERINAE - Spurve

Gråspurv 10 af 14 underarter i VP. Deles i 2 grupper med i alt 6 + 4 underarter i VP:	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow
Domesticus-gruppen: Gråspurv Middelhavs-gråspurv* Maghreb-gråspurv* Levant-gråspurv* Persisk Gråspurv* Nil-gråspurv*	<i>P. d. domesticus</i> <i>P. d. balearoibericus</i> <i>P. d. tingitanus</i> <i>P. d. biblicus</i> <i>P. d. persicus</i> <i>P. d. niloticus</i>	House Sparrow --- --- --- --- ---
Indicus-gruppen: Indisk Spurv Sudan-gråspurv* Arabisk Gråspurv* Turkestan Gråspurv*	<i>P. d. indicus</i> <i>P. d. rufidorsalis</i> <i>P. d. hufufae</i> <i>P. d. bactrianus</i>	--- --- --- ---
Hybridiserer desuden med Spansk Spurv: Italiensk Spurv Maltaspurv*	<i>P. d. italia</i> <i>P. d. maltae</i>	Italian Sparrow ---
Spansk Spurv 1 af 2 underarter i VP: Spansk Spurv Lys Spansk Spurv*	<i>Passer hispaniolensis</i> <i>P. h. hispaniolensis</i> <i>P. h. transcaspicus</i>	Spanish Sparrow Spanish Sparrow ---

Dødehavsspurv 2 af 3 underarter i VP. (en 3. udenfor): Dødehavsspurv Levant-dødehavsspurv* Afghansk Dødehavsspurv*	<i>Passer moabiticus</i> <i>P. m. moabiticus</i> <i>P. m. mesopotamicus</i> <i>P. m. yatii</i>	Dead Sea Sparrow Dead Sea Sparrow Afghan Scrub Sparrow
Kap Verde-spurv Monotypisk	<i>Passer iagoensis</i>	Iago Sparrow
Ørkenspurv 2 af 3 underarter i VP: Ørkenspurv Saharaspurv*	<i>Passer simplex</i> <i>P. s. saharae</i> <i>P. s. simplex</i>	Desert Sparrow Desert Sparrow ---
Skovspurv 2 af 9 underarter i VP: Skovspurv Kaukasisk Skovspurv*	<i>Passer montanus</i> <i>P. m. montanus</i> <i>P. m. transcaucasicus</i>	Eurasian Tree-sparrow Eurasian Tree-sparrow ---
Sahelspurv Monotypisk	<i>Passer luteus</i>	Sudan Golden-sparrow
Gulstrubet Stenspurv 1 af 2 underarter i VP.	<i>Gymnoris xanthocollis</i>	Yellow-throated Sparrow
Stenspurv 6 af 7 underarter i VP: Stenspurv Maghreb-stenspurv* Anatolsk Stenspurv* Levant-stenspurv* Turgaj-stenspurv* Turkestan-stenspurv*	<i>Petronia petronia</i> <i>P. p. petronia</i> <i>P. p. barbara</i> <i>P. p. exigua</i> <i>P. p. puteicola</i> <i>P. p. kirhizica</i> <i>P. p. intermedia</i>	Rock Sparrow Rock Sparrow --- --- --- --- ---
Lys Stenspurv Monotypisk	<i>Carpospiza brachydactyla</i>	Pale Rockfinch
Snefinke 3 af 7 underarter i VP: Snefinke Tyrkisk Snefinke* Persisk Snefinke*	<i>Montifringilla nivalis</i> <i>M. n. nivalis</i> <i>M. n. leucura</i> <i>M. n. alpicola</i>	White-winged Snowfinch White-winged Snowfinch --- ---

PASSERIDAE - PLOCEINAE - Vævere

Stor Maskevæver 1 af 10 underarter i VP.	<i>Ploceus cucullatus</i>	Village Weaver
Stribet Væver 1 af 4 underarter i VP. (Indført)	<i>Ploceus manyar</i>	Streaked Weaver
Blodnæbsvæver 1 af 3 underarter i VP.. (Indført)	<i>Quelea quelea</i>	Red-billed Quelea

PASSERIDAE - ESTRILDINAE - ESTRILDINI - Astrilder

Amarant 1 af 5 underarter i VP: Sahel-amarant*	<i>Lagonosticta senegala</i> <i>L. s. rhodopsis</i>	Red-billed Firefinch ---
Sommerfuglefinke 1 af 5 underarter i VP.	<i>Uraeginthus bengalus</i>	Red-cheeked Cordonbleu
Orangekindet Astrild 1 af 2 underarter i VP.	<i>Estrilda melpoda</i>	Orange-cheeked Waxbill
Helenaastrild 1 af 17 underarter i VP: Benguela-astrild*	<i>Estrilda astrild</i> <i>E. a. jagoensis</i>	Common Waxbill ---
Tigerfinke 1 af 2 underarter i VP. (Indført)	<i>Amandava amandava</i>	Red Avadavat
Afrikansk Sølvnæb 1 af 2 underarter i VP: Afrikansk Sølvnæb Arabisk Sølvnæb*	<i>Lonchura cantans</i> <i>L. c. cantans</i> <i>L. c. orientalis</i>	African Silverbill African Silverbill ---
Indisk Sølvnæb Monotypisk	<i>Lonchura malabarica</i>	Indian Silverbill

VIREONIDAE – Vireoer

Gulstrubet Vireo Monotypisk	<i>Vireo flavifrons</i>	Yellow-throated Vireo
Philadelphia Vireo Monotypisk	<i>Vireo philadelphicus</i>	Philadelphia Vireo
Rødøjet Vireo 1 af 10 underarter i VP.	<i>Vireo olivaceus</i>	Red-eyed Vireo

FRINGILLIDAE - FRINGILLINAE - FRINGILLINI – Finker

Bogfinke 17 af 18 underarter i VP. Deles ind i 3 grupper med i alt 17 underarter:	<i>Fringilla coelebs</i>	Common Chaffinch
Coelebs-gruppen:		
Bogfinke	<i>F. c. coelebs</i>	Common Chaffinch
Britisk Bogfinke*	<i>F. c. gengleri</i>	British Chaffinch
Krim-bogfinke*	<i>F. c. solomkoi</i>	---
Kaukasus-bogfinke*	<i>F. c. caucasica</i>	---
Elburz-bogfinke*	<i>F. c. alexandrovi</i>	---
Iransk Bogfinke*	<i>F. c. transcaspia</i>	---
Levant-bogfinke*	<i>F. c. syriaca</i>	---
Balearisk Bogfinke*	<i>F. c. balearica</i>	---
Corsikansk Bogfinke*	<i>F. c. tyrrhenica</i>	---
Sardinsk Bogfinke*	<i>F. c. sarda</i>	---
Spodiogenys-gruppen:		
Afrikansk Bogfinke*	<i>F. c. africana</i>	---
Tunis-bogfinke*	<i>F. c. spodiogenys</i>	---
Canariensis-gruppen:		
Tenerifa-bogfinke*	<i>F. c. canariensis</i>	---
Palma-bogfinke*	<i>F. c. palmae</i>	---
Madeira-bogfinke*	<i>F. c. maderensis</i>	Madeira Chaffinch
Hierro-bogfinke*	<i>F. c. ombriosa</i>	---
Azorer-bogfinke*	<i>F. c. moreletti</i>	---
Blå Bogfinke 2 af 2 underarter i VP:	<i>Fringilla teydea</i>	Blue Chaffinch
Blå Bogfinke	<i>F. t. teydea</i>	Blue Chaffinch
Kanarisk Blå Bogfinke*	<i>F. t. polatzeki</i>	---
Kvækerfinke Monotypisk	<i>Fringilla montifringilla</i>	Brambling

FRINGILLIDAE - FRINGILLINAE - CARDUELINI - Irisker og siskener

Krognæb 1 af 10 underarter i VP.	<i>Pinicola enucleator</i>	Pine Grosbeak
Karmindompap 2 af 5 underarter i VP:	<i>Carpodacus erythrinus</i>	Common Rosefinch
Karmindompap	<i>C. e. erythrinus</i>	Common Rosefinch
Tyrkisk Karmindompap*	<i>C. e. kubanensis</i>	---
Sinai-karmindompap 1 af 4 underarter i VP.	<i>Carpodacus synoicus</i>	Sinai Rosefinch
Stor Rosenfinke 1 af 4 underarter i VP.	<i>Carpodacus rubicilla</i>	Great Rosefinch
Rosenfinke 1 af 2 underarter i VP.	<i>Carpodacus roseus</i>	Pallas's Rosefinch
Stor Korsnæb Monotypisk	<i>Loxia pytyopsittacus</i>	Parrot Crossbill
Skotsk Korsnæb Monotypisk	<i>Loxia scotica</i>	Scottish Crossbill

Lille Korsnæb	<i>Loxia curvirostra</i>	Red Crossbill
5 af 19 underarter i VP:		
Lille Korsnæb	<i>L. c. curvirostra</i>	Red Crossbill
Balearisk Korsnæb*	<i>L. c. balearica</i>	---
Kosikansk Korsnæb*	<i>L. c. corsicana</i>	---
Atlas-korsnæb*	<i>L. c. poliogyna</i>	---
Kaukasisk Korsnæb*	<i>L. c. guillemardi</i>	---
Hvidvinget Korsnæb	<i>Loxia leucoptera</i>	Two-barred Crossbill
1 af 3 underarter i VP. <i>L. l. bifasciata</i> (Eurasisk Hvidvinget Korsnæb*) Nominaten forekommer i Nordamerika).		
Grønirisk	<i>Carduelis chloris</i>	European Greenfinch
9 af 10 underarter i VP:		
Grønirisk	<i>C. c. chloris</i>	European Greenfinch
Britisk Grønirisk*	<i>C. c. harrisoni</i>	---
Gulgumpet Grønirisk*	<i>C. c. aurantiiventris</i>	---
Atlant-grønirisk*	<i>C. c. vanmarli</i>	---
Atlas-grønirisk*	<i>C. c. voousi</i>	---
Tyrhensk Grønirisk*	<i>C. c. madaraszi</i>	---
Serbisk Grønirisk*	<i>C. c. muehlei</i>	---
Levant Grønirisk*	<i>C. c. chlorotica</i>	---
Kaukasisk Grønirisk*	<i>C. c. bilkevitchi</i>	---
Gråsirken	<i>Carduelis flammea</i>	Common Redpoll
3 af 3 underarter i VP:		
Nordlig Gråsirken*	<i>C. f. flammea</i>	Mealy Redpoll
Grønlandsk Gråsirken	<i>C. f. rostrata</i>	Greenland Redpoll
Lille Gråsirken	<i>C. f. cabaret</i>	Lesser Redpoll
Hvidsirken	<i>Carduelis hornemanni</i>	Arctic Redpoll
2 af 2 underarter i VP:		
Lille Hvidsirken	<i>C. h. exilipes</i>	Hoary Redpoll
Hvidsirken	<i>C. h. hornemanni</i>	Arctic Redpoll
Grønsirken	<i>Carduelis spinus</i>	Eurasian Siskin
Monotypisk		
Fyrresirken	<i>Carduelis pinus</i>	Pine Siskin
1 underart i VP.		
Stillits	<i>Carduelis carduelis</i>	European Goldfinch
10 af 14 underarter i VP. 1 gruppe med i alt 10 underarter i VP:		
Stillits	<i>C. c. carduelis</i>	European Goldfinch
Britisk Stillits*	<i>C. c. britannica</i>	---
Lille Stillits*	<i>C. c. parva</i>	---
Tyrhensk Stillits*	<i>C. c. tschusii</i>	---
Balkan-stillits*	<i>C. c. balcanica</i>	---
Anatolsk Stillits*	<i>C. c. niedecki</i>	---
Elburz-stillits*	<i>C. c. loudoni</i>	---
Kaukasus-stillits*	<i>C. c. colchicus</i>	---
Volga-stillits*	<i>C. c. volgensis</i>	---
Vestsibirisk Stillits*	<i>C. c. frigoris</i>	---
Brunirisk	<i>Carduelis sinica</i>	Grey-capped Greenfinch
1 af 5 underarter i VP.		
Bjergirisk	<i>Carduelis flavirostris</i>	Twite
5 af 11 underarter i VP:		
Bjergirisk	<i>C. f. flavirostris</i>	Northern Twite
Britisk Bjergirisk*	<i>C. f. pipilans</i>	British Twite
Hebrider-bjergirisk*	<i>C. f. bensonorum</i>	Hebridean Twite
Kaukasus-bjergirisk*	<i>C. f. brevirostris</i>	---
Kirgisisk Bjergirisk*	<i>C. f. kirghizorum</i>	---
Tornirisk	<i>Carduelis cannabina</i>	Common Linnet
7 af 7 underarter i VP:		
Tornirisk	<i>C. c. cannabina</i>	Common Linnet
Skotsk Tornirisk*	<i>C. c. autochthona</i>	Scottish Linnet
Madeira-tornirisk*	<i>C. c. guentheri</i>	---
Tenerifa-tornirisk*	<i>C. c. meadewaldoi</i>	---
Lanzerote-tornirisk*	<i>C. c. harterti</i>	---
Middelhavs-tornirisk*	<i>C. c. mediterranea</i>	---
Grå Tornirisk*	<i>C. c. bella</i>	---

Citronsirken 2 af 2 underarter i VP. (Brunrygget Citronsirken <i>C. corsicana</i> regnes oftest som art): Citronsirken Brunrygget Citronsirken*	<i>Carduelis citrinella</i> <i>Carduelis citrinella</i> <i>Carduelis corsicana</i>	Citril Finch Citril Finch Corsican Finch
Rødpandet Irisk Monotypisk	<i>Serinus pusillus</i>	Red-fronted Serin
Gulirisk Monotypisk	<i>Serinus serinus</i>	European Serin
Syrisk Gulirisk Monotypisk	<i>Serinus syriacus</i>	Syrian Serin
Kanariefugl Monotypisk	<i>Serinus canaria</i>	Atlantic Canary
Dompap 5 af 12 underarter i VP: Stor Dompap* Lille Dompap* Britisk Dompap* Iberisk Dompap* Kaukasus-dompap* Azorerdompap	<i>Pyrrhula pyrrhula</i> <i>P. p. pyrrhula</i> <i>P. p. europaea</i> <i>P. p. pileata</i> <i>P. p. iberiae</i> <i>P. p. rossikowi</i> <i>P. p. murina</i>	Eurasian Bullfinch Eurasian Bullfinch --- British Bullfinch --- --- Azores Bullfinch
Kernebider 3 af 6 underarter i VP: Kernebider Atlas-kernebider* Kaukasuskernebider*	<i>Coccothraustes coccothraustes</i> <i>C. c. coccothraustes</i> <i>C. c. buvryi</i> <i>C. c. nigricans</i>	Hawfinch Hawfinch
Aftenkernebider 1 af 3 underarter i VP.	<i>Hesperiphona vespertina</i>	Evening Grosbeak
Gulnæbbet Kernebider 1 af 2 underarter i VP.	<i>Eophona migratoria</i>	Yellow-billed Grosbeak
Maskekernebider 1 af 2 underarter i VP.	<i>Eophona personata</i>	Japanese Grosbeak
Karmoisinfinke 2 af 2 underarter i VP: Karmoisinfinke Atlas-karmoisinfinke*	<i>Rhodopechys sanguineus</i> <i>R. s. sanguineus</i> <i>R. s. alienus</i>	Crimson-winged Finch Crimson-winged Finch Atlas (Crimson-winged) Finch
Ørkendompap 4 af 4 underarter i VP: Ørkendompap Kanarisk Ørkendompap Sahara-ørkendompap Arabisk Ørkendompap	<i>Bucanestes githagineus</i> <i>B. g. githagineus</i> <i>B. g. amantum</i> <i>B. g. zedlitzii</i> <i>B. g. crassirostris</i>	Trumpeter Finch Trumpeter Finch --- --- ---
Mongolsk Ørkendompap Monotypisk	<i>Bucanestes mongolicus</i>	Mongolian Finch
Ørkenfinke Monotypisk	<i>Rhodospiza obsoleta</i>	Desert Finch
Langhalet Rosenfinke 1 af 5 underarter i VP.	<i>Uragus sibiricus</i>	Long-tailed Rosefinch

FRINGILLIDAE - EMBERIZINAE - PARULINI – Skovsangere

Blåvinget Sanger Monotypisk	<i>Vermivora pinus</i>	Blue-winged Warbler
Gulvinget Sanger Monotypisk	<i>Vermivora chrysoptera</i>	Golden-winged Warbler
Tennessee-sanger Monotypisk	<i>Vermivora peregrina</i>	Tennessee Warbler
Parulasanger Monotypisk	<i>Parula americana</i>	Northern Parula
Gul Sanger 2 af 43 underarter i VP. Deles i 2 grupper med 2 underarter i VP: Gul Sanger Gylden Sanger	<i>Dendroica petechia</i> <i>D. p. aestiva</i> <i>D. p. petechia</i>	Yellow Warbler Yellow Warbler Golden Warbler

Brunsidet Sanger Monotypisk	<i>Dendroica pensylvanica</i>	Chestnut-sided Warbler
Magnoliesanger Monotypisk	<i>Dendroica magnolia</i>	Magnolia Warbler
Brunkindet Sanger Monotypisk	<i>Dendroica tigrina</i>	Cape May Warbler
Blå Sanger 1 af 2 underarter i VP.	<i>Dendroica caerulescens</i>	Black-throated Blue Warbler
Myrtesanger 1 af 4 underarter i VP.	<i>Dendroica coronata</i>	Yellow-rumped Warbler
Sorthalset Sanger Monotypisk	<i>Dendroica virens</i>	Black-throated Green Warbler
Ildsanger Monotypisk	<i>Dendroica fusca</i>	Blackburnian Warbler
Mossanger 1 af 2 underarter i VP.	<i>Dendroica palmarum</i>	Palm Warbler
Brunbrystet Sanger Monotypisk	<i>Dendroica castanea</i>	Bay-breasted Warbler
Stribet Sanger Monotypisk	<i>Dendroica striata</i>	Blackpoll Warbler
Cyanblå Sanger Monotypisk	<i>Dendroica cerulea</i>	Cerulean Warbler
Sorthvid Sanger Monotypisk	<i>Mniotilta varia</i>	Black-and-white Warbler
Amerikansk Ildstjert Monotypisk	<i>Setophaga ruticilla</i>	American Redstart
Brillevanddrossel 1 af 3 underarter i VP.	<i>Seiurus aurocapilla</i>	Ovenbird
Nordlig Vanddrossel Monotypisk	<i>Seiurus noveboracensis</i>	Northern Waterthrush
Sydlig Vanddrossel Monotypisk	<i>Seiurus motacilla</i>	Louisiana Waterthrush
Gulstrube 1 af 14 underarter i VP.	<i>Geothlypis trichas</i>	Common Yellowthroat
Hættesanger Monotypisk	<i>Wilsonia citrina</i>	Hooded Warbler
Sortkronet Sanger 1 af 3 underarter i VP.	<i>Wilsonia pusilla</i>	Wilson's Warbler
Canadasanger Monotypisk	<i>Wilsonia canadensis</i>	Canada Warbler

FRINGILLIDAE - EMBERIZINAE - THRAUPINI - Tangarer etc

Skarlagentangar Monotypisk	<i>Piranga olivacea</i>	Scarlet Tanager
Sommertangar 1 af 2 underarter i VP.	<i>Piranga rubra</i>	Summer Tanager

FRINGILLIDAE - EMBERIZINAE - EMBERIZINI – Værlinge

Gulspurv 3 af 3 underarter i VP:	<i>Emberiza citrinella</i>	Yellowhammer
Gulspurv	<i>E. c. citrinella</i>	Yellowhammer
Gælisk Gulspurv*	<i>E. c. caliginosa</i>	Western Yellowhammer
Østlig Gulspurv*	<i>E. c. erythrogenys</i>	- - -
Hvidkindet Værling 1 af 2 underarter i VP.	<i>Emberiza leucocephalos</i>	Pine Bunting
Gærdeværling 3 af 3 underarter i VP:	<i>Emberiza cirrus</i>	Cirl Bunting
Gærdeværling	<i>E. c. cirrus</i>	Cirl Bunting

Klippeværting 3 af 6 underarter i VP: Klippeværting Xagros-klippeværting* Taurusklippeværting*	<i>Emberiza cia</i> <i>E. c. cia</i> <i>E. c. par</i> <i>E. c. prageri</i>	Rock Bunting Rock Bunting --- ---
Engværting 1 af 5 underarter i VP.	<i>Emberiza cioides</i>	Meadow Bunting
Bjerghortulan 2 af 4 underarter i VP, (nominaten forekommer fra Tadsjikistan til det vestlige Pakistan): Kaukasus-Bjerghortulan* Altai-bjerghortulan*	<i>Emberiza buchanani</i> <i>E. b. cerruti</i> <i>E. b. obscura</i>	Grey-necked Bunting Grey-necked Bunting ---
Hortulan Monotypisk	<i>Emberiza hortulana</i>	Ortolan Bunting
Gulgrå Værting 2 af 2 underarter i VP: Gulgrå Værting Iransk Gulgrå Værting*	<i>Emberiza cineracea</i> <i>E. c. cineracea</i> <i>E. c. semenowi</i>	Cinereous Bunting Cinereous Bunting ---
Sortstrubet Værting Monotypisk	<i>Emberiza stewarti</i>	White-capped Bunting
Rustværting Monotypisk	<i>Emberiza caesia</i>	Cretzschmar's Bunting
Stribet Værting Monotypisk, deltes tidligere i 2 underarter denne og næste.	<i>Emberiza striolata</i>	Striolated Bunting
Husværting Monotypisk, se Stribet Værting.	<i>Emberiza sahari</i>	House Bunting
Afrikansk Klippeværting 1 af 5 underarter i VP.	<i>Emberiza tahapisi</i>	Cinnamon-breasted Bunting
Brunøret Værting 1 af 3 underarter i VP.	<i>Emberiza fucata</i>	Chestnut-eared Bunting
Dværgværting Monotypisk	<i>Emberiza pusilla</i>	Little Bunting
Gulbrynet Værting Monotypisk	<i>Emberiza chrysophrys</i>	Yellow-browed Bunting
Pileværting Monotypisk	<i>Emberiza rustica</i>	Rustic Bunting
Gulstrubet Værting 1 af 2 underarter i VP.	<i>Emberiza elegans</i>	Yellow-throated Bunting
Gulbrystet Værting 1 af 2 underarter i VP.	<i>Emberiza aureola</i>	Yellow-breasted Bunting
Rødværting Monotypisk	<i>Emberiza rutila</i>	Chestnut Bunting
Hætteværting Monotypisk	<i>Emberiza melanocephala</i>	Black-headed Bunting
Brunhovedet Værting Monotypisk	<i>Emberiza bruniceps</i>	Red-headed Bunting
Gråhovedet Værting 1 af 3 underarter i VP.	<i>Emberiza spodocephala</i>	Black-faced Bunting
Sibirisk Rørspurv 1 af 2 underarter i VP.	<i>Emberiza pallasi</i>	Pallas's Reed Bunting
Rørspurv Deles i 2 store grupper med hhv. 5 og 8 underarter i VP:	<i>Emberiza schoeniclus</i>	Common Reed Bunting
Schoeniclus-gruppen:		
Rørspurv	<i>E. s. schoeniclus</i>	Northern Reed Bunting
Ural-rørspurv*	<i>E. s. passerina</i>	---
Karpater-rørspurv*	<i>E. s. stresemanni</i>	---
Ukrainsk Rørspurv*	<i>E. s. ukrainae</i>	---
Lys Rørspurv*	<i>E. s. pallidior</i>	---
Pyrrhuloides-gruppen:		
Slavisk Rørspurv	<i>E. s. tschuii</i>	---
Kazakhstan-rørspurv	<i>E. s. incognita</i>	---
Iberisk Rørspurv	<i>E. s. witherbyi</i>	Western Large-billed Reed Bunting
Tyknæbbet Rørspurv	<i>E. s. intermedia</i>	Dark Reed Bunting

Kaspisk Rørspurv	<i>E. s. caspia</i>	- - -
Baluchistan-rørspurv	<i>E. s. korejewi</i>	- - -
Kaspisk (Tyknæbbet) Rørspurv	<i>E. s. pyrrhuloides</i>	Pale Reed Bunting
Bomlærke	<i>Emberiza calandra</i>	Corn Bunting
3 af 3 underarter i VP:		
Bomlærke	<i>E. c. calandra</i>	Corn Bunting
Skotsk Bomlærke*	<i>E. c. clanceyi</i>	- - -
Østlig Bomlærke*	<i>E. c. buturlini</i>	- - -
Rødsidet Buskspurv	<i>Pipilo erythrophthalmus</i>	Eastern Towhee
1 af 5 underarter i VP.		
Markspurv	<i>Spizella pusilla</i>	Field Sparrow
1 af 2 underarter i VP.		
Lærkespurv	<i>Chondestes grammacus</i>	Lark Sparrow
1 af 2 underarter i VP.		
Lærkeværling	<i>Calamospiza melanocorys</i>	Lark Bunting
Monotypisk		
Savannahspurv	<i>Passerculus sandwichensis</i>	Savannah Sparrow
1 af 22 underarter i VP.		
Rævespurv	<i>Passerella iliaca</i>	Fox Sparrow
1 af 15 underarter i VP.		
Sangspurv	<i>Melospiza melodia</i>	Song Sparrow
1 af 39 underarter i VP.		
Sumpspurv	<i>Melospiza georgiana</i>	Swamp Sparrow
1 af 2 underarter i VP.		
Hvidkronet Spurv	<i>Zonotrichia leucophrys</i>	White-crowned Sparrow
1 af 5 underarter i VP.		
Hvidstrubet Spurv	<i>Zonotrichia albicollis</i>	White-throated Sparrow
Monotypisk		
Morgenværling	<i>Zonotrichia capensis</i>	Rufous-collared Sparrow
1 af 28 underarter i VP.		
Mørkøjet Junco	<i>Junco hyemalis</i>	Dark-eyed Junco
Monotypisk		
Lapværling	<i>Calcarius lapponicus</i>	Lapland Longspur
2 af 5 underarter i VP:		
Lapværling	<i>C. l. lapponicus</i>	Lapland Longspur
Tundralapværling*	<i>C. l. subcalcaratus</i>	- - -
Snespurv	<i>Plectrophenax nivalis</i>	Snow Bunting
3 af 4 underarter i VP:		
Snespurv	<i>P. n. nivalis</i>	Snow Bunting
Islandsk Snespurv	<i>P. n. insularis</i>	Icelandic Snow Bunting
Sibirisk Snespurv	<i>P. n. vlasowae</i>	- - -

FINGILLIDAE - EMBERIZINAE - CARDINALINI - Kardinaler etc.

Rosenbrystet Kernebider	<i>Pheucticus ludovicianus</i>	Rose-breasted Grosbeak
Monotypisk		
Koboltkernebider	<i>Passerina caerulea</i>	Blue Groseak
1 af 7 underarter i VP.		
Lazulifinke	<i>Passerina amoena</i>	Lazuli Bunting
Monotypisk		
Indigofinke	<i>Passerina cyanea</i>	Indigo Bunting
Monotypisk		
Mangefarvet Finke	<i>Passerina versicolor</i>	Varied Bunting
1 af 2 underarter i VP. (Undsluppet fangenskabsfugl!?)		
Pavefinke	<i>Passerina ciris</i>	Painted Bunting
1 af 2 underarter i VP. (Undsluppet fangenskabsfugl!?)		
Dickcissel	<i>Spiza americana</i>	Dickcissel
Monotypisk		

FRINGILLIDAE - EMBERIZINAE - ICTERINI - Trupialer og lærkestære

Østlig Englærke 1 af 16 underarter i VP. Hvilken der forekommer i VP vides ikke.	<i>Sturnella magna</i>	Eastern Meadowlark
Gulhovedet Trupial Monotypisk	<i>Xanthocephalus xanthocephalus</i>	Yellow-headed Blackbird
Rødbrun Trupial 1 af 2 underarter i VP.	<i>Euphagus carolinus</i>	Rusty Blackbird
Sortgrackel 2 af 3 underarter i VP: Bronzegrackel Sortgrackel	<i>Quiscalus quiscula</i> <i>Q. q. versicolor</i> <i>Q. q. quiscula</i>	Common Grackle Bronzed Grackle Common Grackle
Brunhovedet Kostær 1 af 3 underarter i VP. Hvilken der forekommer i VP vides ikke.	<i>Molothrus ater</i>	Brown-headed Cowbird
Baltimoretrupial Monotypisk	<i>Icterus galbula</i>	Baltimore Oriole
Orangebrynet Trupial Monotypisk. Var tidligere regnet som underart af Baltimoretrupial.	<i>Icterus bullockii</i>	Bullock's Oriole
Sortgumpet Trupial 1 af 2 underarter i VP.	<i>Icterus wagleri</i>	Black-vented Oriole
Bobolink Monotypisk	<i>Dolichonx oryzivorus</i>	Bobolink
Rødvinget Stærling 1 af 22 underarter i VP.	<i>Agelaius phoeniceus</i>	Red-winged Blackbird

