

SU-listen for Færøerne

Listen omfatter de arter og racer, som er så sjældne på Færøerne, at de skal godkendes af sjældenhedsudvalget (SU). Bemærk at listen er opstillet efter de samme internationale retningslinier, som er fulgt i den danske SU-liste. Dog er der på færø-listen også indføjet arter fra kategorierne C, D og E, samt altså racer og en artsgruppe (albatrosser), som på den danske liste er opført særskilt.

Som benyttet andre steder er B fund før 1.1. 1950 og A er fund efter denne dato til og med 2000.

C) Udsatte og undslupne arter, som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Amerikansk Skarveand og Fjeldrype.

D) Arter der ikke betragtes som spontant optrædende, fordi det vurderes som mest sandsynligt, at de er undsluppet fra fangenskab eller på anden måde unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Brunhovedet Værling og Egyptisk turteldue.

E) Arter som med sikkerhed er undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Ross' Gås og Husskade.

Den hermed foreliggende SU-liste er i maj 2003 revideret ud fra "Liste over fugle der er set på Færøerne" (1996) og "Yvirlit yvir føroya fuglar" (1984). Arbejdet har givet anledning til at nyvurdere og i enkelte tilfælde underkende ældre fund, som aldrig har været SU-godkendt og tilmed haft en usikker oprindelse og manglende dokumentation.

B A	Sortstrubet Lom - Össvartur Lómur -	<i>Gavia arctica</i>
A	Hvidnæbbet Lom - Nevgulur Lómur -	<i>Gavia adamsii</i>
B A	Lille Lappedykker – Smágjör -	<i>Tachybaptus ruficollis</i>
A	Toppet Lappedykker – Kambsgjör –	<i>Podiceps cristatus</i>
B A	Gråstrubet Lappedykker - Ösgrá Gjör -	<i>Podiceps grisegena</i>
B	Sortbrynet Albatros - Súlukongur -	<i>Diomedea melanophris</i>
A	Albatrosser –	<i>Diomedea sp.</i>
B A	Kuhls Skråpe - Nevgulur Skrápur -	<i>Calonectris diomedea</i>
B A	Storskråpe – Stórskrápur -	<i>Puffinus gravis</i>
B A	Rørdrum – Mækjuglámur -	<i>Botaurus stellaris</i>
B A	Amerikansk Rørdrum - Amerikanskur Mækjuglámur -	<i>Botaurus lentiginosus</i>
B A	Dværghejre - Vætturhegri -	<i>Ixobrychus minutus</i>
B A	Natthegri - Nátthegri -	<i>Nycticorax nycticorax</i>
A	Silkehegre - Silkihegri -	<i>Egretta garzetta</i>
B	Purpurhegre - Korkehegri -	<i>Ardea purpurea</i>
B	Sort Ibis - Bognev -	<i>Plegadis falcinellus</i>
B	Skestork - Spónnev -	<i>Platalea leucorodia</i>
A E	Knopsvane - Knópsvanur -	<i>Cygnus olor</i>

D Snegás - Snjógás -	<i>Anser caerulescens</i>
E Ross'gás - Lítil Snjógás -	<i>Anser rossi</i>
B Mörkbuget Knortegás - Helsingás -	<i>Branta bernicla bernicla</i>
A Amerikansk Pibeand - Bolladunna -	<i>Anas americana</i>
A Amerikansk Krikand - Krikkont -	<i>Anas crecca carolinensis</i>
B A Atlingand - Teymont -	<i>Anas querquedula</i>
A Blávinget And - Vongblá Ont -	<i>Anas discors</i>
B A Taffeland - Hövuðreyð Ont -	<i>Aythya ferina</i>
A Halsbåndstroland - Helsut Tröllont -	<i>Aythya collaris</i>
A Stellersand - Hövuðhvít Æða -	<i>Polysticta stelleri</i>
A Strömand - Brimont -	<i>Histrionicus histrionicus</i>
B A Brilleand - Nakkahvít Kolont -	<i>Melanitta perspicillata</i>
B A Islandsk Hvinand - Íslensk Súgont -	<i>Bucephala islandica</i>
A Lille Skallesluger - Maront -	<i>Mergus albellus</i>
B A Hvepsevåge - Bývákur -	<i>Pernis apivorus</i>
B A Havörn - Havörn -	<i>Haliaeetus albicilla</i>
B A Rørhøg - Blotaheykur -	<i>Circus aeruginosus</i>
B A Blá Kærhøg - Fenheykur -	<i>Circus cyaneus</i>
A Amerikansk Kærhøg -	<i>Circus cyaneus hudsonius</i>
B A Spurvehøg - Spurveheykur -	<i>Accipiter nisus</i>
A Musvåge - Músvákur -	<i>Buteo buteo</i>
B A Fjeldvåge - Fjallvákur -	<i>Buteo lagopus</i>
B A Fiskeørn - Gjóður -	<i>Pandion haliaetus</i>
A Lærkefalk - Vákasmýril -	<i>Falco subbuteo</i>
B A Jagtfalk - Veidifalkur -	<i>Falco rusticolus</i>
B A Vandrefalk - Ferðafalkur -	<i>Falco peregrinus</i>
A Plettet Rørvagtel - Döggsmetta -	<i>Porzana porzana</i>
B A Engsnarre - Akurskritt -	<i>Crex crex</i>
A Amerikansk Blishøne - Amerikansk Sjogvhöna -	<i>Fulica americana</i>
A Prærietrane - Kanadatrani -	<i>Grus canadensis</i>
A Klyde - Nevfatti -	<i>Recurvirostra avosetta</i>
B Kildire - Tvíringd Svarthálsa -	<i>Charadrius vociferus</i>
B Pomeransfugl - Kviðreyð Lógv -	<i>Charadrius morinellus</i>
B Strandhjele - Fjörulógv -	<i>Pluvialis squatarola</i>
B Dvärgryle - Dvörggrælingur -	<i>Calidris minuta</i>
A Stribet Ryle - Sjógrælingur -	<i>Calidris melanotos</i>
A Prærieløber - Roðagrælingur -	<i>Tryngites subruficollis</i>
A Sortklire - Svartstelkur -	<i>Tringa erythropus</i>

A	Hvidklire - Hvítstelkur -	<i>Tringa nebularia</i>
A	Svaleklire – Skógstelkur - Tinga ochropus	
B	A Tinksméd - Vaðstelkur -	<i>Tringa glareola</i>
B	A Thorshane - Sundgrælingur -	<i>Phalaropus fulicarius</i>
B	Sydpolararkjove - Súðurhavsskúgvur -	<i>Stercorarius macormicki</i>
A	Præriemåge - Heygsmási -	<i>Larus pipixcan</i>
B	Dværgmåge - Svörgmási -	<i>Larus minutus</i>
B	A Sabinemåge - Ternumási -	<i>Larus sabini</i>
A	Ringnæbbet Måge - Sæðingur -	<i>Larus delawarensis</i>
B	A Kumliens Måge - Kumliensmási -	<i>Larus glaucoides kumlieni</i>
B	A Rosenmåge - Brandmási -	<i>Rhodostethia rosea</i>
B	A Ismåge - Ísmási -	<i>Pagophila eburnea</i>
B	Rovterne - Brituterna -	<i>Sterna caspia</i>
A	Splitterne - Faksaterna -	<i>Sterna sandvicensis</i>
B	Dværgterne - Fruntaterna -	<i>Sterna albifrons</i>
B	A Sortterne - Svartterna -	<i>Chlidonias niger</i>
B	A Hvidvinget Terne - Vonghvít Svartterna -	<i>Chlidonias leucopterus</i>
B	Steppehøne - Fornahöna -	<i>Syrnhaptes paradoxus</i>
A	Huldue - Holudúgva -	<i>Columba oenas</i>
D	Egyptisk turteldue – Eg. Turtildúgva -	<i>Streptopelia turtur rufescens</i>
B	A Gøg - Geykur -	<i>Cuculus canorus</i>
A	Dværghornugle - Lítil Kattúla -	<i>Otus scops</i>
B	A Sneugle - Snjóugla -	<i>Nyctea scandiaca</i>
B	Natravn - Náttkjarra -	<i>Caprimulgus europaeus</i>
A	Nathøg - Lítil Náttkjarra -	<i>Chordeiles minor</i>
A	Tornhalesejler - Loftsvæima -	<i>Hirundapus caudacutus</i>
A	Biæder – Býflugubítur -	<i>Merops apiaster</i>
B	Ellekrage - Bláfjatra -	<i>Coracias garrulus</i>
B	A Hærfugl - Hærfuglur -	<i>Upupa epops</i>
B	A Vendehals - Snúðurkriki -	<i>Jynx torquilla</i>
A	Hedelærke - Trælærkur -	<i>Lullula arborea</i>
A	Bjerglærke - Knavalerkur -	<i>Eremophila alpestris</i>
A	Taigapiber - Indiatitlingur -	<i>Anthus hodgsoni</i>
A	Rødstrubet Piber - Reyðtitlingur -	<i>Anthus cervinus</i>
B	A Almíndelig Gul Vipstjert - Gulerla -	<i>Motacilla flava flava</i>
B	A Nordlig Gul Vipstjert - Gulerla -	<i>Motacilla flava thunbergi</i>
B	A Gulhovedet Vipstjert - Gulerla -	<i>Motacilla flava flavissima</i>
B	A Bjergvipstjert - Áarerla -	<i>Motacilla cinerea</i>
B	Vandstær - Áarkallur -	<i>Cinclus cinclus</i>
A	Sydlig Nattergal - Suðurnáttargali -	<i>Luscinia megarhynchos</i>
B	A Blåhals - Blákriki -	<i>Luscinia svecica</i>
B	A Husrødstjert - Dimmur Velreyði -	<i>Phoenicurus ochruros</i>

B A Sortstrubet Bynkefugl - Svartstólpa -	<i>Saxicola torquata</i>
B Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl - Svartstólpa -	<i>Saxicola torquata maura</i>
B A Gulddrossel - Aldutröstur -	<i>Zoothera dauma</i>
B Brundrossel - Mortröstur -	<i>Turdus naumanni eunomus</i>
A Misteldrossel - Diglutröstur -	<i>Turdus viscivorus</i>
A Græshoppesanger - Urniljómari -	<i>Locustella naevia</i>
B A Sivsanger - Sevljómari -	<i>Acrocephalus schoenobaenus</i>
A Lille Rørsanger - Siljuljómari -	<i>Acrocephalus agricola</i>
A Kærsanger - Fenljómari -	<i>Acrocephalus palustris</i>
B Drosselrørsanger - Trastljómari -	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>
A Gulbug - Gulljómari -	<i>Hippolais icterina</i>
A Spottesanger - Hermiljómari -	<i>Hippolais polyglotta</i>
A Sortstrubet Sanger - Teymljómari -	<i>Sylvia rueppelli</i>
A Grøn Sanger - Kaukasusljómari -	<i>Phylloscopus trochiloides nitidus</i>
A Nordsanger - Norðljómari -	<i>Phylloscopus borealis</i>
A Fuglekongesanger – Kongsljómari -	<i>Phylloscopus proregulus</i>
B A Skovsanger - Grönljómari -	<i>Phylloscopus sibilatrix</i>
B A Lille Fluesnapper - Smánápur -	<i>Ficedula parva</i>
A Træløber – Trætölpur -	<i>Certhia familiaris</i>
B A Pirol - Gyllingur -	<i>Oriolus oriolus</i>
B A Rødrygget Tornskade - Morbökutur Tyrningur -	<i>Lanius collurio</i>
A Rosenbrystet Tornskade - Ennisvartur Tyrningur -	<i>Lanius minor</i>
B A Stor Tornskade - Grátyrningur -	<i>Lanius excubitor</i>
E Husskade - Skjóra -	<i>Pica pica</i>
A Sortkrage - Hjaltakráka -	<i>Corvus c. corone</i>
B A Rosenstær - Brandstari -	<i>Sturnus roseus</i>
B A Skovspurv - Skógspurvur -	<i>Passer montanus</i>
B A Grønirisk - Grönígða -	<i>Carduelis chloris</i>
A Stillits - Fagurígða -	<i>Carduelis carduelis</i>
B A Tornirisk - Línígða -	<i>Carduelis cannabina</i>
B A Bjergirisk - Íriskur -	<i>Carduelis flavirostris</i>
B A Grønlandsk Grásisken - Reyðkollur -	<i>Carduelis flammea rostrata</i>
B A Hvidsisken - Reyðskalli -	<i>Carduelis hornemanni</i>
B A Hvidvinget Korsnæb - Vongblikut Krossnev -	<i>Loxia leucoptera</i>
A Karmindompap - Roðaiğða -	<i>Carpodacus erythrinus</i>
B A Kernebider - Kjarnbítur -	<i>Coccothraustes coccothraustes</i>
E Kinesisk Kærnebider - Kinverskur kjarnbítur -	<i>Eophona migratoria</i>
A Sorthvid Sanger - Ríputur Ljómari -	<i>Mniotilta varia</i>
A Tennesseeesanger - Skallabláur Ljómari -	<i>Vermivora peregrina</i>
B A Laplandsværting - Fjallasnjófuglur -	<i>Calcarius lapponicus</i>
B A Gulspurv - Gulspurvur -	<i>Emberiza citrinella</i>
B Hortulan - Ösgulur Riðispurvur -	<i>Emberiza hortulana</i>
D Brunhovedet Værting - Hövuðmorreyiur Spurvur -	<i>Emberiza bruniceps</i>

A Hætteværling - Knokksvartur Spurvur -

Emberiza melanocephala

B Bomlærke – Kornspurvur -

Miliaria calandra