

Bestandsudvikling for ynglefugle

I figuren vises langtids-tendenser for danske ynglefugle i den samlede 33-årige periode, hvor der er foregået punkttællinger, samt korttids-tendenser for tre 11-årige perioder. For hver periode er angivet den gennemsnitlige procentuelle ændring per år samt om tendensen er signifikant (angivet med *) eller ikke signifikant (angivet med ns). ▲ indikerer signifikant fremgang og ▼ indikerer signifikant tilbagegang for arten. For nogle arter er der ikke tilstrækkelige data til at beregne en bestandsudvikling, hvilket er markeret med -.

Art	1976-2008	1976-1986	1987-1997	1998-2008
Lille Lappedykker	0,20 (ns)	-	-3,75 (ns)	▲ 4,96 (*)
Toppet Lappedykker	▼ -2,32 (*)	▼ -7,21 (*)	-1,47 (ns)	-1,36 (ns)
Gråstrubet Lappedykker	▲ 3,59 (*)	-	0,44 (ns)	▲ 8,55 (*)
Skarv	▲ 11,21 (*)	-	▲ 12,46 (*)	▼ -2,60 (*)
Fiskehejre	▲ 4,30 (*)	▲ 12,31 (*)	▲ 1,52 (*)	▼ -1,43 (*)
Knopsvane	0,17 (ns)	-0,49 (ns)	-0,46 (ns)	0,14 (ns)
Grågås	▲ 6,09 (*)	▼ -11,44 (*)	▲ 7,81 (*)	▲ 7,63 (*)
Gravand	▼ -2,21 (*)	-2,58 (ns)	▼ -2,26 (*)	-1,21 (ns)
Gråand	▲ 1,87 (*)	▲ 9,59 (*)	▼ -1,47 (*)	-0,22 (ns)
Taffeland	▼ -4,16 (*)	-	-2,51 (ns)	▼ -5,45 (*)
Troldand	1,20 (ns)	0,39 (ns)	1,93 (ns)	-0,30 (ns)
Ederfugl	0,72 (ns)	-	-	0,65 (ns)
Toppet Skallesluger	▼ -2,60 (*)	-	-2,55 (ns)	-2,04 (ns)
Rørhøg	▲ 5,27 (*)	-	▲ 6,93 (*)	0,23 (ns)
Duehøg	▼ -4,64 (*)	-	0,97 (ns)	▼ -11,26 (*)
Spurvehøg	-0,29 (ns)	-2,64 (ns)	▲ 3,17 (*)	▼ -4,52 (*)
Musvåge	▲ 2,27 (*)	▲ 2,59 (*)	▲ 3,50 (*)	-0,45 (ns)
Tårnfalk	1,28 (ns)	0,06 (ns)	▲ 3,05 (*)	-1,84 (ns)
Agerhøne	▼ -3,16 (*)	-4,18 (ns)	1,97 (ns)	▼ -12,09 (*)
Fasan	▼ -1,00 (*)	▲ 2,18 (*)	▼ -3,18 (*)	0,31 (ns)
Grønbenet Rørhøne	▼ -2,26 (*)	0,96 (ns)	▼ -5,85 (*)	0,71 (ns)
Blishøne	▲ 0,94 (*)	▲ 3,97 (*)	0,59 (ns)	▼ -1,39 (*)
Strandskade	-0,90 (ns)	▲ 7,67 (*)	▼ -4,15 (*)	-0,23 (ns)
Vibe	▼ -2,36 (*)	-1,39 (ns)	▲ -3,63 (*)	▼ -2,21 (*)
Dobbeltbekkasin	▼ -3,77 (*)	-	▼ -4,85 (*)	▼ -3,34 (*)
Storspove	0,19 (ns)	-	-3,36 (ns)	▲ 4,19 (*)
Rødben	▼ -3,56 (*)	-	▼ -3,42 (*)	▼ -2,16 (*)
Hættemåge	▼ -3,74 (*)	-0,12 (ns)	▼ -6,60 (*)	▼ -2,71 (*)
Stormmåge	-0,45 (ns)	▼ -7,95 (*)	▲ 2,00 (*)	▲ 4,54 (*)
Sølvmåge	▲ 2,18 (*)	0,78 (ns)	▲ 3,62 (*)	0,73 (ns)
Svartbag	▲ 5,37 (*)	-	▲ 8,43 (*)	-0,48 (ns)
Huldue	▲ 4,15 (*)	-	▲ 4,82 (*)	-1,21 (ns)
Ringdue	▲ 1,71 (*)	▲ 2,39 (*)	▲ 1,71 (*)	▲ 1,30 (*)
Tyrkerdue	0,20 (ns)	-0,79 (ns)	0,60 (ns)	0,02 (ns)
Gøg	▼ -0,82 (*)	▼ -3,26 (*)	0,28 (ns)	▼ -0,69 (*)
Natugle	-0,60 (ns)	-	3,10 (ns)	-1,67 (ns)

Art	1976-2008	1976-1986	1987-1997	1998-2008
Mursejler	-0,42 (ns)	0,33 (ns)	-0,14 (ns)	▼ -3,09 (*)
Grønspætte	▼ -3,59 (*)	-	-0,66 (ns)	▼ -6,08 (*)
Sortspætte	-1,49 (ns)	-7,27 (ns)	0,79 (ns)	-2,92 (ns)
Stor Flagspætte	▲ 0,80 (*)	▲ 2,25 (*)	-0,38 (ns)	▲ 1,42 (*)
Sanglærke	▼ -1,84 (*)	▼ -1,76 (*)	▲ 0,39 (*)	▼ -5,75 (*)
Digesvale	▼ -4,82 (*)	▼ -11,54 (*)	-1,42 (ns)	▼ -5,03 (*)
Landsvale	▼ -0,65 (*)	-0,90 (ns)	▼ -1,39 (*)	▲ 1,42 (*)
Bysvale	▲ 1,11 (*)	-0,40 (ns)	▲ 2,65 (*)	-0,37 (ns)
Skovpiber	▼ -1,11 (*)	▲ 4,38 (*)	▼ -5,55 (*)	▲ 1,23 (*)
Engpiber	▼ -2,28 (*)	-0,25 (ns)	▼ -2,87 (*)	▼ -2,23 (*)
Gul Vipstjert	▼ -4,75 (*)	-	▼ -5,24 (*)	-4,51 (ns)
Hvid Vipstjert	▲ 2,78 (*)	▲ 7,88 (*)	-0,53 (ns)	▲ 2,20 (*)
Gærdesmutte	▲ 2,50 (*)	▲ 3,87 (*)	▲ 1,77 (*)	▲ 1,85 (*)
Jernspurv	-2,55 (*)	▼ -7,93 (*)	-0,62 (ns)	-0,59 (ns)
Rødhals	0,26 (ns)	1,04 (ns)	0,45 (ns)	▼ -1,45 (*)
Nattergal	▼ -1,42 (*)	0,74 (ns)	▼ -3,40 (*)	-0,62 (ns)
Husrødstjert	▼ -3,08 (*)	-	2,71 (ns)	▼ -5,41 (*)
Rødstjert	▲ 1,95 (*)	-2,38 (ns)	▲ 4,38 (*)	▲ 1,51 (*)
Bynkefugl	▼ -5,41 (*)	5,56 (ns)	▼ -7,16 (*)	▼ -6,56 (*)
Stenpikker	▼ -6,66 (*)	-	▼ -11,52 (*)	0,28 (ns)
Solsort	▲ 1,10 (*)	▲ 1,39 (*)	▲ 1,68 (*)	▼ -0,41 (*)
Sjagger	▼ -2,15 (*)	▲ 15,38 (*)	-0,20 (ns)	▼ -13,23 (*)
Sangdrossel	▼ -0,41 (*)	▼ -1,25 (*)	▼ -1,76 (*)	▲ 2,69 (*)
Misteldrossel	▲ 1,63 (*)	▲ 8,97 (*)	▼ -2,91 (*)	-1,13 (ns)
Græshoppesanger	▼ -3,52 (*)	-	-2,13 (ns)	▼ -5,28 (*)
Sivsanger	-1,13 (ns)	-	0,08 (ns)	▼ -4,05 (*)
Kærsanger	▲ 0,92 (*)	1,07 (ns)	-0,39 (ns)	▲ 2,82 (*)
Rørsanger	▼ -1,15 (*)	▼ -1,68 (*)	0,22 (ns)	▼ -2,86 (*)
Gulbug	▼ -3,84 (*)	▼ -7,92 (*)	▼ -3,94 (*)	-0,57 (ns)
Gærdesanger	▼ -2,53 (*)	▼ -6,11 (*)	▼ -2,18 (*)	0,24 (ns)
Tornsanger	▲ 0,36 (*)	0,84 (ns)	-0,12 (ns)	▲ 1,17 (*)
Havesanger	▼ -1,22 (*)	0,76 (ns)	▼ -3,04 (*)	0,09 (ns)
Munk	▲ 2,83 (*)	▲ 2,77 (*)	▲ 2,29 (*)	▲ 3,78 (*)
Skovsanger	▼ -3,23 (*)	▲ 4,39 (*)	▼ -7,70 (*)	▼ -2,39 (*)
Gransanger	▲ 5,27 (*)	▲ 5,65 (*)	▲ 7,22 (*)	▲ 0,97 (*)
Løvsanger	▼ -2,94 (*)	▼ -2,14 (*)	▼ -2,73 (*)	▼ -4,38 (*)
Fuglekonge	▼ -1,04 (*)	-1,46 (ns)	▼ -1,60 (*)	0,22 (ns)
Grå Fluesnapper	0,42 (ns)	-1,47 (ns)	1,83 (ns)	▼ -3,26 (*)
Broget Fluesnapper	▼ -3,52 (*)	1,11 (ns)	▼ -4,46 (*)	▼ -6,71 (*)
Halemejse	0,58 (ns)	5,83 (ns)	▼ -5,64 (*)	3,34 (ns)
Sumpmejse	▼ -1,19 (*)	-2,27 (ns)	▼ -2,26 (*)	2,02 (ns)
Topmejse	▼ -2,94 (*)	▼ -8,54 (*)	0,01 (ns)	▼ -4,42 (*)
Sortmejse	▼ -1,40 (*)	▼ -2,79 (*)	▲ 1,66 (*)	▼ -5,98 (*)

Art	1976-2008	1976-1986	1987-1997	1998-2008
Blåmejse	▲ 0,75 (*)	-0,51 (ns)	▲ 2,44 (*)	▼ -1,06 (*)
Musvit	▼ -0,79 (*)	▼ -1,63 (*)	▼ -0,71 (*)	-0,10 (ns)
Spætmejse	▲ 2,21 (*)	▲ 7,23 (*)	▼ -1,39 (*)	▲ 3,48 (*)
Træløber	▲ 1,44 (*)	0,79 (ns)	▲ 2,14 (*)	-0,16 (ns)
Rødrygget Tornskade	▼ -3,27 (*)	▼ -8,71 (*)	-0,30 (ns)	-2,99 (ns)
Skovskade	0,22 (ns)	▲ 3,16 (*)	▼ -2,26 (*)	▲ 1,89 (*)
Husskade	▲ 0,66 (*)	1,17 (ns)	0,40 (ns)	0,78 (ns)
Allike	0,19 (ns)	0,20 (ns)	-0,58 (ns)	0,79 (ns)
Råge	▲ 1,62 (*)	▲ 12,35 (*)	▼ -3,11 (*)	0,77 (ns)
Krage	▲ 0,94 (*)	0,92 (ns)	▲ 1,44 (*)	0,06 (ns)
Ravn	▲ 9,60 (*)	-	▲ 13,23 (*)	▲ 5,47 (*)
Stær	▼ -1,98 (*)	▼ -2,46 (*)	▼ -1,27 (*)	▼ -3,39 (*)
Gråspurv	▼ -1,63 (*)	-1,53 (ns)	▼ -1,56 (*)	▼ -1,22 (*)
Skovspurv	▲ 2,36 (*)	▲ 7,99 (*)	-0,52 (ns)	▲ 2,44 (*)
Bogfinke	▲ 0,62 (*)	▲ 2,24 (*)	-0,05 (ns)	-0,13 (ns)
Grønirisk	▲ 1,90 (*)	▲ 7,88 (*)	-0,47 (ns)	0,26 (ns)
Stillits	▲ 7,80 (*)	6,48 (ns)	▲ 12,97 (*)	▼ -3,41 (*)
Grønsisken	▼ -3,35 (*)	-2,58 (ns)	▼ -2,26 (*)	- -1,21 (ns)
Tornirisk	▼ -2,38 (*)	-1,69 (ns)	-0,53 (ns)	▼ -6,35 (*)
Gråsisken	▼ -1,55 (*)	-	▲ 4,34 (*)	▼ -11,08 (*)
Lille Korsnæb	▼ -3,88 (*)	-	-1,06 (ns)	▼ -12,37 (*)
Dompap	0,49 (ns)	-0,57 (ns)	▲ 5,11 (*)	▼ -7,72 (*)
Kernebider	▲ 2,46 (*)	▲ 13,23 (*)	0,50 (ns)	▼ -5,20 (*)
Gulspurv	▼ -2,21 (*)	0,22 (ns)	▼ -3,58 (*)	▼ -2,23 (*)
Rørspurv	▼ -0,74 (*)	▼ -2,38 (*)	▼ -1,21 (*)	▲ 1,18 (*)
Bomlærke	-0,35 (ns)	▼ -11,20 (*)	▲ 2,16 (*)	1,32 (ns)

Bestandsudvikling for vinterfugle

I figuren vises langtids-tendenser for danske vinterfugle i den samlede 33-årige periode, hvor der er foregået punkttællinger, samt korttids-tendenser for tre 11-årige perioder. For hver periode er angivet den gennemsnitlige procentuelle ændring per år samt om tendensen er signifikant (angivet med *) eller ikke signifikant (angivet med ns). ▲ indikerer signifikant fremgang og ▼ indikerer signifikant tilbagegang for arten. For nogle arter er der ikke tilstrækkelige data til at beregne en bestandsudvikling, hvilket er markeret med -.

Art	1975/76- 2007/08	1975/76- 1985/86	1986/87- 1996/97	1997/98- 2007/08
Lille Lappedykker	▲ 4,98 (*)	-	▲ 7,27 (*)	-1,07 (ns)
Skarv	▲ 10,63 (*)	-	▲ 8,47 (*)	▲ 12,16 (*)
Fiskehejre	▲ 2,92 (*)	▲ 11,46 (*)	▼ -2,50 (*)	0,52 (ns)
Knopsvane	0,73 (ns)	2,65 (ns)	-0,92 (ns)	0,86 (ns)
Sangsvane	▲ 7,88 (*)	▲ 21,43 (*)	▲ 3,13 (*)	▲ 3,57 (*)
Grågåås	▲ 22,82 (*)	-	▲ 23,41 (*)	▲ 24,8 (*)
Canadagås	▲ 18,31 (*)	-	-	▲ 9,89 (*)
Gravand	▼ -6,25 (*)	-	▼ -9,05 (*)	-1,55 (ns)
Gråand	▲ 2,97 (*)	▲ 6,87 (*)	▲ 1,52 (*)	▲ 1,86 (*)
Taffeland	-1,39 (ns)	-	3,24 (ns)	▼ -6,40 (*)
Troldand	1,04 (ns)	-	-1,57 (ns)	2,06 (ns)
Ederfugl	-0,48 (ns)	-	-	-1,14 (ns)
Hvinand	▲ 1,73 (*)	-	▲ 4,58 (*)	▼ -2,06 (*)
Lille Skallesluger	-4,14 (ns)	-	-	-6,61 (ns)
Toppet Skallesluger	0,35 (ns)	-	3,39 (ns)	▼ -4,04 (*)
Stor Skallesluger	0,91 (ns)	▼ -6,54 (*)	▲ 5,83 (*)	-1,89 (ns)
Blå Kærhøg	-0,58 (ns)	-	-2,68 (ns)	1,82 (ns)
Duehøg	1,54 (ns)	7,23 (ns)	2,17 (ns)	-3,80 (ns)
Spurvehøg	▼ -1,83 (*)	▼ -5,40 (*)	-0,68 (ns)	-0,01 (ns)
Musvåge	▲ 2,19 (*)	▲ 1,89 (*)	▲ 3,34 (*)	0,07 (ns)
Fjeldvåge	▼ -4,89 (*)	▲ 5,36 (*)	▼ -10,15 (*)	▼ -6,87 (*)
Tårnfalk	0,05 (ns)	-2,65 (ns)	▲ 1,65 (*)	▼ -1,98 (*)
Agerhøne	▼ -4,63 (*)	-6,46 (ns)	▲ 4,43 (*)	▼ -19,49 (*)
Fasan	0,48 (ns)	▲ 2,83 (*)	▼ -1,24 (*)	0,73 (ns)
Grønbenet Rørhøne	▲ 3,98 (*)	-	-2,44 (ns)	▲ 10,15 (*)
Blishøne	▲ 3,15 (*)	-	▲ 4,21 (*)	▲ 2,24 (*)
Hættemåge	▼ -2,31 (*)	1,19 (ns)	▼ -5,64 (*)	0,01 (ns)
Stormmåge	▲ 2,00 (*)	▲ 4,92 (*)	-0,62 (ns)	▲ 3,51 (*)
Sølvmåge	▼ -0,97 (*)	▼ -2,99 (*)	-0,82 (ns)	▲ 1,36 (*)
Svartbag	-1,05 (ns)	-0,91 (ns)	-1,00 (ns)	-0,17 (ns)
Ringdue	▲ 2,97 (*)	▲ 5,89 (*)	0,29 (ns)	▲ 3,92 (*)
Tyrkerdue	▼ -1,90 (*)	4,19 (ns)	▼ -4,44 (*)	-2,27 (ns)
Isfugl	▲ 8,56 (*)	-	7,56 (ns)	5,23 (ns)
Grønspætte	-1,58 (ns)	-	1,64 (ns)	▼ -7,27 (*)
Stor Flagspætte	▲ 0,88 (*)	▲ 3,04 (*)	0,66 (ns)	-0,01 (ns)

Art	1975/76- 2007/08	1975/76- 1985/86	1986/87- 1996/97	1997/98- 2007/08
Sanglærke	1,91 (ns)	-	▲ 9,40 (*)	▼ -7,26 (*)
Engpiber	2,09 (ns)	-	0,14 (ns)	▲ 5,93 (*)
Silkehale	2,88 (ns)	-	▼ -9,25 (*)	▲ 10,18 (*)
Vandstær	-2,57 (ns)	-	1,72 (ns)	▼ -5,93 (*)
Gærdesmutte	▲ 3,07 (*)	0,85 (ns)	▲ 4,43 (*)	▲ 2,25 (*)
Jernspurv	▼ -2,36 (*)	▼ -9,00 (*)	-4,02 (ns)	▲ 7,86 (*)
Rødhals	0,66 (ns)	▼ -3,54 (*)	▲ 2,59 (*)	0,63 (ns)
Solsort	▲ 0,53 (*)	-0,30 (ns)	▲ 1,63 (*)	▼ -0,93 (*)
Sjagger	▼ -1,04 (*)	-2,37 (ns)	▼ -2,05 (*)	0,77 (ns)
Vindrossel	▲ 3,89 (*)	-1,42 (ns)	1,5 (ns)	▲ 5,02 (*)
Fuglekonge	▼ -1,01 (*)	-0,32 (ns)	-0,54 (ns)	▼ -3,03 (*)
Halemejse	▼ -3,53 (*)	-3,08 (ns)	▼ -5,89 (*)	1,15 (ns)
Sumpmejse	▼ -0,85 (*)	0,53 (ns)	▼ -2,56 (*)	1,12 (ns)
Topmejse	▼ -1,18 (*)	1,23 (ns)	▼ -1,94 (*)	-1,28 (ns)
Sortmejse	▲ 1,19 (*)	▲ 3,41 (*)	▲ 3,07 (*)	▼ -5,19 (*)
Blåmejse	▲ 0,50 (*)	▲ 2,63 (*)	-0,39 (ns)	0,59 (ns)
Musvit	▼ -0,34 (*)	▲ 0,88 (*)	▼ -1,71 (*)	▲ 0,76 (*)
Spætmejse	▲ 1,34 (*)	▲ 5,62 (*)	▼ -1,78 (*)	▲ 3,06 (*)
Træløber	-0,12 (ns)	0,59 (ns)	-0,44 (ns)	-0,42 (ns)
Stor Tornskade	0,29 (ns)	-	▼ -5,79 (*)	▲ 8,45 (*)
Skovskade	0,16 (ns)	-0,02 (ns)	0,05 (ns)	0,33 (ns)
Husskade	0,06 (ns)	1,07 (ns)	▲ 0,80 (*)	▼ -1,97 (*)
Allike	▲ 1,08 (*)	1,70 (ns)	-0,58 (ns)	▲ 3,95 (*)
Råge	-0,4 (ns)	-1,00 (ns)	0,45 (ns)	-0,79 (ns)
Krage	▼ -0,92 (*)	▼ -1,95 (*)	-0,47 (ns)	-0,58 (ns)
Ravn	▲ 12,4 (*)	-	▲ 11,75 (*)	▲ 8,77 (*)
Stær	-0,03 (ns)	-	▼ -6,76 (*)	▲ 6,34 (*)
Gråspurv	▼ -3,73 (*)	▼ -4,84 (*)	▼ -3,61 (*)	▼ -3,45 (*)
Skovspurv	0,03 (ns)	-0,28 (ns)	0,53 (ns)	-0,61 (ns)
Bogfinke	-0,10 (ns)	1,46 (ns)	-0,98 (ns)	0,26 (ns)
Kvækerfinke	0,29 (ns)	0,78 (ns)	1,22 (ns)	-1,03 (ns)
Grønirisk	-0,26 (ns)	2,02 (ns)	▼ -2,80 (*)	▲ 2,28 (*)
Stillits	▲ 2,26 (*)	-6,16 (ns)	▲ 8,21 (*)	-2,77 (ns)
Grønsisken	-0,83 (ns)	▲ 2,99 (*)	▼ -3,82 (*)	1,47 (ns)
Bjergirisk	-2,33 (ns)	-	▼ -8,23 (*)	3,41 (ns)
Gråsisken	-1,99 (ns)	▲ 9,13 (*)	▼ -12,82 (*)	-0,86 (ns)
Lille Korsnæb	0,5 (ns)	▲ 9,48 (*)	▼ -3,60 (*)	▲ 4,24 (*)
Dompap	-0,06 (ns)	-1,86 (ns)	▲ 3,76 (*)	▲ -5,51 (*)
Kernebider	0,79 (ns)	-3,44 (ns)	▲ 6,21 (*)	-2,04 (ns)
Gulspurv	▼ -1,81 (*)	▲ 2,13 (*)	▼ -3,60 (*)	▼ -2,80 (*)
Rørspurv	3,56 (ns)	-	6,56 (ns)	5,87 (ns)
Bomlærke	▲ 4,07 (*)	▼ -9,96 (*)	▲ 9,48 (*)	1,91 (ns)

