

KONGELUNDEN

1972

2. HALVÅR

Bjarne Rasmussen

KONGELUNDEN, rapport nr. 2 : 1972 - perioden 1/7-31/12.

Materialiet er denne gang indkommet fra 18 ornitologer, dvs. flere end sidst. Som sidst medtages ganske få supplerende oplysninger, ligesom jeg har medtaget iagttagelser fra andre steder på Amager, da de skønnes at have forbindelse med rapporten.

De fleste har anført de dage, de har været derude; det medførte, at den samlede dækning blev 68,7%. Imidlertid er december og november meget ringe dækket sammenlignet med juli-okt., og tager man dette forhold i betragtning, bliver dækningen for de 4 første måneder 84% og kun 37% for de to sidste; disse tal er vigtige at have i baghovedet ved bedømmelse af det samlede materiale. De 4 første måneder er næsten ens (ca. 26 dg./md.), hvilket også er tilfældet med de sidste 2 (11-12 dg).

Materialetilgangen var overvældende. Et gennemgående træk er dog, at de fleste kun har enkelte, spredte obs-dage, hvor de til gengæld har gjort noget ud af det. Fra 6-7 personer er indkommet et stort, kontinuert materiale, som danner basis i mange sammenhæng.

Jeg har anvendt samme stedforkortelser som sidst.

har bidraget med iagttagelser: Frank Abrahamsson (FA), Lars N. Andersen (LNA), Søren Andersen (SA), Eastian (MB), Leon Berthou (LB), S. Christoffersen (SC), Kim Duus (KD), Ole Jenkel (OJ), Arve Jensen (AJ), Torben Jensen (TJ), Jens Lind (JL), Oluf Lou (OL), Leif Madsen (LM), Eyvind Malchow-Møller (EMM), Klaus Malling Olsen (KMO), Bjarne Rasmussen (BR), Stig K. Rasmussen (SKR), E. Sand (ES) og Valentinussen (VV). Alle skal have tak fordi jeg fik noget at arbejde med.

Kildemateriale: DOFT 1971 nr. 1-2; British Birds 1972 nr. 12; Vår Fågelverld 1972 nr. 2.

--o--
ARTSLISTE:

Rød- og Sortstrubet lom: Få er rapporteret: 1-SSØ 19/9 (OJ, BR), 1 trk. 25/9 (SKR), 4-S + 1-Ø 7/10 (FA hhv. KMO), 6 rst. 22/10 (MB) og 2-S 2/12 (SKR). Er lommer virkelig blevet så sjældne, eller kigges der ikke efter dem?? 22/10 sås 1 sikker Sort- og fuglen 19/9 var sands. også denne art (næserede iagttagerne med åbent næb og kunne ikke bestemmes sikkert!).

Toppet lappedykker: En flok på 5 trak 15/7 (SKR).

Lille lappedykker: Set regelmæssigt i en periode på 2 mdr. - oftest i kanalen ved IA. 2/9 sås de første 2ex. (LNA) og hele sept. er 2-3 set. 3/10 sås så hele 7 stk. (BR) og dette antal sås også 12/10 (LB, BR). 16/10 konstateres ialt 16ex. (JL), hvilket må siges at være mange for stedet. Endnu 26/10 ses 5 (BR), herefter forsvandt de og 5/11 pladrede de sidste 2 rundt i kanalen (BR, SKR).

Skarv: Var foråret interessant, blev efteråret det ikke mindre. 2 26/7 var de første (SA), allerede 6/8 var tallet steget til 51 (BR) og dette tal holdt sig til ult. sept. med max. 18/8: 74 (SC). Oktober blev usædvanlig, idet næsten ingen sås (BR) og mærkeligt nok sås atter 18/11 32ex. (SKR). Gennem dec. steg tallet hele tiden, 34 2/12 og 54 15/12 (SKR), for at kulminere 26/12 med ca. 105 fugle (BR, SKR). - Tallene indtil oktober synes normale. Hvorfor der var så få i oktober (hvor der blev set efter (a) og hvorfor antallet begyndte at stige i nov. for at ende i så høje tal ved juletid, er uvist. DOFT 1971, s. 39-40, som er eneste sammenlignelige kilde, nævner efter 31/10 kun 3 iagt. af kun 3 fugle!

Rørdrum: 1 hørt og set i St. Magleby-reservatet i en uges tid ult. aug. af Gert Larsen; medd. af OL, som selv hørte den d. 27/8. 24 73-1

Lopsvane: Parret fra T., der fik 4 pull. endnu ved nytårstid på lokaliteten; iøvrigt har de rast-antal, man oftest har kunnet beskue v. stranden, i år ikke vist sig (BR). Trækket fordeler sig således: Juli, 14ex. (SKR), august: 0, sept. 292 (BR, SKR), oktober 96 (BR) og nov. 22 (BR, SKR). Max. d. 12/9: 91 (BR).

Sangsvane: De (få) iagt., der er sendt, bør alle nævnes: 1 29/10 (EMM), 17 ad. 4 juv. trk. 30/10 (BR), 2 ad. 2 juv. trk. 5/11 (SKR), 2 ad. trk. 22/12 (LB) og 2 ad. trk. + 2 ad. rst. 26/12 (LB, BR, SKR). Den milde vinter taget i betragtning, forklarer de få fugle.

Pibesvane: 26 trk. 21/10 (BR) og 4 ad. 5 juv. trk. 4/11 (BR, SKR) er alt.

Grågås: 77 fugle, fordelt på 2 flokke trak 17/9 (LNA, KD, JL, TJ, BR).

Sædgås: 18/11-16/12 ialt 27 trk. (KD, SKR), fordelt på 3 dg.

Knortegås: 8 rst. 11/10 (OL).

Smøgås: 42 gjorde trækforsøg 30/10, men gik ned på Afl. til rast (BR), 4 trak 31/10 (BR).

Gravand: Sidste: 5 Afl. 14/11 (VV); meget ringe træk i juli og aug. (SKR).

Krikand: I sept. svagt træk (BR, SKR). 5/11 sås sidste større antal, nemlig ca. 200 (BR) - fuglene kom flyvende fra IA.

Atling: I juli og pr. aug. flere iagt. af 2-7 fugle (LNA, KD, SC, SKR). Så sent som 8/10 sås endnu lex. på Afl. (SC).

Pibeand: Udmærkede sig i sept. ved at trække i pæne tal, især 19/9, da 226 trak (BR); sammenlagt sås i måneden 419ex. trk. (BR, SKR). Okt. bød kun på ringe træk (BR, SKR), og de sidste ses 8/11: 4 trk. (BR) og 11/11 1 rst. (VV).

Spidsand: 5/11 trak 1 (BR, SKR), hvilket var den sidste.

And: 6 iagttoges 29/10 (EMM) og så var det slut med Skeænder.

Taffeland: Eneste obs: 1 ♂ rst. (SKR), men det er jo normalt.

Hvinand: Har oversomret i et antal på 5-10 fugle, dog 13 d. 30/7 (EMM, BR). Bortset fra en enkelt ♂ 15/7, har det vist drejet sig om 2.-års fugle.

Havlit: 3 ♂ 29/12 nåede lige med til denne rapport (LB, BR) og er iøvrigt eneste iagt.!

Sortand: Sørgeeligt resultat, kun 8 trk. 17/9 (JL, BR).

Ederfugl: 9/7 rastede 1850 stk. (SKR), dvs. incl. juv. - ellers ingen nevneværdige rasttal fra efteråret. Trækket er næsten heller ikke værd at omtale. Bedste måned var besynderligt nok sept., hvor ca. 1150 trak (BR, SKR) - bedste dag 19/9: 28lex. (BR). I okt. og nov. meget ringe træk, ikke over 100/dag (BR, SKR) - det er jo næsten som ved Stora Rör på Öland!

T. skallesluger: Allerede 2/9 sås ca. 100 (TJ), men senere obs tyder ikke på flere end sædvanligt.

Rovfugle: Som helhed et godt efterår, især kvantitativt. Overraskelsen uden tvivl d. 23/9, se for de enkelte arter.

Lille skrigørn: lex. holdt til i nogle haver S for skoven 2-16/9 (H.P. Jensen). Fuglen opførte sig højst mærkværdigt, idet den blev set siddende på hustage osv. Endvidere fortælles det, at den første gang opdagedes på stemmen (!) og at den var meget tillidsfuld. Selvom de nævnte ting kun kan være indicier, kan man ikke lade være med at tænke på muligheden af en undsluppen fangenskabsfugl.

Musvåge: Yngler som bekendt ikke og første iagt. må således være indledningen på trækket, 31/7: 1 rst. (OL). Langsomt kom trækket igang ult. aug.-pr.sept., men ingen væsentlige antal var faktisk set inden 23/9, da mindst 1185 trak (FA,LNA,KD,OL,EMM,KMO,VV). Tallet er sands. alt for lavt, idet iagt. fra andre steder på Amager tyder på, at fronten var meget bred (OL) og en størrelsesorden omkring 2000 er sikkert mere realistisk. En af de bedre dage, ville man sige. Dagen efter, 24/9, sås 445ex. trk. (SA,OL), men dermed er det ikke slut: 12/10 trak 198 (LB,BR) og endelig har jeg fået oplysning om iagt. ca. 15/10, da mindst 400 trak. Imidlertid er dette tal kun en del af, hvad der virkelig trak på den dag, idet vedkommende opgav at tælle ved 400 og "Vågerne fortsatte stadig efter..." - efter tidspunktet at dømme kan der kun være tale om Musvåger, selvom han hårdnakket påstod, det var Hvepsevåger! - Småtræk ses endnu til med. nov., da 15 trak 18/11 (SKR). De her nævnte iagt. omfatter 1800 fugle. Rastende fugle har til gengæld været få; også på IA kun få, idet max. er 4 8/10 (VV).

Vintermusvåge: 17/9 trak 2 (LNA) - det var de første. Iøvrigt fåtalligt trækkende indtil 21/10 med flest 23/9: 5 (FA,LNA,KD,OL,EMM,KMO,SA), 24/9 ligeledes 5 (SA,OL) og 12/10 3 trk. (LB,BR). De øvrige iagt. drejer sig om rastende fugle - her er der også tale om få fugle (max. 4 21/10, BR), men billedet synes at passe på et "normalt" år, hvis man da kan tale om et sådant for en invasionsfugls vedkommende.

Spurvehøg: Trækket synes, ligesom hos Musvågen, at være koncentreret til 4 dage. Småtræk ses ult. aug., første 2 19/8 (FA,SA,OJ), men først 23/9 ses mange, nemlig mindst 73 (LNA,KD,AJ,OL,KMO). 24/9 trak 29 (FA,SA) og 12/10 52 (LB,BR). Endelig sås 4/11 28 trk. (BR,VV), hvilket er ret sent, som kendt fra f.ex. Falsterbo. På dagene ind imellem er der naturligvis set mange trk., men ingen dage med over 5! Som rastende er den regelmæssigt rapporteret i træktiden, hvorefter der ingen er set før 23/12: lex. og 31/12: lex. (begge FA).

Duehøg: Efterårets store problem, pga. de mange iagt. fugle. Fugle på direkte udtræk er set som flg.: 1 15/9 (LB), 1 juv. 12/10 (LB,BR) og 1 o d. 4/11 (BR,ES). Herudover er flg. rastende meddelt: 1 ad. o 20/8 og 24/9 (FA) - begge ret tidlige. Fra 1/10 til 1/1 1973 er der 12 iagttagelser af formentlig samme fugl, nemlig 1 juv. ♂; da den er set 2 gange på dage med trk. fugle, 12/10 og 4/11 (BR), synes det at være sikkert, der er tale om en stationær fugl. Hertil er 1 o set 18/11 på IA (TJ); iagttagelsen har interesse, fordi Duehøgene synes at have brugt området St. Magleby-reservatet/Kongelunden/Inddæmmede areal som jagtterræn (TJ,BR). Endelig den noget kedelige meddelelse: pr. dec. blev en vingeskudt Duehøg fundet i Kongelunden og bragt til ZOO, hvor den døde. Denne fugl er betydningsfuld for, at der har været 2 rst. fugle, idet der 2 iagt. efter. Som bekendt har Duehøgen et stort jagt-revir, så hvorvidt man skal tage træk-iagttagelserne for gode varer, er tvivlsomt. Om der virkelig har været mere end 2 fugle, 1 juv. ♂ og en ikke-aldersbestemt ♀, er uvist!

Rød glente: 1 trak 15/9 (LB) og 2 trak (i flok) 23/9 (EMM).

Hvepsevåge: Første fugle sås 6/8: 1 trk. (SA) + 1 rst. (BR). Trækket kom derefter igang og 20/8 sås 54 trk. (LNA, SA, SC, KD, VV) - 25-27/8 trak ialt 39 (FA, VV) og 29/8 trak hele 213ex. (OL). Herefter sås kun småtræk, dog 12 d. 12/9 (OJ, BR, SKR), og de sidste dage er: 23/9: 5 (LNA, SA, KD, EMM, KMO) og 24/9: 3 (SA). Falsterbo synes dette efterår at have haft færre Hvepsevåger end Kongelunden! (Medd. från SkOF, nr. 4 72).

Rørhøg: På træk er de fleste mellem 12/8 og 23/9, ialt 9ex. (kun lad. ♂). Rst. fugle er set påfaldende regelmæssigt, oftest enlige o/ juv., dog 2 20/8 (SA, AJ, VV) og 2 12/9 (BR, SKR); endelig lad. ♂ 13/9 (VV) og sidste er 1 o/ juv. 23/9 (VV). Imidlertid dukkede en ekstrem sen fugl op d. 8/11, som fornuftigt nok trak ud (OL) - det var iøvrigt en adult ♀.

Blå kærhøg: Første set pænt tidligt, lad. ♂ trk. 26/8 (FA) og endnu lad. ♂ trk 15/9 (LB). Fra 23/9 strømmer iagttagelserne ind; denne dag ses 8 fugle, hvoraf 5 o/ juv. trk. (FA, LNA, KD, EMM, KMO) og derefter flg. træk-iagttagelser: 2 24/9 (FA), 1 30/9, 1 7/10 (KMO), 1 12/10 (LB, BR), 2 21/10 (BR, SKR), 2 på trækforsøg 27/10 (BR) og endelig 1 18/11 (SKR) - alle o/ juv. Med stor regelmæssighed er rastende fugle meldt fra ult. sept. til årsskiftet, oftest 1-3 o/ juv. (mange iagt.), dog 4 30/9 (LNA, KMO, SKR, VV) og 13/10 (JL); adulte hanner set på flg. dage: 23/9: 1 (VV), 18/10: 1 (TJ), 27/10: 1 (BR), 18/11: 1 (OL), 9/12: 2 (OL), 16/12: 1 (SKR) og 26/12: 1 (BR). Højeste antal i perioden på IA har været 4ex. pr. okt., hvilket vist er betydeligt færre end normalt. Fænomenet er vist blot lokalt, idet oplysninger fra andre lokaliteter ikke tyder på tilbagegang, snarere det modsatte.

Fiskeørn: 1 trk. 19/8 (SC), 1 trk. 20/8 (AJ), 1 trk. 29/8 (OL), 2 trk. 12/9 (BR, SKR), 1 rst. 19/9 (Arne Jensen) og endelig 1 ell. 2 trk. 23/9 (LNA, KD, EMM, KMO), summa summarum 7-8 ialt.

Lærkefalk: 1 20/8 (MB), 1 23/8 (LM), lad. 25/8 (FA), 2ad. 26/8 (FA), 1 jagende efter guldsmede 29/8 (LNA), derefter lad. 9/9 (KMO) og 1 juv. 10/9 (iagttager ukendt); desuden trak 3 på den berømte dag, 23/9 (LNA, KMO, KD) - ialt 7-9 fugle, hvilket er meget pænt.

Vandrefalk: lad. ♀ trak 21/8 (FA) og desuden sås muligvis 1 af slagsen d. 30/9 (KMO).

Dværgfalk: Første fugl sås enormt tidligt, nemlig 1ex. 20/8 (MB) og ikke før ult. sept. bliver iagt. regelmæssige, hvad der er tilfældet til nytår. Ofte drejer det sig om enlige fugle, men 2 sammen er set som flg.: 28/10: 2 (FA), 4/11: 2 (BR, ES, VV) og 25/11: 2 (SKR). Hvormange fugle, der er tale om reelt, kan der kun gisnes om. Trækket forløb hurtigt, idet 8 trak fra 22/9-12/10 (FA, LNA, KD, AJ, KMO, LB, BR, SKR) - yderligere 1 trak d. 4/11 (BR, ES).

Tårnfalk: Maximums-tallene for de første 3 mdr. var flg: juli, 5 - aug., 5 - sept., 6. Efter pr. okt. reel nedgang i antallet, hvilket må skyldes borttræk. Trækket strakte sig over lang tid, idet første trak 6/8 (BR) og sidste sås trække 4/11 (BR); derudover trak fra 14-30/9 ialt 7 Tårnfalke (FA, KD, KMO, BR, SKR).

Øgerhøne: De 3 ynglepar, der er konstateret i forbindelse med ATLAE-projektet, synes alle at have haft en god ynglesæson (BR).

Vagtel: 1ex. sås d. 12/9 (BR); iagttagelsen er, så vidt vides, den første

fra Kongelunden overhovedet. Fuglen blev første gang skræmt på 50 m afstand fra T. af Bays hunde, som, da kræet var landet på engen foran skoven, velvilligt "demonstrerede" den igen. En ny eftersøgning (uden hunde!) gav intet resultat.

Trane: 1 trak NV 5/7 (OL).

Vandrikse: Ialt er arten konstateret 11 gange i tiden 18/7-5/10 (hovedsagelig før med.sept.) (FA, LNA, LM, BR, SKR) i området v. det grønne skur. Om det i hele perioden har været samme stædige ex., lyder usandsynligt; i et tilfælde var fuglen en ringmærket juv. (SKR). At der har været bevægelser, viser ringmærkninger på Hagen, hvor Stoffer ringmærkede 4ex. 22/7-16/9 (deraf 2 16/9). DOFT 1971 s.45 nævner på 3 efterår kun 3 iagt.

Plettet rørvagtel: Hele 3 fugle er ringmærket på Afl. (SC) - nemlig 27/7, 9/9 og 23/9. Sidstnævnte blev til stor glæde for en række ornitologer sluppet fri over KE's vældige rørskov (KMO, LNA, KD).

Vadefugle: Alt i alt en god sæson, men desværre fulgte kun få opfordringen om at sende alle iagt. ind; det materiale, der kom, var imidlertid overvældende og de her skitserede ting er vist ikke helt ved siden af.

Strandskade: Rasttallene fremgår af tabellen. Som sædvanlig sås kun få efter med. aug., men de mange observationer herefter af 1-3ex. helt til årets slutning (sidste iagt. 26/12: 1ex. (BR)) er interessante, idet foreteelsen ikke er årlig. Oftest er fuglen(e) set på Afl., hvilket er gældende for mange af de sene vadere. Trækket sparsomt, særligt inden 20/7, (OL, SKR), efter denne dag skete der lidt, idet 30-50/dag trak (OL, EMM, LM, BR) indtil med.-ult. aug.

Vibe: De fleste rst. er set på Afl. Moderat træk er set i juli (SKR), hvorimod det sædvanligvis ret store oktober-træk er passeret ubemærket (uvist af hvilken grund) - eneste 2 "større" tal bør dog nævnes: 32 d. 8/10 (EMM) og ca.150 24/9 (FA). Sidste iagt.: 120 rst. 18/11 (SKR).

Stor præstekrave: Rasttalene har, bortset fra 24/7, da 108ex. sås (OL), været normale; øvrige højere antal er 65ex. 5/7 (OL) og 60 på Afl. 1/8 (SKR). Trækket var beskedent, således sås maksimalt 15 trk. på en dag, 23/7 (SKR). Sidste større antal sås 19/9: 9ex. og årets sidste sås en iagt dag i oktober, nemlig 30/10: 1 stk. (begge iagt. BR).

Lille præstekrave: Flg. er set: 1 1/7 (OL), 2 6/7 (OL), 1 26/7 (OL), 1 31/7 (OL), 1 trk. (LNA, KD) + 1 rst. 20/8 (MB) og sidste fugl: 1 7/9 (VV). De mange fugle (selvom man ser bort fra dobbelt-iagt. i juli) synes umiddelbart som mange, men arten overses vist en del, og derfor er det svært at sammenligne med tidligere år.

Hvidbrystet præstekrave: 7 - syv - sås på sandøerne 10/8 (OL); det er i hvertfald meget usædvanligt!

Strandhjejle: 2/7 rastede allerede 13 stk. (OL), og iagt. var herefter regelmæssige, 5-8ex., dog 11 29/7 (OL), til pr. nov., hvor der 4/11 sås 15ex. på Afl. (VV). Så mange så sent er bemærkelsesværdigt; de sidste er flg.: 8 11/11 (VV), 3 18/11 (SKR) og en efternøler 2/12 (SKR). Et stort træk sås 1/8, nemlig 48ex. (OL), iøvrigt er kun få trk. noteret.

Hjejle: 2 sås 6/7 (OL) og 2 trak 9/7 (TJ) - det var de første. Først 1. aug. stiger antallet mærkbart, og i sept. og okt. sås jævnlgt ca. 200. Maximum nås ikke før 15/11, da 3-400 rastede (VV); derefter kun meget få. her skal blot nævnes 10 trk. 31/12 (Vibeke Tofte), idet det blev

Årets sidste! Trækket ult. juli - pr. aug. sparsomt, ligesom okt.-nov. heller ikke gav træk af betydning.

Stenvender: I betragtning af det gode forår, kunne man have forventet noget lignende efterår. Det blev ikke tilfældet. Første fugl sås 25/6, hvilket er tidligt. 3/7 sås efterårets max., 10 stk. (SC) - også tidligt. Øvrige rasttal vil fremgå af tabellen. Flg. trk. er set: 1 5/7 (OL), 1 12/7 (SKR), 7 1/8 (OL), 1 2/8 (OL), lad. 6/8 (BR) og 1 26/8 (TJ). Næppe meget over 25 ialt!

Dobbeltbekkasin: Rasttal se tabellen. Her skal blot nævnes, at max. indtraf (som normalt) i månedsskiftet juli/aug., med 110ex. 30/7 og 125 8/8 (begge SKR); umiddelbart virker tallene høje, men optælling på Afl. indgår. Flg. større træk cifre foreligger: 47 22/7, 23 24/7, 38 26/7 og 38 2/8 (alle iagt. LM) - men iøvrigt mange dage med under 20 trk. i samme tidsrum (OL, LM). Sidste iagt. 18/11, da 4 sås (SKR) - falder godt sammen med den første frost.

Enkeltbekkasin: Antallet har dette efterår været usædvanlig lavt. lex. er rapporteret allerede 9/8, men beskrivelse ell. iagt. omstændigheder er desværre ikke meddelt. Første fugl herefter sås 24/9 (MB) og 30/9: lex. (LNA, OJ, SKR, VV); formentlig denne fugl sås på nøjagtig samme plet d. 3, 4, 5, 6, 10 og 12/10 (LB, BR, SKR). Derudover kun 1 iagt.: 1 19/10 (KD). Således er der (hvis der er tale om forskellige fugle!), kun set 2, optimistisk regnet 3, ialt. Det må skyldes reel fåtallighed, idet alle egnede steder på KE og foran skoven er grundigt undersøgt indtil 8/11 (BR)

Tredækker: 1 juv. på KE 21/10 (TJ, BR, SKR), 1 juv. 28-29/10 ved det grønne skur (SKR, VV) og endelig en sandsynlig juv. 30/10 på KE (BR). Altså mindst 2, muligvis 3 fugle.

Skovsneppe: 1 5/11 gående rundt på en skovsti (BR) og lex. 25/11, ^(AJ, SKR) som fløj ind i skoven er alt om denne fugl. Er den så vanskelig at få øje på?

Storspove: Regelmæssigt rst. fra pr. juli til pr. aug. i 8-15ex. (OL), dog 24 6/7 (OL) (se iøvrigt tabel). Trækket har i år været højst interessant, idet der på kun 2 dage, 5/7: 252ex. og 27/7: 67ex. (begge OL), er set nævneværdige mængder. Hertil kommer 190ex. på andre dage i samme periode (mange iagttagere). Sammenhobning af denne art er ikke normal. Sidste: 2 rst. 21/10 (SC) - pænt sent.

Lille spove: Alle iagt.: 5/7: 12 trk. (OL), 24/7: 9 trk. (OL), 25/7: 9 rst.+24 trk. (OL), 26/7: 11 trk. (OL), 27/7: 4 rst. (OL), 29/7: 5 trk. (OL), 30/7: 1 trk. (EMM), 31/7: 2 rst. (OL), 1/8: 9 trk. (OL), 2/8: 6 trk. (OL), 10/8: mindst 75 trk. (SC) og sluttelig 3 trk. 15/8 (LM). Normalt forekomstbillede, men vist flere end i normale år. 15/8 NK

Stor kobbersnepe: Ialt 4 iagttagelser er helt normalt; 2 trak 5/7 (OL), 2 11/7 (SC), 3 28/7 (LNA, KD) og 2 31/7 (OL). Til disse forekomster må regnes 1 d. 21/6 (LB) (nævnt i forrige rapport).

Lille kobbersnepe: Set i perioden 3/7 (1rst., OL) - 14/8 (1rst., SKR). Rastede i antal indtil 11ex. (27/7, OL) og 8ex. sås både 24/7 og 1/8 (begge OL), iøvrigt få (OL, SKR, BR). Trækket kraftigt på nogle dage, 26/7 27 (OL), 1/8: 130 (OL) og 2/8: 21 (OL). Hertil en "out-of-time" fugl: 1rst. 6/10 (BR).

Svaleklire: Rasttal fremgår af tabellen, men se foruden Rapport 1, 72.

MAX-TAL I 10/11-DAGES PERIODER FOR VADEFUGLE, KONGELUNDEN 2. HALVÅR 72.

	VII			VIII			IX		
	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-31
strandskade	140	36	150	155	3	1	-	3	7
vibe	55	55	80	32	40	75	80	185	200
stor præstekr.	65	44	110	60	40	45	11	9	2
strandhjejle	13	-	11	6	1	-	8	16	10
hjejle	2	-	4	1	3	80	200	145	150
stenvender	10	3	2	5	1	1	-	-	-
db. bekkasin	15	18	110	125	60	35	59	35	42
enk. bekkasin	-	-	-	(1)	-	-	-	-	1
svaleklire	14	1	13	9	2	-	1	2	-
tinksmed	54	7	85	80	22	25	7	2	-
rødben	160	300	100	120	140	65	29	20	9
sortklire	4	-	5	8	2	26	1	1	-
hvidklire	12	1	11	45	15	26	12	5	5
mudderklire	3	22	35	42	25	10	4	4	1
isl ryle	-	-	42	52	7	4	1	-	1
ærgryle	-	3	7	22	13	32	26	18	1
mincksryle	3	2	12	11	1	7	1	1	-
alm ryle	55	51	400	335	400	125	120	75	200
krumb ryle	2	4	21	14	9	33	2	2	2
brushane	8	4	32	13	10	20	21	10	14
klyde	160	21	28	15	4	10	-	-	-

tabellen fortsætter næste side

Sidste fugle sås 13/9: 2 rst. (BR,SKR). Trækkende fugle sås ult. juli - pr. aug., ialt 28 (OL,LM). Har fået skyld for dette efterår at være fåtallig, men det er vist ikke korrekt.

Tinksmed: Efterårstrækket begyndte jo i forrige rapport, 15/6, da de første sås. Større antal ses pr. juli - pr. aug. med max. 26/7: ca.85 (OL), foruden 74 30/7, ca.80 1/8 (SA) og sidste store tal 6/8: 57 (BR). I perioden 21/6-15/8 sås Tinksmeden tit på direkte træk, og hele 56 forlod Amager 9/8 (LM). Denne tidligere antagne nattrækker indleder åbenbart dette eftermiddagen/tidlig aften.

Rødben: Efter ult. aug. synes kun en enkelt flok at være set. I juli nåede antallet d.11. op på så mange som 300 stk.! Flokken, der er rapporteret flittigt resten af året (BR,SKR,VV) er oftest set på Afl. og har max. talt 35 stk. (4/11,VV). Modsat mange af sine slægtsfæller synes Rødbenet at have haft en udpræget god sæson på efterårstrækket. Flg. tal over 50/dag er rapporteret: 65 23/7 (SKR), 54 25/7 (OL), 153 1/8 og 100 8/8 (begge SKR) - sidste træk sås med.sept.(SKR). Ialt 980 på træk 8/7-25/9 (FA,OL,EMM,LM,BR,SKR). - Jægerne har åbenbart også studeret arten i efteråret. 2/10 sås lex. anskudt T. (AJ) og 3/10 fandtes 2 skudte, pænt arrangeret, på S. (BR). Men hvad - den er jo ikke fredet!

Sortklire: De første ses 6/7 (4, OL) - det er næsten 1 måned senere end normalt! Derefter kun set fåtalligt bortset fra 20/8, da 25-28 sås (MB). I oktober er Sortkliren set 6 gange; det drejer sig vel om samme fugle, de sidste er 21/10: 2 (SC,BR,SKR,TJ) og 28/10 flok på 5 Afl. (SC,SKR,VV). Bortset fra ult.juli-pr.aug. er kun enkelte trk. set.

Hvidklire: I juli relativt fåtallig (se tabel); 5/8 sås 45ex.(SKR), det er

VADER-TABEL, fortsat:

	X			XI			XII		
	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	11-20	21-31
strandskade	1	-	1	1	-	3	-	2	1
vibe	50	1	225	300	120	-	-	-	-
st præstekr.	1	-	1	-	-	-	-	-	-
strandhjejle	10	-	14	15	8	-	-	-	-
hjejle	29	1	175	300	350	40	-	-	-
db.bekkasin	58	4	23	2	4	-	-	-	-
enk.bekkasin	1	1	-	-	-	-	-	-	-
rødben	10	-	21	35	12	20	17	13	-
sortklire	1	1	5	-	-	-	-	-	-
hvidklire	4	1	-	-	-	-	-	-	-
alm ryle	115	-	85	85	30	-	6	-	1
brushane	7	-	3	-	1	-	-	-	-

Bemærkning: Bidragene til denne tabel er hovedsagelig indkommet fra OL og SKR, som skal takkes særskilt, men også til alle andre, der har indsendt vadefugle- iagttagelser. tak

betydeligt over, hvad der normalt kan ses. Bortset fra d. 20/8, da 25-8 sås (MB), aftager Hvidkliren langsomt i antal til den sidste ses 12/10: 1 rst. (BR, LB). Trk. er den set regelmæssigt fra 5/7 (1, OL) til 20/9 (1, SKR), dog ingen dage med over 10.

Mudderklire: Den første dukkede op allerede 21/6 (MB) - Rapport 1,72; fra med.juli - med.aug. regelmæssigt ca. 25 rst. (mange iagttagere), derefter aftagende. De sidste ses ult. sept., således lex. 23-24/9 (FA). Flere træk-iagt. i juli og august, bl.a. 22/7: 19 og 2/8: 13 (begge LM).

Islandsk ryle: Ret pæne rasttal fra ult.juli-pr.aug., max. 52 2/8 (OL); imidlertid forsvandt de lige så hurtigt som de kom, men enkelte holder stand indtil 8/10, da 3 stk. rastede (SC, TJ). Som så ofte før optrådte arten på træk på enkelte, udvalgte dage, ex. 23/7: 55 trk. (SKR) og 4/8: 123 trk. (SC), derudover 4 obs med under 10 fugle pr. gang.

Sortgrå ryle: 1 på S. 17/12 (BR) - iøvrigt forlyder det, at den "nogle" gange er set på Hagen (som sædvanlig).

Dværgryle: Har som bekendt invaderet dette efterår (sidst i 69). Allerede 20/7 sås 3ex. (SA) og 25/7 trak 1 (LM) foruden 2 rst. (OL). Antallet gik herefter op meget hurtigt og 2/8 ses 22 rst. (OL). Mindst 2 trækbølger synes at kunne spores, idet næste max. kommer 28/8 med 32 (SKR). Endnu pr. og med.sept. sås pæne tal og de sidste fugle viste deres åsyn på Afl. 26/9 (VV). Åbenbart er T. atter artens favorit-sted, idet de fleste er set netop der. Hvor stor invasionen egentlig var, forstås bedre, når det nævnes, at der på Ottenby på en enkelt dag fangedes 350 Dværgryler, hvilket er mere end det totale tal for årene 1946-70! Sluttelig skal det kort nævnes, at Kongelunden vist blot er af sekundær betydning for arten, fordi nærliggende lokaliteter (Ølsemagle) husede langt større mængder. Invasionen nåede ikke langt vestpå - England har således haft et normalt år (British Birds 72, nr.12).

Temmincksryle: Som vanligt fåtalligt, men regelmæssigt, rastende fra 6/7 3ex., OL; max. 28/7: 12 (OL) og 11 2/8 (OL) - endvidere 7 d. 27/8 (mange sent) og sidste for året sås 12/9 (BR).

Alm. ryle: Rasttal fremgår af tabellen. Intet markant max. (med.aug.) -

pæne tal endnu pr. nov., hvor 85 sås 4/11 (SKR). Herefter forsvandt de tilsyneladende hastigt, men en lille tapper skare, som 2/12 talte 6, 26/12 3 (begge SKR) og 28/12 1 (TJ) forsøger åbenbart overvintring.

Trækket har kun vist sig fra den gavmilde side, idet flere gode har kunnet noteres: 48 8/7 (SKR), 221 23/7 (SKR), 193 25/7 (LM), 210 26/7 (LM), 71 1/8 (LM) og 61 9/8 (LM). Endog sept. bød på træk: 70 20/9 og 65 21/7 (begge SKR). Opdelingen af trækket i 2 dele er typisk: først de adulte, siden de juvenile fugle.

Krumnæbbet ryle: Første 6/7: 3 stk. (FA), tiltagende gennem juli til max. 25/7: 21 (OL) - dernæst dagligt 10-15 til pr. aug. Efter en pause ses ult. aug. igen en top, nemlig 33ex. 26/8 (SKR) og så pludseligt meget få. Formentlig de 2 samme juv. sås på Afl. 9-22/9 (SC, SKR) og så er det slut. Også her tydelig trækopdeling (se Alm. ryle). Trækket svagt, max. 18 d. 15/8 (SC).

Sandløber: Her nævnes alle iagttagne: 1 24/7 (FA), 1 30/7 (SC), 1 3/8 (SC), 1 19-20/8 (SC), 1 14/9 (AJ) og endelig hele 5ex. så sent som 24/9 (MB) - sidste iagt. absolut usædvanlig.

Kærløber: Denne hyggelige, lille art har haft et pænt efterår. Samtlige data giver dog ikke et klart billede af, hvormange (ell. hvor få!) der er tale om, men her er de: 1 15/7 (SC, SKR), 1 trak 24/7 (LM), 2 rst. 27-28/7 (OL), 1, formentlig samme, 30/7-3/8 Afl. (SC, SKR) og det hele slutter 7/8 med atter 1 (FA).

Brushane: I juli og aug. relativt få (se tabel), derimod var tallene for sept. højere end normale. 14 sås 30/9 (SKR), og så var det slut med større antal. Mange iagt. i oktober af 1-3 fugle (og 4 18/10 (TJ)) gav da også sene iagttagelser, idet der endnu 18/10 trippede en enlig rundt på Afl. (SKR). Trækket jævnt trist, især for de få, der har forsøgt at tælle det - største antal kun 19 (22/7, LM).

Klyde: Imponerende høje tal sås pr. juli: ca. 125 5/7 og ca. 160 6/7 (begge OL); disse forekomster skulle iflg. iagttageren være årlige foreteelser, men må vist være efterårets hemmelighed for de fleste. Det skal dog retfærdigvis siges, at tallene er incl. Afl. - Iøvrigt, noget tyder på, at det har været et godt yngleår for arten, flere Klyde-kuld er set i juli (EMM, BR, SKR). Usædvanlig mange er set på direkte træk, hvilket vil sige 133 fra 3/7-9/8, flest 5/7: 28 og 26/7: 27 (begge OL). Sidste obs: 1 rst. 2/9 (OL).

Odinshane: Ganske "mange", nemlig: 1 24/7 (OL), 1 trk. 1/8 og 1 trk. 9/8 (LM), 1 rst. 20/8 (MB) og sidste sås 12/9: 1 (BR, SKR). Særligt trækobsene er sjove - det er ikke en art man normalt bemærker trækkende.

Almindelig kjove: lad./mørk rastede 30/7 (EMM), men desuden 1 Kjove sp. rst. 23/9 (medd. af SA), velsagtens denne art.

Stormmåge: Pull. sås v. T. 20/7 (BR, EMM), men stammer sikkert fra IA.

Dværgmåge: Har haft et af sine bedre efterår, idet flg. materiale foreligger: lad. 30/6 (SC), 3ad. trak 25/7 (SC, SKR), 1-2juv. rst. 30/7 (LB, BR), 2juv. 20/8 (MB), 26/8 2juv. (SC) og endelig 2juv. 2/9 (SC). Dette giver sammenlagt 11-12 stk. (4ad.+7-8juv.).

Lættemåge: Trækaktivitet af hovedsagelig adulte og subadulte fugle konstateret i sept. og pr. nov. (BR).

Sörtterne: 2-6ex. rastede dagligt i perioden 23/7-5/8 (LNA, OL, BR, SKR) - det drejede sig næsten kun om juv. 30/7 sås ljuv. på trækforsøg (BR) og de sidste sås 18/8, 1 (SC) og 19/8, 1 (VV). Antallet varierer en del fra år til år, men lignende forekomster er tidligere iagttaget.

Sandterne: 1 sådan menes set med. aug., men beskrivelse foreligger desværre ej.

Rovterne: Synes atter at have været hyppig - ialt 10 fugle er set, incl. 1 fra forårsrapporten. 2 trk. 12/7 (SC, SKR), 1 15/7 (LM), 2 trk. (SC) + 1 rst. (OL) 27/7, 1 trk. 28/7 (OL), 1 1/8 (SA) og endelig 1 6/8 (SA). Ad./juv.-angivelserne er værdiløse, idet adskillelse under normale omstændigheder kun kan foretages v.hj. af stemmen.

Fjordterne: Sidste allerede 9/9: ljuv. (SC, SKR).

Havterne: Intet om arten, men den skulle være set (!).

Dværgterne: 12/8 4 trk. (SKR) og 19/8: 1 (VV) - var sidste fugle.

Splitterne: På træk er den set i små antal (10/dag) til omkring 20/9 (BR, SKR), men så sent som 22/10 iagttoges 2 rst. (MB).

Aldue: Allerede 27/8 sås lex. (FA); 19/9 følger 1 rst.+1 trk. (BR), hvorefter der kommer gang i sagerne med 12 trk. 23/9 (KD, EMM) og 7 trk. 24/9 (FA). Som sædvanlig nås helt høje tal ikke og kun 2 gange i okt. sås over 10, nemlig 7/10: 14 trk. (OL) og 12/10: 16 trk. (LB, BR). Sidste høje tal var 13 trk.+ 5 på trækforsøg 4/11 (BR), men endnu 25/11 trak 4 (SKR).

Ringdue: Trækket satte i gang med. sept. med første større tal 23/9: 980 trk. (EMM). 8/10: trak 935 (EMM) og 12/10 kulminerede trækket, idet mindst 7.200 sås (LB, BR). Det dobbelte kan være passeret uset den dag, fordi duerne fløj højt og langt inde over IA. 825 trak 4/11 (BR, SKR) og så ebbede det ud til 25/11 med sidste 53 trk. (SKR). Udover de her nævnte dage er der på 8-10 andre set ialt 850ex. indenfor samme tidsrum (BR, SKR). Samtidig med trækket er større rastende flokke, således omkring 1/10, da en større flok sås på Afl. (VV). En usædvanlig god sæson, hvilket også er tilfældet ved f.ex. Falsterbo og Ishøj.

Kurteldue: 16/9 sås "den årlige efterårsfugl" på Afl. (SC, VV).

Tyrkerdue: Svær at bedømme, idet ikke alt om arten blev sendt. En ting er dog sikker: sammenlignet med 71, da der ult. okt. kunne ses 260 fugle (BR) er den gået stærkt tilbage. Kun 4 iagt. af over 10 fugle er rapporteret, 15 30/9 (LNA), 16 12/10 (LB, BR), 24 26/10 (BR) og 55 29/10 (EMM) ved Egmondvej. Herudover 10 iagt. af 1-8ex. (LNA, EMM, BR, SKR) fra 30/7-26/12. Om nedgangen er reel eller blot skyldes forskydning af overvintringsstedet, vides ikke, men har nogen oplysninger om det, høres gerne derom. 2 andre faktorer kan spille ind: dels må Tyrkerduen jo gerne skydes i nogle mdr., dels artens status som standfugl, hvilket ikke stemmer overens med flg.: 1 trak+ 32 forsøgte 19/9 (BR), 1 trak 10/10 (BR), 16 trak 12/10 (LB, BR), 2 forsøgte træk 22/10 (BR, SKR) og det samme gjorde 1 5/11 (BR, SKR). Det korte i det lange: Send ind om arten!

Gøg: Noget så fornemt som 1 adult afsluttede årets iagt., 17/9 (BR, JL) - gamle Gøge ses sjældent efter med. aug.!

Skovhornugle: 1 5/11 (BR) blev eneste rapport om arten!! Men nu er de fundet, her efter nytår.

Mosehornugle: 1 22/10 (MB) og 1 29/10 (EMM) blev alt.

Mursejler: Sidste fugle var 1 17/9 (VV), 1 19/9 (BR,OJ) og 1-2 23/9 (SA, KMO). De sædvanligvis pæne træk i juli/aug. udeblevet.

Stor flagspætte: Set på stranden i enkelte ex. fra ult. juli (SKR) og det var første indirekte bevis for efterårets invasion. Større rst.-tal på stranden er set 10/9: 7 (BR), 30/9: 8 (KMO,SKR) og 9/10: 4 (LB). Trækket begyndte pr.sept.; 10/9 sås 1 på trækforsøg og 12/9 forsøgte 5 træk (begge BR). 13/9 blev første dag med sikkert konstateret træk, 13 kom ud (BR,SKR), mens 4 vendte (BR). Herefter alle indsendte træk-iagt.: 15 14/9 (AJ,SKR), 2+ 1 forsøgte 17/9 (JL,BR), 2+ 1 forsøgte 19/9 (BR), 5 23/9 (EMM), mindst 50 24/9 (SC,AJ), 4 30/9 (KMO,VV), 1 1/10 (BR), 15 2/10 (SA), 1 4/10 (BR), 2 10/10 (BR), 16/12/10 (LB,BR), 3 21/10 (BR), 7 22/10 (BR,SKR,VV), 3+ 1 forsøgte 4/11 (BR,SKR), 2 5/11 (BR,SKR) - det skulle ialt blive små 150 fugle. Invasionen har været meget omfattende, træktallene fra Falsterbo synes at vise dette. I Kongelunden trak næsten alle ud via IA (mindst muligt vand!), men v. Falsterbo drøede de ud over Øresund. På mystisk vis har Lille flagspætte unddraget sig opmærksomheden, men den er helt sikkert blevet overset.

Sortspætte: 10 flyvende ml. SVP og skoven 2/9 (KD,LNA) og 19/9 trak 1 over IA (BR) ⁺ - samme?

Småfugle: Generelt få oplysninger, og materialet har derfor været meget svært at bedømme. Det, der kom ud af det, kan læses nedenfor.

Sanglærke: Usædvanligt lave tal tyder på langsom gennemsvivning. Med.sept. sås det første træk (BR) og flg. er de højeste tal, der er set: 32 30/9 (KMO), 35 7/10 (KMO), 29/10 46 (EMM), 30/10 42 (BR) og så de mange: 112 4/11 (BR) - grinagtigt få!

Hedelærke: Et pænt efterår, vist lidt ud over det vanlige. 26/8 rastede lex.(OJ) - tidligt. Fra 13/9 (1,BR) - 31/10 (2,BR) regelmæssigt rst., til tider i større tal: 11 2/10 (AJ), 9 12/10 (LB,BR). 17/9 hørtes 1 synge (JL,BR). Trækket strakte sig fra 19/9-8/11, med 8 i sept. (KMO,BR,SKR), 28 i oktober, flest 12/10: 16 (LB,BR), (LB,EMM,BR,SKR), og hele 52 i november, hvoraf de 51 4/11 (BR). De mange fugle så sent er bemærkelsesværdigt. Mon arten er ved at stabilisere sig?

Bjerglærke: 1 trk. 21/10 (BR) var den første. 22/10 rastede 5 (BR) og indtil 5/11 sås den ofte, til tider i større antal, således 15 30/10 (SC,BR), og hele 19 4/11 (BR,SKR,ES). Der gik en måned og så+ sås 9/12 en flok på 22 (OL) - alle må blot betragtes som afstikkere fra IA, idet de konstant opholdt sig på en mark lige herved.

Landsvale: Trak især i sept., hvor "mange" sås 10 og 16/9 (VV), ca.500 15/9 (LB) og ca.600 23/9 (KMO). Resterne sås pr.okt., nemlig 58 trk.4/10 (BR) og 35 trk. 8/10 (EMM). Sidste: 3 12/10 (BR) og 1 29/10 (medd.EMM).

Bysvale: 2/10 1 set (VV).

Digesvale: 8/10 1, den sidste (VV).

Pirol: 1 forsinket syng. 29/6 kom ikke med i 1. rapport (AJ).

Sortkrage: 1 rst. 17/7 (AJ) og 2ex., hvoraf 1 trak, 19/9 (OJ,BR,A,Jensen).

Råkrage, Råge, Allike: De få oplysninger der er kommet giver ikke anledning til kommentarer.

Skovskade: Har invaderet. Store rasttal er flg.: 75-80 2/10 (SA), 65 i skovens østlige del 4/10 (OL) og 85 samme sted 11/10 (OL). Trækket svært at tolke, idet Skovskaderne oftest slet ikke kom afsted. Højeste sikre udtræk blev 10 30/9 (SKR) og 36 12/10 (LB, BR), sidste 4/11: 8 (BR, SKR). Hertil kommer en endeløs række af Skovskader på trækforsøg. Ofte kom de kun til strandkanten eller de fløj mod SØ (!) - det sikre udtræk gik over IA. Tænk at være så vægelsindet!

Nøddekrige: 1 23/9 (SA) og 1 14/10 (OL).

Blåmejse: Regelmæssigt rst. på stranden fra ult. juli (SKR) - med.-ult. dec. absolut talrigeste mejse i skoven (BR). Flg. er trukket: 15 + 19 forsøgte (BR), 9 25/9 (SKR), 10/10: 22, 21/10: 5, 27/10: 8 forsøgte, 4/11: 10+ 7 forsøgte, yderligere 3 forsøgte 8/11 (BR).

Sortmejse: Usædvanligt mange meddelt ult. sept. (op til 40, LNA).

Sumpmejse: En så sjælden gæst sås på et så sjældent tidspunkt som 31/7 (OL).

Træløber: Invasionen har gjort sig bemærket ved nogle iagt. på stranden (SVP), 6/10: 1 (BR), 21/10: 1 (SKR) og 1 27/10 (BR). Iøvrigt talrig i skoven.

Sjagger: 9/9 sås den første (SKR), men allerede dagen efter sås 113, hvoraf 44 trk. (BR); det er mange så tidligt. Så skal vi hen til 12/10 før der sker noget, og det kun lidt: ca. 100 rst. (BR, LB). Trækket gjorde sig gældende fra 22/10, hvor 315 trak (BR, SKR), og alvor bliver det først 4/11, da 725 rst. (KMO, BR) og 1865 trk. (BR, SKR) kan beskues. Trækket endnu pent til ult. nov. med 200 18/11 og 935 25/11 (begge SKR), men fra pr. nov. kom der oftere og oftere pæne rasttal, således regelmæssigt 4-600 til årsskiftet (BR, SKR, Vibeke Tofte).

Vindrossel: Også for denne art "uorden" i forekomsten, idet der i perioden 9/10 (16, LB) - 2/12 (10, SKR) er set yderst få (under 20/dag), på nær flg.: 95 22/10, ca. 350 26/10 og 85 27/10 (alle BR).

Ringdrossel: ljuv. rst. 30/8^(FA), 1 mulig juv. set (OL) og lex. 16/9 (OJ). Iagttagelserne udmærker sig ved alle at være så tidlige - og så få!

Benpikker: Gennemtræk konstateret med. sept. (VV), sidste: 1 7/10 (VV).

Bynkefugl: 2 19/9 (BR, VV) var de sidste.

Blåhals: 1 set 24/9 (MB).

Munk: 1 ♂ 28/10 (SKR) og do. 30/10 (SC).

Høgesanger: 1 smuk juv. sås på et ekstremt sent tidspunkt, nemlig 21/10 (TJ, BR, SKR).

Løvsanger: 8/10 1 (VV) var den sidste.

Gransanger: 1 sang 9/10 (LB) og det gjorde den for sidste gang det år.

Phyl sp.: 1 sås d. 4/11 (BR) og må næsten have været en Gransanger, selvom man har hørt om sene Løvs.

Fuglekonge: 25 på stranden 2/9 (LNA) var første spor af det tidlige træk; bedre sås det 13/9, da mindst 300 kunne ses sammesteds (OJ).

Lille fluesnapper: 1 ganske tidlig o/juv. sås 27/8 (FA).

Engpiber: Træk begyndte omkring 1/9, første nogenlunde dag var 19/9: 222 trk. (BR) og 21/9 trak 125 (SKR). 23/9 sås ialt 1500 trk. (KMO) - det er usædvanligt for lokaliteten. Sidste krampetrækning var 7/10, da 100 trak, resten af okt. sås blot 50-75/dag (BR). 4/11 trak 40 (BR, SKR) og så var det definitivt slut. Mange rst. i træktiden, f.ex. ca. 300 7/10 (KMO).

Markpiber: 1 12/9 (BR).

Skovpiber: Træk først konstateret pr. sept., hvilket må skyldes manglende observationer. Flg. dage med mere end 100 konstateret: 110 3/9 (SKR), 460 12/9 (BR, SKR), 425 13/9 (BR), 135 14/9 (SKR) og endelig 110 19/9 (BR). Herefter et brat fald i antallene, men flg. oktober-fugle: 1 trk 1/10, 1 trk. 4/10 og 1 trk. 12/10 (alle BR).

Rødstrubet piber: Fra 9/9 (1, SKR) - 12/10 (1, LB, BR) er iagttaget ialt 24 trækkende, med flest 12/9: 3 (BR) og øvrige dage med 1-2ex. I samme tidsrum er iagttaget 11 rst. (max. 2 19/9, BR). Antallet må siges at være lidt over normalen, men kan slet ikke måle sig med 66 (DOFT 71, s. 61).

Skærpiber: 9/9 sås de første 2 på Afl. (SC, SKR) og rastende fugle sås herefter i 1-2ex. til 4/11, da sidste sås (SKR). Fra samme periode haves iagt. af 11 trk. Skærpibere (første 12/9) (BR, SKR).

Hvid vipstjert: Sidste fugle set pr. okt. og 12/10 sås den allersidste (LB, BR).

Gul vipstjert: Flg. træk cifre blev efterårets højeste: 190 19/8 (AJ), 407 20/8 (AJ), 200 3/9 (SKR), 200 9/9 og 162 12/9 (BR, SKR) - ellers eb³ bede det langsomt ud ult. sept. Sidste sås 8/10: 1 trk. (TJ).

Silkehale: 22/10 1 (MB), 29/10: 20 trk. (OL), 11 rst. + 3 trk. 4/11 (FA, BR, SKR), 8 8/11 (ØM), 1 17/12 (BR) og 10 19/12 (LNA) er egentlig meget pænt i et år, hvor arten ellers ikke "hænger på træerne".

Stor tornskade: lex. regelmæssigt rst. fra 5/10 (SKR) til 16/12 (SKR), dertil 1 trk. 27/10 (BR). Ja, det var alt!

Stør: 520 trak 15/7 (SKR), ellers kun få i denne måned. Bedre stiller det sig senere, idet 1700 trak 20/9, 750 30/9 (begge SKR), 3300 4/10 (BR), 3300 22/10 (BR, SKR) og sluttelig 900 30/10 (BR). Trækket fortsatte til 1. nov. (SKR), dog under 100/dag i denne måned.

Grønirisk: Fra med. sept. regelmæssigt trk.; oftest 50-75/dag og 0 dage over 100 (BR, SKR). Det stoppede da også ult. nov. Fra med. okt. er en rst. flok på KE rapporteret flere gange, max. med. 4-500ex. (LB, BR).

Stillits: Jævnt trist småtræk sept.-nov., ikke over 20/dag (BR, SKR).

Grønsisken: Træk begyndte pr. sept. (SKR), men pæne cifre nåedes ikke før 23/9 med 205 trk. (KMO); herefter 72 25/9 (SKR), 80 7/10 (KMO) og 166 30/10 (BR). Jævnt, konstant træk i okt. og nov., oftest 20-40/dag (BR, SKR).

Tornirisk: Ialt 2325ex. set trk. i sept. (BR, SKR) med de største dage 12/9 550, 19/9 455, 21/9 385 (BR, SKR). Aktiviteten faldt brat i oktober, dog 120 5/10 (SKR). Sidste: 42 trk. 4/11 (BR, SKR), men endnu ved nytårstid kunne lex. ses i Grønirisk-flokken (BR, LB).

Bjergirisk: Fik en usædvanlig kort optræden dette efterår. 3/10 sås 16 rst. (BR) og allerede 6/10 sås 90 (BR). 10/10 rastede mindst 275 (BR) og det blev maximum. Herefter aftog rst.-antallet gradvist, mens trækobsene gjorde sig mere gældende; 5-20/10 trak 59, heraf 52 12/10 (LB, BR) -

20/10-8/11 trak 192 (ingen markante topdage). Dvs.: det hele overstået på kun 1 måned, forskubbet 2 uger frem. En enkelt frysende efternøler sås dog 26/12 (BR,SKR).

Gråsisken: Invasionsfugl. 11/10 sås 8ex. og det var de første (OL). 12/10 32 trk.+ 7 rst.(LB,BR) og herefter gik det pludselig meget hurtigt. Rastantallet holder sig nogenlunde konstant på 50-100, dog 290 27/10 (BR) og ca.200 5/11 (FA,BR,SKR). Alle trk.iagt, nævnes pga. de usædvanligt høje tal samt m.h.t. landsindsamlingen af arten: 20 21/10, 106 22/10 (begge BR) + yderligere 24 22/10 (SKR); 81+ 57 forsøgte 27/10 (BR), 57 28/10 (FA,SKR), 38 29/10 (EMM), 615 30/10 (BR), 84 31/10 (BR), 460 4/11 (BR,SKR), 166 5/11 (BR,SKR), 222 8/11 (BR), 14 18/11, 22 25/11, sidste 16/12 (alle SKR).

Hvidsisken: 1 Gråsisken, udvisende denne arts/races karakterer, sås trække 8/11 (BR).

Gulirisk: 1, formentlig juv., rst. 13/9 (BR) - set i en flok Tornirisker - 1 trak 15/9 (LB), 1 rst. set og hørt 17/9 (JL,BR), 2: 30/9 (Børge Palm) og gildet slutter med 1 trk. 12/10 (LB,BR). Mange iagt. og jeg vil stadig påstå, at arten yngler derude (BR).

Lappap: Trak i små antal ult.sept.-pr.okt., derefter noteredes flg. usædvanlige træk cifre: 83 21/10 (BR), 109 22/10 (BR,SKR) samt 143 4/11 (BR) foruden flere dage med 20-30ex. Ang. yngel er flg. modtaget: juli-iagt. tyder på yngel (TJ), men arten sandsynligvis gået tilbage siden 71.

Korsnæb: Trods det faktum, at der ikke har været invasion, er Korsnæb set forbavsende ofte endda i pæne antal. Det har selvfølgelig været den Lille, der er identificeret oftest, men lad.o Stor korsnæb blev set 22/12 (LB). Fra 12/9-26/11 er iagttaget ialt 198 trk. set (mange iagttagere), bedste dage 23/9: 28 (FA), 24/9: 38 (FA), 30/10: 29 (BR), 4/11: 40 (BR). Rst. fugle noget fåtalligere, således max. 11/10 30 (OL) og 8/11 21 (BR). Overraskende, mon det er årligt?

Pogfinke: Store trækdage er flg.: 19/9 16.235ex. (OJ,BR), 30-40.000 23/9 (SA), samt 5050 Finker, sands. denne art 12/10 (LB,BR). Mange små antal i perioden indtil pr.nov. er også set (KMO,BR,SKR).

Kerfinke: Første 13/9 6 trk. (BR) og 14/9 1 trk.(SKR); iøvrigt flg. "store" dage med træk: 600ex. 23/9 (KMO), 350 12/10 (LB,BR), 450 28/10 (SKR) og 4/11 480ex. (BR). 9/10 sås 1625 rastende og det blev således efterårets max. (LB).

Gulspurv: Pæne cifre nåedes flg. dage: 121 22/10 (BR,SKR), 163 27/10 (BR) og 175 4/11 (BR) - alle udtrækkende fugle.

Bomlærke: Denne for stedet sjældne art er set 2 gange, nemlig 15/7 1 rst. (LM) og 19/9 1 trk. (OJ,BR).

Hortulan: Mærkværdigvis kun en eneste iagt., som til gengæld er pænt sent og så med hele 3ex. trk., 19/9 (OJ,BR).

Rørspurv: Samtidig med biotop-ændringen på stranden fra T. til SVP, har man kunnet spore tydelig fremgang i antallet af rastende Rørspurve, således ult.sept.-pr-okt. op til hele 300 rst.(KMO), de fleste dage dog 150-200 (LB,BR). Trækket nogenlunde som det plejer med flest 12/10: 106 (LB, BR).

Lappværbling: 1 rst. Afl. 25/9 (SKR)(kunne studeres på meget kort afstand),

Følgende iagttagelser er tilkommet Rapport 2:72, foruden at enkelte rettelser og forglemmelser er medtaget. Kan vedføjtes bagi rapporten.

De nye observatører er: Jens B. Bruun (JBB), J.E.Linderström (JEL) og J.H.Linderström (JHL) - øvrige initialer se forrige sider.

KNORTEGÅS: 5 trk. 11/10 (JEL).

KANADAGÅS: 8 trk. 1/10 (TJ).

TAFFELAND: Datoen, som af en fejltagelse ikke kom med, skal være: 9/9.

VANDREFALK: 23/9 og 30/9 sås ljuv. (JEL) og man må vel formode, at det var en og samme fugl.

AFTENFALK: ljuv. trk. 30/9 (JEL). Iagttagelsen er dokumenteret.

HVIDKLIRE: Så sent som 18/11 endnu lex. rst. på Aflandshage (SC).

SORTGRÅ RYLE: De "nogle", der er omtalt tidligere, drejer sig kun om 1 rst. Aflandshage 10/12 (SC).

SORTSPÆTTE: 1 rst. 1/9 (JBB) falder sammen med de 2 andre iagttagelser.

VENDEHALS: JEL så 3 9/9 og 1 16/9, hvilket iøvrigt var de eneste fra efteråret derude.

RØDTOPPET FUGLEKONGE: 2cx. 4/10 (JEL).

STOR KORSNÆB: 3cx. sås 31/10 (JHL) og 2cx. sås 5/11 (BR).

Til allersidst bør det retteligen nævnes, at Svend Pedersen inden nytår fandt 7 SKOVHORNUGLER et sted i skoven, men det er vist alligevel sjældent der er så få som denne vinter!