

REDUCERET KONGELUNDSRAPPORT

1979

Stig Kjærgaard Rasmussen

REDUCERET KONGELUNDSRAPPORT.

1979.

Til nærværende rapport er medtaget udvalgte iagttagelser fra et område bestående af selve den 144 ha. store skov, de omgivende marker, frugtplantager og villahaver samt af stranden beliggende på den ca. 5 km lange strækning fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Iagttagelserne er foretaget af Svend Christoffersen (SC), Johnny L. Pedersen (JLP), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR) og Vagn Valentinsen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl.= Aflandshage, Kl.= Kongelunden, Kls.= Kongelundsstranden, M.= markerne, frugtplantagerne og villahaverne omkring Kongelunden.

REDUCERET KONGELUNDSRAPPORT

omfattende iagttagelser af nedennævnte arter samt ikke specielt nævnte sjældne arter og diverse arter truffet på usædvanlige tidspunkter eller i ekstraordinært stort antal.

sortstrubet lom	fiskeørn	mosehornugle
rødstrubet lom	vandrefalk	perleugle
lom sp.	lærkefalk	natravn
gråstrubet lappedykker	dværgfalk	isfugl
nordisk lappedykker	aftenfalk	hærfugl
sorthalset lappedykker	trané	lille flagspætte
lille lappedykker	vandrikse	sortspætte
mallebuk	plettet rørvagtel	vendehals
sodfarvet skråpe	engsnarre	toplærke
sule	alle vadefugle (vinter)	hedelærke
rørdrum	lille præstekrave	bjerglærke
hvid stork	hvidbrystet præstekrave	pirol
sort stork	pomeransfugl	ravn
pibesvane	tredækker	sortkrage
blisgås	enkeltbekkasin	nøddekrige
sædgås	skovsneppe	vandstær
kortnæbbet gås	stor kobbersneppe	skægmejse
knortegås	sortgrå ryle	ringdrossel
bramgås	islansk ryle (forår)	sortstrubet bynkefugl
kanadagås	dværgryle (forår)	husrødstjert
gravand (vinter)	temmincksryle	blåhals
rustand	krumnæbbet ryle (forår)	græshoppesanger
krikand (vinter)	sandløber	savisanger
atlingand	kærløber	drosselrørsanger
knarand	odinshane	sivsanger
pibeand (vinter)	alm. kjove	høgesanger
spidsand (vinter)	storkjove	rødtoppet fuglekonge
rødhovedet and	mellemkjove	lille fluesnapper
taffelend	sildemåge	markpiber
bjergand	gråmåge	rødstrubet piber
hvinand (sommer)	dværgmåge	skærpiber (vinter)
havlit	ride	bjergvipstjert
fløjlsand	sortterne	silkehale
sortand	rovterne	stor tornskade
lille skallesluger	alk	gråsirken
kongeørn	lomvie	gulirisk
rød glente	tejst	lille korsnæb
sort glente	huldue	stor korsnæb
havørn	turteldue	korsnæb sp.
rørhøg	slørugle	bomlærke
hedehøg	natugle	hortulan
duehøg	skovhornugle	laplandsværting

SORTSTRUBET LOM, Gavia arctica.
6/2 1 trk. V. Afl. (SC).

RØDSTRUBET LOM, Gavia stellata.
8/3 1 Kls. (SC), 10/4 1 trk. Ø. Afl. (SC).

LOM SPECIES, Gavia species.
21/1 2 trk. Ø. Kls. (SKR,VV), 4/3 1 trk. V. Afl. (SC), 11/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 12/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 9/8 2 trk. V. Afl. (SC), 28/8 1 trk. Ø. Afl. (SC), 17/9 1 trk. V. Afl. (SC), 24/9 6 trk. V. Afl. (SC), 29/9 1 trk. NV. Kls. (VV), 11/11 1 trk. Afl. (SC), 29/11 2 trk. Afl. (SC).

GRÅSTRUBET LAPPEDYKKER, Podiceps griseigena.
18/2 1 Kls. (SKR), 20/2 1 Kls. (SC), 24/2 1 Kls. (SKR).

LILLE LAPPEDYKKER, Tachybaptus ruficollis.
1/1 5 Kls. (SC,SKR), 1/12 1 Kls. (SKR).

SANGSVANE, Cygnus cygnus.
Seneste forår: 13/4 21 trk. Ø. Afl. (SC), 15/4 7 ad. trk. Afl. (SKR).
Tidligste efterår: 24/10 2 ad. trk. Afl. (SC), 25/10 6 ad. trk. Afl. (SC).

PIBESVANE, Cygnus columbianus.
25/2 5 trk. Ø. Afl. (SC), 12/4 82 trk. Ø. Afl. (SC), 14/4 16 trk. Ø. Afl. (SC), 28/4 3 trk. Ø. Afl. (SC,VV).

GRÅGÅS, Anser anser.
Tidligste forår: 22/2 4 Afl. (SC), 23/2 6 trk. Ø. Afl. (SC).
Seneste efterår: 23/9 3 trk. Kls. (SKR,VV), 23/10 1 trk. Afl. (SC).
Vinter: 22/12 5 Kls. (SKR).

BLISGÅS, Anser albifrons.
25/3 1 trk. Ø. Afl. (SC), 7/10 4 trk. SV. Afl. (SC).

SÆDGÅS, Anser fabalis.
1/1 22 trk. NØ. Afl.Kls. (SC,SKR), 5/1 6 Afl. 2 trk. Ø. Kls. (SC), 11/1 2 trk. V. Afl. (SC), 13/1 11 trk. V./NV. Afl.Kls. (SC,SKR), 15/1 106 trk. V./SV. Afl.Kls. (SC,JLP), 27/1 160 trk. V. Afl. (SC), 10/2 235 M. (JLP), 17/2 88 M. (SC,SKR), 20/2 87 M. (SC), 21/2 11 Afl. (SC), 22/2 53 M. (SC), 24/2 15 Afl. (SC,SKR), 28/2 3 Afl. (SC), 3/3 10 Afl. Kls. (JLP), 5/3 8 trk. Ø. Afl. (SC), 6/3 11 Kls. (VV), 7/3 82 trk. Ø. Kls. (SC), 11/3 58 trk. Ø. Afl. (SC,VV), 12/3 32 trk. Ø. Afl. (SC), 19/3 220 Afl. (SC), 23/3 80 Afl. (SC), 24/3 1 trk. N. Afl. (VV), 25/3 97 trk. Ø. Afl. (SC,VV), 28/3 6 trk. Ø. Afl. (SC,VV), 29/3 23 trk. Ø. Afl. (SC), 30/3 95 Afl. (SC), 31/3 240 Afl. (SC,VV), 1/4 60 rst. 60 trk. Afl. (SC,SKR,VV), 2/4 42 trk. Ø. Afl. (SC), 8/4 38 trk. Ø. Afl. (SC), 9/4 2 trk. Afl. (SC), 10/4 7 trk. Afl. (SC), 15/4 1 trk. Ø. Afl. Kls. (SC,SKR), 30/9 1 Afl. (SC), 12/12 14 trk. Afl. (SC), 19/12 16 trk. Afl. (SC), 22/12 8 Kls. 36 trk. N./Ø. Afl. (SC,JLP,SKR), 25/12 1 Afl (SC), 26/12 3 trk. SV. Kls. (SKR).

KNORTEGÅS, Branta bernicla.
28/4 36 trk. SØ. Afl. (SC,SKR), 15/9 4 trk. Afl. (SC), 23/9 1 Kls. (SKR), 24/9 1 Afl. (SC), 27/9 3 trk. V. Afl. (SC), 28/9 1 Afl. (SC), 29/9 13 trk. Afl.Kls. (SC,VV), 30/9 2 rst. 6 trk. SV. Afl.Kls. (SC,SKR), 1/10 5 Afl. (SC), 2/10 14 trk. SV. Afl. (SC), 3/10 58 trk. SV. Afl. (SC), 4/10 11 trk. SV. Afl. (SC), 5/10 13 trk. SV. Afl. (SC), 6/10 970 trk. SV. Afl. (SC,JLP,VV), 7/10 91 trk. SV. Afl. (SC,VV), 8/10 14 trk. SV. Afl. (SC), 13/10 10 rst. 12 trk. Afl.Kls. (SKR), 14/10 14 trk. Afl. 14 Kls. (SC,SKR), 15/10 4 trk. SV. Afl. (SC), 16/10 1 trk. SV. Afl. (SC), 19/10 7 trk. Afl. (SC), 20/10 26 Afl.Kls. 6 trk. Afl.Kls. (SC,JLP,SKR), 21/10 38 rst. 7 trk. Afl. (SC), 23/10 2 Afl. (SC,VV), 24/10 7 trk. Afl. (SC), 25/10 8 trk. Afl. (SC), 26/10 9 Afl. (SC), 27/10 9 Afl. (SC,JLP,SKR,VV), 28/10 8 Afl. (SC), 30/10 2 Afl. (SC), 31/10 9 Afl. (SC), 3/11 5 Afl. (SC),

4/11 5 Afl. (JLP), 5/11 6 Afl. (SC), 6/11 6 Afl. (SC), 7/11 6 Afl. (SC),
8/11 6 Afl. (SC), 9/11 1 Afl. (SC), 10/11 11 Afl. (SC, JLP), 11/11 9
Afl. (SC), 12/11 9 Afl. (SC), 13/11 9 Afl. (SC), 14/11 9 Afl. (SC),
15/11 4 Afl. (SC), 17/11 4 Afl. (SC, JLP).

BRAMGÅS, *Branta leucopsis*.

14/4 2 trk. Ø. Afl. (SC), 25/4 215 trk. Ø. Afl. (SC), 27/4 230 trk. Ø.
Afl. (SC), 28/4 614 trk. Ø. Afl. Kls. (SC, SKR, VV), 24/5 250 trk. Ø. Afl.
(VV),
3/11 21 trk. Afl. (SC).

KANADAGÅS, *Branta canadensis*.

1/1 3 trk. NØ. Kls. (SC, SKR), 5/1 46 Afl. (SC), 13/1 14 trk. SV./NV.
Afl. Kls. (SC, SKR), 14/1 9 Afl. (SC), 15/1 22 rst. 11 trk. V. Afl. (SC),
16/1 69 Afl. (SC), 18/1 7 Afl. (SC), 19/1 7 Afl. (SC), 25/1 13 Kls.
(SC), 10/2 15 Kls. 163 M. (JLP), 11/2 6 Afl. (VV), 17/2 9 Kls. (SKR),
20/2 11 M. (SC), 22/2 17 M. (SC), 19/3 12 Afl. (SC), 20/3 40 Kls. (SC),
24/3 1 trk. NØ. Kls. (SKR), 25/3 28 trk. Ø. Afl. (SC, VV), 31/3 1 Afl.
(SC), 1/4 3 rst. 5 trk. Afl. (SC, SKR, VV), 6/4 2 Afl. (SC), 7/4 7 rst.
4 trk. Afl. (SC, SKR), 15/4 8 Kls. (SKR),
11/11 6 Afl. (SC), 17/11 1 trk. Ø. Afl. (JLP), 13/12 6 Afl. (SC), 19/12
9 trk. Afl. (SC), 20/12 6 Afl. (SC), 22/12 12 Afl. 7 Kls. (SC, SKR, VV),
25/12 4 Afl. (SC).

GRAVAND, *Tadorna tadorna*.

Tidligste forår: 3/3 37 Afl. Kls. (JLP), 4/3 12 Afl. (SC, VV).
Seneste efterår: 14/10 5 trk. Afl. (SC), 20/10 1 Kls. (SKR).
Vinter: 15/1 1 Afl. (SC), 19/1 1 Afl. (SC),
13/12 2 Afl. (SC), 14/12 5 Afl. (SC), 17/12 2 Afl. (SC), 22/12 1 Afl.
(SC, JLP, SKR).

RUSTAND, *Tadorna ferruginea*.

25/8 2 hunner Afl. (SC, VV).

GRÅAND, *Anas platyrhynchos*.

Stort antal: 19/3 2200 Afl. (SC).

KRIKAND, *Anas crecca*.

Tidligste forår: 11/3 3 Afl. (SC), 19/3 5 Afl. (SC).
Seneste efterår: 20/10 3 Afl. (JLP, SKR), 23/10 1 Kls. (VV).
Vinter: 3/11 2 Kls. (SKR), 8/12 16 Afl. (JLP), 14/12 3 Afl. (SC), 17/12
2 Afl. (SC).

ATLINGAND, *Anas querquedula*.

1/6 1 han 1 hun Afl. (SC), 4/6 1 han 1 hun Afl. (SC, SKR), 9/6 3 hanner
2 hunner Afl. (SC, SKR, VV), 11/8 1 Afl. (SC, VV), 3/9 1 han Afl. (SC).

PIBEAND, *Anas penelope*.

Tidligste forår: 12/3 4 Kls. (SC), 15/3 11 Afl. (SC).
Seneste efterår: 20/10 9 Afl. 2 Kls. (JLP, SKR), 21/10 6 trk. Kls. (SKR).
Vinter: 24/2 1 Afl. (SC, SKR), 10/11 6 Afl. (SC, JLP), 14/12 10 Afl. (SC).

SPIDSAND, *Anas acuta*.

Tidligste forår: 19/3 10 Afl. (SC), 28/3 2 trk. Afl. (SC, VV).
Seneste efterår: 20/10 2 trk. Kls. (SKR), 21/10 2 rst. 1 trk. Afl. (SC).
Vinter: 5/11 3 trk. Kls. (SKR).

SKEAND, *Anas clypeata*.

Tidligste forår: 2/4 1 han 1 hun Afl. (SC), 6/4 3 hanner 1 hun Afl. (SC).
Seneste efterår: 9/9 4 Afl. (JLP), 16/9 1 trk. Afl. (SC).
Vinter: 14/12 4 Afl. (SC).

TAFFELAND, *Aythya ferina*.

23/1 14 Kls. (SC), 11/2 1 han Kls. (SKR), 18/2 1 han Kls. (SKR), 24/2
1 han Kls. (SKR), 2/3 1 han Kls. (SC), 11/8 2 Kls. (SKR), 29/8 2 trk.
Afl. (SC), 17/9 3 hanner trk. V. Afl. (SC), 27/9 4 hanner trk. V. Afl.
(SC), 11/11 1 han trk. Afl. (SC).

BJERGAND, Aythya marila.

23/1 4 Kls. (SC), 18/2 2 hunner Kls. (SKR), 20/2 6 Kls. (SC), 25/2 1 han 1 hun Kls. (VV), 2/3 6 Kls. (SC), 4/3 5 Afl. (SC), 8/3 5 Afl. (SC), 25/10 1 trk. Afl. (SC).

HVINAND, Bucephala clangula.

Seneste forår: 28/4 4 rst. 34 trk. Ø. Afl. (SC,SKR), 29/4 5 trk. Afl. (SC,SKR,VV).

Sommer: 24/6 2 Afl. (SC), 30/6 1 Kls. (SKR), 6/7 2 Afl. (SC), 7/7 1 Kls. (SKR), 10/7 5 Afl. (VV), 15/7 3 Kls. (SKR), 18/7 3 Afl. (SC), 27/7 1 Afl. (VV), 3/8 3 Afl. (SC), 5/8 1 Afl. (SC), 18/8 2 Afl. (SC), 19/8 2 Afl. (SC), 25/8 4 Afl. (SC), 13/9 3 trk. Afl. (SC), 22/9 1 Afl. (JLP), 23/9 5 trk. Afl. (SC).

Tidligste efterår: 20/10 1 Kls. (SKR), 22/10 12 trk. Afl. (SC).

HAVLIT, Clangula hyemalis.

11/1 1 han Kls. (SC), 20/1 6 Kls. (SKR), 21/1 1 han Afl. 3 Kls. (JLP, SKR), 17/2 5 Kls. (SC,SKR), 18/2 1 Kls. (SKR), 23/2 12 Afl. (SC), 24/2 2 Kls. (SKR), 25/2 2 Afl. (SC), 29/3 5 Afl. (SC), 2/4 1 Afl. (SC), 22/4 2 Afl. (SC),

22/12 6 hanner 1 hun trk. Ø. Afl. (SC,JLP).

FLØJLSAND, Melanitta fusca.

20/1 32 Afl. 1 Kls. (SC), 17/2 6 Kls. (SC,SKR), 18/2 14 Kls. (SKR), 25/2 5 Afl. (SC), 26/2 6 Afl. (SC), 17/9 4 trk. V. Afl. (SC), 19/12 1 trk. Afl. (SC).

SORTAND, Melanitta nigra.

27/8 35 trk. Afl. (SC), 17/9 8 trk. V. Afl. (SC), 4/10 9 trk. V. Afl. (SC), 27/11 3 trk. Afl. (SC), 1/12 10 Afl. (SKR).

STOR SKALLESLUGER, Merganser merganser.

Seneste forår: 10/4 30 trk. Afl. (SC), 11/4 2 trk. Ø. Afl. (SC).

Sommer: 1/9 4 Afl. (SC,SKR,JLP).

Tidligste efterår: 22/10 4 trk. Afl. (SC), 27/10 5 trk. Kls. (SKR,VV).

LILLE SKALLESLUGER, Merganser albellus.

1/1 2 hunner Kls. (SC,SKR), 13/1 1 han Afl. 8 hanner 4 hunner Kls. (JLP, SKR), 19/1 3 hanner 10 hunner Afl. (SC), 20/1 1 han 4 hunner Kls. (SC, SKR), 21/1 1 han 3 hunner Kls. (SKR,VV), 23/1 14 Kls. (SC), 25/1 10 Kls. (SC), 10/2 1 han 2 hunner Kls. (JLP), 13/2 5 Kls. (SC), 16/2 11 Kls. (SC), 17/2 6 hanner 7 hunner Kls. (SC,SKR), 18/2 10 hanner 5 hunner Kls. (SKR), 20/2 16 Kls. (SC), 24/2 1 han Afl. 12 hanner 11 hunner Kls. (SKR), 25/2 14 Kls. (VV), 2/3 10 Kls. (SC), 4/3 1 Afl. 5 Kls. (SC, VV), 8/3 2 Kls. (SC), 11/3 1 han 1 hun Afl. (VV), 8/12 1 han Afl. (VV), 14/12 5 Afl. (SC).

KONGEØRN, Aquila chrysaetos.

3/11 1 juv. Kls. (SC,SKR), 22/11 1 juv. trk. V. Afl. (SC).

MUSVÅGE, Buteo buteo.

Seneste forår: 5/5 1 Kl. 1 trk. Afl. (SKR,VV), 6/5 5 trk. Afl. (SKR).

Tidligste efterår: 15/9 1 Kls. (VV), 22/9 7 trk. Afl. Kls. (SKR,VV).

FJELDVÅGE, Buteo lagopus.

Seneste forår: 5/5 1 Kl. (VV), 6/5 1 trk. Afl. (SKR).

Tidligste efterår: 30/9 2 trk. Afl. (SKR,VV), 13/10 1 trk. Kls. (SKR).

RØD GLENTE, Milvus milvus.

28/3 1 Afl. (SC,VV), 5/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 12/4 1 trk. Ø. Afl. (SC),

27/9 1 trk. V. Afl. (SC), 13/10 1 Afl. Kls. (SC,SKR), 14/10 1 Afl. Kls. (SC,SKR).

HAVØRN, Haliaeetus albicilla.

17/2 1 Kls. (SC,SKR), 19/2 1 Kls. (SC), 24/2 1 Kls. (SKR), 14/3 1 juv. trk. SØ. Afl. (SC).

HVEPSEVÅGE, Pernis apivorus.

Tidligste forår: - - -

Seneste efterår: 23/9 1 trk. Afl. (SC), 24/9 1 trk. Afl. (SC).

RØRHØG, Circus aeruginosus.

7/4 1 juv. han trk. Afl.Kls. (SC,SKR), 14/4 1 hun Afl. (SC), 15/4 1 juv. han Afl. (SC,SKR), 16/4 1 ad. han trk. Afl.Kls. (SC,SKR), 18/4 1 hun trk. Afl. (SC), 19/4 1 hun trk. Ø. Afl. (SC), 26/4 1 hun trk. Ø. Afl. (SC), 28/4 1 ad. han Kls. (SKR), 29/4 1 han trk. Ø. Afl. (SC,SKR), 5/5 1 hun trk. Afl. (VV), 6/5 1 han trk. Afl. (SKR), 11/5 1 hun trk. Kls. (VV), 27/7 1 juv. trk. Afl. (SC), 6/8 1 ad. hun trk. Afl. (SC), 10/8 1 juv. Afl. (SC), 11/8 1 hun 1 juv. Afl. (JLP), 12/8 1 juv. trk. Afl. (SC), 14/8 1 ad. han 1 juv. rst. 2 juv. trk. Afl. (SC), 17/8 1 ad. han Afl. (SC), 18/8 1 ad. han trk. Afl. (SC,VV), 19/8 1 ad. han Afl.Kls. (JLP, SKR,VV), 20/8 1 juv. trk. S. Afl. (SC), 22/8 1 juv. Afl. (SC), 23/8 1 ad. hun trk. Afl. (SC), 25/8 1 ad. han 1 juv. rst. 1 juv. trk. Afl. (SC,SKR,VV), 26/8 1 ad. han trk. 1 juv. rst. Afl. (SC,SKR), 29/8 2 juv. Afl. (SC), 30/8 1 juv. 1 trk. Afl. (SC), 2/9 1 ad. han trk. Afl. (VV), 3/9 1 juv. Afl. (SC), 5/9 1 hun trk. Kls. (VV), 8/9 2 juv. rst. 1 ad. hun trk. Afl. (SC,SKR), 15/9 1 juv. han trk. Afl. (SC), 16/9 1 juv. hun trk. SV. Afl. (SC), 20/9 1 juv. han Afl. (SC), 23/9 1 hun/juv. Kls. (SKR), 6/10 1 ad. hun Afl. (SC).

BLÅ KÆRHØG, Circus cyaneus.

Seneste forår: 30/4 1 hun/juv. Afl. (SC), 5/5 1 hun/juv. Kl. 1 hun/juv. trk. Afl. (SKR,VV).
Tidligste efterår: 16/8 2 hunner/juv. trk. Afl. (SC), 24/8 1 hun/juv. trk. Afl. (SC).

DUEHØG, Accipiter gentilis.

2/1 1 han Afl. (SC), 4/1 1 hun Afl. (SC), 5/1 1 hun Kls. (SC), 6/1 1 hun Afl. (SC,JLP), 11/1 1 hun Afl. (SC), 13/1 1 Kls. (SKR), 14/1 1 hun Afl. (SC), 20/1 1 hun Kls. (SKR), 21/1 1 hun Kls. (SKR), 22/1 1 hun Afl. (SC), 28/1 1 hun Kls. (SC,SKR), 30/1 1 Afl. (SC), 20/2 1 Kls.(SC), 24/2 1 Kls. (SKR), 28/2 1 Afl. (SC), 4/3 1 Afl. (SC), 6/3 1 ad. hun -Afl./Kls. (SC), 8/3 1 Afl. (SC), 11/3 1 ad. han Afl. (SC), 23/3 1 ad. han Afl. (SC), 4/4 1 han Afl. (SC), 6/4 1 han Afl. (SC), 26/4 1 hun Afl. (SC), 15/9 1 trk. SV. Afl. (SC,JLP), 21/9 1 han trk. SV. Afl. (SC), 22/9 1 trk. SV. Afl. (SC), 25/9 1 ad. han trk. SV. Afl. (SC), 12/10 1 hun Afl. (SC), 23/10 1 trk. Afl. (SC), 3/11 1 Kls. (SC,SKR).

SPURVEHØG, Accipiter nisus.

Seneste forår: 29/4 1 Afl. 1 Kl. (SKR), 5/5 1 Afl. (VV).
Sommer: 13/7 1 Afl. (SC), 28/7 1 Afl. (JLP).
Tidligste efterår: 18/8 1 trk. Afl. (VV), 24/8 1 trk. Afl. (SC).

FISKEØRN, Pandion haliaetus.

25/3 1 trk. Ø. Kls. (SC), 30/3 1 trk. Ø. Afl. (SC), 6/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 8/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 9/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 10/4 2 trk. Ø. Afl. (SC), 11/4 3 trk. Ø. Afl. (SC), 12/4 6 trk. Ø. Afl. (SC,JLP), 28/4 1 trk. NØ. Afl. (SC,SKR), ~~17/4~~
18/8 1 trk. Afl. (SC,VV), ~~19/8 1 trk. SV. Kls. (SKR)~~, 28/8 2 trk. Afl. (SC), 30/8 1 trk. Afl. (SC), 1/9 2 trk. Afl. (SC,SKR,VV), 2/9 1 trk. Afl. (SC,VV), 5/9 1 trk. Afl. (SC), 8/9 2 trk. SV./V. Afl.Kls. (SC,SKR), 10/9 1 trk. S. Afl. (SC), 15/9 2 trk. S. Afl. (SC), 21/9 1 trk. SV. Afl. (SC), 23/9 1 trk. SV. Kls. (SKR,VV). ~~16/4~~

VANDREFALK, Falco peregrinus.

5/9 2 hanner trk. SV./V. Afl. (SC).

LÆRKEFALK, Falco subbuteo.

24/5 1 Kl. (VV).

DVÆRGFALK, Falco columbarius.

1/1 1 Kls. (SC,SKR), 2/1 1 Afl. (SC), 6/1 1 han Afl. 1 Kls. (SC,JLP, SKR), 13/1 1 trk. S. Afl. (SC), 15/1 1 Kls. (JLP), 25/1 1 Kls. (SC), 31/3 1 ad. hun Afl. (SC,VV), 7/4 1 trk. Afl. (SC), 9/4 1 han trk. Afl. (SC), 12/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 14/4 1 trk. Afl. (SC), 17/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 28/4 1 trk. NØ. Afl. (SC,SKR), 6/5 1 hun/juv. Afl. (SKR).

23/8 1 Afl. (SC), 28/8 1 Afl. (SC), 1/9 1 trk. Afl. (SC), 5/9 2 trk. SV. Afl. (SC), 10/9 3 trk. S. Afl. (SC), 12/9 4 trk. Afl. (SC), 13/9 1 trk. Afl. (SC), 15/9 1 Afl. (SC), 16/9 4 trk. Afl. (SC, VV), 20/9 1 Afl. (SC), 21/9 2 trk. Afl. (SC), 22/9 1 rst. 4 trk. Afl. Kls. (SC, JLP, SKR, VV), 23/9 1 rst. 3 trk. Afl. Kls. (SC, SKR, VV), 24/9 1 Afl. (SC), 25/9 1 trk. Afl. (SC), 28/9 3 trk. Afl. (SC), 29/9 2 Afl. (SC, VV), 30/9 2 rst. 3 trk. Afl. Kls. (SC, SKR, VV), 4/10 1 trk. Afl. (SC), 5/10 1 Afl. (SC), 6/10 1 Kls. (VV), 7/10 1 Afl. (VV), 8/10 1 trk. SV. Afl. (SC), 10/10 1 trk. SV. Afl. (SC), 13/10 1 rst. 1 trk. SV. Afl. (SC), 15/10 1 trk. SV. Afl. (SC), 19/10 1 trk. Afl. (SC), 20/10 1 Afl. (SC), 21/10 2 Afl. (SC), 23/10 1 trk. Afl. (SC, VV), 26/10 1 Afl. (SC), 27/10 1 Afl. (SC), 29/10 1 Afl. (SC), 30/10 1 Afl. (SC), 6/11 1 trk. Afl. (SC), 7/11 1 trk. Afl. (SC), 8/11 1 trk. Afl. (SC), 10/11 1 Afl. (SC), 13/11 1 Afl. (SC), 18/11 1 Afl. (SC), 20/11 1 Afl. (SC), 8/12 1 Afl. (JLP), 20/12 1 Afl. (SC).

AFTEINFALK, *Falco vespertinus*.

11/9 1 juv. trk. Afl. (SC).

TRANE, *Grus grus*.

6/4 14 trk. Afl. (SC), 8/4 36 trk. Afl. (SC, JLP), 9/4 2 trk. NØ. Afl. (SC), 10/4 10 trk. NØ. Afl. (SC), 12/4 30 trk. NØ. Afl. (SC, JLP), 15/4 2 Afl. (SKR), 16/4 82 trk. NØ. Afl. (SC), 21/4 45 trk. NØ. Afl. (SC), 23/4 32 trk. NØ. Afl. (SC).

VANDRIKSE, *Rallus aquaticus*.

25/9 1 Kls. (SKR).

GRØNBENET RØRHØNE, *Gallinula chloropus*.

Tidligste forår: 26/4 1 Kls. (VV), 28/4 1 Kls. (VV).

Seneste forår: 17/10 2 Afl. (SC), 3/11 1 Afl. (SC).

STRANDSKADE, *Haematopus ostralegus*.

Tidligste forår: 5/3 2 Kls. (SC), 6/3 6 Afl. (SC, VV).

Seneste efterår: 13/10 1 ad. Afl. Kls. (SC, SKR), 20/10 1 Afl. Kls. (SC, SKR).

VIBE, *Vanellus vanellus*.

Tidligste forår: 1/3 9 trk. V. Afl. (SC), 2/3 5 Kls. (SC).

Seneste efterår: 5/11 30 Kls. (SKR), 22/11 8 Afl. (SC).

Vinter: 6/12 8 Afl. (SC).

STOR PRÆSTEKRAVE, *Charadrius hiaticula*.

Tidligste forår: 5/3 3 Kls. (SC), 6/3 4 Afl. (SC, VV).

Seneste efterår: 30/9 1 Afl. 2 Kls. (SKR, VV), 20/10 1 Afl. (SC).

LILLE PRÆSTEKRAVE, *Charadrius dubius*.

6/5 1 Kls. (VV), 28/7 2 trk. Kls. (SKR), 6/8 3 Afl. (VV), 7/8 1 Afl. (SC), 11/8 5 Afl. (SC, JLP), 12/8 1 Afl. (SC, VV), 13/8 1 Afl. (SC), 14/8 1 Afl. (SC), 15/8 1 Afl. (SC), 29/8 1 Afl. (SC).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE, *Charadrius alexandrinus*.

31/3 1 trk. V. Afl. (VV), 1/9 1 trk. Afl. (SKR).

STRANDHJEJLE, *Pluvialis squatarola*.

Tidligste forår: 13/5 2 Kls. (VV), 19/5 2 Afl. (VV).

Seneste forår: 7/6 1 Afl. (SC), 8/6 1 rst. 7 trk. Ø. Afl. (SC).

Tidligste efterår: 6/7 1 trk. Afl. (SC), 13/7 1 trk. Afl. (SC).

Seneste efterår: 17/11 1 Afl. (SC, JLP), 18/11 1 Afl. Kls. (SC, SKR).

HJEJLE, *Pluvialis apricaria*.

Tidligste forår: 28/3 1 trk. Afl. (SC, VV), 12/4 9 Afl. (SC).

Seneste forår: 19/4 1 Afl. (SC), 6/5 30 trk. Afl. (SKR).

Tidligste efterår: 6/7 2 trk. Afl. (SC), 11/7 8 Afl. (SC).

Seneste efterår (vinter): 1/12 5 Afl. (SC), 6/12 15 Afl. (SC), 7/12 130 rst. 41 trk. Afl. (SC).

STENVENDER, Arenaria interpres.

Tidligste forår: 27/4 2 Afl. (SC), 28/4 1 Afl. 1 Kls. (SC, SKR, VV).

Seneste forår: 9/6 1 Afl. (SKR), 11/6 1 Afl. (SC).

Tidligste efterår: 5/7 2 trk. Afl. (SC), 10/7 1 Afl. (SC, VV).

Seneste efterår: 15/9 1 Afl. (SC), 29/9 1 Afl. (SC, JLP).

Vinter: 6/1 2 Afl. (JLP), 8/1 2 Afl. (SC), 20/1 1 Kls. (SKR), 21/1 1 Kls. (SC, SKR, VV), 22/1 1 Kls. (SC), 23/1 1 Kls. (SC), 25/1 1 Kls. (SC), 1/12 1 Afl. (SC, SKR), 3/12 1 Afl. (SC), 4/12 1 Afl. (SC), 6/12 1 Afl. (SC), 8/12 1 Afl. (JLP), 12/12 2 Afl. (SC), 15/12 2 Afl. (SC), 16/12 1 Afl. (SC), 19/12 1 Afl. (SC), 20/12 1 Afl. (SC).

DOBBELTBEEKKASIN, Gallinago gallinago.

Tidligste forår: 25/3 1 Afl. (SC, VV), 15/4 2 Afl. (SKR).

Seneste efterår (vinter): 1/12 1 Afl. (SC), 6/12 2 Afl. (SC).

Vinter i øvrigt: 8/1 1 Afl. (SC),
15/12 1 Afl. (SC), 29/12 1 Afl. Kls. (JLP).

ENKELTBEEKKASIN, Lymnocyptes minimus.

6/10 1 Afl. (SC, JLP), 13/10 1 Kls. (SKR), 20/10 3 Kls. (SKR), 27/10 2 Kls. (SKR), 3/11 1 Kls. (SKR, VV), 18/11 1 Kls. (SKR).

SKOVSNEPPE, Scolopax rusticola.

15/4 1 Afl. (SKR), 21/4 1 Kl. (SKR).

STORSPOVE, Numenius arquata.

Tidligste forår: 22/3 5 trk. Ø. Afl. (SC), 24/3 1 rst. 1 trk. Afl. Kls. (SC, SKR).

Seneste forår: 28/4 5 rst. 6 trk. Ø. Afl. Kls. (SC, SKR, VV), 29/4 71 trk. Afl. Kls. (SC, SKR).

Tidligste efterår: 5/6 2 trk. V. Afl. (SC), 16/6 1 trk. Kls. (SKR).

Seneste efterår: 14/10 1 trk. Kls. (SKR), 5/11 17 trk. Afl. (SC).

SMÅSPOVE, Numenius phaeopus.

Tidligste forår: 28/4 1 trk. Afl. (SC, SKR), 5/5 3 Kls. (SKR).

Seneste forår: 13/5 9 trk. Kls. (VV), 24/5 3 Afl. (VV).

Tidligste efterår: 25/6 3 trk. V. Afl. (SC), 26/6 1 trk. V. Afl. (SC).

Seneste efterår: 18/8 7 trk. Afl. (VV), 19/8 1 trk. Afl. (VV).

LILLE KOBBERSNEPPE, Limosa lapponica.

Tidligste forår: 24/3 1 Kls. (SKR), 31/3 1 trk. Afl. (VV).

Seneste forår: 1/5 6 Kls. (SKR, VV), 5/5 1 Afl. (SKR, VV).

Tidligste efterår: 30/6 3 trk. V. Afl. (SC, SKR), 1/7 3 Afl. (SKR).

Seneste efterår: 9/9 1 Afl. (JLP), 20/9 1 Afl. (SC).

SVALEKLIRE, Tringa ochropus.

Tidligste forår: 8/4 1 Afl. (JLP), 15/4 1 Kls. (SKR).

Seneste forår: 23/4 1 Afl. (SC), 5/5 1 Kl. (VV).

Tidligste efterår: 2/6 3 Afl. (VV), 7/6 1 Afl. (SC).

Seneste efterår: 10/9 1 Afl. (SC), 24/9 1 Afl. (SC).

TINKSMED, Tringa glareola.

Tidligste forår: ingen.

Seneste forår: 1/6 1 Afl. (SC).

Tidligste efterår: 21/6 2 Afl. (SC), 23/6 4 Afl. 1 Kls. (SC, SKR).

Seneste efterår: 4/9 6 Afl. (SC), 8/9 1 Afl. 1 Kls. (SKR).

RØDBEN, Tringa totanus.

Vinter: 1/1 160 Afl. Kls. (SC, JLP, SKR), 2/1 140 Kls. (SC), 4/1 15 Afl. (SC), 5/1 60 Afl. (SC), 6/1 1 Kls. (SKR), 19 Afl. (JLP), 8/1 15 Afl. (SC), 9/1 19 Afl. (SC), 11/1 21 Afl. (SC), 12/1 10 Afl. (SC), 13/1 6 Afl. 3 Kls. (SC, JLP, SKR), 14/1 6 Afl. (SC), 15/1 4 Afl. 3 Kls. (SC, JLP), 16/1 2 Afl. (SC), 18/1 1 Afl. (SC), 19/1 6 Afl. (SC), 20/1 9 Kls. (SC, SKR), 21/1 12 Kls. (SC, SKR, VV), 22/1 12 Kls. (SC), 23/1 6 Kls. (SC), 25/1 6 Kls. (SC), 27/1 1 Afl. (JLP), 28/1 2 Kls. (SC, SKR, VV), 29/1 1 Afl. (SC), 30/1 2 Afl. (SC), 2/2 1 Kls. (SC), 24/2 1 Kls. (SKR), 25/2 1 Afl. (SC), 8/12 4 Afl. (JLP), 12/12 5 Afl. (SC), 15/12 2 Afl. (SC), 16/12 1 Afl. (SC), 18/12 1 Afl. (SC), 19/12 2 Afl. (SC), 22/12 1 Afl. Kls. (SC, JLP, SKR, VV), 24/12 1 Afl. (SC), 26/12 1 Afl. (SC, SKR), 27/12 1 Afl. (SC), 31/12 1 Afl. (SC).

SORTKLIRE, *Tringa erythropus*.

Tidligste forår: 21/4 1 Afl. Kls. (SC, VV), 22/4 1 Afl. Kls. (SC, SKR, VV).
 Seneste forår: 6/5 1 Kls. (SKR, VV), 16/5 1 Kls. (VV).
 Tidligste efterår: 1/6 1 Afl. (SC), 10/6 6 rst. 6 trk. V. Afl. (SC).
 Seneste efterår: 20/9 1 Afl. (SC), 22/9 1 Afl. (JLP, SKR).

HVIDKLIRE, *Tringa nebularia*.

Tidligste forår: 15/4 2 Afl. (SC, SKR), 5/5 1 Afl. (SKR).
 Seneste forår: 9/5 1 Kls. (VV), 24/5 1 Kls. (VV).
 Tidligste efterår: 19/6 1 Afl. (SC), 21/6 1 Afl. (SC).
 Seneste efterår: 5/10 2 Afl. (SC), 6/10 1 Afl. (JLP).

MUDDERKLIRE, *Actitis hypoleucos*.

Tidligste forår: 1/5 1 Kls. (SKR, VV), 6/5 1 Kls. (SKR, VV).
 Seneste forår: 9/6 1 Afl. (JLP).
 Tidligste efterår: 3/7 3 Afl. (SC), 4/7 3 Afl. (SC).
 Seneste efterår: 16/9 1 Kls. (VV), 28/9 1 Afl. (SC).

ISLANDSK RYLE, *Calidris canutus*.

Forår: 5/3 1 Kls. (SC), 6/3 2 Afl. Kls. (SC, VV), 1/5 1 Kls. (SKR, VV),
 8/6 4 rst. 2000 trk. Ø. efter rst. Afl. (SC), 7/6 1 Afl. (VV), 11/6 2
 Afl. (SC).
 Tidligste efterår: 20/7 4 trk. Afl. (SC), 21/7 13 Afl. 3 trk. Kls. (SC,
 JLP, SKR, VV).
 Seneste efterår: 29/9 2 Afl. (SC), 20/10 1 Afl. (SC).

SORTGRÅ RYLE, *Calidris maritima*.

20/1 1 Kls. (SC), 21/1 1 Kls. (SC, SKR, VV), 22/1 2 Kls. (SC), 8/3 1 Kls.
 (SC), 12/3 1 Kls. (SC), 15/3 1 Afl. (SC).

DVÆRGRYLE, *Calidris minuta*.

Forår: 24/5 2 Afl. (VV), 2/6 1 Afl. (VV), 4/6 2 Afl. (SC, SKR), 6/6 7
 Afl. (SC), 7/6 7 Afl. (SC, VV), 8/6 2 Afl. (SC), 9/6 3 Afl. (SC, SKR),
 13/6 1 Afl. (SC).
 Tidligste efterår: 15/7 1 Afl. (SC, SKR), 17/7 5 Afl. (SC).
 Seneste efterår: 13/10 2 Afl. (SC, SKR), 17/10 1 Afl. (SC).

TEMMINCKSRYLE, *Calidris temminckii*.

Forår: 11/5 2 Kls. (VV).
 Efterår: 10/7 1 Afl. (SC), 12/7 1 rst. 5 trk. Afl. (SC), 14/7 2 trk.
 Afl. (SC), 21/7 2 Afl. (SC, SKR, VV), 22/7 3 Afl. (SC), 23/7 1 Afl. (SC),
 24/7 1 Afl. (SC, VV), 25/7 8 Afl. (SC, VV), 28/7 1 Kls. (SKR), 1/8 1 Afl.
 (SC), 5/8 1 Kls. 1 trk. Afl. (SC, SKR), 7/8 1 Afl. (SC), 8/8 2 Afl. (VV).
 11/8 4 Afl. (SC, SKR, JLP), 12/8 3 Afl. (SC), 13/8 2 Afl. (SC), 14/8 3
 Afl. (SC, VV), 15/8 3 Afl. (SC), 16/8 2 Afl. (SC), 17/8 1 Afl. (SC),
 18/8 4 Afl. (SC, VV), 19/8 1 Afl. (JLP, SKR), 22/8 2 Afl. (SC, VV), 24/8
 1 Afl. (SC, VV), 26/8 1 Afl. (SKR), 27/8 2 trk. Afl. (SC), 28/8 1 Afl.
 (SC), 30/8 2 Afl. (SC), 31/8 2 Afl. (SC, VV), 1/9 3 Afl. (SC, JLP, SKR),
 2/9 2 Afl. (SC, VV), 3/9 3 Afl. (SC).

ALM. RYLE, *Calidris alpina*.

Vinter: 1/1 60 Kls. (SC, SKR), 2/1 125 Afl. (SC), 4/1 8 Afl. (SC), 5/1
 12 Afl. (SC), 6/1 17 Afl. (JLP), 8/1 5 Afl. (SC), 9/1 2 Afl. (SC), 11/1
 8 Afl. (SC), 12/1 8 Afl. (SC), 13/1 2 Afl. 6 Kls. (SC, SKR), 14/1 4 Afl.
 (SC), 15/1 2 Afl. 3 Kls. (SC, JLP), 16/1 1 Afl. (SC), 18/1 2 Afl. (SC),
 19/1 3 Afl. (SC), 20/1 5 Kls. (SC, SKR), 21/1 5 Kls. (SC, SKR, VV), 22/1
 6 Kls. (SC), 23/1 11 Kls. (SC), 25/1 10 Kls. (SC), 27/1 1 Afl. (JLP),
 28/1 9 Kls. (SC, SKR, VV), 29/1 1 Afl. (SC), 2/2 2 Kls. (SC),
 2/12 1 Afl. (JLP), 3/12 1 Afl. (SC), 6/12 1 Afl. (SC), 12/12 30 Afl.
 (SC), 15/12 10 Afl. (SC), 16/12 5 Afl. (SC), 17/12 5 Afl. (SC), 18/12
 1 Afl. (SC), 19/12 9 Afl. (SC), 20/12 1 Afl. (SC), 22/12 14 Afl. 10
 Kls. (SC, JLP, SKR, VV), 21/12 13 Afl. (SC), 23/12 12 Afl. (SC), 24/12
 1 Afl. (SC), 26/12 1 Afl. (SC, SKR), 27/12 1 Afl. (SC).

KRUMNÆBBET RYLE, *Calidris ferruginea*.

Forår: 8/6 1 rst. 14 trk. Ø. Afl. (SC).
 Tidligste efterår: 7/7 2 Afl. (SC, JLP, SKR), 8/7 3 Afl. (SC).
 Seneste efterår: 24/9 4 Afl. (SC), 28/9 1 Afl. (SC).

SANDLØBER, *Calidris alba*.

26/6 1 Afl. (SC), 2/7 1 trk. Afl. (SC), 7/7 2 Afl. (JLP), 21/7 3 trk. Afl. (SC, JLP), 22/7 5 trk. Afl. (SC), 23/7 8 trk. Afl. (SC), 24/7 7 trk. Afl. (SC, VV), 25/7 6 rst. 9 trk. Afl. (SC, VV), 27/7 1 Afl. (SC, VV), 28/7 5 Afl. (SC, JLP, SKR), 29/7 1 Afl. (SC), 30/7 5 trk. Afl. (SC), 1/8 1 Afl. (SC), 2/8 3 rst. 4 trk. Afl. (SC, VV), 3/8 2 trk. Afl. (SC, VV), 4/8 2 Afl. (SC), 21/8 2 Afl. (SC), 24/8 1 Afl. (SC, VV), 28/8 1 Afl. (SC), 4/9 2 Afl. (SC), 8/9 3 Afl. (SC), 17/9 2 trk. Afl. (SC), 22/9 3 Afl. (JLP, SKR), 23/9 1 Kls. (SKR), 24/9 2 Afl. (SC), 5/10 1 Afl. (SC), 23/10 1 Afl. (SC, VV), 26/10 1 Afl. (SC), 27/10 1 Afl. (SC, JLP, SKR), 28/10 1 Afl. (SC), 3/11 1 Afl. (SC), 8/11 1 Afl. (SC).

KÆRLØBER, *Limicola falcinellus*.

1/8 1 Afl. (SC), 21/8 1 Afl. (SC), 22/8 1 Afl. (SC), 28/8 1 Afl. (SC), 29/8 2 Afl. (SC), 30/8 2 Afl. (SC), 31/8 2 Afl. (SC, VV), 1/9 4 Afl. (SC, JLP, SKR), 2/9 4 Afl. (SC), 3/9 2 Afl. (SC), 4/9 2 Afl. (SC).

BRUSHANE, *Philomachus pugnax*.

Tidligste forår: 8/4 1 han Afl. (SC), 14/4 1 han Afl. (SC).
Seneste efterår: 3/10 1 Afl. (SC), 5/10 1 Afl. (SC).

KLYDE, *Recurvirostra avosetta*.

Tidligste forår: 15/3 1 Afl. (SC), 24/3 5 Afl. 2 Kls. (SC, SKR, VV).
Seneste efterår: 23/8 3 Afl. (SC), 28/9 1 Afl. (SC).

ODINSHANE, *Phalaropus lobatus*.

5/6 - 11/6 1 hun Afl. (SC, JLP, SKR, VV), 28/7 1 juv. Afl. (JLP), 29/7 1 Afl. (SC).

ALM. KJOVE, *Stercorarius parasiticus*.

15/4 1 (mørk) trk. SØ. Afl. (SC, SKR), 27/7 1 (mørk) rst. Afl. (SC), 29/7 1 ad. (mørk) trk. V. Afl. (SC, SKR), 1/8 1 ad. Afl. (SC), 3/8 1 juv. trk. V. Afl. (SC), 15/8 1 juv. trk. V. Afl. (SC), 16/8 1 ad. (lys) trk. S. Afl. (SC), 18/8 1 ad. (lys) trk. Afl. (SC, VV), 19/8 1 ad. (lys) Kls. (SKR), 24/8 1 (mørk) indtrk. Afl. (VV), 2/9 3 (mørke) trk. V. Afl. (SC), 3/9 1 ad. (mørk) Afl. (SC), 10/9 1 juv. trk. SØ. Afl. (SC), 17/9 2 (mørke) trk. V. Afl. (SC), 20/9 3 ad. (2 lyse, 1 mørk) 2 juv. trk. Afl. (SC), 21/9 3 juv. trk. S. Afl. (SC), 22/9 1 ad. (mørk) trk. V. 3 juv. trk. SØ. Afl. (SC, JLP), 26/9 1 (mørk) trk. V. Afl. (SC).

STORKJOVE, *Stercorarius skua*.

9/8 1 trk. SØ. Afl. (SC).

SILDEMÅGE, *Larus fuscus*.

1/6 2 trk. Ø. Afl. (SC), 4/6 2 Afl. (SC, VV), 7/6 1 Afl. (SC), 29/12 1 juv. Afl. (JLP).

GRÅMÅGE, *Larus hyperboreus*.

2/3 2 (2k) Kls. (SC), 8/3 1 (2k) Afl. (SC), 11/11 1 juv. (1k) trk. V. Afl. (SC), 3/12 1 juv. (1k) trk. SV. Afl. (SC).

HVIDVINGET MÅGE, *Larus glaucooides*.

6/4 1 (3k) Afl. (SC).

SORTHOVEDET MÅGE, *Larus melanocephalus*.

13/10 1 juv. (1k) Afl. (SC).

DVÆRGMÅGE, *Larus minutus*.

19/5 2 juv. trk. Afl. (VV), 3/6 1 (2k) Afl. (SC), 5/6 1 (2k) Afl. (SC), 7/6 3 (2k) Afl. (SC), 27/6 1 (2k) Afl. (SC), 17/7 1 juv. trk. V. Afl. (SC), 6/8 1 juv. trk. V. Afl. (SC), 13/8 1 juv. trk. SØ. Afl. (SC), 28/8 1 ad. trk. Afl. (SC), 11/9 1 juv. trk. V. Afl. (SC), 19/9 2 juv. trk. V. Afl. (SC), 11/11 2 ad. 1 juv. trk. Afl. (SC), 22/11 3 ad. 3 juv. trk. Afl. (SC), 3/12 1 juv. trk. Afl. (SC).

SORTTERNE, *Chlidonias niger*.

9/6 1 Kls. (SKR, VV), 3/7 1 ad. Afl. (SC), 17/7 2 juv. trk. V. Afl. (SC), 8/8 3 juv. trk. Ø. Afl. (SC), 11/8 1 trk. Afl. (SC), 13/8 1 juv. trk. V. Afl. (SC), 26/8 1 juv. trk. V. Afl. (SKR), 27/8 3 juv. trk. Afl. (SC), 28/8 1 juv. trk. Afl. (SC).

ROVTERNE, *Sterna caspia*.

5/6 1 Afl. (SC), 14/6 2 Afl. (SC), 24/6 2 trk. Ø. Afl. (SC). 11/5 2 V (SKR)

FJORDTERNE, *Sterna hirundo*.

Forår: 4/6 1 Afl. (SKR).

Seneste efterår: 5/10 1 trk. Afl. (SC), 6/10 1 trk. Afl. (SC).

HAVTERNE, *Sterna paradisaea*.

Tidligste forår: 7/4 1 trk. Ø. Afl. Kls. (SC, SKR), 8/4 1 Afl. (SC).

Seneste efterår: 30/8 2 trk. Afl. (SC), 18/9 1 ad. trk. Afl. (SC).

DVÆRGTERNE, *Sterna albifrons*.

Tidligste forår: 21/4 1 Afl. (SC), 22/4 2 Afl. (SC, JLP, SKR).

Seneste efterår: 30/8 3 trk. Afl. (SC), 31/8 2 Afl. (SC, VV).

SPLITTERNE, *Sterna sandvicensis*.

Tidligste forår: 10/4 3 Afl. (SC), 12/4 7 Afl. (SC).

Seneste efterår: 1/10 2 Afl. (SC), 3/10 2 Afl. (SC).

ALK, *Alca torda*.

25/9 1 trk. V. Afl. (SC).

HULDUE, *Columba oenas*.

1/1 2 Kls. (SC, SKR), 2/1 6 Afl. (SC), 4/1 4 Afl. (SC), 5/1 4 Afl. (SC),

6/1 4 Afl. (SC, JLP), 11/1 2 Afl. (SC), 28/1 2 Kls. (SC, SKR), 2/3 3 Kls.

(SC), 4/3 28 Afl. (SC), 5/3 7 Afl. (SC), 22/3 39 trk. Ø. Afl. (SC),

25/3 12 trk. Ø. Afl. (SC), 31/3 1 Afl. (VV), 1/4 1 Afl. (SC, SKR, VV),

7/4 3 trk. Afl. (SC), 15/4 1 Kls. (SKR),

23/6 1 Afl. (SC, JLP), 24/6 3 trk. Ø. Afl. (SC),

30/8 2 Afl. (SC), 1/9 2 Afl. (SC, VV), 12/9 4 trk. Afl. (SC), 15/9 3

Afl. (SC), 16/9 14 trk. Kls. (VV), 22/9 1 rst. 21 trk. Afl. Kls. (SC,

SKR), 23/9 3 rst. 21 trk. Afl. Kls. (SC, SKR, VV), 25/9 6 trk. Kls. (SKR),

29/9 5 trk. Afl. (JLP), 30/9 11 rst. 11 trk. Afl. Kls. (SC, SKR, VV), 6/10

12 Afl. Kls. (JLP), 7/10 5 Afl. (VV), 14/10 1 rst. 8 trk. Kls. (SKR),

20/10 1 Afl. (JLP, SKR), 21/10 68 trk. Kls. (SKR), 23/10 1 trk. Afl. (VV),

27/10 2 Afl. 1 trk. Kls. (SC, SKR), 31/10 2 Afl. (SC), 3/11 3 Afl. 1

trk. Kls. (SKR, VV), 5/11 2 Afl. 7 trk. Kls. (SC, SKR), 8/11 13 trk. Afl.

(SC), 18/11 1 Afl. (SC).

GØG, *Cuculus canorus*.

Tidligste forår: 11/5 2 Kl. (VV), 12/5 1 Kl. (VV).

Seneste forår: 1/9 1 Afl. (SC, SKR), 6/9 1 Afl. (SC).

SLØRUGLE, *Tyto alba*.

9/3 1 (SC).

SKOVHORNUGLE, *Asio otus*.

20/1 1 Kls. (SKR), 21/1 1 Kl. (SC), 15/11 15 Kl. (SC).

MOSEHORNUGLE, *Asio flammeus*.

19/3 1 Afl. (SC), 4/6 1 Afl. (SC), 15/10 1 Afl. (SC).

PERLEUGLE, *Aegolius funereus*.

3/3 1 Kl. (SC).

MURSEJLER, *Apus apus*.

Tidligste forår: 11/5 1 Kls. (VV), 16/5 2 Kls. (VV).

Seneste efterår: 22/9 2 trk. Kls. (SKR), 23/9 7 trk. Afl. (SC, VV).

ISFUGL, *Alcedo atthis*.

20/1 1 Kls. (SC).

VENDEHALS, *Jynx torquilla*.

12/5 1 Kls. (VV), 17/8 2 Afl. (SC), 25/8 1 Afl. 1 Kls. (SKR, VV), 27/8

1 Afl. (SC).

HEDELÆRKE, *Lullula arborea*.

7/4 2 trk. Afl. (SC, SKR), 8/4 1 trk. Afl. (SC), 9/4 3 trk. Afl. (SC),

11/4 5 trk. Afl. (SC),

22/9 2 trk. Kls. (SKR, VV), 23/9 1 trk. Kls. (SKR, VV), 25/9 16 trk. Kls.

(SKR), 30/9 2 rst. 6 trk. Kls. (SKR, VV), 6/10 4 trk. Kls. (VV), 7/10

2 trk. SV. Afl. (SC), 14/10 1 rst. 1 trk. Kls. (SKR), 20/10 8 Kls. (SKR).

3/11 1 trk. Kls. (SKR, VV), 5/11 23 trk. Kls. (SKR).

BJERGLÆRKE, Eremophila alpestris.

15/1 1 Afl. (SC), 6/2 1 Afl. (SC), 24/10 1 trk. Afl. (SC), 7/11 5 trk. Afl. (SC), 15/12 1 Afl. (SC).

LANDSVALE, Hirundo rustica.

Tidligste forår: 14/4 5 trk. Afl. (SC), 26/4 1 trk. Afl. (SC).
Seneste efterår: 22/10 3 trk. Afl. (SC), 23/10 1 Kls. 4 trk. Afl. (SC, VV).

BYSVALE, Delichon urbica.

Tidligste forår: 9/5 5 Kls. (VV), 11/5 mange Afl. Kl. (VV).
Seneste efterår: 1/10 3 trk. Afl. (SC), 6/10 1 trk. Kls. (VV).

DIGESVALE, Riparia riparia.

Tidligste forår: 6/5 2 trk. Afl. (SKR), 9/5 1 Afl. (VV).
Seneste efterår: 28/9 11 trk. Afl. (SC), 1/10 1 trk. Afl. (SC).

PIROL, Oriolus oriolus.

20/5 1-2 Kl. (VV), 24/5 2 Kl. (VV), 1/6 2 hanner Kl. (SC), 4/6 1 Kl. (SKR, VV), 5/6 1 Kl. (SKR), 10/6 1 Kl. (SKR), 16/6 1 Kls. (SKR), 7/7 2 Kls. (SKR), 15/7 1 han Kl. (SKR), 29/7 1 ad. han Kl. (SC).

SORTKRAGE, Corvus corone corone.

31/3 1 Afl. (SC, VV), 17/4 1 Kls. (VV), 19/4 2 trk. V. Afl. (SC), 28/4 1 trk. Ø. Afl. (SC), 16/9 1 trk. Afl. (SC), 16/10 4 trk. SV. Afl. (SC).

MISTELDROSSEL, Turdus viscivorus.

Tidligste forår: 13/3 1 Afl. (SC), 14/3 2 Afl. (SC).
Seneste efterår: 29/11 2 Afl. (SC), 3/12 1 Afl. (SC).

SJAGGER, Turdus pilaris.

Seneste forår: 13/4 11 Afl. (SC), 22/4 2 Afl. 1 Kls. (SKR).
Tidligste efterår: 12/10 873 trk. Afl. (SC), 13/10 2 Afl. 3 Kls. (SC, SKR).

SANGDROSSEL, Turdus philomelos.

Tidligste forår: 5/3 1 Afl. (SC), 24/3 3 Afl. (SKR, VV).
Seneste efterår: 4/11 1 Afl. (JLP), 10/11 1 Afl. (JLP).
Vinter: 29/11 1 Afl. (SC), 31/12 1 Afl. (SC).

VINDROSSEL, Turdus iliacus.

Seneste forår: 28/4 5 Kl. (SKR, VV), 1/5 1 Kl. (VV).
Tidligste efterår: 12/10 210 trk. Afl. (SC), 14/10 1 Kls. (SKR).

RINGDROSSEL, Turdus torquatus.

22/4 1 han Afl. (SC), 27/4 1 hun Afl. (SC).

STENPIKKER, Oenanthe oenanthe.

Tidligste forår: 9/4 1 Afl. (SC), 14/4 2 Afl. (SC).
Seneste efterår: 2/10 2 Afl. (SC), 5/10 1 Afl. (SC).

BYNKEFUGL, Saxicola rubetra.

Tidligste forår: 11/5 5 Kls. (VV), 13/5 2 Afl. 2 Kls. (VV).
Seneste efterår: 15/9 1 Afl. (JLP), 22/9 1 Kls. (SKR, VV).

RØDSTJERT, Phoenicurus phoenicurus.

Tidligste forår: 1/5 1 han Kl. (SKR, VV), 5/5 1 han Kls. (VV).
Seneste efterår: 14/10 1 Kls. (SKR), 20/10 1 Kls. (SKR).

NATTERGAL, Luscinia luscinia.

Tidligste forår: 11/5 4 Kl. (VV), 12/5 8 Kl. (VV).
Seneste efterår: 5/8 1 Afl. (SKR).

RØRSANGER, Acrocephalus scirpaceus.

Tidligste forår: 16/5 1 Kl. (VV), 19/5 3 Kl. (VV).
Seneste efterår: 1/9 2 Kls. (SKR), 8/9 4 Kls. (SKR).

KÆRSANGER, Acrocephalus palustris.

Tidligste forår: 20/5 1 Kl. (VV), 22/5 1 Kl. (VV).
Seneste efterår: - - -.

SIVSANGER, *Acrocephalus schoenobaenus*.

13/5 2 Afl. (VV), 19/5 1 Kls. (VV), 20/5 1 Kls. (VV), 4/6 1 Kls. (SKR).

GULBUG, *Hippolais icterina*.

Tidligste forår: 16/5 1 Kl. (VV), 22/5 1 Kl. (VV).

Seneste efterår: 25/8 1 Kls. (SKR), 1/9 1 Kls. (SKR).

MUNK, *Sylvia atricapilla*.

Tidligste forår: 5/5 1 Kl. (VV), 6/5 1 Afl. 3 Kl. (SKR, VV).

Seneste efterår: 25/9 1 han Kls. (SKR).

HAVESANGER, *Sylvia borin*.

Tidligste forår: 16/5 2 Kl. (VV), 19/5 1 Afl. 9 Kl. (VV).

Seneste efterår: 1/9 1 Afl. (SKR), 9/9 1 Afl. (SC).

TORNSANGER, *Sylvia communis*.

Tidligste forår: 16/5 2 Kl. (VV), 19/5 10 Afl. Kls. Kl. (VV).

Seneste efterår: 6/9 1 Afl. (SC), 9/9 1 Afl. (JLP).

GÆRDESANGER, *Sylvia curruca*.

Tidligste forår: 6/5 3 Kl. 1 Kls. (SKR, VV), 9/5 1 Kl. (VV).

Seneste efterår: 25/8 1 Kls. (SKR), 1/9 1 Afl. 3 Kls. (SKR, VV).

LØVSANGER, *Phylloscopus trochilus*.

Tidligste forår: 21/4 1 Kl. (SKR), 26/4 1 Afl. 1 Kl. (SC, VV).

Seneste efterår: 30/9 5 Kls. (SKR), 13/10 1 Afl. (JLP).

LUNDSANGER, *Phylloscopus trochiloides*.

2/6 1 Kl. (VV), 3/6 1 Kl. (SC), 4/6 1 Kl. (SKR, VV).

GRANSANGER, *Phylloscopus collybita*.

Tidligste forår: 14/4 1 Afl. (SC), 15/4 2 Kls. (SKR).

Seneste efterår: 13/10 1 Kls. (SKR), 27/10 1 Kls. (SKR).

SKOVSANGER, *Phylloscopus sibilatrix*.

Tidligste forår: 6/5 2 Kl. (SKR, VV), 11/5 1 Kl. (VV).

Seneste efterår: - - -.

GRÅ FLUESNAPPER, *Muscicapa striata*.

Tidligste forår: 20/5 4 Kl. (VV).

Seneste efterår: 7/9 1 Afl. (SC), 16/9 1 Afl. (VV).

BROGET FLUESNAPPER, *Ficedula hypoleuca*.

Tidligste forår: 11/5 1 Afl. 4 Kl. (VV), 13/5 1 Afl. (VV).

Seneste efterår: 9/9 1 Afl. (SC), 10/9 1 Afl. (SC).

JERNSPURV, *Prunella modularis*.

Vinter: 13/1 1 Kls. (SKR).

Tidligste forår: 28/3 1 Afl. (SC), 31/3 1 Afl. (VV).

Seneste efterår: 13/10 2 Kls. (SKR), 20/10 1 Kls. (SKR).

MARKPIBER, *Anthus campestris*.

5/8 1 Afl. (SC).

SKOVPIBER, *Anthus trivialis*.

Tidligste forår: 28/4 2 Kl. (SKR, VV), 29/4 1 Kl. (SKR).

Seneste efterår: 30/9 1 Afl. 1 rst. 5 trk. Kls. (SKR), 6/10 1 trk. Kls. (VV).

RØDSTRUBET PIBER, *Anthus cervinus*.

8/9 1 Kls. (SKR), 23/9 2 trk. Kls. (SKR, VV), 25/9 2 rst. 1 trk. Kls. (SKR).

SKÆRPIBER, *Anthus spinoletta*.

Seneste forår: 29/3 2 Afl. (SC), 31/3 2 Afl. (SC).

Tidligste efterår: 8/9 1 Kls. (SKR), 11/9 3 Afl. (SC).

Vinter: 25/11 1 Afl. (SC).

HVID VIPSTJERT, *Motacilla alba*.

Tidligste forår: 25/3 1 Kls. (SC), 28/3 1 trk. Afl. (SC, VV).

Seneste efterår: 23/10 1 rst. 1 trk. Kls. (VV), 3/11 1 Kls. (SKR, VV).

BJERGVIPSTJERT, Motacilla cinerea.

5/4 2 trk. Ø. Afl. (SC), 7/4 1 trk. Afl. (SKR),
12/9 1 trk. Afl. (SC), 22/9 2 trk. Kls. (SKR,VV), 30/9 1 trk. Kls.
(SKR), 21/10 2 trk. Kls. (SKR).

GUL VIPSTJERT, Motacilla flava.

Tidligste forår: 27/4 3 Afl. (SC), 29/4 1 Afl. (SC,SKR,VV).
Seneste efterår: 1/10 2 Afl. (SC), 2/10 1 Afl. (SC).

STOR TORNSKADE, Lanius excubitor.

23/9 1 Afl. (SC), 1/10 1 Afl. (SC), 10/10 1 Afl. (SC), 8/11 1 Afl. (SC),
10/11 1 Afl. (SC), 21/11 1 Afl. (SC).

RØDRYGGET TORNSKADE, Lanius collurio.

Tidligste forår: 11/5 1 hun Afl. (VV), 19/5 1 hun Afl. 1 han Kl. (VV).
Seneste efterår: 20/9 1 Afl. (SC), 30/9 1 han 1 hun/juv. Afl. (SC,SKR,
VV).

STÆR, Sturnus vulgaris.

Tidligste forår: 25/2 20 Afl. (SC), 1/3 5 Afl. (SC).
Seneste efterår: 25/11 6 Kls. (SKR,VV), 8/12 1 Afl. (VV).
Vinter: 4/1 4 Afl. (SC), 5/1 4 Kls. (SC), 6/1 5 Kls. (SKR), 12/1 4 Afl.
(SC), 15/1 7 Kls. (JLP), 3/2 4 Kl. (SC), 6/2 13 Afl. (SC),
13/12 11 Afl. (SC), 14/12 6 Afl. (SC), 15/12 5 Afl. (SC), 19/12 5 trk.
Afl. (SC), 23/12 1 Afl. (SC).

GRØNSISKEN, Carduelis spinus.

Seneste forår: 7/4 3 trk. Afl. (SC,SKR), 16/4 1 Kl. (SKR).
Tidligste efterår: 10/9 12 trk. Afl. (SC), 14/9 12 trk. Afl. (SC).

TORNIRISK, Carduelis cannabina.

Tidligste forår: 22/3 22 trk. Afl. (SC), 28/3 1 Afl. (VV).
Seneste efterår: 3/11 3 Afl. 1 Kls. (SKR,VV), 5/11 1 trk. Kls. (SKR).

BJERGIRISK, Carduelis flavirostris.

Seneste forår: 25/3 4 trk. Afl. (VV), 5/4 12 trk. Afl. (SC).
Tidligste efterår: 24/9 7 trk. Afl. (SC), 27/9 10 trk. Afl. (SC).

GRÅSISKEN, Carduelis flammea.

15/4 1 trk. Kls. (SKR), 18/11 4 trk. Kls. (SKR), 26/12 1 Kls. (SKR).

DOMPAP, Pyrrhula pyrrhula.

Seneste forår: - - - .
Tidligste efterår: 22/9 2 trk. Kls. (VV), 30/9 1 trk. Kls. (SKR).

LILLE KORSNÆB, Loxia curvirostra.

25/8 1 Kls. (SKR), 8/9 1 trk. Kls. (SKR), 22/9 7 trk. Kls. (SKR,VV),
13/10 1 rst. 4 trk. Kls. (SKR), 20/12 6 Afl. (SC).

KORSNÆB SPÉCIES, Loxia species.

14/10 7 trk. Kls. (SKR), 20/10 3 trk. Kls. (SKR), 23/10 3 trk. Kls.
(VV), 27/10 1 Kls. 6 trk. Afl. (SKR), 5/11 1 rst. 11 trf. Kls. (SKR).

KVÆKERFINKE, Fringilla montifringilla.

Seneste forår: 28/4 10 Kl. (SKR,VV), 12/5 1 han Kls. (VV).
Tidligste efterår: 15/9 hørt trk. Kls. (VV), 22/9 100 trk. Kls. (SKR,
VV).

BOMLÆRKE, Miliaria calandra.

15/4 1 Kls. (SKR).

HORTULAN, Emberiza hortulana.

25/8 2 rst. 1-2 trk. Kls. (SKR,VV).

LAPLANDSVÆRLING, Calcarius lapponicus.

15/4 1 trk. Afl. (SKR).

SNESPURV, Plectrophenax nivalis.

Seneste forår: 30/3 4 Afl. (SC), 31/3 2 Afl. (SC,VV).
Tidligste efterår: 20/10 1 Afl. (JLP,SKR), 21/10 4 trk. Afl.Kls. (SC,
SKR).

Lis Kjergaard Rasmussen
Stig Kjergaard Rasmussen.