

# **KONGELUNDEN**

**1972**

**1. HALVÅR**

**Bjarne Rasmussen**

Kongelunden, 1/1 - 30/6 1972.

Til rapporten er indsendt iagttagelser fra ialt 16 personer og derudover har jeg modtaget spredte observationer fra enkelte andre; alle skal takkes for materialet.

Dækningen i perioden har været ganske høj, 115 dage eller ca. 60%, men man bedes erindre, at der især i week-enderne har været flere iagttagelser. Maj er som ventet bedst dækket (26 dage), men også i marts og april har aktiviteten været stor (22 hhv. 23 dg.). Det indsamlede materiale må derfor siges at være yderst tilfredsstillende, selvom flere arter har måttet udelades p. g. a. for lidt oplysninger.

Jeg håber med næste rapport at kunne give et fyldigere billede af de almindeligere arter; materiale hertil bedes indsendt omkring nytår 72/73 og følger samme retningslinjer som til forårs-rapporten.

Flg. forkortelser er anvendt: Afl.=Aflandshage - Klf.=Kongelundsfortet - Klv.=Kongelundsvej - S=Sandøen - Sø.=Søvang - T.=Tanghjørnet.

Indsendere: Frank Abrahamsson (FA) - Lars Nørgård Andersen (LNA) - Søren Andersen (SA) - Michael Bastian (MB) - Leon Berthou (LB) - Kim Duus (KD) - Tommy Flies (TF) - Ole Jenkel (OJ) - Arve Jensen (AJ) - Torben Jensen (TJ) - Leif Madsen (LM) - Eyvind Malchow-Møller (EMM) - Bjarne Rasmussen (BR) - Stig Kjærgård Rasmussen (SKR) - Erik Sand (ES) - Vagn Valentinussen (VV).

Kildemateriale: D.O.F.T. 1971 nr. 1-2: s. 30-65 og F.O. 1966 nr. 2 s. 58-61.

#### ARTER:

Lommer: 1 trk. SSØ 12/2 (SKR), 1 trk. S 4/3 (FA), er eneste oplysninger om lommer - det er vist ekstremt få!

Gråstrubet lappedykker: lex. rst. 15/6 (BR).

Lille lappedykker: 1 8/1 (FA), 1 29/1 (FA), 2 30/1 (SKR), 1 5/2 (FA), 2 14/2 (Claus Skjødt).

Skarv: Vinteriagttagelser: 2 1/1 (OJ), 1 15/1 (BR), 1 24/1 (SKR), derefter de første omkring 1/4, hurtigt stigende til 27ex. 8/4 (BR) og med max. d. 23/4 med 52 (BR), endnu 7/5 sås 46 og pæne tal til efter med. maj. Så store forekomster er yderst sjældne om foråret.

Fiskehejre: Enkelte har tilsyneladende overvintret, idet der er 5 iagt. i februar (VV, OJ, TJ).

Sangevane: Yderst fåtallig januar-februar; de sidste fugle sås 18/3: 2 (VV) og 25/3. 9 trk. Ø (TJ).

Grågås: De første ankom normalt eller lidt senere, 3 trk. 5/3 (SKR, TJ), 2 6/3 (ES).

Blissgås: 2ad. trk. NØ 15/3 (SKR).

Gravand: Vinteriagttagelser: 1 16/1 (TJ), 2 5/2 (AJ), 2 6/2 (TJ), 2 16/2 (VV), derefter stigning 23/2: 8ex. (ES) og 27/2. 28ex. (SKR).

Krikand: Første iagttaget 6/3: 2 rst. (ES), derefter 300 + 300 15/3 (SKR), 200 + 200 16/3 (VV); flg. højere tal fra april: ca. 50 Afl. 8/4

(VV), 105 rst. + 52 trk. NV 16/4 (BR, LB).

Atlingand: første iagttaget 13/4: 2♂♂ (VV), hvilket er normalt. Gad vidst om den har ynglet i selve Kongelunds-området i år?

Knarand: 1 lettete fra T. 6/5 (EMM).

Pibeand: Første iagttaget 15/3: 2 (SKR), dernæst 35 trk. SØ 29/3 (BR) og ca. 200 Afl. 9/4 (VV).

Spidsand: Første iagttaget 25/3: 10 trk. Ø (TJ); 6 sås 9/4 (VV), 11 2/5 (OJ), ellers ingen oplysninger om arten.

Skeand: Første iagttaget 4/4: 2 par rst. (EMM, VV, SKR).

Fløjlsand: 1♂ + 1♀ 24/1 (MB), 1 4/3 (FA), 1♂ 2/4 (BR).

Sortand: 9ex. 24/1 (MB).

Havlit: Eneste iagttagelse: 1ex, 5/2 (VV).

Ederfugl: Usædvanligt høje antal i maj-juni (både ad., juv. og pull.); 22/5 taltes 2000-2500 (heraf ca. 750 pull.) og 15/6 taltes 1925 (heraf 260 pull.) (BR). Efterårstrækket, eller rettere mellemtrækket, indledes ult. juni, idet 437ex. trak NV 21/6 (LB).

Lille skallesluger: 1 29/1 (FA), 1+1 30/1 (SKR), 1 8/2 (SKR), alle fugle har været ♀♀/juv.

Musvåge: Højeste antal rst. sås 29/2: 10ex. (SA), endnu 5 rst. 1/4 (SA). Trækket forløb normalt med de første fugle allerede 14/2: 3 mod NØ (Claus Skjødt); med. marts kom trækket igang for alvor med max. d. 24/3 100 fugle/time, ialt ca. 400 (ES), endvidere 30 d. 25/3 Midtamager (TJ) og 85 30/3 (KD). I april ialt 2lex., sidste 28/4: 2 (LNA, BR). Fra juni flg.: 1 rst. 15 og 24/6 (BR). Se iøvrigt tabel 1.

Vintermusvåge: Relativt få overvintrende, således kun 2-4 pr. dag i januar, 1-3 i februar (dog 6 4/2 og 5 6/2 (FA)), i marts kun iagttaget 3 gange og enkeltvis, sidste sås 4/4: 1ex. (EMM). 3 trk. i perioden 12/3-1/4.

Spurvehøg: 4 januar-iagt. er rapporteret. Trækket forløb fra 15/3, da 1 sås (SKR) til 28/4, da 6 trak (SA, BR, LNA). Flest sås 4/4: minimalt 18 trk. (flere iagttagere). Tilsyneladende er ingen set efter 28/4 (?).

Duehøg: For 2. vinter i træk har 2 fugle overvintret, men da iagttagelserne er så forskellige, skal samtlige omtales: 1 29/1 (TJ), 1♀ 2/2 (ES), 1 5/2 (VV), 1 5/3 (SKR, BR), 1 12/3 (FA), 1♂ 14/3 (ES), 1 ad.♂ 29/3 (BR), 1 ad.♂ 1/4 (BR, SA, ES), samme dag, 1/4, 1 trk. NØ Klv. (BR). Desuden har en juv. o holdt til ved St. Magleby, hvor den er set 15/1 og 5/3 (TJ); det kan jo tænkes at være den ene af Kongelunds-fuglene, idet der inden nytår jævnligt blev set netop en juv. o. Forhåbentlig bliver arten et varigt indslag i de overvintrende fugle.

Rød glente: 1 trk. 13/4 (Alex Bühring, Gert Østerby).

Hvepsevåge: Trækket har stort set været ringe, med maksimum (som normalt) ult. maj. Første iagttagelse er 2/5, da 2 trak NV (OJ) - herefter er der kun set enkelte, men 22/5 trak min. 143ex. (BR, VV). Denne dag var "typisk" for arten, idet der var regn, blæst og dis! Sidste større trk. 27/5: 16ex. (SKR). Sommeriagttagelse: 1 24/6 (TF, Jens Bruun).

Tabel 1. Rovfugletræk, Kongelunden forår 1972.

	Februar		Marts			April			Maj		
	10-20	21-29	1-10	11-20	21-31	1-10	11-20	21-30	1-10	10-20	
Musvåge	3	-	-	34	515	17	1	3	-	-	
Vintervåge	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
Spurvehøg	-	-	-	1	6	26	-	10	-	-	
Duehøg	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Rød glente	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
Hvepsevåge	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	
Rørhøg	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
Blå kærhøg	-	1	-	1	-	2	-	1	1	-	
Fiskeørn	-	-	-	-	1	5	-	3	2	-	
Lærkefalk	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Dværgfalk	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	
Tårnfalk	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	Maj 21-31										
Hvepsevåge	164										
Lærkefalk	1										

Total: Musvåge 673, Vintermusvåge 3, Spurvehøg 43, Duehøg 1, Rød glente 1, Hvepsevåge 173, Rørhøg 2, Blå kærhøg 6 (deraf 500/juv.+lad.o), Fiskeørn 11, Lærkefalk 2, Dværgfalk 4, Tårnfalk 2.

Rørhøg: 1 3/4 (ES), 2 trk. 4/4 (SA, Mogens Henriksen).

Blå kærhøg: Mange iagttagelser er indkommet, men dens forekomst er vel stort set normal. I januar er o/juv. set enkeltvis flere gange, men yderligere 1, muligvis 2 ad. o<sup>+</sup> sås 15/1 (OJ, BR). I februar en svag stigning, idet 2-300/juv. sås et par gange; yderligere lad. ♂ 4/2 (FA) og lad. ♂ 24/2 (VV)<sup>+</sup>. I marts nås maksimum (træk? det er vel for tidligt!) - 300/juv. er ofte rapporteret og desuden 300/juv. på Afl. 5/3 og 18/3 (TJ<sup>+</sup>). I april er lo/juv. set regelmæssigt<sup>++</sup> til d. 23/4 (ES). Flg. træk-iagttagelser foreligger: 1 27/2 (SKR), 1 18/3 (VV), 2 1/4 (BR), 1 24/4 (VV) og områdets sidste fugl sås 7/5: 1 trk. NNØ (BR). Desuden er Kærhøge sp. (formentlig denne art) set trk. 23/4 og 28/4 (BR). Af ialt 99ex. i perioden var ♂ - ad.% kun 5,9, mens den på landsbasis i 1971 var udregnet til 17 (F.O. 1972:2).

Fiskeørn: Første iagttoges 30/3: 1 trk. (ES, Gert Østerby), i april iagttoges 8ex. (fleest 1/4: 3 (ES, BR, LNA, SA)) og de sidste fugle sås i maj, 1 trk. 4/5 (TF) og 1 trk. 11/5 (LNA).

Lærkefalk: Første iagt. 30/4, da lex. iagttoges siddende i et hegn (VV), 4/5 sås 1 trk. (TF), 1 trk. Ø 22/5 (BR), 1 rst. 23/5 (LM), 1 rst. 27/5 (FA) og endelig 1 rst. 10/6 (LM) - sidste iagt. er ret sen. Iøvrigt er det samlede antal ganske pænt for foråret.

Vandrefalk: lad. (muligvis ♂) set på et besynderligt tidspunkt, 27/5 (AJ).

Dværgfalk: 1 ♂ 15/1 (BR, Jens Lind) og lex. 23/2 (ES) er eneste egentlige vinteriagttagelser. Fra 11/3 til 28/4 sås ialt 10, heraf 4 trk. Ofte set enkeltvis, men dog 2 30/3 (ES, LM) og 2 8/4 (SKR, BR, VV). Flest

er set i april.

Aftenfalk: 1 falk, muligvis denne art, iagttoges under uheldige omstændigheder over skoven 28/5 (BR). lad. ♂ fløj NØ over T. 16/6 (LB) og lad. ♂ sås flyvende langs skovens S-side 30/6 (FA) - mon det drejer sig om samme fugl ved de 2 sidste iagttagelser?

Tårnfalk: Pæne rasttal for vintermånederne, således max. 8 i januar, 6 i februar, 6 i marts og 5-7 i april. Flg. trækiagttagelser foreligger: 1 29/2 (SA) og 1 4/4 (SKR).

Trane: 1 trk. 4/4 (SA), 70 trk. N 15/4 (KD,ES), 1 22/4 (Klaus Malling Olsen), 1 trk. N 23/4 (ES) og endelig 35 trk. 7/5 (KD). D. 15/4 iagttoges stort Trane-træk mange steder ved Kbh. og i Nordsjælland.

Vandrikse: 1 ved volden foran skoven 4/5 (MB).

Strandskade: Første iagttoges (normalt) 2/3: 2 rst. (VV). Herefter sås flere og flere med maksimum 29/3, 255 rst. (BR), endnu med. ult. maj ca. 50 rst. 25-35 har tilsyneladende oversomret og desuden har 1 par ynglet på marken bag Klf. (BR).

Vibe: Første iagttoges 3/3: 2ex. (ES), 4/3 sås 3 (OJ) og 18ex. trak Ø 5/3 (VV, BR).

Stor præstekrave: En pæn tidlig første-forekomst: 1ex. 22/2 (ES), dernæst 3 4/3 (VV), 5 rst. + 15 trk. Afl. 5/3 (BR, TJ) - første større antal 29/3: 38 rst. (BR). Flere ynglepar end normalt, ihvertfald for S. og Koføeds Enge.

Strandhjejle: 1 27/5 (SKR).

Hjejle: Flf. tal fra Afl.: ca. 30 8/4, 1 13/4, 2 11/5 (alle iagt. VV).

Stenvender: 28/4 sås de første, 3ex. (LB, EMM), hvilket er normalt. Herefter 1-2 flere gange, og 11/5 kunne et usædvanligt antal, nemlig 32, beskues, dels ved Kongelunden, dels på Afl. (LNA, OJ, VV); 12/5 sås "resterne", 7ex. (SKR) og 13/5 2-3 (BR, SKR, VV). 14/5 ses imidlertid igen et højere antal, 10ex. (FA), hvilket muligvis indicerer en ny trækbølge (?). Antallet er afgjort meget usædvanligt! De sidste fugle ses 22/5, da 2 rastede (VV).

Dobbeltbekkasin: 1 13/3 (ES) og 3 23/3 (SKR) er de første iagttagelser.

Enkeltbekkasin: Som sædvanlig set omkring månedsskiftet marts-april, 2ex. 29/3 (BR, LB) og 1ex. 1/4 (BR). Mon ikke der er flere end dette? - det er jo ikke en art, der viser sig frivilligt.

Skovsneppe: 1 11/3 (FA) er eneste fugl fra træktiden!!! Desuden sås 1 14/5 (FA) og 1 "pistede" ved fyrreplantningen samme dag (TJ). Yngel igen i år?

Stor regnspeve: Efterårstrækket indledtes 9/6: 1 trk. VNV (BR), endvidere 16 trk. 21/6 (LB).

Lille regnspeve: Enkelte af de sædvanlige maj-obs.: 8 + 1 rst 7/5 (LM, TF), 1 8/5 (LNA), 1 trk. 13/5 (BR, SKR), 1 Afl. 13/5 (VV).

Stor kobbersneppe: 2 22/4 (LNA) og 1 21/6 (LB).

Lille kobbersneppe: Har især gjort sig bemærket ved sin fåtallighed det-

te forår! 4/4 sås 1 (VV,SKR,BR), 9/4 1 Afl. (VV) og derefter kun 4-5 ialt, med sidste iagt. 11/5 (VV).

Svaleklire: 1/4 sås 2ex. (LNA,BR), hvilket var årets første; endnu 3/5 sås 1 (TF). Efterårstrækket indledt 14/6, 1 rst. (EMM) og 21/6 sås 3ex. (MB,LB).

Tinksmed: Mange iagttagelser i maj, men maksimalt 3/dag. Første fugle set 1/5, 2 (VV), 3ex. set 7/5 (BR,Ole Rasmussen) og 11/5 (VV) - sidste observation er 18 / 5, da 1 sås (MB). Efterårstrækket begyndte, som sædvanligt, med. juni (2 rst. 15/6 (BR)) og 21/6 sås 9 trk.+2-3 rst. (LB,MB) - 8 rastede 24/6 (BR).

Rødben: Årets første sås 23/2, 1ex. rst. (ES).

Sortklire: Eneste forårs-iagttagelse er fra 22/5, da 1 rst. (BR).

Hvidklire: 14/4 sås de første 2ex. (MB)(pænt tidligt), 23/4: 2 trk. (BR), og herefter iagttaget regelmæssigt rst. til d. 22/5, da 1 sås (VV). Højeste antal set 11/5: 5ex. (VV).

Mudderklire: Ret få iagttaget i maj, første sås 4/5: 1ex. (OJ), dernæst 2 6/5 (EMM,SKR,VV), 1 14/5 (VV) og 2 23/5 (VV). Fra efterårstrækk. haves en iagttagelse: 21/6 1 rst. (MB).

Klire sp.: En klire, som kræver Sjældenhedsudvalgets godkendelse før endelig offentliggørelse, blev set på S. 21/6 (MB).

Islandsk ryle: 1 fugl har forsøgt overvintring, idet den er set regelmæssigt fra december 1971 til ihvertfald 4/2 (Johnny Pedersen,Stoffer, TJ); den har hovedsagelig holdt til på Afl., men er også ved enkelte tilfælde set ved Kongelunden. 9/4 iagttoges 2ex. (VV) og ult. maj er en flok på 10 blevet set, men derudover haves ingen obs. af arten.

Temmincksryle: Er iagttaget næsten dagligt fra 11-20/5 i ret små antal, dog 6 13/5 (heraf 3 Afl.(SKR,BR,VV)) og sidste observation er d. 22/5, da 4 rst. (BR).

Almindelig ryle: Overvintrende fugle er set 30/5 1: 6 rst., hvoraf 4 Afl. (TJ). Forårets første set 12/3: 2ex. (OJ) og 15/3 1 (SKR). Større antal sås ult. marts, nemlig 565 29/3 (BR), ca. 2000 30/3 (ES) og 425 1/4 (BR). Fra maj, hvor der normalt raster meget store mængder (især i sidste halvdel), haves ingen oplysninger overhovedet, så hvorvidt fuglene har været der eller ej, vides ikke.

Krumnæbbet ryle: 3 maj-iagttagelser er vist flere end på et normalt forår - flg. er set: 1 allerede 6/5 (FA), 1 12/5 (SKR) og endelig 1ex. 24/5 (SA).

Sandløber: 1 i vinterdragt/juv.-dragt 22/5 på S. (VV).

Brushane: Første iagttaget 8/4: 1 rst. (VV). I forhold til rekord-året 1971, er der kun set ret få i år på Koføeds Enge, således max. 25 14/5, men 11/5 sås tilsammen ca. 100 på Koføeds Enge og Afl. (begge iagt. VV) så der er måske bløt tale om en forskydning af spillepladserne (?).

Klyde: Første iagttaget 15/3: 1ex. (SKR), dernæst 13 26/3, hvoraf 8 på Afl. (LNA,TJ). Maksimalt iagttoges 27ex. 28/4 (BR).

Mellemkjove: lad./lys fase trk.SØ iagttoges 6/5 ved S. (VV,SKR,KD).

Sildemåge: Første iagttagelse: 1ex. 18/3 (EMM).

Dværgmåge: 1 juv. (1-års) rst. 9/6 (BR).

Sortterne: 1 31/5 (SA).

Rovterne: lad. rst. 21/6 (MB, LB) - begyndelsen til efterårstrækket (?).

Fjordterne: Som sædvanlig sås de første langt senere end Havternen, nemlig 2ex. 27/4 (VV, OJ). Fra med. maj - ult. juni er jævnlige set 1-3ex., men intet tyder på, at de har ynglet (BR).

Havterne: Første iagttoges ret tidligt, nemlig 4/4: 1 rst. (BR, SKR, EMM). Ialt 55 sås 23/4 (BR), men derudover er ingen større forekomster set.

Dværgterne: Bortset fra lex. 23/4 (BR), ankom den generelt senere end normalt, idet de flestes første-iagttagelse ligger efter ca. 5/5.

Splitterne: Første iagttoges 25/3: 2ex. (TJ), og derefter 2 26/3 (LNA) samt 2 29/3 (BR) - ca. 15ex. sås 4/4 (SKR, VV), men iøvrigt haves ingen oplysninger om større forekomster.

Alk: 1 15/1 (Johnny Pedersen).

Huldue: 2/3 sås de første, nemlig 8 trk. (?) V (VV), derefter 4ex. 5/3 (BR, SKR) og 2 trk. 11/3 (VV), 4 trk. 18/3 (VV).

Turteldue: lex. 24/5 ved Sø. (Frölich) og lex. 5/6 (AJ) er næsten "normalt" for lokaliteten.

Tyrkerdue: Ingen store ansamlinger som i oktober-november 1971 konstateret efter nytår, hvilket sikkert skyldes spredning til ynglepladserne. Langs Klv. bliver den mere og mere almindelig, f.ex. sås 22 15/6 umiddelbart N for skoven (BR).

Gøg: Første obs: 2/5 lex. (OJ, VV).

Natugle: 1 i lærkeplantningen 4/4 (TF, SA).

Skovhornugle: En lang række iagttagelser er indsendt, men det er svært at afgøre på grundlag heraf, hvor stor den overvintrende bestand har været. Maksimalt er set 30ex. (1/1 og 9/1 (OJ, AJ, SKR)) og de fleste obs. drejer sig om 15-20ex. (mange rapportører). Sidste større antal set 4/3: 12ex. (VV) og 5/3: 14ex. (BR, SKR) - sidste iagt. er d. 11/3, da 1 sås (FA, SKR). En interessant iagttagelse gjordes 19/5, da lex. sås (LNA).  
Mon den yngler igen i år?

Mosehornugle: De første set omkring 10/2, hvor ca. 15ex. sås (Stoffer) - de sås samtidig med den første mildning og holdt til på et begrænset område i et par uger; sammesteds 8ex. 19/2 (FA). Derefter forårs-træk: 1 12/3 (VV), 1 13/3 (OJ), 1 15/3 (SKR), 1 29/3 (LB, BR), 1 8/4 (BR) og sidste 22/4: lex. (LNA). Ingen iagt. senere, men heller ingen forlyden-der om yngel på Det inddæmmede Areal, hvor der ynglede 2 par i 1971.

Perleugle: 2 sås 8/1 (OJ) i skovens SV-lige del; dernæst stammer alle iagttagelserne fra de traditionelle steder (lærkeplantningen), hvor ialt 31 iagttagelser omhandlende 1-2ex. er indsendt fra perioden 22/1-6/3. 2ex. er set flg. dage: 29/1 (TJ), 5/2 (TJ), 12/2 (SKR, TJ), 5/3 og 6/3 (begge ES). Iflg. TJ skulle det have drejet sig om lad. og ljuv., men det er svært at finde dragtbeskrivelser af ugler i litteraturen, hvorfor det må bero på et skøn. Den ene af fuglene blev ringmærket.

Natavn: 1 7/5 (LM) og 1 12/5 (SKR) - sidstnævnte sås liggende i en kornmark N for skoven ved højlys dag!

Mursejler: De første sås pr. maj. Stort træk sås 22/5 og 25/5 (VV) - større antal rst. bemærket 27/5: ca. 450 (SKR) og 28/5: ca. 750 (BR).

Hærfugl: Et sådant kræ har sat mange grå hår i hovedet på Kongelundsfolket dette forår. Første beretning er fra 14/4, da 1 sås i "Nøddekrigelysningen" af en ukendt person. Senere er lex. set 4/5 (MB) ud for skovens SV-lige del. Omkring 25/5 huserede der igen rygter om en Hærfugl!

Lille flagspætte: lo 6/2 (FA), dernæst en lang pause til 6/5, da lo iagttoges (VV). 7/5 sang lex. i skovens NV-lige del ved volden (BR)<sup>+</sup> og endelig sås lo i skovens NØ-lige del 14/5 (MB). Med tanke på efterårets kraftige invasion kan iagttagelserne vel egentlig ikke overraske.

Sortspætte: 1 4/5 (MB).

Vendehals: Der haves kun iagttagelser fra perioden 4-8/5, hvor antal fra 1-3 er rapporteret (flere iagttagere). Det er som sædvanligt svært at sige, hvor mange fugle det har drejet sig om, men antallet er vist ringere end normalt for foråret (?).

Hedelærke: 3ex. 1/4 (SA) er eneste iagttagelse.

Sanglærke: 2 vinter-iagttagelser er indkommet: 2 trk. NV 30/12 1971 (EMM), ca. 30ex. 2/1 (SA). Forårstrækket indledtes efter mildningen i februar, 17 rst.+ 60 trk. 12/2 (SKR) og 27 + 10 trk. 13/2 (BR).

Bjerglærke: Denne art er efterhånden vanskelig at få øje på i Kongelunden og der da også kun set lex., nemlig 24/1 (MB).

Landsvale: Første obs gjordes 14/4, da 1 sås (OJ). Hovedtrækket indfaldt påfaldende sent, kun 22/5 sås "stort træk" (VV).

Digesvale: "Stort træk" observeret 22/5 (VV) - samme dag som Landsvalen.

Pirol: Første iagttagelse 23/5, da 1 sang (VV), dernæst 2ex. 27/5 (SKR) og 2ex. 6/6 (SA). Fra 9-21/6 haves en mængde observationer, af 1, 2 ell. 3 stk. (BR, SKR, LM, OJ, MB, LB). Alle, bortset fra 1 d. 15/6, er set eller hørt i skovens vestlige dele; alle syngende hanner, der er set, har været mere eller mindre grønne, altså yngre fugle.

Sortkrage: Første fugl sås 18/3: lex. rst. (LNA), 1 rst. 23/3 (SKR), 3 (hvoraf 1 trk.) 30/3 (KD, FA), 1 rst. 1/4 (BR, SA, TF), 1 rst. 10/4 (SKR), 1 rst. 22/4 (LNA) og endelig 1 rst. 4/5 (MB). Selvom iagttagelserne måske i de fleste tilfælde drejer sig om samme fugle, er det ihvertfald flere end der normalt ses (bortset fra foråret 1969), men også andre steder på Sjælland (bl.a. Gilbjergshoved) har der været usædvanlig mange.

Husskade: 1 eller 2 par har tilsyneladende etableret sig i området.

Halemejse: 5ex. af den sydlige race, A.c.europaeus, sås 28/4 (LB).

Misteldrossel: 1 meget tidlig, 14/2, (Claus Skjødt), iøvrigt de første 5/3: 2 trk. Ø (VV). Hvorledes ligger det med ynglebestanden?

Sjagger: Ingen større flokke rapporteret fra vinter-halvåret; sidste større forekomst 30/4: ca. 50 (VV) og de sidste iagttagelser 6/5: lex. (VV) og 7/5: lex. (BR, Ole Rasmussen). Ingen rapport om yngel.

Sangdrossel: Ankom normalt, d.v.s. med. marts.

Vindrossel: Flg. større tal fra januar: 80 9/1 og 30 24/1. Arten har muligvis ynglet (eller gjort forsøg derpå), således 1 syng. 14/5 (MB), 1 +



1 syng. (begge med angstelig opførsel) 22/5 (BR) og sidste iagttagelse 27/5: lex. (SKR). Muligheden for yngel er interessant, især da det vist ikke har fundet sted før.

Ringdrossel: De eneste iagttagelser er flg.: 1 4/5 (TF) og 1<sub>+</sub> 6/5 (EMM), det er længe siden, der har været så få om foråret.

Stenpikker: Første sås 12/4: lex. (VV), derefter 2 14/4 (MB), iøvrigt ret fåtallig ult. april - med. maj.

Bynkefugl: Første iagttagelse 3/5: lex. (BR,OJ), iøvrigt, som Stenpikker, fåtallig; dog konstateredes større indtræk 22/5, da "mange" sås.

Rødstjert: 1 syng. 23/4 første forekomst (BR). Herefter gik der længe inden de næste sås og først ret sent sås den i større mængder.

Husrødstjert: 1 ad. ♂ 4/5 Kl. (TF), 1 hun-farvet ♂ syng. 21/6 Kl. (MB).

Nattergal: Første 2/5: lex. (OJ). Er gået betydeligt frem som ynglefugl, idet der ca. 1½ gang så mange som i 1964 (d.v.s. ca. 35 par). Ult. maj - pr. juni hørtes ved skovoptælling endda 46 syng., men der er sikkert trækfugle imellem endnu på dette tidspunkt (BR).

Blåhals: Ialt 4-5ex. (heraf 1 ringmærket) 11/5 (OJ,VV,H.P.) er mange på samme dag, men arten har jo en særlig evne til at skjule sig godt.

Grøshoppesanger: 1 syng. 9/6 Koføeds Enge (BR).

Rørsanger: Første fugl 3/5:lex. (BR).

Kørsanger: Tidlig ankomst, nemlig 7/5: 1 syng. (SA,FA) - også 8/5: lex. (LM). Muligvis mindre tilbagegang i ynglebestanden.

\* Sivsanger: Ankom ret sent, idet første iagttagelse er d. 6/5: 2ex. (VV, EMM,SKR). Katastrofalt få ynglepar tilbage, formentlig kun 3-4, mod tidligere (1967-68) 10-12 par (SKR,BR).

Gulbug: 7/5 sang den første (SA) og fra 9/5 ankom den i større tal. Ynglebestanden uforandret ca. 60-65 par.

Munk: Tidlig første-forekomst: 1 syng. 13/4 (BR), iøvrigt først set i større tal fra pr. maj. - 60-62 syng. oo taltet ult. maj i hele skoven, hvilket betyder en fremgang på 25-30% i forhold til 1964 (BR).

Havesanger: 3 5/5 (SA) er de første. Muligvis mindre stigning i ynglebestanden.

Tornsanger: Første iagttagelse 2/5: lex. (OJ).

Gærdesanger: Ankom 1/5, da lex. sås (VV) - 4/5 sås 4ex. (VV).

Løvsanger: Lidt tidligere ankomst end normalt, nemlig 14/4: lex. (OJ), ligeledes lex. 16/4 (SKR). Herefter større tal 28/4: 9 syng. (BR) og 2/5 62ex. (+17 Phylloscopus sp.)(OJ).

Gransanger: Første 8/4: 1 rst. (SKR,BR), derefter 2 16/4 (EMM) og 4 2/5 (OJ). Ynglebestanden vel 4-5 par (?).

Skovsanger: 2 1/5 (VV) er første obs, og allerede 6/5 konstateredes 2lex. (EMM). 31 syng. er hørt pr. juni (BR), hvilket er næsten identisk med 64.

Rødtoppet fuglekonge: 1 1/4 (LNA), 4ex. set på én gang 8/4 (SA,TF), 1 syng. 15/4 og endelig 1 syng. 28/4 (BR). Alle iagt. i skovens vestlige del.

Broget fluesnapper: 200 1/5 (VV, OJ) er de første; ca. 10 6/5 (VV) er eneste "større" tal rapporteret.

Grå fluesnapper: Første iagttaget 6/5: 1-2ex. (VV). 16 rst. 18/5 (MB).

Lille fluesnapper: 1 7/5 (SA), 1 syng. 24/5 (SA, TF) og endelig ljuv. o syng. ca. 10/6 (Alex Bühring, Jens Bruun).

Skovpiber: 1 17/4 (VV) er den første fugl. Ynglebestanden efterhånden minimal (BR).

Rødstrubet piber: lex. 18/5 (MB).

Skærpiber: Kun enkelte er rapporteret med. marts - pr. april.

Hvid vipstjert: Første fugl 18/3: lex. (EMM), dernæst 2 23/3 (SKR) - større tal 20 trk. 8/4 (VV), 15 trk. 9/4 (VV) og enkelte trk. 22/4 (VV).

Gul vipstjert: lex. 28/4 (EMM) var den første og iøvrigt sås den først i større tal fra 5/5. Ingen medd. om Nordlig Gul vipstjert.

Silkehale: 1 8/1 (FA), 8 15/1 (BR), 1 23/1 (FA), 24 24/1 (OJ), 1 11/2 (FA), 9 20/2 (VV) og endelig 3 12/3 (VV).

Stor tornskade: 1-2ex. overvintrende - sidste obs er 15/4: lex. (LB) og 16/4: lex. (BR).

Rødrygget tornskade: 10 2/5 (VV) og 10 3/5 (BR) er begge ret tidligt. Ynglebestanden omkring 5 par%.

Grønsisken: 2-3 ynglepar i skovens østlige del er fremgang siden 1964.

Bjergirisk: 1 januar-iagttagelse, 2 i marts og 1 i april er alt.

Gråsisken: lex. 30/1 (FA).

Gulirisk: Første iagttagelse gjordes 3/5, da 10 sang og 10 sås (BR). Fra denne dato adskillige iagttagelser, ofte af 1 par, men efter 6/6 kun enkelt syng. 00. Antal over 2 er set som flg.: 3 (1syng.) 7/5 (BR), 200 + 10 10/5 (LM), 3-4 syng. 00 14/5 (FA). Sidste antal er vist det højeste samlede antal 00 på en gang nogensinde i Kongelunden. Regelmæssige obs i juni indicerer yngel, og sidste iagttagelse er 28/6, da 10 sang ved krydset ned til stranden (BR). Iøvrigt må det bemærkes, at fuglene er set vidt forskellige steder i skoven flere gange.

Karmindompap: ljuv. o syng. 21/6 (MB).

Korsnøb: 1 (Stor) 23/1 (AJ), 6 (Lille) 23/1 (FA), 1 (sp.) 11/5 (LNA), ljuv. (sp.) 6/6 (VV) og 14 (sp.) 10/6 (TF).

Hvidvinget korsnøb: ljuv. o syng. i fyrreplantningen ved rundkørslen 14/5 (TJ). Interessant i sammenhæng med efterårets mindre invasion!

Kvækerfinke: Pr. maj endnu 30ex. (MB), derefter 10 på fast sangpost til 21/6 (VV, MB, LB). Fuglen sås nogle gang i forsøg på at parre sig med Bogfinke-oo!! (BR, SKR).

Bomlærke: 1 syng. 21/6 (MB).

Hortulan: Første iagttagelse gjordes 2/5: 10 rst. (OJ). 3/5 sås 200 (TF, BR) og 4/5 sås 2ex. (VV). 6/5 sås det imponerende antal af 19 (KD, VV, FA, SKR, LM) og dagen efter, 7/5, endnu 8ex. tilbage (BR, SA, KD). Derefter ingen iagttagelser! Det skal lige bemærkes i denne sammenhæng, at der den

18/5 sås ialt 240ex. på Ottenby, Öland, så arten har vist været usæd-  
vanlig talrig dette forår!

Laplandsværting: lex. 1/4 (BR).

Snespurv: 11 15/3 (OJ), 17 16/3 (VV) og 1 1/4 (BR) er de eneste rappor-  
terede.

Forbehold for evt. stavfejl tages, ligesom evt. ukorrekte data kan have  
indsneget sig. Kritik modtages med tak, så næste rapport kan rettes for  
dennes begynderfejl.

Bjarne Rasmussen  
~~Urtehaven 89, 2 tv.~~  
~~2500 Valby.~~  
~~Tlf: 30 06 31.~~