

KONGELUNDEN

1974

2. HALVÅR

Stig Kjærgaard Rasmussen

1

Kongelunden 1974, 2.

1. juli - 31. december 1974.

Til denne rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere er i rapporten medtaget sjældnere iagttagelser, seneste observationer, større rast- og træktaf, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet, såfremt iagttagelsesmaterialet har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - ofte af længere varighed. Som følge heraf har træknet nøje kunnet studeres. Vadefugletræknet i juli og august (ad. fugle) har været stort; visse ande- og rovfuglearter har ligeledes været pænt repræsenteret, medens småfugletræknet nærmest må betegnes som normalt. Enkelte arter har optrådt bemærkelsesværdigt talrigt, det gælder f. eks. knortegås, dværgfalk, kærløber, bjergvipstjert og til dels stor tornskade. Yngleresultatet for de lokale ande- og vadefugle samt terner har været meget nedslående, vel sagtens først og fremmest på grund af stigende uro i yngletiden som følge af øget trafik af mennesker (incl. ryttere) og løsgående hunde. Vedrørende de rastende fugle skal her blot bemærkes, at antallet af overvintrende småfugle i lighed med forrige vinter synes at være meget beskedent, når undtages enkelte arter som f. eks. sjagger og vindrossel.

Materiale til rapporten er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Lars Nørgaard Andersen (LNA), Robert T. Andersen (RTA), Lasse Braae (LB), Svend Christoffersen (SC), Jon & Peter Eriksen (J&PE), Knud Freisleben (KF), H. P. Jensen (HPJ), Torben Jensen (TJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Jens Erik Linderström (JEL), John H. Linderström (JHL), Svend Aage Linderström (SAL), Eyvind Malchow-Møller (EMM), Erik Mølgaard (EM), John Winkler Neumann (JWN), Knud Nielsen (KN), Kurt Møller Nielsen (KMN), Per Toft Nielsen (PTN), Lars Nordbjærg (LN), Klaus Malling Olsen (KMO), Bent Bøggild Pedersen (BBP), Claus F. Pedersen (CFP), Johnny L. Pedersen (JLP), Erik Vikkelsø Rasmussen (EVR), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Dan Reichardt (DR), John Sandberg (JS), Hans Henrik Schou (HHS) og Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne omkring Kongelunden.

SORTSTRUBET LOM. Arten kun identificeret 2 gange: 28/9 1 trk. (SC), 21/12 1 trk. (SC).

RØDSTRUBET LOM. Kun følgende rapporteret: 17/8 1 fundet død Afl. (RTA).

LOM SP. Normalt antal iagttagelser, som alle skal nævnes: 17/8 1 trk. (RTA), 27/9 3 trk. (SKR), 28/9 1 trk. (RTA), 28/10 1 trk. (HPJ,SKR), 20/10 1 trk. (SC), 28/10 1 trk. (SKR), 10/11 1 trk. (SC), 6/12 1 trk. (SC), 8/12 2 trk. (SC), 20/12 1 rst. Afl. (SC).

TOPPET LAPPEDYKKER. Flere iagttagelser end normalt: 12/7 2 trk. Ø. (SC,SKR), 13/7 2 trk. Ø. 1 trk. V. (SKR), 21/7 2 trk. (SC), 27/7 1 Afl. (SC,SKR), 2/8 1 trk. Ø. (SC), 9/8 17 Kls. (RTA,SAL), 11/8 3 trk. Ø. (SC), 17/8 1 trk. (SC), 1/9 4 trk. Ø. (SC), 14/9 3 Kls. (SKR), 29/9 1 Kls. (EM), 30/9 1 trk. (SKR), 5/10 2 Kls. (EM), 3/12 2 trk. (SC).

NORDISK LAPPEDYKKER. En enkelt observation af denne subaritet foreligger: 14/9 1 Kls. (SKR).

LILLE LAPPEDYKKER. Fra Afl.: med. sept. - med. okt. 1-8 (SC,SKR) samt 27/12 1 (SC). Endvidere truffet i hele perioden ved Tanghjørnet og i kanalen ved Det inddæmmede Areal, hyppigst 1-5 (LNA,RTA,LB,SC,KF,FJH,TJ,KMO,JLP,SKR,HHS,VV), dog lejlighedsvis flere, således: 27/10 10 (TJ), 17/11 17 (RTA,BBP). Indtil 4 pull. iagttaget sidstnævnte sted i aug./sept. (RTA,KF,SKR,VV).

SKARV. En del trækkende (FJH,PTN,SKR): juli 4, aug. 160, sept. 4 og okt. 84 i alt 252. Mange rastende (SC,HPJ,JLP,SKR,VV), hvilket fremgår af følgende tabel, hvori det maksimale antal iagttagne fugle i 10-dages perioder angives:

	primo 1.- 10.	medio 11.- 20.	ultimo 21.- 30.(31.).
juli	4	18	75
aug.	75	110	96
sept.	145	69	82
okt.	55	70	74
nov.	80	80	140
dec.	111	169	165

FISKEHEJRE. I hele perioden 1-5 truffet rastende (RTA,SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,VV). Ligeledes trækiagttagelser i størstedelen af tidsrummet, fordelt således (RTA, SC,FJH,PTN,SKR,VV): juli 18, aug. 11, sept. 7, okt. 10 og nov. 9 - i alt 55.

KNOPSVANE. Meget varierende rasttal (LB,SC,JLP,SKR,VV): pr. juli - med. juli 10-120, ult. juli - pr. sept. 10-65, med. sept. - ult. dec. 60-225. Trækiagttagelser fordelt på følgende måde (FJH,SKR): juli 12, aug. 15, sept. 20, okt. 242, nov. 12 - i alt 301.

SANGSVANE. Kun meget få iagttagelser - vel sagtens som følge af det milde vejr: 22/10 8 Afl. (SC), 23/10 8 ad. trk. (SC), 24/10 1 ad. Afl. (SKR), 26/10 2 Kls. (RTA), 5/11 7 trk. (SC), 18/11 7 trk. (SC), 24/11 3 ad. 1 juv. Afl. (SC), 3/12 3 ad. 3 juv. trk. (SC), 21/12 7 ad. Kls. (RTA), 24/12 4 trk. (SC), 30/12 1 Afl. (SC).

PIBESVANE. Som sædvanlig enkelte iagttagelsesdage med. og ult. okt.: 11/10 2 Kls. (JHL), 15/10 100 trk. (SC), 16/10 29 trk. (SC), 18/10 2 ad. 1 juv. trk. (SC), 23/10 49 ad. 15 juv. trk. (SC,HPJ), 27/10 4 ad. 2 juv. trk. (SC) - i alt 202 trk.

GRÅGÅS. Regelmæssigt rastende - fortrinsvis Afl. - i juli i antal på indtil 33 (SC,SKR). Derudover følgende rasteiagttagelser: 3/8 10 Afl. (SC), 7/9 1 Afl. (SC,SKR), 18/9 8 Kls. (VV), 22/11 - 27/11 1 Afl. (SC). Trækiagttagelserne fordeler sig således (RTA,SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,JS,VV): ult. juni 3, juli 97, aug. 9, sept. 128 - i alt 237.

BLISGÅS. 23/10 - 27/10 1 ad. Afl. (RTA,SC,SKR,VV).

SÆDGÅS. Kun få iagttagelser: 9/10 383 trk. (SC), 12/10 7 trk. (SC,JEL), 15/10 10 trk. (SC), 18/10 1 trk. (SC), 4/11 3 trk. (SC,SKR), 30/12 5 trk. (SC) - i alt 409 trk.

BRAMGÅS. Eneste observation: 13/10 150 trk. Kls. (KN).

KNORTEGÅS. Usædvanlig talrig - i alt 863 trk. Samtlige iagttagelser skal nævnes: 15/9 500 trk. efter rst. Afl. (SC,HPJ), 22/9 - 1/10 1 ad. 1 juv. rst. Afl. Kls. (KF,HPJ,DR,SKR), 22/9 10 trk. (SC), 24/9 6 trk. (SC), 28/9 23 trk. (RTA,SC), 29/9 240 trk. (SC,SKR), 30/9 25 trk. (SKR), 3/10 11 trk. (SC), 4/10 1 trk. (SC), 5/10 1 rst. Kls. (EM) 26 trk. (SC,FJH), 6/10 3 trk. (SC,FJH), 9/10 7 trk. (SC), 26/10 1 rst. Afl. Kls. (RTA,JHL,SAL,VV), 15/12 11 trk. (KMO).

KANADAGÅS. Eneste observation: 23/11 8 trk. Afl. (SC).

GRAVAND. Rastende i et antal på indtil 50 pr. juli - pr. aug. (SC,JLP,SKR,VV), 1-10 med. og ult. aug. (RTA,SC,HPJ,SKR,SC). I perioden derefter kun spredte iagttagelser, som alle skal nævnes: 1/9 2 Kls. (HPJ), 12/10 1 Kls. (FJH), 13/10 1 Afl. (SC), 26/10 1 Afl. (VV), 1/11 2 Afl. (SC), 6/11 2 Afl. (SC), 10/11 1 Afl. (SC), 20/11 1 Afl. (SC), 23/11 1 Kls. (SKR,VV), 26/11 1 Afl. (SC), 27/11 1 Afl. (SC), 1/12 1 Afl. (SC), 9/12 5 Afl. (SC), 18/12 2 Afl. (SC), 21/12 1 Afl. (SC), 23/12 1 Afl. (JLP), 26/12 2 Afl. (SC), 27/12

6 Afl. (SC), 30/12 6 Afl. (SC). Fint træk - i alt 1124 - med iagttagelserne fordelt på følgende måde (SC,FJH,PTN,SKR,VV): med. juni 104, ult. juni 36, pr. juli 321, med. juli 234, ult. juli 204, pr. aug. 156, med. aug. 34, ult. aug. 12 samt et par isolerede observationer: 3/10 1 ad. 1 juv. trk. Afl.(SC) og 30/12 21 trk. V. Afl. (JLP).

GRÅND. Indtil 20 rastende i hele perioden (SC,SKR,VV), dog sås hyppigt 40-75 ult. juli og pr. aug. (SC,SKR,VV). Spredte trækiagttagelser (SC,FJH,SKR): juni 40, juli 89, aug. 23, sept. 35, okt. 29, nov. 7 og dec. 15 - i alt 238.

KRIKAND. Regelmæssigt 1-15 rastende juli - sept. (SC,HPJ,JLP,SKR,VV), dog ofte noget større antal 25-75 pr. og med. aug. (SC,EMM,SKR,VV). Kun få rastende efter 1/10: 12/10 1 Afl. (JLP), 13/10 1 Kls. (SKR), 20/10 1 Kls.(FJH), 26/10 2 Kls. (RTA), 16/11 38 Kls. (SKR), 30/11 2 Kls. (RTA). Spredt træk pr. juli - med. okt. uden nævneværdige koncentrationer (RTA,SC,FJH,SKR): juli 29, aug. 87, sept. 280 og okt. 13 - i alt 409.

ATLINGAND. Har "svigtet" området næsten totalt, idet blot en enkelt iagttagelse foreligger: 11/7 1 trk. Afl. (SC).

KNARAND. 1/10 1 Kls. (HPJ).

PIBEAND. Nu og da 1-6 rastende pr. juli - med. aug. (SC,HPJ,SKR,VV), regelmæssig og hyppigst 15-60 ult. aug. - med. okt. (SC,HPJ,JLP,SKR,JS,VV), lejlighedsvis 1-5 ult. okt. - ult. nov., 3/11 endog 25 Kls. (FJH,VV). Sidste iagttagelser: 23/11 1 Afl. (SC) og 25/12 2 hanner Afl. (SC). Stort træk, første 24/6 1 (SKR) og flest 15/9 215 (SC,SKR), 28/9 839 (RTA,SC) og 29/9 438 (SC,SKR). Trækiagttagelserne fordelt således (RTA,SC,FJH,SKR,VV): ult. juni 1, med./ult. aug. 77, sept. 2316, pr./med. okt. 244 og nov. pr. 33 - i alt 2671.

SPIDSAND. Juli - sept. enkelte rasteiagttagelser af 1-8 fugle (RTA,SC,HPJ,SKR,VV). Pænt træk, flest 28/9 202 (SC). Trækiagttagelserne fordeler sig således (RTA,SC,TJ,FJH,SKR): ult. aug. 10, sept. 310 og okt. 78 - i alt 398 - med den sidste iagttagelse 24/10 3 trk. Afl. (SC).

SKEAND. 9 iagttagelser af 1-2 rastende i perioden med. juli - ult. sept. (SC,HPJ,SKR,VV), hvortil kommer: 20/10 1 Kls. (FJH). Sparsomt træk (SC,FJH,SKR): ult. juni 2, juli 17, aug. 29 og sept. 8 - i alt 56.

TAFFELAND. Med. og ult. juli 1 hun iagttaget med 2 pull. i kanalen ved Det inddæmmede Areal (FJH,SKR) - mon dette er set tidligere på lokaliteten, hvor arten kun træffes sjældent? Øvrige iagttagelser: 24/7 14 trk. Afl. (SC), 21/9 1 ad. han Kls. (RTA,SKR), 29/9 9 trk. Afl. Kls. (SC,SKR), 11/11 4 trk. Afl. (SC).

TROLDAND. Juli 1-6 rst. Afl. (SC,SKR). Spredte trækobservationer i hele perioden - i alt 160 trk. (SC,RTA,FJH,PTN,SKR) - heraf alene 24/11 100 (SC).

BJERGAND. Kun få observationer: 13/7 2 hanner trk. Afl. (SKR), 12/11 4 trk. Afl. (SC), 10/12 - 30/12 1 set 8 gange Afl. (SC).

HVINAND. Juli/aug. jævnlige 1-2 rastende (RTA,SC,FJH,SKR,VV), sept. - dec. hyppigt 1-12 rastende (SC,JLP,SKR) undtagelsesvis flere, således 31/10 40 Kls. (HPJ), 23/11 27 Afl. (SC), dog med. og ult. dec. regelmæssigt 30-60 (RTA,SC). Spredt træk juli - okt. (SC,FJH,SKR) - i alt 38 - samt 1/12 43 trk. Afl. (SC) og 2/12 8 trk. Afl. (SC).

HAVLIT. 26/12 1 han Afl. (SC), 27/12 2 Afl. (SC), ellers ingen rapporteret.

FLØJLSAND. Som sædvanlig kun få iagttagelser: 19/8 1 trk. Afl. (SC), 29/9 10 trk. Afl. (SC,SKR), 13/10 1 ad. han Kls. (SKR), 19/10 2 Kls. (SKR), 20/10 1 Afl. (SC), 19/11 5 Afl. (SC), 8/12 4 Afl. (SC), 22/12 1 Afl. (SC).

SORTAND. Blot én iagttagelse rapporteret: 17/10 1 Afl. (SC).

EDERFUGL. Normalt 20-75 rastende (SC,HPJ,JLP,SKR), lejlighedsvis flere, mest 29/9 450 (SKR). Ret pænt træk med følgende "topdage": 5/10 648 (SC,FJH), 6/10 692 (SC,FJH,VV), 12/10 1370 (SC,FJH,SKR). Samlede månedlige træketal (SC,FJH,SKR,VV): juli 465, aug. 480, sept. 1371, okt. 4524, nov. 78 og dec. 65 - i alt 6983.

STOR SKALLESLUGER. Kun enkelte observationer, som alle nævnes: 20/10 2 Kls. (SKR), 26/10 4 Kls. (VV), 2/11 1 Kls. (HPJ,SKR), 6/11 1 Afl. (SC), 18/11 1 Afl. (SC), 20/11 4 Afl. (SC), 23/11 24 Afl. (SC,JLP), 25/11 6 trk. Afl. (SC), 30/11 2 Afl. (JLP), 2/12 4 trk. Afl. (SC), 14/12 21 trk. Afl. (SC), 21/12 3 trk. Afl. (SC).

TOPPET SKALLESLUGER. Bortset fra 29/9 160 rst. Afl. (SC) og 9/11 270 rst. Afl. (SC) truffet rastende i antal på under 100 - hyppigst 20-50 (SC,HPJ,JLP,SKR).

LILLE SKALLESLUGER. Kun 2 iagttagelser, hvilket dog er normalt: 20/10 1 ad. han Kls. (HPJ), 16/11 1 hun/juv. Kls. (JLP).

MUSVÅGE. 27/7 1 rst. Afl. (HPJ), men først regelmæssig senere. Med. okt. 1-5 rastende Afl. (SC,SKR) og ult. okt. - ult. dec. 1-2 Afl. (RTA,SC,JLP,SKR,VV). Med. sept. - ult. dec. 1-6 rastende Kls. (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,PTN,JLP,SKR,JS,VV). Trækiagttagelser (RTA,SC,KF,FJH,HPJ,JEL,EM,PTN,KMO,CFP,SKR,JS,VV): pr. aug. 2, pr. sept. 8, med. sept. 746, ult. sept. 1085, pr. okt. 31, med. okt. 262, ult. okt. 13 og pr. nov. 6 - i alt 2153. Trækcifre over 100: 18/9 670 (KMO,CFP), 26/9 725 (FJH), 27/9 350 (FJH), 12/10 143 (SC,KF,FJH,JEL,EM,JLP,SKR).

VINTERMUSVÅGE. Meget beskedent antal. Første set 14/9 1 Kls. (JLP). 1 set jævnlige Afl. med. okt. - ult. dec. (SC,JLP,SKR). Pr. okt. - pr. nov. 1-5 rst. Kls. (RTA,LB,SC,FJH,HPJ,PTN,BBP,JLP), med. nov. - ult. dec. lejlighedsvis 1-2 rst. Kls. (RTA,SC,FJH,JLP,SKR). Enkelte trækkende (RTA,SC,KF,FJH,HPJ,JLP,SKR,JS,VV): med. sept. 1, ult. sept. 2, pr. okt. 3, med. okt. 27, ult. okt. 9 og pr. nov. 1 - i alt 43.

HAVØRN. 24/12 1 juv. rst. Kls. (EVR).

HVEPSEVÅGE. 1 truffet rastende nogle få gange aug./sept. (FJH,HPJ,JLP,SKR). Trækket ikke imponerende (RTA,SC,KF,FJH,HPJ,PTN,CFP,JLP,SKR,JS,VV): ult. juli 1, pr. aug. 2, ult. aug. 215, pr. sept. 18, med. sept. 243, ult. sept. 34, pr. okt. 2 - i alt 515. Største trækdage: 29/8 165 (SC) og 14/9 202 (FJH,HPJ,JLP,JS).

RØRHØG. Min. 2 (1 subad. han og 1 hun/juv.) truffet rastende med. aug. - med. sept. (SC,FJH,HPJ,JLP,SKR). Trækiagttagelser: 14/8 1 juv. (SC), 4/9 3 (FJH), 7/9 1 han (HPJ), 10/9 1 juv. (SC), 12/9 1 (HPJ), 14/9 1 (HPJ,JS), 15/9 1 ad. han 1 ad. hun (SC,SKR), 25/9 1 juv. han (SKR), 5/10 1 juv. (SC) - i alt 12.

BLÅ KÆRHØG. Regelmæssigt 1-3 hunner/juv., nu og da også 1 (sub)ad. han rastende med. sept. - ult. dec. (LNA,RTA,SC,HPJ,TJ,FJH,EM,KN,KMO,JLP,SKR,DR,JS,HHS,VV). Pænt trækantal: 12/9 1 ad. han (SC), 14/9 1 hun/juv. (FJH,SKR), 16/9 1 hun/juv. (HPJ), 18/9 4 hunner/juv. (KMO,CFP), 19/9 2 hunner/juv. (KMO,CFP), 26/9 2 hunner/juv. (FJH,SKR), 27/9 2 hunner/juv. (FJH), 4/10 1 hun/juv. (FJH), 12/10 1 ad. han 3 hunner/juv. (SC,KF,FJH,JLP,SKR), 15/10 2 hunner/juv. (SC), 17/10 2 hunner/juv. (SKR), 26/10 1 han (RTA) - i alt 23.

DUEHØG. Lidt færre iagttagelser end i de nærmest foregående efterårssæsoner: 18/9 1 trk. Kls. (CFP), 23/9 1 han Afl. (SC), 26/10 2 trk. Afl. (RTA,VV), 27/10 1 (formentlig han) Kls. (TJ), 16/11 1 Kl. (JEL).

SPURVEHØG. Regelmæssigt 1-2 - undtagelsesvis 3 - rastende ult. aug. - ult. dec. (SC,FJH,HPJ,TJ,JLP,SKR,JS,VV). Beskedne træketal (RTA,LB,SC,KF,FJH,HPJ,EM,EMM,PTN,KMO,CFP,JLP,SKR,JS,VV): med. aug. 2, ult. aug. 1, pr. sept. 1, med. sept. 98, ult. sept. 54, pr. okt. 22, med. okt. 48, ult. okt. 67 og pr. nov. 3 - i alt 296 - flest 18/9 58 (KMO,CFP,VV).

FISKEØRN. Normalt antal - alle trækkende: 8/7 1 (SC,SKR), 6/8 1 (FJH), 31/8 1 (RTA), 1/9 2 (FJH,SAL), 8/9 1 (SC), 12/9 2 (SC), 14/9 3 (SC,HPJ,SKR,JS), 20/9 1 (SC), 26/9 1 (FJH) - i alt 13.

VANDREFALK. 14/9 1 trk. Kls. (HPJ,JS).

LÆRKEFALK. Ret få iagttagelser - alle af trækkende fugle: 9/8 1 ad. (SAL, RTA), 14/9 2 (SC,JLP,SKR), 16/9 1 (HPJ), 18/9 1 (KMO,CFP) - i alt 5.

DVÆRGFALK. Fra med. sept. og resten af året hyppige observationer af 1 - undtagelsesvis 2 - rastende (RTA,SC,FJH,HPJ,TJ,JEL,JHL,CFP,JLP,DR,SKR,VV). Usædvanlig mange trækkende: 10/9 1 (SC), 14/9 1 (HPJ,JS), 18/9 3 (deraf 1 han)(KMO,CFP), 19/9 1 (SKR), 21/9 2 (deraf 1 hun)(RTA,SC), 22/9 1 (SC), 26/9 2 (deraf 1 hun/juv.)(SKR), 27/9 4 (FJH,SKR), 5/10 2 (RTA,SC,FJH,EM), 6/10 1 (SC), 12/10 3 (SC,KF,FJH,JEL,EM,SKR), 13/10 1 (SKR), 18/10 1 (SC), 20/10 1 (FJH), 27/10 1 (SC), 28/10 1 (SKR), 3/11 1 (SC), 6/11 1 (SC), 17/11 1 (RTA) - i alt 29.

TÅRNFALK. Regelmæssigt 1-3 rastende (SC,HPJ,JLP,SKR,JS,VV), i aug. endog 1-12 (SC,HPJ,JLP,SKR). Flere trækkende end normalt (RTA,SC,FJH,CFP,SKR): med. juli 4, ult. juli 4, pr. aug. 3, med. aug. 1, pr. sept. 1, med. sept. 4, ult. sept. 3, med. okt. 1 - i alt 21.

AGERHØNE. Enkelte set pr. juli - pr. aug. såvel Afl. som Kls. (SKR), derefter regelmæssigt indtil 10 - hyppigst 7 - på Afl. (JLP,SKR,VV) og noget mere uregelmæssigt 3-6 Kls. (SKR,VV).

TRANE. 31/8 1 ad. trk. SØ. Afl. (SC,FJH,SKR), 30/11 1 trk. S. Afl. efter rast (SC,JLP). Mon sidstnævnte iagttagelse ikke er en af de allersæneste her hjemme fra ?

VANDRIKSE. 4 iagttagelser: 26/7 1 juv. Afl. (SC,SKR), 18/8 1 Afl. (SC), 7/9 1 ad. Afl. (SC,SKR), 28/9 1 ad. Kls. (BBP,CFP).

GRØNBENET RØRHØNE. Jævnlig iagttagelser af 1-2 Afl. og 1-7 Kls. pr. juli - pr. nov. (SC,SKR). Derefter kun følgende observationer: 8/12 1 Afl. (SKR), 24/12 1 Kls. (SC).

BLISHØNE. Kun få - max. 30 - registreret, hovedsageligt ved Tanghjørnet (SC,JLP,SKR).

VADEFUGLE. For en række vadefuglearter er såvel det største rasttal på en dag (indtil 1/11) som det samlede trækstal (indtil 31/12) opstillet i skemaform i 10-dages perioder. Materialet hertil er især indkommet fra SC,FJH,JLP og SKR.

STRANDSKADE. Iagttagelser efter 1/11: 6/12 1 Afl. (SC), 27/12 1 Afl. (SC). Trækcifre over 150: 8/7 194 (SC,SKR), 18/7 305 (SC).

VIBE. Følgende iagttagelse efter 1/11 fra Afl.: 24/11 2 (SC). Trækcifre over 100: 4/10 121 (FJH).

STOR PRÆSTEKRAVE. Sidste iagttagelse: 18/10 1 Afl. (SC). Største træk: 2/8 100 (SC,FJH,SKR), 3/8 65 (SC), i øvrigt under 50 på en dag.

LILLE PRÆSTEKRAVE. Som sædvanlig enkelte iagttagelser: 1/8 1 Kls. (FJH), 6/8 1 Afl. (SKR,VV), 7/8 2 trk. Kls. (FJH), 30/8 1 Kls. (SKR).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE. Arten ses næppe årligt på lokaliteten. Følgende rapporteret: 26/7 2 trk. Afl. (SC,SKR), 30/7 1 Kls. (BBP), 6/8 1 trk. Afl. (SC,SKR).

STRANDHJEJLE. Første på nedtrækket set allerede 18/6 1 trk. Afl. (SKR) og dernæst 5/7 1 Afl. (SC). En enkelt iagttagelse efter 1/11: 17/11 1 rst. Afl. (RTA).

HJEJLE. Flere iagttagelser efter 1/11 end normalt: 4/11 3 Afl. (SC,SKR), 8/11 7 trk. Kls. (FJH), 10/11 9 trk. Kls. (SKR), 13/11 3 Afl. (SC), 14/11 5 Afl. (SC), 18/11 35 Afl. (SC), 23/11 5 Afl. (SC), 24/11 4 Afl. (SC), 2/12 2 Afl. (SC), 14/12 1 Afl. (SC,JLP).

SAMLEDE TRÆKTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VADEFUGLEARTER.

art	juni		juli			aug.			sept.			i alt
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	
STRANDSKADE	43	162	464	656	312	169	72	43	3	7	3	1934
VIBE	17	2	62	131	8	2			38	52	144	-
ST.PRÆSTEKR.			3	71	261	247	110	64	9	96	3	864
STRANDHJEJLE	1			9	72	78	34	31	2	2	10	-
HJEJLE				18	20	45	17	28	4	37	3	-
STENVENDER			3	21	105	38	2	4				173
DOBB.BEKKASIN				2	30	38		3	42	31	11	-
STORSPOVE	19	51	81	63	79	62	14	4	4	3	5	385
SMÅSPOVE			4	15	23	17	7	17				83
LILLE KOBBERSN.			5	122	748	163	20	7				1065
SVALEKLIRE		2	3	2		1						8
TINKSMED		6	5	11	26	21	38					107
RØDBEN		92	432	985	552	247	93	96		3		2500
SORTKLIRE			13	20	39	22	12	14	4	1		125
HVIDKLIRE			34	43	103	66	46	21		14		-
MUDDERKLIRE			24	34	79	23	17	17	7			201
ISL.RYLE				10	728	156	11	7	2	2	3	919
DVÆRGRYLE					10	3	3	6		1		23
ALM.RYLE			1445	2192	5707	5045	391	190	29	298	40	-
KRUMN.RYLE				4	142	33	2			2		183
BRUSHANE			23	51	70	55	33	15		4		-
KLYDE		2	10	43	15	13					2	85

art	okt.		nov.		i alt.
	pr.	med.	pr.	med.	
VIBE	207	126	51		842
STRANDHJEJLE	5				244
HJEJLE	1	3	16		192
DOBB.BEKKASIN		3			160
HVIDKLIRE	4				331
ALM.RYLE	12	12	116		15477
BRUSHANE	3		1		255

STENVENDER. Usædvanlig mange trækkende, flest 30/7 42 (SC,SKR), 31/7 30 (SC), 1/8 24 (SC,VV). Første iagttaget 10/7 3 ad. trk. Afl. (SC), og sidste registreret 30/8 4 trk. Afl. (SC,SKR). Hovedsageligt ad. iagttaget.

TREDÆKKER. 20/8 1 Kls. (HPJ).

DOBBELTBEEKKASIN. Flere forekomster efter 1/11 end normalt: 2/11 1 Kls. (RTA,SKR), 4/11 1 Afl. (SC), 8/11 1 Afl. (SC) 2 Kls. (FJH), 10/11 2 Kls. (SKR), 16/11 1 Kls. (SKR), 17/11 2 Kls. (RTA), 20/11 6 Afl. (SC), 26/12 1 Kls. (RTA).

ENKELTBEEKKASIN. Synes de senere år at optræde i mindre antal end for en halv snes år siden, skønt biotopen stort set er uforandret. Samtlige iagttagelser: 15/9 1 Kls. (SKR), 29/9 3 Kls. (SKR), 3/10 2 Afl. (SC), 13/10 2 Kls. (FJH,EM,SKR), 15/10 4 Kls. (RTA), 17/10 2 Kls. (RTA), 19/10 5 Kls. (FJH,SKR), 20/10 2 Kls. (KF,FJH,HPJ,SKR), 26/10 1 Kls. (RTA), 27/10 2 Kls. (SKR,VV), 2/11 1 Afl. (SC) 1 Kls. (RTA,SKR), 8/11 1 Kls. (FJH), 17/11 1 Kls. (RTA), 30/11 1 Kls. (RTA), 15/12 2 Kls. (FJH).

SKOVSNEPPE. Enkelte iagttagelser fra Kl.: 3/7 1 (HPJ), 7/7 1 (HPJ), 15/10 1 (RTA), 17/10 1 (RTA), 3/11 1 (FJH), 8/11 1 (HPJ), 10/11 1 (RTA), 12/11 1 (CFP,SKR), 23/11 1 (EM), 23/12 1 (JLP) og desuden 14/11 1 Afl. (SC).

STORSPOVE. Største trækdag: 28/6 41 (SC). Sidste iagttagelser: 16/9 1 trk. Afl. (SKR), 26/9 5 trk. Kls. (FJH).

SMÅSPOVE. Første iagttagelse: 8/7 4 trk. Afl. (SC,SKR). Sidste iagttagelser: 31/8 16 trk. Afl. (SC,SKR) samt 4 sene observationer af 1 - vel nok samme fugl - i perioden 26/9 - 6/10 (SC,FJH,EM,BBP,CFP).

STOR KOBBERSNEPPE. Kun rapporteret en enkelt gang: 1/8 1-2 trk. Kls. (FJH).

LILLE KOBBERSNEPPE. Første og sidste iagttagelse henholdsvis 5/7 1 Afl. (SC,SKR) og 2/9 1 Afl. (SC). Fint træk, flest 24/7 181 (SC,FJH), 25/7 141 (RTA,SC), 26/7 133 (SC,SKR), 31/7 145 (SC), 1/8 153 (SC,FJH,EMM,VV), øvrige dage under 100.

SVALEKLIRE. Beskedent antal. Sidste iagttagelse: 25/8 1 Afl. (SKR).

TINKSMED. Antallet nærmest normalt. Sidste iagttagelse: 18/9 1 Afl. (SC).

RØDBEN. Usædvanlig mange registreret trækkende, flest 7/7 240 (SC,FJH,SKR), 16/7 215 (SC,SKR), 17/7 274 (SC), i øvrigt under 200 pr. dag. Følgende iagttagelser: 2/11 1 Afl. (SC), 3/11 1 Afl. (SC), 10/11 5 Afl. (SC, JLP), 13/11 10 Afl. (SC), 20/11 1 Afl. (SC), 18/12 1 Afl. (SKR), 2/12 1 Afl. (SC), 5/12 1 Afl. (SC), 13/12 4 Afl. (SC), 27/12 1 Afl. (SC).

SORTKLIRE. Som helhed pænt træk, men ingen dage med større antal. Sidste set: 16/10 2 Afl. (SC).

HVIDKLIRE. Fint træk uden dage med større koncentrationer. Sidste iagttagelse: 31/10 1 Afl. (SC).

MUDDERKLIRE. Trækket over middel. Sidste set: 19/9 3 Kls. (SKR).

TEREKKLIRE. 25/7 1 opdagedes Afl. (RTA,SC), opholdt sig i området til 30/7 (LNA,SC,KF,HPJ,TJ,EMM,KMN,KMO,BBP,CFP,SKR,JS,VV). Fuglen var formentlig en adult. Denne østlige art er tidligere set på lokaliteten 21/7 1960 (SC).

ISLANDSK RYLE. Mange trækkende, flest 26/7 110 ad. (SC,SKR), 29/7 152 (SC,SKR), 30/7 117 (SC,SKR,VV), 31/7 179 (SC,FJH), i øvrigt under 100 pr. dag. Kun få juv. observeret. Første iagttagelse: 18/7 9 trk. Afl. (SC). Sidste iagttagelser: 22/9 3 juv. trk. Afl. (SC), 31/10 1 Afl. (SC).

SORTGRÅ RYLE. Enkelte observationer foreligger: 19/10 1 Afl. (SC), 26/11 1 Afl. (SC), 30/11 2 trk. Afl. (SC,JLP).

DVÆRGRYLE. Normalt antal. Første iagttagelse: 22/7 1 Kls. (RTA). Sidste set allerede 14/9 1 trk. 3 rst. Afl. (SKR).

TEMMINCKSRYLE. Normalt antal: 9/7 1 Afl. (SKR), 10/7 1 trk. Afl. (SC), 13/7 1 Afl. (SKR), 17/7 2 Kls. (JLP), 25/7 1 Kls. (HPJ), 26/7 1 Afl. (SC,HPJ,SKR) 1 Kls. (HPJ), 27/7 3 Afl. (SC,SKR,VV), 28/7 3 Afl. (SC) 4 Kls. (KF,HPJ,JS), 29/7 3 Afl. (SKR,VV), 30/7 2 Kls. (EVR), 31/7 2 Afl. (SC) 2 Kls. (LNA), 2/8 3 trk. 2 rst. Afl. (SC,VV), 3/8 4 Kls. (JLP).

ALM. RYLE. Usædvanlig mange trækkende. Trækcifre over 500: 9/7 584 (SC,FJH,SKR), 26/7 2524 (SC,SKR), 27/7 938 (SC,FJH,SKR), 31/7 639 (SC,FJH), 1/8 1744 (SC,FJH), 2/8 1765 (SC,FJH,SKR,VV), 3/8 722 (SC). Vinterforekomster - fortrinsvis fra Afl.: 4/11 2 (SC), 13/11 3 (SC), 23/11 1 (SC), 24/11 35 (SC), 5/12 1 (SC), 8/12 19 (SC,SKR), 12/12 1 (SC), 26/12 1 (SC,JLP).

KRUMNÆBBET RYLE. Flere trækkende end normalt, max. 26/7 72 ad. (SC,SKR). Første iagttaget 12/7 1 ad. Afl. (SC,SKR). Sidste set: 14/9 2 juv. trk. Afl. (SC,SKR); i øvrigt så godt som ingen juv. registreret.

SANDLØBER. 1-5 truffet rastende i perioden 27/7 - 10/8 (LNA,LB,SC,FJH,JLP,SKR,VV). Trækiagttagelser: 26/7 2 ad. Afl. (SC,SKR), 29/7 3 Afl. (SC,SKR), 31/7 1 Afl. (SC), 1/8 12 Afl. (SC), 2/8 10 Afl. Kls. (SC,FJH,VV), 3/8 3 Afl. (SC), 7/8 1 Kls. (FJH), 9/8 4 Kls. (RTA,FJH), 10/8 4 Afl. (SC,SKR) - i alt 40 trk., hvilket er over middel.

KÆRLØBER. Trods nogle sandsynlige gengangere er arten truffet hyppigere på lokaliteten end sædvanligt. Følgende iagttagelser - alle fra Afl. - foreligger: 4/7 1 (SC), 5/7 1 (SKR,SC), 8/7 2 (SC), 17/7 1 (SC), 22/7 4 (SC), 23/7 4 (SC,SKR), 25/7 1 (SC), 26/7 1 rst. 1 trk. (SC,HPJ), 25/8 1 (SC,VV), 29/8 3 (SC), 31/8 1 (SC,SKR), 1/9 1 (SC), 2/9 2 (SC,TJ).

BRUSHANE. Jævnt, pænt træk uden iøjnefaldende koncentrationer. Sidste iagttagelser: 6/10 3 trk. Afl. (SC) og så sent som 23/10 1 trk. Afl. (SC).

KLYDE. Trækket ikke imponerende. Sidste set: 8/8 1 trk. Kls. (FJH), hvortil kommer en sen, isoleret iagttagelse: 29/9 2 trk. Afl. (SC,SKR).

ODINSHANE. En enkelt observation: 10/8 1 trk. Kls. (SKR).

ALM. KJOVE. Følgende registreret: 18/7 1 ad. (lys fase) Afl. (SC), 19/7 1 ad. (lys fase) Kls. (FJH), 9/8 1 ad. (lys fase) trk. Ø. Kls. (RTA,SAL), 8/9 1 (mørk) trk. Afl. (SC). Hertil kommer 23/7 1 kjove sp. (mørk) Kls. (FJH).

SVARTBAG. På grundlag af regelmæssige optællinger (SC,SKR) kan følgende oplyses om rastantallet i området:

	primo 1.- 10.	medio 11.- 20.	ultimo 21.- 30.(31) .
juli	29	19	15
aug.	41	103	150
sept.	240	140	325
okt.	50	150	200
nov.	75	60	10
dec.	85	50	-

SILDEMÅGE. Arten træffes kun sjældent i området - selv om den vel nok i nogen udstrækning overses. Fra dette halvår foreligger følgende iagttagelser: 18/7 1 Afl. (SC), 10/8 2 Afl. (SC).

SORTHOVEDET MÅGE. 19/12 1 juv. (første års) rst. Afl. (SC). Er tidligere truffet på lokaliteten i juni/juli 1964 og i mid. marts 1974.

DVÆRGMÅGE. 22/7 1 juv. Afl. (SC), 26/11 1 juv. trk.

RIDE. Ses ikke hvert år på lokaliteten: dette halvår følgende iagttagelser: 15/7 1 ad. Kls. (RTA, FJH, SAL), 17/7 1 ad. fundet død Kls. (JLP), 11/11 1 juv. trk. Afl. (SC), 14/11 1 juv. trk. Afl. (SC), 17/11 1 juv. fundet død Afl. (JLP).

SORTTERNE. Sparsom forekomst: 4/7 1 Afl. (SC), 7/7 1 ad. trk. Afl. (SKR), 13/8 1 juv. trk. Afl. (SC, SKR), 23/8 2 ad. trk. Afl. (SC), 1/9 1 trk. Afl. (SC, JLP).

ROVTERNE. Normalt antal: 7/7 1 ad. trk. Afl. Kls. (FJH, SKR), 25/7 1 trk. NV. Kls. (FJH), 27/7 1 trk. Afl. (SC), 30/7 1 trk. Afl. (SC), 31/7 1 Afl. (SC), 3/8 1 trk. Ø. Kls. (JEL, SAL), 6/8 2 Kls. (JWN), 9/8 1 juv. trk. SØ. Kls. (RTA, SAL). 16/9 1 ad. Kls. (PB, SKR)

FJORDTERNE. Kun oplysninger om 2 rasteiagttagelser: 12/7 1 ad. Afl. (SC, SKR), 19/7 1 ad. Afl. (SKR). I alt 102 - overvejende ad. - trækkende (SC, SKR): med. juli 2, ult. juli 17, pr. aug. 33, med. aug. 29, ult. aug. 17 og pr. sept. 4. Sidste iagttagelse: 8/9 2 ad. 1 juv. trk. Afl. (SC).

HAVTERNE. Antallet af rastende fugle hurtigt faldende fra 80 pr./mod. juli til 10-25 ult. juli og 1-4 pr. aug. (SC, HPJ, SKR). Forholdsvis mange - hovedsageligt ad. - trækkende (SC, JLP, SKR, VV): med. juli 36, ult. juli 310, pr. aug. 114, med. aug. 36, ult. aug. 6, pr. sept. 1, med. sept. 11 og ult. sept 1 - i alt 515. Sidste iagttagelse: 24/9 1 trk. Afl. (SC).

FJORD+HAVTERNE. For helhedens skyld skal trækiagttagelser af ubestemte fjord-/havterner nævnes (SC, HPJ, SKR, VV): ult. juli 19, pr. aug. 46, med. aug. 18, ult. aug. 3, med. sept. 1 og ult. sept. 2 - i alt 89.

DVÆRGTERNE. Rastende i antal på indtil 7 pr. og med. juli (SC, SKR), derefter færre. Sidste iagttagelse: 4/8 3 Kls. (SKR). Beskedne træktal (SC, FJH, SKR, VV): pr. juli 15, med. juli 10, ult. juli 18 og pr. aug. 8 - i alt 51.

SPLITTERNE. Pr. juli 1-20 rastende (SC, SKR), med. juli - pr. aug. oftest 10-50 (SC, SKR), med. aug. - ult. sept. som regel 1-10 (SC, HPJ, TJ, SKR, VV). Sidste iagttagelse: 28/9 5 trk. Afl. (SC). Samlede månedlige træktal (SC, SKR): pr. juli 7, ult. juli 24, ult. aug. 6, pr. sept. 6, med. sept. 22 og ult. sept. 25 - i alt 90. Det skal hertil bemærkes, at det ofte er meget vanskeligt at afgøre, om fuglene trækker eller ej.

SØKONGE. En virkelig raritet: 10/11 1 fundet død Afl. (JLP).

TEJST. 23/11 1 Afl. (SC). Nogle få individer plejer at blive set i området hvert år.

HULDUE. 1-8 truffet rastende lejlighedsvis med. sept. - pr. okt., hovedsageligt med. okt. (RTA, LB, SC, FJH, HPJ, EM, SKR). Trækket indledtes allerede 18/8 4 trk. Afl. (SC), men var i øvrigt yderst beskedent (RTA, SC, FJH, HPJ, CFP, SKR, VV): med. aug. 4, ult. aug. 1, ult. sept. 18, pr. okt. 15, med. okt. 34 og ult. okt. 8 - i alt 80.

RINGDUE. Regelmæssig rastende i hele perioden i antal på normalt under 100, dog med. okt. indtil 300 (SKR). Trækiagttagelserne fordeler sig således (SC, FJH, HPJ, CFP, SKR, VV): ult. sept. 159, pr. okt. 161, med. okt. 7695, ult. okt. 1255 - i alt 9270 og med 4-cifret antal følgende dage: 12/10 4500 (SC, FJH, SKR) og 13/10 2300 (FJH, SKR).

TYRKERDUE. Truffet i vekslende antal ult. sept. - ult. nov. (SC, FJH, HPJ, JLP, DR, SKR, VV), undertiden i større flokke, således 31/10 194 Afl. (SC) og 4/11 175 Afl. (SKR). I denne forbindelse skal det bemærkes, at på markerne et stykke nord for Kl. sås 26/10 450 (BBP), 2/11 500 (SKR), 17/11 350 (BBP). Forsøg på udtræk konstateret gentagne gange i okt. (SKR).

GØG. 1-2 set Afl. og Kls. ult. juli - med. sept. (SC, HPJ, SKR). Sidste iagttagelse: 12/9 1 Kls. (HPJ).

SLØRUGLE. 25/8 1 Afl. (SC).

15/10 1 Kl. (OLE THORUP) ifølge SC rapport for 1978

SPURVEUGLE. 30/12 1 Kl. (TJ), 31/12 1 Kl. (SC). Invasionsagtig optræden i Sydskandinavien ligesom i vintersæsonen 1970/71, hvor arten også iagttoges i Kl.

NATUGLE. 15/10 1 Kl. (RTA). Arten er i de senere år tilsyneladende ellers ikke konstateret på lokaliteten.

SKOVHORNUGLE. 19/9 1 Kl. (HPJ), derudover 1-4 Kl. i det normale tidsrum fra pr. nov. (RTA,SC,HPJ,TJ,EM,CFP,SKR).

MOSEHORNUGLE. Spredte iagttagelser, som alle skal nævnes: 4/10 1 Afl. (SC), 5/10 1 Kls. (RTA,EM,DR), 6/10 1 Afl. (SC,TJ), 10/10 1 Afl. (SC), 15/10 1 Kls. (RTA), 26/10 1 Afl. (JLP,VV), 8/12 1 Kls. (SKR), 24/12 2 Afl. (SC).

PERLEUGLE. 30/11 1 Kl. (FJH).

NATRAVN. 10/8 1 Kls. (JEL).

MURSEJLER. Optrådte pr. juli - med. sept. i meget varierende antal, afhængig af vejrforholdene, flest 15/7 2000 (FJH). Samlede månedlige træktaal (RTA,SC, FJH,CFP,JLP,SKR,VV): ult. juni 165, juli 289, aug. 200, sept. 241 - i alt 895.

STOR FLAGSPÆTTE. Tilsyneladende meget få (1-3) i Kl. okt. - dec. (HPJ,EM,JLP,SKR).

LILLE FLAGSPÆTTE. Enkelte iagttagelser - måske af samme individ: 13/10 1 Kls. (FJH,SKR), 20/10 1 Kls. (KF,FJH,SKR,VV), 24/10 1 Kls. (HPJ), 2/11 1 M. (HPJ) 1 Kls. (SKR), 24/11 1 hun Kl. (LN).

SORTSPÆTTE. Iagttagelser af min. 2 forskellige fugle: 12/9 1 juv. Kls. (HPJ), 20/10 1 Kls. (SKR), 26/10 1 hun Kl. (BBP) 1 Kls. (FJH), 27/10 1 Kls. (HPJ,SKR, VV), 29/10 2 trf. Afl. (SC), 28/10 1-2 Kls. (SKR), 5/11 1 Kl. (HPJ).

VENDEHALS. Normalt antal, men iagttagelserne falder fortrinsvis i pr./med. sept., hvilket er lidt senere end sædvanligt: 31/8 1 M. (HPJ), 4/9 1 Afl. (SC), 7/9 - 10/9 1 M. (HPJ), 12/9 1 Afl. (SKR) 1 Kls. (HPJ), 13/9 2 Kls. (HPJ), 15/9 1 Kls. (HPJ,SKR,JS).

HEDELÅRKE. I alt 66 trk. - et lidet imponerende antal. Alle iagttagelserne skal nævnes: 12/10 18 (SC,KF,FJH,EMM,SKR), 13/10 15 (SKR), 18/10 10 (SC,SKR), 23/10 4 (SC), 25/10 7 (SC), 26/10 10 (JHL,JLP,SAL), 27/10 2 (SKR,VV). Ingen rasteiagttagelser rapporteret.

SANGLÅRKE. 10-30 rastende pr. juli - med. sept. (SKR), mere variabelt antal ult. sept. - med. okt., flest 6/10 100 Afl. (VV), hyppigst 20-50 (SC,JLP,SKR), ult. okt. - ult. dec. 0-10 (RTA,SC,FJH,JLP,SKR,VV). Samlede månedlige træktaal (RTA,SC,FJH,SKR): pr. juli 2, med./ult. sept. 308, okt. 1180 og nov. 20 - i alt 1510 - flest 12/10 492 (SC,FJH,SKR).

BJERGLÅRKE. Relativt pænt antal observationer: 18/10 5 trk. Afl. (SC), 20/10 3 trk. Afl. (SC,SKR), 23/10 2 rst. Afl. (SC), 31/10 3 rst. Afl. (SC), 2/11 2 trk. Kls. (RTA,SKR), 10/11 3 trk. Afl. (SC), 12/11 8 rst. Kls. (CFP,SKR), 13/11 2 rst. Afl. (SC), 14/11 3 trk. Afl. (SC), 23/11 1 rst. Kls. (RTA,EM).

LANDSVALE. Normalt 20-90 rastende juli/aug. (SKR), pr. sept. - pr. okt. lejlighedsvis flere, således 14/9 400 (SKR), 1/10 250 (SKR), med. og ult. okt. 1-5 (RTA,SC,FJH,HPJ,SKR,VV). Samlede træktaal (RTA,SC,FJH,HPJ,SKR,VV): med. juni 1, aug. 80, sept. 2766 og okt. 828 - i alt 3675. Største trækdage: 14/9 1560 (SC,SKR), 20/9 406 (SC,SKR), 1/10 380 (SKR), i øvrigt under 300 pr. dag. Sidste iagttagelser: 24/10 3 rst. Afl. (SC), 25/10 1 trk. Kls. (SKR).

BYSVALE. Oftest 25-75, lejlighedsvis indtil 150, 22/8 endog 250, rastende pr. juli - med. sept. (SKR), derefter kun 1-5 ult. sept. - med. okt. (RTA, FJH,JLP,SKR,VV). Sidste iagttagelser: 14/10 7 trk. (SC,FJH), 15/10 1 rst. Kls. (RTA). Samlede træktaal (SC,FJH,SKR,VV): aug. 87, sept. 1754 og okt. 47 - i alt 1888. Største trækdage: 1/9 815 (SC,VV), 14/9 550 (SC,SKR) ellers under 200 pr. dag.

DIGESVALE. Ret få - alle trækkende (SC,SKR): med. juni 1, pr. juli 6, sept. 261 og pr. okt. 3 - i alt 270 - flest 10/9 227 (SC,SKR). Sidste iagttagelse: 1/10 3 trk. Afl. (SKR).

SORTKRAGE. Følgende observationer rapporteret: 24/8 2 trk. Kls. (RTA,FJH), 18/10 1 rst. Kls. (SKR), 26/10 1 trk. Afl. (VV) 1 rst. Kls. (RTA), 29/10 3 trk. Afl. (SC), 2/11 1 rst. Kls. (RTA,EM,DR).

GRÅKRAGE. 1-10 rastende i hele perioden (SC,FJH,JLP,SKR), i okt. dog af og til indtil 35 (JLP,SKR). Trækiagttagelser (RTA,SC,FJH,HPJ,SKR,VV): ult. sept. 33, okt. 1228 og nov. 68 - i alt 1329 - flest 15/10 305 (RTA,SC,SKR).

RÅGE. Bæskedent træk (RTA,SC,FJH,JLP,SKR,VV): ult. sept. 7, okt. 222 og pr./med. nov. 82 - i alt 311.

ALLIKE. En del trækkende (RTA,SC,FJH,HPJ,SKR,VV): ult. sept. 9, okt. 1122 og pr. nov. 8 - i alt 1139 - flest 15/10 360 (RTA,SC,SKR).

MISTELDROSSEL. 14/9 1 M. (HPJ,JS), derudover 1-7 truffet rastende lejlighedsvis i perioden pr. okt. - pr. nov. (RTA,SC,EM,CFP,JLP,SKR). Seneste iagttagelser: 5/11 1 Afl. (SC), 7/11 2 Afl. (SC).

SJAGGER. Første iagttaget 7/9 2 Kls. (FJH), derefter indtil 15 set rastende med. sept. (FJH,HPJ,JS). Regelmæssigt rastende i meget varierende antal pr. okt. - ult. dec. (RTA,SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,JS,VV), hyppigst 100-500, men lejlighedsvis betydeligt flere, f. eks. 16/11 2000 Afl. (JLP), 17/11 2500 Afl. Kls. (RTA), 23/12 2100 Afl. (SC,JLP). Ligeledes mange trækkende: med. sept. 8, ult. sept. 24, pr. okt. 190, med. okt. 1400, ult. okt. 1400 og pr. nov. 1700 - i alt 4722 (SC,FJH,HPJ,SKR,VV). Største trækdage: 12/10 1085 (SC,FJH,SKR), 2/11 1700 (SKR).

SANGDROSSEL. Trækkoncentrationer konstateret i okt. (JLP,SC,CFP,SKR,VV), flest 4/10 150 Afl. (SC), 5/10 400-500 Kls. M. (HPJ) og 24/10 105 Kls. (CFP). Enkelte observeret på direkte træk ult. sept. - med. okt. (SKR). Nogle sene iagttagelser skal nævnes: 1/11 2 Afl. (SC), 2/11 2 Afl. (JLP), 3/11 1 M. (HPJ), 14/11 1 Afl. (SC), 14/12 1 Kl. (DR,SKR).

VINDROSSEL. Første iagttagelse: 27/9 1 Kls. (SKR). Truffet rastende i antal på indtil 150 i perioden pr. okt. - ult. dec. (SC,HPJ,CFP,JLP,SKR,VV). I alt 219 trækkende pr. okt. - pr. nov. (FJH,SKR).

RINGDROSSEL. Kun oplysninger om følgende: 1/10 2 Afl. (SKR), 6/10 1 M. (VV).

STENPIKKER. 1-3 rastende juli (SC,SKR). Fra pr. aug. stigende antal med kullination 14/9 9 Afl. 27 Kls. (SKR). I løbet af ult. sept. og pr. okt. atter aftagende antal (SC,FJH,HPJ,TJ,JLP,SKR,JS,VV). Sidste iagttagelse: 14/10 4 Afl. (SC).

BYNKEFUGL. En sommeriagttagelse: 7/7 1 Afl. (SC). Regelmæssigt rastende med. aug. - ult. sept. (SC,KF,HPJ,JLP,SKR,JS,VV), flest med. sept. med største antal 12/9 27 Afl. (SKR) 10 Kls. (HPJ). Kun én oktoberiagttagelse: 12/10 1 Kls. (EM).

RØDSTJERT. Sidste iagttagelse: 13/10 2 Kls. (SKR).

HUSRØDSTJERT. 24/9 1 Kls. (HPJ).

RØRSANGER. Sidste iagttagelse: 27/9 1 Kls. (FJH).

SIVSANGER. Oplysninger om følgende iagttagelser: 9/7 2 Kls. (JEL,JHL,SAL), 13/7 1 Kls. (SKR), 20/7 1 Kls. (SKR), 22/7 1 Afl. (RTA), 2/8 3 Afl. (SC), 3/8 1 Afl. (SC), 4/8 1 Kls. (SKR), 14/9 1 Kls. (SKR). I disse iagttagelser indgår 1 stationær fugl fra Kls. (mulig yngleforekomst)(SKR).

GULBUG. Sidste iagttagelse: 10/8 2 Afl. (SC,SKR).

MUNK. Seneste iagttagelser: 4/10 1 hun/juv. Kls. (FJH), 15/10 3 hanner Afl. (SC), 3/11 1 hun M. (HPJ).

HAVESANGER. Sidste iagttagelse: 5/10 2 Kls. (HPJ).

HØGESANGER. 1/9 1 Kls. (SAL).

GÆRDESANGER. Sidste iagttagelse: 15/9 2 Kls. (SKR).

TORNSANGER. Sidste iagttagelse: 7/9 1 Kls. (HPJ).

LØVSANGER. Optrådte i pænt antal Afl. og Kls. ult. aug. - med. sept. (SC, SKR, VV), flest 22/8 36 Kls. (SKR). Sidste iagttagelse: 12/10 1 Kls. (SKR).

GRANSANGER. En enkelt oktober-iagttagelse skal nævnes: 17/10 1 Kl. (LB).

GRÅ FLUESNAPPER. Sidste iagttagelse: 16/9 1 Kls. (HPJ).

BROGET FLUESNAPPER. 1 par ynglende syd for Kl. (BBP, HPJ) og formentlig ligeledes 1 ynglepar i Kl. (SKR). Arten yngler så vidt vides ikke årligt i området. Sidste iagttagelse: 14/9 1 Kls. (JLP).

LILLE FLUESNAPPER. En af de sjældne efterårs-iagttagelser foreligger: 15/10 1 Afl. (SC).

JERNSPURV. I perioden med. sept. - ult. okt. er i alt 99 iagttaget trækkende, flest med. okt. (FJH, SKR, VV).

ENGPIBER. Rasttal (SC, HPJ, JLP, SKR): pr. juli - med. sept. 50-115, ult. sept. - med. okt. indtil 250, derefter hurtigt faldende antal, i nov./dec. således max. 15 (RTA, SC, JLP, VV). Pænt træk fordelt på følgende måde (SC, FJH, HPJ, TJ, SKR, VV): ult. aug. 57, pr. sept. 30, med. sept. 503, ult. sept. 1553, pr. okt. 1015, med. okt. 246, ult. okt. 58 og pr. nov. 21 - i alt 3483 - flest 26/9 825 (FJH, SKR), 5/10 500 (SC, HPJ).

SKOVPIBER. Følgende trækiagttagelser foreligger (RTA, FJH, HPJ, SKR): pr. aug. 4, ult. aug. 945, pr. sept. 472, med. sept. 928, ult. sept. 207, pr. okt. 14 og med. okt. 4 - i alt 2574 - flest 30/8 410 (SKR), 31/8 430 (SKR). Sidste iagttagelse: 17/10 1 trk. Kls. (SKR).

RØDSTRUBET PIBER. Samtlige iagttagelser skal nævnes: 31/8 1 rst. Afl. (SKR), 15/9 1 rst. Kls. (SKR), 18/9 2 trk. Kls. (CFP, KMO), 19/9 1 rst. 4 trk. Kls. (KMO, SKR), 21/9 2 trk. Kls. (RTA, SKR), 26/9 1 trk. Afl. (SKR), 29/9 1 rst. Kls. (SKR), 6/10 1 rst. Afl. (JLP), 15/10 1 trk. Kls. (RTA), 26/10 1 trk. Afl. (RTA, VV).

SKÆRPIBER. Første iagttagelse: 14/9 2 rst. Kls. (RTA). I perioden med. sept. - ult. okt. jævnlige 1-4 rst. (LNA, RTA, SC, SAL, CFP, JLP, SKR). I samme tidsrum i alt 11 trk. (RTA, SC, KMO, SKR). Senere kun en enkelt iagttagelse: 1/12 1 rst. Kls. (SKR, VV).

HVID VIPSTJERT. 0-10 rastende pr. juli - med. aug. (SKR), indtil 45 ult. aug. - ult. sept. (SC, SKR), 1-3 pr. og med. okt. (RTA, SC, FJH, SKR, VV), 1/11 - 3/11 1 Afl. (SC, JLP). Normalt træk (RTA, SC, FJH, HPJ, SKR): aug. 55, sept. 324 og okt. 17 - i alt 396 - flest 14/9 114 (SC, FJH, SKR) og 18/9 50 (HPJ).

BJERGVIPSTJERT. Nærmest masseforekomst i betragtning af artens hidtidige sparsomme optræden i området. I alt 18 observeret i perioden pr. sept. - med. nov. De enkelte iagttagelser er følgende: 1/9 2 trk. Kls. (SAL), 21/9 1 trk. Kls. (SKR), 23/9 1 trk. Kls. (SKR), 25/9 1 trk. Kls. (SKR), 27/9 1 trk. Kls. (SKR), 3/10 1 ad. trk. Kls. (BBP), 12/10 2 trk. Kls. (KF, SKR, VV), 17/10 3 (heraf 2 trk.) Kls. (LB, Lars Elvstrøm, HPJ, SKR), 18/10 3 trk. Kls. (SKR), 24/10 1 trk. Afl. (SKR), 26/10 1 ad. han trk. Kls. (RTA), 17/11 1 trk. Kls. (RTA).

GUL VIPSTJERT. 5-15 rastende pr. juli - pr. aug. (SKR), derefter stigende antal, for det meste 50-100 med. aug. - med. sept. (SC,HPJ,SKR,VV) evt. flere: 25/8 225 Afl. (SKR), 31/8 225 Afl. (SKR), 15/9 165 Afl. Kls. (SKR). I løbet af ult. sept. hurtigt dalende antal og kun få oktober-iagttagelser, nemlig: 1/10 3 rst. 1 trk. Afl. (SKR), 6/10 3 trk. Afl. (SC,TJ), 13/10 1 trk. Kls. (FJH). I øvrigt trækantal betydeligt over middel (RTA,SC,FJH,TJ,SKR,VV): med. aug. 138, ult. aug. 1684, pr. sept. 2669, med. sept. 682, ult. sept. 29, pr. okt. 4 og med. okt. 1 - i alt 5207 - med det største antal på følgende dage: 31/8 520 (RTA,SC,SKR), 3/9 560 (SC), 7/9 664 (SC,SKR), i øvrigt under 500 på en dag. Det skal endelig bemærkes, at enkelte nordlige gule vipstjerter kunne iagttages Afl. med. aug. - pr. sept. (SC,SKR,VV).

SILKEHALE. I denne sæson en del iagttagelser, som alle skal nævnes: 26/10 1 Kls. (VV), 3/11 11 M. (HPJ), 4/11 1 trk. Afl. (SKR), 8/11 1 Kls. (FJH), 14/11 35 Afl. (SC), 16/11 28 trk. Kls. (JLP,SKR), 23/11 36 trk. Kls. (SKR,VV), 30/11 32 trk. Afl. (SC) 6 Kls. (KMO), 1/12 50 Kls. (VV), 3/12 4 trk. Afl. (SC), 15/12 7 Kls. (VV), 21/12 6 Afl. (SC).

STOR TORNSKADE. Første iagttaget 14/9 1 Kls. (HPJ,JLP,JS). I resten af sept. 1-3 rst. Afl. Kls. (RTA,SC,KF,FJH,HPJ,EM,JLP,DR,SKR,JS). Usædvanlig talrig i okt., hvor der jævnlige sås 4-8 Afl. Kls. (LNA,RTA,SC,J&PE,KF,FJH,HPJ,TJ,JLP,DR,SKR,JS,VV). Til gengæld færre end normalt nov./dec., nemlig pr. nov. regelmæssigt 1-3 (RTA,SC,FJH,JLP,SKR,VV), med. nov. - ult. dec. kun lejlighedsvis 1 (KMO,SC,SKR). Betydeligt flere trækiagttagelser end sædvanligt (RTA,SC,FJH,TJ,SKR,VV): pr. okt. 2, med. okt. 9, ult. okt. 2, pr. nov. 2 og pr. dec. 1 - i alt 16.

RØDRYGGET TORNSKADE. 1-9 rastende Afl. Kls. juli/sept. (SC,KF,HPJ,EM,JLP,DR,SKR,JS,VV). Sidste iagttagelse: 29/9 1 Kls. (EM,DR).

STÆR. Pr. juli - med. sept. hyppigst 50 - 350 rastende (SC,SKR), ult. sept. indtil 1000 (CFP,SKR), pr. og med. okt. indtil 400 (JLP,SKR), ult. okt. - ult. nov. max. 75 (RTA,SC,SKR,VV), dec. 1-11 (RTA,SC,SKR,VV) dog undtagelsesvis indtil 30 (SC). Beskedne træktaal med næsten umærkbart mellemtræk (RTA,SC,FJH,HPJ,SKR,VV): ult. juni 304, pr. aug. 4, pr. sept. 100, med. sept. 552, ult. sept. 154, pr. okt. 600, med. okt. 3875, ult. okt. 1765, pr. nov. 867, med. nov. 100, ult. nov. 57 og pr. dec. 22 - i alt 8400 - med antal større end 1000 følgende dage: 18/10 1025 (SC,SKR), 28/10 1600 (SKR).

GRØNIRISK. Juli 0-5 rastende (SKR), aug./sept. for det meste 10-50 (SKR), okt./nov. undertiden lidt flere - max. 110 (SKR), dec. 15-35 (SC,JLP,SKR). Trækiagttagelserne indskrænker sig til følgende (SKR): med./ult. sept. 65, okt. 150 og pr. nov. 28 - i alt 243.

GRØNSISKEN. Sommeriagttagelse: 25/7 1 Kl. (RTA). Af og til 20-50 rastende sept./dec. (SC,HPJ,JLP,SKR,JS,VV). Pænt træk fordelt på følgende måde (SC,SKR,VV): pr. sept. 6, med. sept. 285, ult. sept. 624, pr. okt. 435, med. okt. 610, ult. okt. 247 og pr. nov. 16 - i alt 2223 - flest 21/9 310 (SC,SKR), 6/10 310 (SC,VV), 12/10 340 (SC,SKR).

TORNIRISK. Sås hyppigst i antal på 20-50 juli/okt. (SC,JLP,SKR,VV), dog iagttoges uregelmæssigt juli/sept. flokke på indtil 285 (SKR,VV), pr. nov. sås 1-10 (SC,SKR), derefter kun følgende: 17/11 19 Kls. (RTA), 18/11 6 Kls. (SC), 30/11 1 Kls. (RTA), 3/12 4 trk. Afl. (SC), 26/12 1 Kls. (RTA). Mange trækkende (SC,HPJ,SKR,VV): ult. aug. 41, pr. sept. 316, med. sept. 804, ult. sept. 2216, pr. okt. 150, med. okt. 260, ult. okt. 90 og pr. nov. 1 samt pr. dec. 4 - i alt 3882. - DAGSTORRÅBEN 17 AUGUST! 21/9 450, 25/9 740, 27/9 330, 30/9 315 (SKR)

BJERGIRISK. Første iagttagelse: 11/10 40 rst. Afl. (SC). Med. okt. - ult. dec. hyppigt 10-50 rst. Afl. Kls. (LNA,LB,SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,HHS,VV), undtagelsesvis flere: 24/10 80 Afl. (SKR), 26/10 110 Kls. (RTA), 16/11 80 Kls. (JLP). Trækket over middel (RTA,SC,FJH,EMM,SKR,VV): med. okt. 272, ult. okt. 219, pr. nov. 20 og med. nov. 59 - i alt 570 - med største antal 20/10 95 (SC,SKR).

STILLITS. Iagttaget rastende regelmæssigt i hele perioden, hyppigst 5-10 (SC,HPJ,SKR,VV), dog undertiden flere, max. 25/8 35 Af. (SC,SKR). Sparsomt træk registreret med. sept. - med. okt. (SC,SKR,VV): i alt 24.

GRÅSISKEN. Blot 2 observationer: 29/9 1 trk. Kls. (SKR), 26/10 1 Kl. (BBP).

GULIRISK. Følgende iagttagelser fra:

Kongelundsvej lidt nord for Kl.: 13/7 1 han (JLP,SKR), 17/7 1 han (JLP), 22/7 1 han (RTA),

syd for Kl. v. vejkrydset Skovvej/Kalvebodvej: 13/7 1 han (SKR), 26/7 1 han (JLP),

v. Aflandshage: 5/7 1 han (SKR), 28/7 1 (LB), 21/9 1 han (JLP).

DOMPAP. 9/8 1 Kl. (RTA), ellers først set rastende i mindre antal fra med. okt. (RTA,HPJ,SKR). I alt 29 trækkende med. okt. - pr. nov. (SKR,VV), hvilket må siges at være et uhyre ringe antal.

KORSNÆB SP. Enkelte registreret såvel trækkende som rastende pr. aug. - ult. okt. (SKR,HPJ,VV).

BOGFINKE. Mange trækkende (SC,FJH,HPJ,CFP,SKR,JS,VV): med. sept. 10450, ult. sept. 76240, pr. okt. 16900, med. okt. 8200, ult. okt. 50 og pr. nov. 10 - i alt 111850 - heraf følgende dage med flere end 10000 trækkende: 19/9 10400 (FJH,CFP,SKR), 27/9 11800 (SKR), 30/9 59400 (SKR), 1/10 13500 (SKR).

KVÆKERFINKE. Mange rastende med. okt., således 12/10 1000 M. (EMM). Pænc træktal (SC,FJH,HPJ,SKR,VV): med. sept. 50, ult. sept. 7540, pr. okt. 4650, med. okt. 3100, ult. okt. 530 og pr. nov. 80 - i alt 15950 - hvoraf de fleste 30/9 6600 (SKR), 1/10 3300 (SKR) og 12/10 1980 (SC,FJH,SKR).

GULSPURV. Rastende i hele perioden, normalt i mindre antal (SC,JLP,SKR,VV), dog sås 26/12 60 (RTA). Træk registreret ult. sept. - med. nov. (SKR,VV): ult. sept. 1, pr. okt. 2, med. okt. 55, ult. okt. 121, pr. nov. 9 og med. nov. 2 - i alt 190 - hvilket ikke er imponerende.

HORTULAN. Eneste iagttagelse: 29/9 2 Kls. (DR), hvilket er sent.

RØRSPURV. 10-35 rastende juli/sept. (SKR), i okt. 5-20 (JLP,SKR,VV), i nov./dec. kun 1-3 (RTA,SC,SKR). Trækket under middel (FJH,HPJ,SKR): pr. sept. 3, med. sept. 55, ult. sept. 183, pr. okt. 89, med. okt. 177, ult. okt. 17 og pr. nov. 7 - i alt 478.

LAPLANDSVÆRLING. 19/9 1 trk. Kls. (KMO).

SNESPURV. Første iagttagelse: 20/10 4 trk. (SC,SKR). I perioden derefter set regelmæssigt - fortrinsvis Afl. - i varierende antal (RTA,SC,FJH,HPJ,JLP,SKR,VV), normalt 1-20, men lejlighedsvis indtil 40 og kun undtagelsesvis endnu flere: 1/11 60 Afl. (SC), 6/11 80 Afl. (SC), 30/12 50 Afl. (SC). I alt 129 trk. med. okt. - med. nov. (RTA,SC,SKR,VV).

Stig Kjærgaard Rasmussen,
Hedebygade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.