



2. 1976

KONGELUNDEN

Kongelunden 2, 1976.1. juli - 31. december 1976.

Til nærværende rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere i tilsvarende rapporter er medtaget sjældnere iagttagelser, seneste observationer, større rast- og træktal, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet i den udstrækning iagttagelsesmaterialet har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - oftest af længere varighed og hyppigt af flere observatører.

Som helhed har sæsonens træk været af beskedent omfang, selv om enkelte arter har optrådt i større tal end sædvanligt, således f. eks. bramgås, dværgmåge, hede-lærke og gul vipstjert. I øvrigt har perioden været bemærkelsesværdig ved sit meget ringe antal af de fleste normale vintergæster og næsten totale udeblivelse af alle invasionsarter.

Yngleresultatet for de lokale ande- og vadefugle samt terner har været dårligt først og fremmest grundet uro, bl. a. har en stærkt forøget aktivitet med lerdue-skydning spoleret ynglen på det bedste lavvandede område på Aflandshage.

Juli - september var varm og tør, medens vejret resten af året var ret mildt og blæsende med temmelig megen regn og sne. I efteråret var sydlige og østlige vinde dominerende.

Materiale til nærværende rapport er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Frank Abrahamson (FA), Lars Nørgaard Andersen (LNA), Robert T. Andersen (RTA), Ole Andersen (OA), Svend Christoffersen (SC), Jens Eriksen (JE), Kaj Freiberg (KaF), Knud Freisleben (KF), H. P. Jensen (HPJ), Stig Jensen (SJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Mogens Bruun Kristensen (MBK), Jens Erik Linderström (JEL), John H. Linderström (JHL), Svend Aage Linderström (SAL), Erik Mølgaard (EM), Kaj & Ida Nielsen (K&IN), Lars Nordbjærg (LN), Klaus Malling Olsen (KMO), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Dan Reichardt (DR), Ulrik Reeh (UR), Bent Bøggild Pedersen (BBP), Johnny L. Pedersen (JLP), Svend-Erik Petersen (SEP), Jesper Skaerup (JS), Mogens Thornberg (MT), Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne omkring Kongelunden.

SCORTSTRUBET LOM. 11/7 2 ad. trk. SV. Afl. (LN, BBP).

LOM SP. Relativt mange observationer: 10/7 2 trk. ØNØ. Kls. (LN), 13/7 2 trk. Ø. Kls. (OA, LN), 5/8 1 trk. Afl. (SC), 14/8 1 trk. Ø. Afl. (SC, VV), 19/9 2 trk. Ø. Afl. (SC, VV), 27/9 2 trk. Afl. (SC), 2/10 2 trk. Afl. (SC), 11/10 1 trk. Ø. Afl. (SC), 13/10 1 trk. Kls. (EM), 15/10 7 trk. Ø. Afl. (SC), 16/10 5 trk. Ø. Afl. (SC, VV), 30/10 2 trk. S. Kls. (OA, MBK, LN), 31/10 4 trk. Kls. (SJ), 20/11 1 Kls. (JE), 27/11 1 Kls. (EM), 12/12 1 Afl. (VV), 30/12 1 trk. Ø. Afl. (JLP), 31/12 1 trk. Ø. Afl. Kls. (SC, EM, SKR).

TOPPET LAPPEDYKKER. Kun få iagttagelser: 10/7 2 trk. S. Kls. (EM, SKR), 17/7 1 Afl. (SC, JLP, SKR), 4/8 1 Afl. (SC), 7/8 1 Kls. (EM, SKR), 8/8 3 Kls. (LN).

LILLE LAPPEDYKKER. Juli - aug. regelmæssigt 2 Afl. 4-8 Kls. Sept. - okt. 2-4 Afl. 2-10 Kls., undtagelsesvis flere: 28/10 12 Kls. (SC). Nov. - dec. hyppigst 1-8 Kls., dog enkelte gange flere: 24/11 18 Kls. (SC), 27/11 11 Kls. (EM), 28/11 12 Kls. (EM), 11/12 13 Kls. (EM, SKR).

SKARV. Ret varierende antal rst. Juli antallet stigende fra 5-25 til 50-85. Aug. - okt. ofte 100-150, dog lejlighedsvis flere, max. 31/8 212 (SC), 13/9 252 (SC), 20/9 225 (SKR, VV). Nov. - med. dec. hyppigst 100-175, undtagelsesvis flere, således: 6/11 245 (SJ, EM, SKR), 27/11 210 (SC), 30/11 221 (SC), 4/12 210 (JEL, JHL, SAL), 5/12 240 (JLP). Ult. dec. 50-85, dog 24/12 121 (SKR), 26/12 121 (JLP). Kun få trækiagttagelser: 30/6 12 (FJH), 1/8 30 (FJH), 20/9 77 (FJH), 30/10 36 (OA, MBK).

FISKEHEJRE. I hele perioden regelmæssigt 1-5 rst., enkelte dage flere, specielt i dec.: 2/9 7 Kls. (SKR), 17/10 10 Kls. (FJH), 16/12 7 Kls. (FJH), 19/12 19 Kls. (JE), 20/12 9 Afl. (SC), 25/12 10 Kls. (FJH). Sparsomt træk over en lang periode: ult. juni 5, juli 34, aug. 10, sept. 8, okt. 12 og med. nov. 2 - i alt 71.

RØRDRUM. Før tredje vinter i træk iagttagelser: 15/11 1 Kls. (SC), 23/12 1 Afl. (SC), 27/12 1 Afl. (SC).

KNOPSVANE. Normale rasttal: pr. juli - med. juli antallet stigende fra 25 til 235, ult. juli - ult. aug. indtil 60, pr. sept. 50-110, med. sept. - pr. okt. 110-250, ult. okt. - pr. dec. 40-130, med./ult. dec. 100-190. Meget få juv., normalt under 10. Trækiagttagelser: juli 21, aug. 58, sept. 117, okt. 134 og nov. 64 - i alt 394.

SANGSVANE. 31/8 1 ad. Kls. (FJH,JHL), hvilket må siges at være et usædvanligt tidspunkt. Næste iagttagelse: 2/10 2 ad. Kls. (OA,MBK). I øvrigt regelmæssigt indtil 15 (max. 5 juv.) rst. i perioden fra ult. okt., dog 27/12 23 ad. Kls. (FJH). Samlede træktal: med. okt. 6, ult. okt. 10, pr. nov. 6, med. nov. 23, ult. nov. 32, med. dec. 6 og ult. dec. 5 - i alt 88, heraf ca. 15 % juv.

PIBESVANE. Som sædvanlig en del observationer: 14/10 16 ad. trk. Afl. (SC), 24/10 22 trk. Afl. (SC), 30/10 1 ad. Afl. (VV) 2 trk. Afl. (SJ), 31/10 2 ad. Kls. (KF, SJ, LN, SKR, VV) 27 ad. 1 juv. trk. Afl. (SC, SKR), 1/11 4 ad. trk. Afl. (SC), 6/11 1 ad. 1 juv. trk. Kls. (SJ, SKR), 20/11 1 ad. trk. Afl. (OA, MBK), 19/12 4 ad. trk. Kls. (LN).

GRÅGÅS. Juli - pr. aug. regelmæssigt 1-4 rst. Afl. Kls., lejlighedsvis flere: 1/7 13 Afl. Kls. (SC, FJH), 2/7 10 Kls. (FJH) 31 Afl. (SC), 9/7 6 Kls. (FJH), 14/7 9 Afl. (SC) 18 Kls. (LN). Med./ult. aug. uregelmæssigt 1-5 rst. Afl. Kls. Derefter kun følgende: 30/9 2 Afl. (SC). Samlede træktal: pr. juni 5, ult. juni 10, pr. juli 86, med. juli 33, ult. juli 2, pr. aug. 16, med. sept. 21, ult. sept. 51 og ult. okt. 1 - i alt 225, flest 7/7 52 (SC, BBP), 25/9 51 (SC). Sidste iagttagelse: 26/10 1 trk. Afl. (SC).

BLISGÅS. 2/10 2 juv. trk. efter rst. Afl. (SC, VV), 3/10 2 ad. trk. Ø. Afl. (SC), 13/10 24 trk. SØ. Kls. (EM).

SÆDGAÅS. Forholdsvis mange observationer: 20/9 2 Afl. (SC), 30/9 5 trk. Afl. (SC) 1 trk. Kls. (SKR), 5/10 13 trk. Afl. (SC), 13/10 2 Kls. (SKR), 16/10 27 trk. Kls. (OA, MBK), 18/10 65 trk. Kls. (OA, MBK), 24/10 8 trk. Afl. (SC), 31/10 90 trk. Afl. Kls. (SC, KF, SJ, SKR, VV), 1/11 3 trk. Afl. (SC), 5/11 1 Afl. (SC), 6/11 1 Afl. (JLP, SKR), 14/11 1 trk. efter rst. Afl. (SC, SKR), 9/12 6 trk. Kls. (OA), 15/12 41 trk. Afl. (SC), 19/12 38 trk. V. Afl. (JLP, SKR) 6 trk. SØ. Kls. (MBK, LN), 23/12 8 trk. Afl. (SC, JHL, SAL).

KNORTEGÅS. 1/7 1 (mørkbuget race) Afl. Kls. (SC, FJH, BBP). 20/9 - 2/11 regelmæssigt indtil 15 rst. Afl. Kls. Pænt træk, samtlige iagttagelser skal nævnes: 19/9 42 (SC), 28/9 7 (SC), 30/9 106 (SC), 2/10 6 (SC), 4/10 11 (SC), 5/10 9 (SC), 7/10 251 (SC), 8/10 28 (SC), 9/10 26 (SC), 10/10 94 (SC, HPJ), 11/10 136 (SC), 12/10 25 (SC), 13/10 14 (SC), 14/10 6 (SC), 15/10 35 (SC), 16/10 10 (SC), 17/10 4 (SC), 18/10 76 (OA, MBK), 19/10 9 (SC), 20/10 26 (SC), 23/10 11 (SC), 19/11 13 (KMO) - i alt 945. Hertil skal føjes: 30/10 294 rajgæs sp. trk. (SJ).

BRAMGÅS. Masseforekomst. 25/10 - 1/11 1 Afl. (SC, SKR, MT). Øvrige trk., dog eventuelt kortvarigt rst.: 9/10 130 (SC), 10/10 864 (SC, VV), 11/10 115 (SC), 13/10 550 (SC), 16/10 60 (OA, MBK), 17/10 240 (SC, FJH, LN), 18/10 1 (OA), 20/10 205 (SC), 21/10 35 (SC), 23/10 100 (SC, HPJ), 24/10 216 (SC), 25/10 140 (SC), 31/10 30 (SC, SKR), 1/11 18 (SC), 2/11 56 (SC), 3/11 45 (SC) - i alt 2805. Hertil skal føjes: 30/10 294 rajgæs sp. trk. (SJ).

KANADAGÅS. 13/11 9 Kls. (OA, MBK, LN), 26/12 1 trk. NV. Afl. (JLP).

GRAVAND. Juli - pr. aug. regelmæssigt ca. 50 rst. (heraf ca. 30 pull.). Med. aug. - ult. sept. regelmæssigt 10-30 rst. Pr./med. okt. 1-4 rst. Derefter kun følgende rst.-iagttagelse: 30/10 2 Kls. (LN). Samlede træktal: pr. juni 5, med. juni 34, ult. juni 638, pr. juli 496, med. juli 73, ult. juli 37, pr. aug. 70, med. aug. 68, ult. aug. 56, pr. sept. 20, med. sept. 16, pr. okt. 8, pr. nov. 7 - i alt 1528, hvoraf 6/11 7 (JLP) er eneste iagttagelse fra nov./dec.

GRÅAND. Regelmæssigt rst.: pr. juli 40-50, med. juli - pr. okt. 5-30, med./ult. okt. normalt 20-80, nov. - dec. oftest 5-30, lejlighedsvis indtil 80. Sparsomt træk: ult. juni 14, juli 54, aug. 27, sept. 22 og okt. 25 - i alt 140.

KRIKAND. Ult. juli - ult. nov. regelmæssigt 1-21 rst. Afl.Kls., hyppigst 1-10, undtagelsesvis flere: 22/8 41 Kls. (JEL), 27/9 152 Afl. (SC). Fra dec.: 19/12 1 Kls. (JE). Trækiagttagelser: pr. juni 12, ult. juni 6, ult. juli 2, pr. aug. 13, med. aug. 57, ult. aug. 111, med. sept. 119, ult. sept. 15 og pr. okt. 14 - i alt 349, hvilket er meget få, kun ca. 30 % af det registrerede træk i efteråret 1975.

ATLINGAND. Det skal specielt fremhæves, at denne art ikke er registreret.

PIBEAND. Juli - aug. kun enkelte rst.: 2/7 2 Afl. (SC), 16/8 1 Afl. (SC), 18/8 3 Afl. (SC), 20/8 4 Kls. (FJH). Sept. - okt. regelmæssigt rst. i noget varierende antal, oftest 5-25, dog lejlighedsvis indtil 75. Pr./med. nov. 1-4 rst. Fra dec. følgende: 19/12 2 Afl. (JLP). Samlede trækstal: med. juni 3, pr. juli 8, med. juli 4, pr. aug. 20, med. aug. 65, ult. aug. 34, pr. sept. 62, med. sept. 761, ult. sept. 321, pr. okt. 93, med. okt. 305, ult. okt. 48 og pr. nov. 47 - i alt 1773, hvilket ikke engang er halvt så mange som i efteråret 1975. Højeste dagciffer: 11/9 285 trk. Afl. (SC).

SPIDSAND. Ult. juli - med. nov. fra tid til anden 1-4 rst. Afl.Kls. Beskedent træk, kun ca. 30 % af det registrerede træk i efteråret 1975: med. aug. 18, ult. aug. 5, pr. sept. 82, med. sept. 152, ult. sept. 13, pr. okt. 12, med. okt. 117, ult. okt. 4 og pr. nov. 1 - i alt 404, flest 11/9 61 (SC).

SKEAND. Meget sparsom forekomst. Juli - med. sept. af og til 1-6 rst., dog 15/7 9 Kls. (BBP). Efter denne periode kun: 26/10 1 Afl. (SC), 30/10 3 Kls. (SJ). Juli - sept. i alt 8 trk.

TAFFELAND. Som sædvanlig kun få observationer: 2/7 3 hanner trk. Ø. Afl. (SC), 8/8 5 trk. Afl. (SC), 15/9 1 hun Kls. (FA), 16/9 1 han trk. Afl. (SC), 21/9 5 trk. SØ. Afl.Kls. (SC,SKR), 15/10 2 trk. Ø. Afl. (SC).

TROLDAND. Gennem hele perioden jævnlige 1-10 rst., dog flere ult. dec.: 29/12 40 Kls. (JHL,SAL), 31/12 50 Kls. (EM,SKR).

BJERGAND. En observation: 6/11 1 hun/juv. Kls. (EM,SKR).

HVINAND. Juli - sept. ofte 1-5 rst. Afl.Kls. Okt. - nov. indtil 15 rst., dog 28/10 33 Afl. (SC). Dec. 10-30 rst. Kun få trækobservationer.

HAVLIT. Alle iagttagelser skal nævnes: 15/10 31 trk. Ø. Afl. (SC), 16/10 10 rst. Afl. (JLP,VV) 47 trk. Ø. Afl. (SC), 17/10 11 trk. Afl. (SC), 27/10 3 trk. Afl. (SC), 28/11 1 Afl. (SC), 4/12 1 hun Kls. (HPJ,JEL,JHL,SAL), 5/12 1 Kls. (RTA), 31/12 1 han Afl. (JLP).

FLØJLSAND. 4 iagttagelser registreret: 10/9 2 trk. Afl. (SC), 23/9 2 Kls. (SKR), 15/10 10 trk. Ø. Afl. (SC), 21/11 1 hun Kls. (JLP).

SORTAND. 5 iagttagelser registreret: 10/9 1 trk. Afl. (SC), 27/9 6 trk. Afl. (SC), 15/10 6 trk. Ø. Afl. (SC), 31/10 80 trk. Ø. Afl. (SC,SKR), 20/11 1 hun Kls. (RTA).

EDERFUGL. Juli - aug. 150-250 rst. Afl.Kls., sept. - dec. normalt 20-50 rst. og undtagelsesvis indtil 100. Ret pænt træk: med. juni 77, ult. juni 354, pr. juli 248, med. juli 78, ult. juli 241, pr. aug. 457, med. aug. 82, ult. aug. 10, pr. sept. 123, med. sept. 1651, ult. sept. 1311, pr. okt. 586, med. okt. 8025, ult. okt. 1507 - i alt 14750. Største træk cifre: 20/9 1035 (FJH), 26/9 707 (SC,FJH), 15/10 1245 (SC), 16/10 4544 (OA,SC), 17/10 531 (SC,FJH), 18/10 1010 (OA,MBK), 28/10 650 (SC), i øvrigt under 500 pr. dag.

KONGEEDERFUGL. Andenhåndsoplysninger om en hun-farvet fugl Kls. ult. dec. er indløbet.

STOR SKALLESUGER. Kun set få gange: 24/10 4 Afl. (SC), 31/10 3 Afl. (SC), 14/11 6 trk. Kls. (SKR), 20/11 4 Kls. (OA,MBK), 19/12 4 Afl. (JLP) 10 Kls. (LN), 20/12 11 Afl. (SC), 31/12 40 Afl.Kls. (SC,EM,SKR).

TOPPET SKALLESUGER. Regelmæssigt rst. i hele perioden, oftest under 50, dog af og til flere, således: 19/9 133 Afl. (SC), 30/10 300 Afl. (SJ,VV), 31/10 132 Kls. (SJ), 13/11 100 Afl. (JLP), 20/11 64 Kls. (JE), 19/12 210 Kls. (JE,LN,SKR). Fra det vanskeligt registrerbare træk foreligger følgende: med. juni 91, ult. juni 76, pr. juli 6, ult. sept. 215, ult. okt. 157 og med. nov. 128 - i alt 673.

LILLE SKALLESLUGER. En iagttagelse rapporteret: 31/12 3 hanner 6 hunner trk. Ø. Afl.Kls. (SC,EM,SKR).

MUSVÅGE. Iagttagelser fra juli og aug.: 29/7 1 Kl. (FA), 4/8 4 Afl. (SC), 9/8 1 Afl. (FA,SC), 11/8 1 Afl. (FA). Sept. - dec. regelmæssigt rst. 1-2 Afl. 1-5 Kl.Kls.M., undtagelsesvis flere: 25/10 7 Kl. (FA), 12/12 10 Afl.Kl.Kls.M. (OA,MBK) 19/12 10 Afl.Kl.Kls.M. (LN). Minimalt træk: pr. aug. 2, med. aug. 3, ult. aug. 11 pr. sept. 1, med. sept. 35, ult. sept. 10, pr. okt. 71, med. okt. 11, ult. okt. 28 og pr. nov. 284 - i alt 456, flest 1/11 272 (FA,SC), i øvrigt under 50 pr. dag

VINTERMUSVÅGE. Fåttallig optræden i denne sæson. Ult. sept. - dec. regelmæssigt 1-2 rst. Afl.Kls., dog 16/12 3 Kls. (FJH). Trækobservationer: 23/9 1 (SC), 23/10 1 (SC), 30/10 2 (SJ,LN), 31/10 2 (SJ,SKR,VV), 1/11 1 (SC), 20/12 1 (SC) - i alt 8

RØD GLENTE. 22/10 2 trk. SV. Kls. (KaF), 23/10 - 30/10 1 Afl.Kls.M. (SC,FJH,HPJ,SJ,MBK,JHL,JLP,VV), 30/10 1 trk. V. efter rst. Kls. (KaF,SJ,MBK), 2/11 1 trk. NV Kls. (FA). Mon ikke der er tale om én og samme fugl, som har "snydt" ved at trække frem og tilbage?

HVEPSEVÅGE. Juli - sept. af og til 1-3 rst. Trækiagttagelser: pr. juli 3, med. juli 1, med. aug. 5, ult. aug. 739, pr. sept. 1886, med. sept. 40 og ult. sept. 4 i alt 2678. Træktal over 50 pr. dag: 26/8 401 (FA,FJH), 31/8 172 (FJH), 2/9 121 (SC), 3/9 1753 (SC).

RØRHØG. Pr. juli - pr. sept. 1 ad. han og 1 ad. hun set jævnligt Afl.Kls. Pr. aug. - med. sept. hyppige observationer af 1-2 juv. rst. Afl.Kls., derefter kun følgende: 21/9 1 Kls. (SKR), 2/10 1 juv. Afl. (SC), 20/10 1 juv. Afl. (SC). Trækiagttagelser: 22/7 1 hun (LN), 15/8 1 juv. (SC), 16/8 1 juv. (SC), 22/8 1 hun (JEL), 23/8 1 (SC), 24/8 1 ad. hun (FJH), 27/8 1 juv. (SC), 31/8 1 ad. han (FJH) 8/9 1 juv. (SC), 12/9 1 han (LN), 16/9 1 ad. han 3 juv. (SC,SKR) - i alt 14.

BLÅ KÆRHØG. Med. sept. - ult. dec. regelmæssigt 1-2 ad. hanner 1-4 hunner/juv. rst. Afl.Kls.M. Forholdsvist mange trk.: 20/8 2 hunner/juv. (FJH), 22/8 1 hun/juv. (FJH), 26/8 1 ad. han (FJH), 27/8 2 hunner/juv. (FJH), 29/8 1 (SC,VV), 31/8 1 hun/juv. (SC,FJH), 4/9 1 hun/juv. (VV), 20/9 3 hunner/juv. (FJH), 25/9 1 hun/juv. (SC), 30/9 2 hunner/juv. (SC,SKR), 1/10 1 hun/juv. (SC), 2/10 1 hun/juv. (SC), 4/10 1 hun/juv. (FA), 8/10 1 hun/juv. (SC), 9/10 1 hun/juv. (FA,SC), 21/10 1 hun/juv. (SKR), 23/10 1 ad. han 1 hun/juv. (MBK,SC,JLP), 25/10 1 hun/juv. (SC), 29/10 2 ad. hanner 1 hun/juv. (SC), 30/10 1 ad. han (SJ), 31/10 2 ad. hanner 3 hunner/juv. (SC,SJ,LN,SKR), 5/11 1 hun/juv. (SC), 17/11 1 hun/juv. (SC) - i alt 35.

HEDEHØG. 22/8 1 hun trk. Afl. (SC). Endvidere 25/9 - 26/9 1 juv. hede-/steppehøg Kls. (FA).

DUEHØG. 15/9 - 31/12 jævnlige iagttagelser af mindst 3 forskellige (1 ad. han, 1 ad. hun og 1 juv. han) rst. (FA,SC,KaF,MBK,EM,LN,HPJ,SJ,DR,VV). En enkelt trækobservation: 14/11 1 hun trk. SV. Afl. (SC).

SPURVEHØG. Med. aug. - ult. dec. regelmæssigt 1-5 rst. Afl.Kls.Kl.M. Samlede træktal: med. aug. 9, ult. aug. 24, pr. sept. 19, med. sept. 30, ult. sept. 62, pr. okt. 37, med. okt. 31, ult. okt. 177, pr. nov. 16 og med. nov. 1 - i alt 406 Træktal større end 10 pr. dag: 22/9 14 (SC), 10/10 11 (SC), 20/10 22 (SC,MBK,LN) 21/10 23 (SC), 23/10 54 (SC,FJH,HPJ,MBK,JHL), 24/10 27 (SC), 30/10 40 (SJ,MBK), 31/10 19 (SJ,LN,SKR).

FISKEØRN. Normalt antal - alle trk.: 22/8 1 (SC,FJH,JEL), 23/8 1 (SC), 25/8 1 (SC) 30/8 1 (SC), 1/9 1 (VV), 3/9 3 (SC), 4/9 1 (VV), 8/9 1 (SC), 10/9 1 (SC), 12/9 1 (LN), 14/9 1 (FJH), 25/9 1 (SC), 9/10 1 (JLP) - i alt 15.

LÆRKEFALK. Som sædvanlig enkelte observationer: 26/8 1 trk. Afl. (Knud Nielsen oplyst VV), 9/9 1 Kls. (SKR), 11/9 1 trk. Kls. (MBK), 12/9 1 trk. Kls. (LN), 15/9 3 Kl. (FA), 16/9 1 (HPJ).

DVÆRGFALK. Ult. aug. - ult. dec. ofte 1-2 (1 ad. han og 1 hun/juv.) rst. Afl.Kl. Sept. - okt. jævnligt 3 rst. Ret stort trækantal: 11/9 1 (MBK), 18/9 1 (KF), 26/9 1 (SC), 29/9 1 (SC), 30/9 3 (SC,SKR), 2/10 1 (SC,VV), 4/10 1 (FA,SC), 6/10 1 (SC) 7/10 1 (SKR), 8/10 3 (SC), 9/10 3 (KF), 17/10 1 (FJH), 20/10 4 (SC,LN), 21/10 2 (SC) 23/10 1 (SC), 24/10 1 (SC), 31/10 1 (SC,SKR), 1/11 1 (SC), 11/11 1 (SC) - i alt 29

AFTENFALK. 25/8 1 juv. trk. Afl. (SC).

TÅRNFALK. I forhold til efteråret 1975 kun få rst., således normalt 1-4, dog lejlighedsvis i aug. og sept. indtil 6. Ligeledes beskedne træktal: med. juli 1, med. aug. 2, ult. aug. 2, pr. sept. 3, med. sept. 3, ult. sept. 6, pr. okt. 2, med. okt. 2 og ult. okt. 3 - i alt 24.

AGERHØNE. Juli - aug. normalt indtil 14 Afl.Kls.M., dog 26/7 26 Afl. (SC). Sept. - dec. gennemgående større antal, hyppigst 30-50, fortrinsvis Afl., undtagelsesvis flere: 15/9 62 Afl. (SC).

TRANE. 28/8 - 29/8 2 Afl.Kls. (SC,BBP,JLP,VV).

VANDRIKSE. Forholdsvis mange observationer: 18/7 1 Kls. (SKR), 21/10 1 Afl. (SC), 24/10 1 Afl. (SC), 1/11 2 Afl. (SC), 17/11 1 Kls. (SC), 18/11 1 Afl. (SC), 20/11 1 Kls. (MBK), 24/11 1 Kls. (SC), 30/11 1 Afl. (SC).

GRØNBENET RØRHØNE. Juli - pr. okt. regelmæssigt 1-6 Kls. Ingen observationer Kls. fra den efterfølgende tid. Fra Afl. kun følgende: 8/9 2 (SC), 20/9 2 (SC), 26/11 2 (SC).

BLISHØNE. Juli - med. okt. 25-55 rst. Afl.Kls., ult. okt. - med. dec. oftest 150-325, ult. dec. indtil 575.

VADEFUGLE. For en række vadefuglearter er såvel det største rasttal på en dag som det samlede træktal opstillet i skemaform i 10-dages perioder. Materialet her til er især indkommet fra SC,FJH,LN og SKR.

STRANDSKADE. Samlede træktal betydeligt over middel. Trækcifre over 150: 18/7 379 (SC,LN), 23/7 213 (SC,LN,SKR), 25/7 254 (FJH,LN), 1/8 175 (SC,FJH,LN). Iagttagelse efter 1/12: 12/12 3 Kls. (OA,MBK).

VIBE. Forholdsvis pænt træk. Trækcifre over 100: 11/9 500 (OA,MBK). Sidste iagttagelse: 16/11 14 Afl. (SC).

STOR PRÆSTEKRAVE. Pænt træk med største antal: 1/8 51 (SC,FJH,LN). Sidste iagttagelse: 17/10 3 Afl. (SC).

LILLE PRÆSTEKRAVE. Som sædvanligt enkelte iagttagelser: 25/7 1 trk. Kls. (FJH), 1/8 1 Kls. (EM,LN,BBP,SKR), 4/8 2 Kls. (BBP), 7/8 1 Afl. (UR), 21/8 1 Kls. (OA,MBK), 23/8 1 trk. Afl. (SC,VV), 29/8 1 Kls. (BBP), 4/9 1 Afl. (VV).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE. 3 observationer: 26/7 1 trk. Afl. (SC,SKR), 27/8 1 Kls. (FJH), 31/8 1 Kls. (FJH).

STRANDHJEJLE. Beskedent træk. Første iagttagelser på nedtrækket: 3/7 1 trk. Afl. (SC), 20/7 1 trk. Afl. (SC). Efter midten af nov. følgende observationer: 21/11 2 Afl. (JLP), 30/12 1 Kls. (SJ).

HJEJLE. Iagttagelser efter 15/11: 16/11 6 Afl. (SC), 9/12 3 Afl. (SC).

STENVENDER. Første iagttagelse: 4/7 1 ad. Afl. (SC,SKR). Sidste iagttagelse: 19/9 3 Afl. (SC). Normalt træk med største træktal: 20/7 15 (SC,LN), 27/7 36 (SC,LN).

DOBBELTBEEKKASIN. Pænt antal i nov. Fra dec. kun: 5/12 1 Kls. (OA,MBK,LN).

ENKELTBEEKKASIN. Første iagttagelse: 19/9 2 Kls. (LN). Sidste iagttagelse: 2/12 2 Afl. (SC). I den mellemliggende periode 16 dage med iagttagelser af 1-3 Afl.Kls., desuden 26/9 4 Kls. (LN).

SKOVSNEPPE. 6 observationer: 17/10 1 Kl. (KaF), 18/10 1 Kl. (OA,MBK), 7/11 2 Kls. (OA,MBK,LN), 11/11 1 Afl. (SC), 4/12 1 Kl. (JEL,SAL,JHL), 23/12 1 Kl. (JHL,SAL).

STORSPOVE. Ret mange trk., flest 24/6 84 (SC,SJ,LN), 28/6 77 (SC,FJH,SJ,SKR), 30/6 194 (SC,FJH). Seneste iagttagelser: 26/10 1 Afl. (SC), 6/11 1 Kls. (SJ), 17/11 1 Afl. (SC).

SMÅSPOVE. Sidste iagttagelse: 26/9 1 Afl.Kls. (SC,FJH). Største træktal: 3/7 20 (SC), 29/7 15 (SC).

LILLE KOBBERSNEPPE. En sen iagttagelse: 3/11 1 Afl. (SC,VV), hvilket er den eneste observation fra okt. - dec. Små træktal, flest 2/9 32 (SC).

SVALEKLIRE. Meget små tal, flest 17/7 12 Kls. (LN), 22/7 10 Kls. (LN), i øvrigt kun 1-2 pr. dag. Sidste iagttagelse: 13/9 1 Afl. (SC).

TINKSMED. Relativt få. Sidste iagttagelse: 6/9 1 Afl. (SC).

RØDBEN. Trækket over middel, flest 5/8 117 (SC,FJH), 2/9 110 (SC), i øvrigt under 100 pr. dag. Usædvanligt stort antal i vintermånederne.

SORTKLIRE. Beskedent antal såvel rst. som trk. Sidste iagttagelse: 25/9 1 Kls. (MBK).

HVIDKLIRE. Ret stort træk, flest 29/7 29 (SC), 5/8 31 (SC,FJH), 6/8 26 (SC). Sidste iagttagelse: 31/10 1 Kls. (SJ).

MUDDERKLIRE. Ret sparsomt træk, flest 6/8 31 (SC). Sidste iagttagelse: 13/9 2 Afl. (SC).

ISLANDSK RYLE. Pænt træk, flest 30/7 77 (SC, LN), 2/8 75 (SC, SKR), 3/8 65 (SC, FJH), 8/9 61 (SC), i øvrigt under 50 pr. dag. Første iagttagelse: 19/7 2 Afl. (SC, SKR). Sidste iagttagelse: 23/10 2 Kls. (JHL).

SORTGRÅ RYLE. Traditionen tro enkelte observationer: 6/10 1 Afl. (SC), 21/11 1 Kls. (MBK, SJ, LN), 15/12 1 Afl. (SC), 19/12 1 Kls. (MBK).

DVÆRGRYLE. Normalt antal. Første iagttagelse: 3/7 2 Afl. (SC). Sidste iagttagelse: 1/10 1 Afl. (SC).

TEMMINCKSRYLE. Usædvanlig få iagttagelser: 9/7 2 Kls. (LN), 11/7 3 Kls. (BBP), 18/7 1 Kls. (LN), 19/7 1 Kls. (LN), 1/8 5 Kls. (EM, LN, SKR) 1 trk. Afl. (SC), 11/8 1 Kls. (LNA), 13/8 1 Afl. (SC), 14/8 1 Afl. (SC).

ALM. RYLE. Pænt træk. Træktal over 500 pr. dag: 1/8 769 (SC, FJH, SKR), 6/8 939 (SC, FJH). Regelmæssigt rst. i hele perioden - også efter 1/12.

KRUMNÆBBET RYLE. Første iagttagelse: 13/7 1 Kls. (LN). Sidste iagttagelse: 18/9 1 Afl. (SC). Kun få trk., flest 15/7 32 (SC). Næsten udelukkende ad. iagttaget.

KÆRLØBER. Ret mange observationer. Vel nok 4 forskellige fugle: 3/7 1 Afl. (SC), 14/7 1 trk. Afl. (SC), 28/7 1 Kls. (LN), 21/8 - 2/9 1 Afl. (SC, JLP, SKR, VV).

SANDLØBER. Yderst fåtallig. Første iagttagelse: 24/7 1 trk. Kls. (LN). Iagttagelser efter 1/10: 16/10 1 Afl. (JLP), 23/10 1 Afl. (JLP).

BRUSHANE. Normalt antal. Sidste iagttagelse: 12/10 1 Afl. (SC).

KLYDE. Normalt antal trk. Sidste iagttagelse og eneste i sept.: 18/9 2 trk. Afl. (SC).

ALM. KJOVE. Normalt iagttagelsesantal fordelt over en 3 måneders periode: 20/7 1 trk. SØ. Kls. (LN), 27/7 1 trk. SV. Kls. (LN), 28/7 1 trk. Ø. Afl. (SC), 5/8 1 ad. (lys fase) trk. Afl. (SC), 8/8 1 juv. trk. Afl. (SC), 14/8 1 juv. trk. SØ. Kls. (JEL), 1/9 1 ad. (lys fase) trk. Afl. (SC), 19/9 1 trk. Ø. Afl. (SC), 20/10 1 ad. trk. Afl. (SC).

MELLEMKJOVE. 21/10 1 juv. trk. S. Kls. (SKR).

KJOVE SP. 18/8 2 trk. Ø. Afl. (SC), 6/10 1 trk. V. Afl. (SC), 15/10 2 trk. Ø. Afl. (SC), 16/10 1 trk. Ø. Afl. (SC).

SVARTBAG. Pr. juli - pr. aug. konstant ca. 10 rst., med. aug. - med. sept. normalt 100-165, ult. sept. - pr. okt. kulmination med indtil 265 rst., med. okt. - ult. nov. hyppigst 75-175, pr. og med. dec. 100-150 og ult. dec. indtil 50.

SILDEMÅGE. Flere observationer end sædvanligt. Arten ses kun sjældent på området. Samtlige observationer skal nævnes: 4/7 1 ad. Kls. (JEL), 9/7 1 Afl. (SC), 29/7 1 ad. Kls. (LN), 2/10 1 Afl. (SC), 15/10 18 trk. Ø. Afl. (SC), 16/10 11 trk. Ø. Afl. (SC, JLP, VV) 1 ad. Kls. (MBK), 18/10 14 trk. Afl. (SC).

SORTHOVEDET MÅGE. 15/10 1 juv. trk. Ø. Afl. (SC). Dette er den 4. iagttagelse på lokaliteten af denne art inden for de sidste 3 år. Beskrivelse foreligger ikke.

STØRSTE DAGLIGE RASTTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VADEFUGLEARTER.

Måned Art	juli			aug.			sept.			okt.		
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.
STRANDSKADE	84	55	32	16	118	10	2	2		7		2
VIBE	75	40	110	100	300	230	220	300	200	155	90	42
ST. PRÆSTEKR.	42	25	40	35	22	22	15	7	10	2	3	
STRANDHJEJLE		1	5	2	2	2	3	11	14	18	4	8
HJEJLE	6	2	15	180	200	135	100	175	170	115	60	5
STENVENDER	1	4	10	4	2	4	8	1				
DOBBELTBEEKK.	5	6	10	26	23	100	40	20	35	26	21	42
STORSPOVE		2	4	7	2		2	1		1		1
SMÅSPOVE	2	2	10	8	7	1		1	1			
LILLE KOBBSN.	1	1	3	2	1	1	9	1				
SVALEKLIRE	2	12	10	3	2	1	1	1				
TINKSMED	30	25	20	15	20	7	3					
RØDBEN	70	25	85	46	34	130	135	88	12	10	4	80
SORTKLIRE				2	1	4	1	1	1			
HVIDKLIRE	5	1	25	42	5	14	10	8	9	5	5	4
MUDDERKLIRE	7	7	30	21	18	5	6	2				
ISL. RYLE		2	30	40	1	20	35	28	1	4		2
DVÆRGRYLE	2	1	1	1	4	10	8	12	18	1		
ALM. RYLE	45	100	350	350	50	60	35	70	80	250	125	160
KRUMN. RYLE		9	1	2	1	4		1				
BRUSHANE	14	11	5	11	6	9	8	18	19	2	1	
SANDLØBER			1	6	1	2		2	1		1	1
KLYDE	11	10	12	10	5	5						

Måned Art	nov.			dec.		
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.
VIBE	40	85				
STRANDSKADE	8	1	2			1
HJEJLE	6	52		3		
DOBBELTBEEKK.	22	10	6	1		
STORSPOVE	1	1				
LILLE KOBBSN.	1					
RØDBEN	115	64	146	61	60	59
ALM. RYLE	45	55	23	33	65	62



## SAMLEDE TRÆKTAL I 10-DAGES PERIODER FOR EN RÆKKE VADEFUGLEARTER.

Måned Art	juni			juli			aug.			sept.			i alt
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	
STRANDSKADE	3	9	184	372	565	573	605	74	36	9			2430
VIBE	2	10	39	25	17	6	7	1	10	60	539	18	-
ST.PRÆSTEKR.			8	11	12	40	187	55	68	14	2		397
STRANDHJEJLE				1	1	10	17			12	42	1	-
HJEJLE	1			3	6	40	22	32	5		12		121
STENVENDER				3	17	73	18	1	6	5			123
DOBB.BEKKASIN					15	8	17	6	11			8	-
STORSPOVE	4	27	446	46	32	31	56	40	17	5	24		-
SMÅSPOVE			8	29	19	39	15	1	2	3	1		117
LILLE KOBBSN.			10	55	4	50	16		18	54	13		220
SVALEKLIRE							1						1
TINKSMED			54	1	15	11	21	22	3				127
RØDBEN		1	411	276	215	208	367	79	55	191	16		-
SORTKLIRE	7	5	10	1	3	5	17	2	2	5	2		59
HVIDKLIRE			58	32	21	55	112	31	11	34	3	4	361
MUDDERKLIRE				2	4	15	51	10	15				97
ISLANDSK RYLE			1		3	144	221	13	40	136	92		650
DVÆRGRYLE						1	1	2		1			8
ALM. RYLE		2	6	71	955	1568	3105	111	70		162	22	-
KRUMN. RYLE					45	7	9			2	2		65
SANDLØBER						1	7		2				10
BRUSHANE		2	17	29	18	14	39	9	2	23			153
KLYDE			51	37	13	14	6	1	3		2		127

Måned Art	okt.			nov.			i alt.
	pr.	med.	ult.	pr.	med.	ult.	
VIBE	53	98	128	42	10		1065
STRANDHJEJLE			4				58
DOBB.BEKKASIN	4		7				76
STORSPOVE	2						730
RØDBEN				9			1828
ALM. RYLE		18					6090

DVÆRGMÅGE. Forholdsvis mange observationer: 31/7 1 ad. trk. Afl. (SC), 9/8 6 juv. trk. Afl. (SC,VV), 15/8 1 juv. trk. Afl. (SC), 28/8 1 juv. trk. Afl. (SC), 19/9 1 ad. 3 juv. trk. Afl. (SC), 11/10 2 juv. trk. Ø. Afl. (SC), 16/10 1 ad. trk. V. 2 ad. 14 juv. trk. Ø. Afl. (SC,JLP,VV), 17/10 9 ad. trk. Ø. Afl. (SC), 18/10 2 juv. trk. Ø. Afl. (SC), 20/10 3 juv. trk. Ø. Afl. (SC), 21/10 1 trk. Ø. Afl. (SC)

RIDE. Arten har for vane fra tid til anden at dukke op på lokaliteten: 11/9 1 Kls. (KaF), 11/9 2 juv. trk. Afl. (SC), 30/9 1 juv. trk. Afl. (SC), 15/10 4 juv. trk. Ø. Afl. (SC), 16/10 1 juv. trk. Ø. Afl. (SC), 2/11 1 juv. trk. Afl. (SC).

SORTTERNE. Som sædvanlig enkelte observationer: 26/7 1 trk. Afl. (JLP), 30/7 1 trk. Afl. (SC), 4/8 2 trk. Afl. (SC), 9/8 2 juv. trk. Afl. (SC,SKR,VV), 20/8 4 trk. Afl. (SC), 22/8 2 trk. V. Kls. (FJH).

ROVTERNE. Færre iagttagelser end sædvanligt: 11/7 1 trk. V. Afl. (SC), 4/8 1 trk. Afl. (SC).

FJORDTERNE. Kun få rst., således: 4/7 2 Kls. (JEL), 17/7 6 ad. Afl. (SKR), 16/8 1 Afl. (SC), 23/8 1 Afl. (VV), 20/9 1 Afl. (SC). Flere trk.: med. juli 43, ult. juli 19, pr. aug. 22, med. aug. 4, ult. aug. 16, pr. sept. 3 og ult. sept. 1 - i alt 108.

HAVTERNE. Pr. og med. juli indtil 30 rst. Afl.Kls. Ult. juli - pr. aug. 1-10 rst. Afl.Kls., derefter ingen rst. før sidste observation: 12/9 2 Kls. (LN). Trækiagttagelser: pr. juli 1, med. juli 52, ult. juli 151, pr. aug. 274, med. aug. 24 og ult. aug. 12 - i alt 514, hvilket er ret mange. Det skal her bemærkes, at antallet af ubestemte hav-/fjordterner er uvæsentligt i forhold til antallet af artsbestemte.

DVÆRGTERNE. Juli regelmæssigt indtil 12 rst. Afl.Kls., pr. aug. 10-20 Afl.Kls., med. aug. 1-2 Afl. Enkelte trk.: ult. juli 9 og pr. aug. 44 - i alt 53.

SPLITTERNE. Juli - aug. regelmæssigt 4-8 rst., pr. og med. sept. indtil 14, ult. sept. - med. okt. 1-5 rst. Sidste iagttagelse: 13/10 4 Afl. (SC). Samlede trækta: pr. juli 1, med. juli 4, ult. juli 5, pr. aug. 58, pr. sept. 16 og med. sept. 5 - i alt 89, hvortil skal bemærkes, at trækket oftest er vanskeligt at registrere.

TEJST. 2/10 1 Kls. (OA,KaF,MBK).

HULDUE. Ult. sept. - med. nov. enkelte gange 1-5 rst. Sidste iagttagelse: 15/11 4 Afl. (SC). Relativt mange trk.: ult. sept. 23, pr. okt. 98, med. okt. 35 og ult. okt. 144 - i alt 300, flest 7/10 35 (SKR), 9/10 50 (OA,SC,KF,HPJ,MBK,LN,VV), 11/10 35 (SC), 21/10 38 (OA,MBK), 23/10 46 (OA,SC,MBK), 24/10 34 (SC), i øvrigt under 25 pr. dag.

RINGDUE. Gennem hele perioden 100 rst., dog 17/10 2000 Kls. (FJH). Moderat træk: pr. juli 4, ult. aug. 38, ult. sept. 530, pr. okt. 4205, ult. okt. 5403 - i alt 10177, flest 30/9 530 (SC), 8/10 2000 (SC), 9/10 1685 (OA,SC,HPJ,MBK,LN,VV), 21/10 1820 (OA,MBK), 23/10 3000 (OA,SC,FJH,MBK), i øvrigt under 500 pr. dag.

TYRKERDUE. Aug. lejlighedsvis 1-5 rst., pr. sept. - pr. okt. hyppigt indtil 60 rst., med. og ult. okt. 40-100 rst., nov. - dec. uregelmæssigt 1-12 rst. Sparsomt trk. - i alt 118 - noteret ult. sept. - ult. okt.

GØG. 1-10 set Afl.Kls. juli - pr. sept. Sidste iagttagelse: 2/9 1 Afl. (SC).

NATUGLE. 10/11 1 Kl. (HPJ), 21/11 1 Kl. (HPJ), 11/12 1 Kl. (HPJ).

SKOVHORNUGLE. 10/7 2 Kl. (EM). Derudover skal nævnes med. nov. - ult. dec. 1-8 Kl.

MOSEHORNUGLE. Kun én iagttagelse: 24/12 1 Afl. (SC).

NATRAVN. 4/9 1 fundet død Afl. (JLP,VV). Hertil kommer 2 sene observationer: 4/10 1 Kls. (HPJ), 18/10 1 Kl. (FA).

MURSEJLER. Bortset fra 10/7 900 Afl. (SKR), 15/7 400 Kls. (LN) og 16/7 800 Kls. (LN) kun beskedne rasttal, således juli - pr. aug. maks. 200 rst., med. aug. - med. sept. af og til 1-5. Trækiagttagelser: med. juni 14, ult. juni 700, pr. juli 3855, med. juli 260, ult. juli 515, pr. aug. 34, med. aug. 231, ult. juli 212, pr. sept. 6, med. sept. 59 og ult. sept. 2 - i alt 5888, flest 7/7 600 (JHL,SAL), 8/7 1700 (FJH), 10/7 900 (LN), 30/7 500 (LN), i øvrigt under 500 pr. dag.

ISFUGL. En del iagttagelser, vel nok af samme fugl: 28/10 1 Kls. (SC), 31/10 1 Afl. (SC,SKR), 2/11 1 Afl. (SC), 14/11 1 Kls. (EM,SKR), 27/11 1 Kls. (EM), 28/11 1 Kls. (EM,JLP), 19/12 1 Kls. (OA,JE,MBK,EM,SKR).

STOR FLAGSPÆTTE. Meget få. Nov. - dec. kun 1-2 registreret Kl.

VENDEHALS. Ret få observationer: 15/8 1 Afl. (SC), 17/8 1 Afl. (SC), 20/8 1 Afl. (SC), 29/8 1 Kls. (BBP), 2/9 1 Afl. (SC), 14/9 1 Afl. (SC).

HEDELÆRKE. Største træktal i adskillige år. I alt 282 trk. Alle iagttagelserne skal nævnes: 22/9 5 (SC), 25/9 8 (SC), 26/9 14 (SC), 30/9 19 (SC), 7/10 34 (SKR), 9/10 1 (OA,MBK,LN,JS), 21/10 39 (OA,SC,MBK,SKR), 22/10 17 (FA), 23/10 116 (OA,SC,FJH,MBK), 24/10 22 (SC), 30/10 3 (SJ), 31/10 3 (SJ), 14/11 1 (JEL,SAL). Endvidere nogle få rasteiagttagelser: 30/10 2 Kls. (SJ), 31/10 2 Kls. (SJ), 7/11 3 Kls.M. (OA,MBK,LN), 13/11 1 Afl. (SC,JLP).

SANGLÆRKE. Pr. juli - med. aug. 30-50 rst., resten af året hyppigst 15-30 rst., dog 31/10 35 Kls. (SJ), 19/12 36 Kls. (LN), 30/12 37 Kls. (SJ). Samlede træktal: pr. sept. 11, med. sept. 119, ult. sept. 1001, pr. okt. 1965, med. okt. 998, ult. okt. 3259, pr. nov. 21 og ult. dec. 2 - i alt 7376, flest 21/10 1825 (OA,SC,MBK), 23/10 693 (OA,SC).

BJERGLÆRKE. En pæn "buket" iagttagelser: 25/10 4 Afl. (SC), 30/10 1 trk. Afl. (VV), 31/10 5 trk. Afl.Kls. (SC,SJ,SKR), 9/11 8 Afl. (SC), 20/11 8 trk. Kls.(SAL), 26/11 7 Afl. (SC), 28/11 8 Afl. (SC), 30/11 14 Afl. (SC), 2/12 14 Afl. (SC), 4/12 1 Kls. (SJ), 9/12 1 Afl. (SC), 12/12 3 Kls. (OA,MBK), 19/12 4 Kls. (OA,MBK,LN).

LANDSVALE. Juli 40-50 rst., aug. normalt 50-75 rst., dog 23/8 250 Afl. (SKR), sept. 75-100 rst., pr. okt. 1-10 rst. Ingen rasteiagttagelser fra den efterfølgende tid. Samlede træktal: med. juli 300, pr. aug. 50, med. aug. 200, ult. aug. 1100, pr. sept. 1430, med. sept. 3980, ult. sept. 1690, pr. okt. 295, med. okt. 9 og ult. okt. 5 - i alt 9059, flest 31/8 640 (SC,FJH), 3/9 547 (SC), 11/9 950 (OA,MBK), 14/9 785 (SC,FJH), 20/9 520 (MBK), i øvrigt under 500 pr. dag. Sidste iagttagelser: 10/10 2 trk. Afl. (SC), 25/10 5 trk. Afl. (SC).

BYSVALE. Pr. juli 25-50 rst., derefter stigende antal med kulmination pr. aug. med 200-300 rst., med. og ult. aug. 50-100 rst., sept. 10-50 rst. Ingen rasteiagttagelser fra de følgende måneder. Samlede træktal: med. juli 63, pr. aug. 440, ult. aug. 1900, pr. sept. 766, med. sept. 542, ult. sept. 119 og pr. okt. 9 - i alt 3839 - flest 22/8 500 (FJH), 26/8 500 (FJH), i øvrigt under 400 pr. dag. Sidste iagttagelser: 8/10 1 trk. Afl. (SC), 9/10 2 trk. Afl. (SC).

DIGESVALE. Juli - sept. jævnlige 1-10 rst. Ingen rasteiagttagelser fra de følgende måneder. Samlede træktal: med. juli 17, pr. aug. 11, ult. aug. 61, pr. sept. 531, med. sept. 192, ult. sept. 61 og pr. okt. 1 - i alt 874 - flest 1/9 222 (SC), 8/9 126 (SC), 9/9 105 (SC,SKR), i øvrigt under 100 pr. dag. Sidste iagttagelser: 26/9 8 trk. Afl. (SC), 1/10 1 trk. Afl. (SC).

PIROL. 4/7 1 han Kl. (JEL).

SORTKRAGE. Enkelte iagttagelser: 15/9 2 trk. Afl. (SC), 7/10 1 trk. Afl. (SC), 23/10 1 Kls. (JHL), 14/11 1 Afl. (SC), 4/12 1 Kls. (JEL,JHL,SAL).

GRÅKRAGE. I hele perioden normalt indtil 10 rst., dog ved visse lejligheder flere, således 6/10 14 Afl. (SC), 13/10 14 Afl. (SC), 14/11 40 Afl.Kls. (SC,SKR). Trækiagttagelser: ult. aug. 1, ult. sept. 3, pr. okt. 88, med. okt. 161, ult. okt. 1796, pr. nov. 607, med. nov. 137 og pr. dec. 39 - i alt 2832 - flest 21/10 833 (OA,SC,MBK), 23/10 598 (OA,SC,FJH,MBK), 1/11 332 (SC), i øvrigt under 200 pr. dag.

RÅGE. Kun undtagelsesvis rst., således 7/11 3 Kls. (OA,MBK,LN), 19/12 4 Afl.Kls. (LN). Trækiagttagelser: ult. sept. 4, med. okt. 100, ult. okt. 758, pr. nov. 42 og med. nov. 34 - i alt 938 - flest 21/10 120 (OA,MBK), 23/10 338 (OA,SC,MBK).

ALLIKE. Bortset fra 30/10 1 Afl. (VV) udelukkende trækiagttagelser: med. sept. 6, ult. sept. 54, pr. okt. 1, med. okt. 537, ult. okt. 2883, pr. nov. 17 og med. nov. 7 - i alt 3505. Største antal: 20/10 481 (SC), 21/10 1518 (OA,SC,MBK), 23/10 943 (OA,SC,FJH,MBK,JLP), i øvrigt under 400 pr. dag.

- HUSSKADE. Juli - aug. 2-4 rst., sept. - dec. normalt indtil 15 rst., dog undtagelsesvis flere: 7/11 27 Kls. (LN), 23/11 23 Kls. (MBK), 25/12 20 Kls. (FJH).
- SKOVSKADE. I hele perioden jævnlgt indtil 7 set fortrinsvis Kl.
- NØDDEKRIGE. 12/7 1 Kls. (LN), hvilket er det sidste spor af invasionen i efteråret 1975.
- SORTMEJSE. Synes helt at være udeblevet som trækfugl dette efterår, idet kun en enkelt observation foreligger: 14/11 1 Kl. (EM).
- HALEMEJSE. I hele perioden 10-25 Kl.Kls. En trækiagttagelse: 30/10 5 indtrk. Kls. (OA,MBK).
- VANDSTÆR. 2/11 1 Kl. (SC). Arten ses kun sjældent på det sydvestlige Amager.
- GÆRDESMUTTE. Koncentration med. okt., således 16/10 50 M.Kl. (HPJ).
- MISTELDROSSEL. Enkelte iagttagelser fra sommermånederne: 4/7 1 Afl. (SC,SKR), 5/7 1 Afl. (SC), 7/7 1 Afl. (SC), 10/7 1 Afl. (SKR), 7/8 1 Afl. (SKR). Okt. - pr. nov. jævnlgt indtil 10 rst. Afl.Kls.Kl., desuden 14/11 1 (HPJ). Trækiagttagelser: 21/10 8 Kls. (OA,MBK), 23/10 4 Kls. (OA,MBK), 2/11 12 Afl. (SC).
- SJAGGER. Første iagttagelser: 3/9 3 Kls. (FJH), 11/9 5 Afl. (SC). Bemærkelsesværdig fåtallig ult. okt. - nov., idet det højeste antal i denne periode er 80, når der ses bort fra følgende: 29/10 250 Afl. (SC), 2/11 122 trk. Kls. (SC), 7/11 100 Kls. (LN). Dec. 200-500 rst., dog 30/12 1500 M.Kl.Afl. (JLP,SJ), 31/12 1500 Afl. Kls. (SC,EM,JLP). Trækiagttagelser: 19/9 2 (LN), 31/10 51 (SJ,SKR), 2/11 122 (SC), 24/12 100 (SKR), 27/12 460 (FJH) - i alt 735, hvilket er usædvanlig få.
- SANGDROSSEL. Regelmæssigt rst. juli - pr. nov., flest pr. og med. okt. Nogle se-ne observationer: 16/11 - 28/11 1 Afl. (SC), 20/11 3 Kl.M. (OA,RTA,JE,MBK,DR), 23/12 1 Kl. (JHL,SAL). En enkelt trækiagttagelse skal nævnes: 9/10 435 (OA,MBK,LN).
- VINDROSSEL. Første observation: 9/10 5 trk. Kls. (VV). Med. okt. - dec. regelmæssigt rst., oftest 20-50, men lejlighedsvis flere, således: 16/12 115 Afl. (SC), 19/12 60 Kl. (JE,EM). Med. okt. - pr. nov. i alt 1100 trk., flest 9/10 247 (LN), 2/11 565 (SC).
- RINGDROSSEL. Kun to iagttagelser: 9/10 1 Kl. (HPJ,SEP), 11/10 1 Afl. (SC).
- STENPIKKER. Rasteiagttagelser: juli 1-4, pr. aug. 10-15, med. aug. - ult. sept. oftest 20-35, pr./med. okt. 1-2. Sidste observationer: 13/10 2 Afl. (SC), 16/10 1 Afl. (VV) 1 Kls. (OA,MBK).
- BYNKEFUGL. Rasteiagttagelser: juli - pr. aug. 12-15, med. aug. oftest 20-40, ult. aug. - med. sept. 5-10. Sidste observationer: 19/9 1 Afl. (SC), 21/9 1 Afl. (SC).
- RØDSTJERT. Med. aug. - ult. okt. jævnlgt 1-5 rst. hovedsageligt Afl. Seneste iagttagelser: 23/10 1 Afl. (SC,JLP), 24/10 2 Kl. (FA).
- HUSRØDSTJERT. 11/8 1 Afl. (VV), 2/9 1 Afl. (SC), 10/10 1 Afl. (SC,VV).
- BLÅHALS. 8/9 1 juv. Afl. (SC).
- RØDHALS. Koncentration med. okt., således 16/10 50 M.Kl. (HPJ).
- RØRSANGER. Sidste iagttagelser: 2/9 1 Kls. (SKR), 18/9 1 Afl. (SC).
- KÆRSANGER. Sidste iagttagelse: 14/8 2 Afl. (JLP).
- SIVSANGER. Yderst få iagttagelser: 4/7 1 Kls. (SKR), 7/7 2 Afl. (SC), 10/7 2 Afl. (SKR) 1 Kls. (EM,SKR), 22/8 1 Kls. (JEL).
- MUNK. Seneste iagttagelser: 16/10 1 (HPJ), 30/10 2 M. (HPJ,MBK,SJ,LN), 31/10 1 hun/juv. (HPJ).
- HAVESANGER. Sidste iagttagelse: 16/9 1 Afl. (SC).
- TORNSANGER. Sidste iagttagelse: 26/9 1 M. (LN).
- GÆRDESANGER. Sidste iagttagelse: 16/9 2 Kls. (SKR).
- LØVSANGER. Juli - sept. jævnlgt 1-8 Afl.Kls. Fra okt. følgende: 9/10 1 Kls. (LN), 21/10 1 Kls. (OA,MBK), hvoraf specielt sidstnævnte er særdeles sen.

GRANSANGER. Følgende observationer fra nov. - dec.: 6/11 1 Kls. (SJ,EM), 18/11 1 Afl. (SC), 21/11 1 Kls. (EM,SKR), 28/11 1 Afl. (SC), 4/12 1 Kls. (JEL,JHL,SAL), 11/12 1 Kls. (KaF).

FUGLEKONGE. Koncentration registreret ult. okt., således 21/10 150 Kl. (OA,MBK), 22/10 300 Kl. (MBK), 23/10 200 Kl. (OA,MBK), 30/10 170 Kl. (SJ).

GRÅ FLUESNAPPER. Sidste iagttagelser: 19/9 1 Afl. (SC), 4/10 1 (HPJ).

BROGET FLUESNAPPER. Sidste iagttagelser: 12/9 1 Kls. (LN), 16/9 1 Afl. (SC).

LILLE FLUESNAPPER. 19/9 1 juv. Kl. (BBP).

JERNSPURV. Regelmæssige iagttagelser juli - okt. I alt 620 trk. med. sept. - okt., hvoraf 9/10 100 (OA,HPJ,MBK,LN), 23/10 410 (OA,MBK).

ENGPIBER. Juli - pr. sept. normalt 50-60 rst. lejlighedsvis indtil 80, med. sept. - pr. okt. 75-150, dog 21/9 250 Afl. (SC), med. okt. - pr. nov. 10-35 rst., med. nov. - dec. 1-15 rst., dog 19/12 60 Kls. (JE,EM,LN,SKR). Træktal: ult. juli 25, aug. 13, pr. sept. 20, med. sept. 421, ult. sept. 1753, pr. okt. 2065, med. okt. 322 og ult. okt. 150 - i alt 4769 - flest 20/9 333 (SC,FJH,SKR), 26/9 449 (SC,FJH, LN), 2/10 375 (SC,VV), 10/10 1225 (SC), i øvrigt under 300 pr. dag.

MARKPIBER. 28/8 1 Afl. (VV), 8/9 1 juv. Afl. (SC), 9/9 1 trk. Kls. (SKR).

SKOVPIBER. Aug. - sept. hyppigt indtil 10 rst. Afl.Kls. Beskedne træktal, specielt når man tænker på, hvor talrig arten optrådte på lokaliteten for nogle år siden. Med. aug. - sept. i alt 1400 trk., flest 27/8 375 (FJH), 2/9 155 (SKR), 14/9 525 (FJH). Endvidere en efternøler: 21/10 1 trk. Kls. (SKR).

BØDSTRUBET PIBER. En mindre samling iagttagelser: 3/9 1 trk. Afl. (SC), 16/9 3 trk. Kls. (SKR), 18/9 1 Kls. (HPJ), 19/9 1 Kls. (LN,BBP), 20/9 1 Kls. (MBK,SKR), 21/9 1 Kls. (SKR), 23/9 2 Kls. (SKR), 25/9 1 rst. Kls. (OA,MBK), 4 trk. Kls. (RTA, JEL,SAL), 30/9 1 trk. Kls. (SKR), 2/10 1 Kls. (OA,MBK).

SKÆRPIBER. Første iagttagelse: 16/9 1 Kls. (SKR) 2 Afl. (SC). Med. sept. i øvrigt indtil 8 rst. Afl. Ult. sept. - nov. jævnligt 1-4 rst. Afl.Kls. Uregelmæssigt iagttagelser fra dec.: 12/12 1 Kls. (OA,MBK), 19/12 2 Kls. (OA,MBK) 1 Afl. (JLP). Et par enkelte trækiagttagelser: 25/9 2 (RTA), 21/10 1 (SKR).

HVID VIPSTJERT. Juli - sept. regelmæssigt 1-8 rst. Afl.Kls., undtagelsesvis flere, således 16/9 17 Kls. (SKR), 20/9 11 Afl. (SC), 25/9 25 Kls. (VV). Okt. ved enkelte lejligheder 1-5 rst. Afl.Kls. Samlede træktal: ult. aug. 5, pr. sept. 91, med. sept. 310, ult. sept. 130, pr. okt. 121, med. okt. 8 og ult. okt. 2 - i alt 667 - flest 19/9 109 (SC,LN), 20/9 75 (FJH). Sidste iagttagelser: 24/10 2 Afl. (SC), 25/10 2 Afl. (SC).

BJERGVIPSTJERT. Følgende iagttagelser foreligger: 16/9 1 trk. Kls. (SKR), 23/9 1 trk. Kls. (SKR), 30/9 2 trk. Kls. (SKR), 21/10 2 trk. Kls. (SKR), 23/10 1 Afl.(SC).

GUL VIPSTJERT. Juli 15-20 rst., pr. aug. 40-60 rst., derefter stigende antal, således med./ult. aug. hyppigt 200-400 rst., sept. regelmæssigt 40-70 rst., dog med hurtigt aftagende antal mod månedens slutning. Fra okt./nov. foreligger følgende observationer: 1/10 1 Afl. (SC), 5/10 1 Afl. (SC), 6/11 1 Kls. (EM,SKR), hvoraf den sidstnævnte er ekstrem sen. Stort træk registreret: ult. juli 919, pr. aug. 1865, med. aug. 5250, ult. aug. 6848, pr. sept. 492, med. sept. 730 og ult. sept. 78 - i alt 16182. Træktal større end 800 pr. dag: 9/8 856 (SC,FJH,SKR,VV), 11/8 952 (SC,FJH), 13/8 825 (SC), 23/8 1610 (SC,SKR,VV), 27/8 1654 (SC,FJH).

SILKEHALE. Arten har i dette halvår glimret ved sit næsten totale fravær. Kun følgende registreret: 14/11 10 trk. Kls. (JEL,SAL).

STOR TORNSKADE. Ankomst til sædvanlig tid: 23/9 1 trk. Afl. (SC). 1-2 truffet regelmæssigt i perioden ult. sept. - med. nov., undtagelsesvis flere: 1/10 3 Afl. (SC), 2/10 5 Afl. (SC,JLP,VV) 2 Kls. (OA,MBK), 4/10 3 Afl. (SC). Fra resten af perioden foreligger ingen konkrete oplysninger om observationer. Trækiagttagelser fra 8 dage i perioden ult. sept. - okt., hvor i alt 10 sås.

RØDRYGGET TORNSKADE. Juli - sept. regelmæssigt rst., flest noteret 22/8 13 Kls. Kl. (LN). Sidste og eneste observationer fra okt.: 4/10 1 Afl. (SC), 9/10 1 Afl. (SC).

STÆR. Juli - pr. sept. hyppigt 200-400 rst., undtagelsesvis flere, således: 11/8 500 Kls. (FJH). Med. sept. - med. okt. indtil 2000 rst. Ult. okt. - nov. regelmæssigt 20-50 rst. Fra dec. kun følgende iagttagelser: 11/12 2 Afl.Kls. (SC,SKR), 19/12 5 Kls. (OA,JE,MBK,EM,LN), 23/12 5 Afl. (SC). Træktal: med. juni 205, ult. juni 1594, pr. juli 1155, med. juli 56, pr. aug. 516, ult. aug. 6, pr. sept. 47, med. sept. 715, ult. sept. 2119, pr. okt. 205, med. okt. 7597, ult. okt. 7386, pr. nov. 641 og med. nov. 19 - i alt 22261 - med antal større end 1000 følgende dage: 26/9 1465 (FJH,LN), 11/10 1570 (SC), 17/10 6000 (FJH), 23/10 6555 (SC,FJH).

KÆRNEBIDER. Fra nov./dec. et par observationer: 7/11 1 Kls. (LN), 20/11 1 Kl.(JE).

GRØNIRISK. Juli - sept. indtil 30 rst. Afl.Kls., okt. - nov. 20-60, dec. normalt 5-25, dog lejlighedsvis indtil 50. Ringe træk: ult. sept. 27, okt. 642 og pr. nov. 32 - i alt 701.

STILLITS. I hele perioden jævnlige iagttagelser af 1-8 rst. I dec. nu og da flere: 4/12 30 Kl. (JEL,JHL,SAL), 23/12 30 Kl. (JHL,SAL), 30/12 30 Kl. (SC). Ult. sept. - pr. nov. i alt 29 trk.

GRØNSISKEN. Meget få iagttagelser fra perioden pr. okt. - med. nov.: maks. 20 rst. og i alt 120 trk.

TORNIRISK. Juli - nov. indtil 35 rst. Dec. kun 4/12 15 Kls. (JEL,JHL,SAL). Beskedent træk: aug. 13, ult. sept. 597, pr. okt. 1115, med. okt. 230, ult. okt. 421 og pr. nov. 10 - i alt 2386 - flest 9/10 305 Afl. (SC).

BJERGIRISK. Første iagttagelse: 2/10 7 Kls. (MBK). Okt. - nov. regelmæssige iagttagelser oftest af 15-30 rst. Afl.Kls., dog lejlighedsvis indtil 55 Afl.Kls. Beskedent træk: ult. okt. 131 og pr. nov. 242 - i alt 373 - flest 31/10 131 (SC, SJ,SKR).

GRÅSISKEN. 21/10 3 trk. Kls. (OA,MBK).

GULIRISK. 6/7 1 Kls. (LN).

DOMPAP. Sommeriagttagelser: 15/7 1 Kl. (SAL), 6/8 1 Kl. (JHL,SAL). Næsten ingen træk- og vintergæster set, idet det højeste registrerede antal i perioden med. okt. - dec. er 5.

LILLE KORSNÆB. 7/7 1 par Kl. (JHL,SAL), 20/11 2 trf. Kls. (JE).

KVÆKERFINKE. Med. sept. - pr. dec. kun få rst., med./ult. dec. større flokke set, flest 24/12 1000 Kl. (SC). Træk i dec.: 24/12 1300 (EM,SKR), 27/12 330 (FJH).

BOG-/KVÆKERFINKE. Lidet imponerende træktal. I alt 45600 trk., hvoraf pr./med. sept. 1100, ult. sept. 7100, pr. okt. 16700, med. okt. 4200, ult. okt. 16400 og pr./med. nov. 100. Største antal: 30/9 6125 (SC,SKR), 9/10 9900 (SC,HPJ,LN,VV), 10/10 4500 (SC,VV).

GULSPURV. I hele perioden indtil 30 rst. Okt. - pr. nov. i alt 90 trk.

HORTULAN. 19/9 1 Kls. (BBP).

RØRSPURV. Regelmæssige rasteiagttagelser i hele perioden: juli - med. sept. 15-25, ult. sept. - pr. okt. 30-50, med. okt. - dec. 5-15. En enkelt dag meget stort rasttal: 9/10 240 Kls. (OA,LN,MBK). Ret små trækcifre: ult. sept. 849, pr. okt. 748, med. okt. 251, ult. okt. 52 og pr. nov. 1 - i alt 1901 - flest 30/9 541 (SC,SKR), 2/10 225 (SC), i øvrigt under 200 pr. dag.

LAPLANDSVÆRLING. 18/9 1 Afl. (SC), 20/9 1 Afl. (SC,SKR,VV), 21/9 2 Afl. (SC), 18/10 1 Kls. (OA,MBK).

SNESPURV. Første iagttagelse: 24/10 2 Afl. (SC). Ult. okt. - dec. hyppigt 5-35 rst., undtagelsesvis flere: 14/11 90 Afl.Kls. (EM,JEL,SAL,SKR), 11/12 49 Kls. (SJ,EM,SKR). Trækiagttagelser: 30/10 6 (SJ), 31/10 245 (SC,SJ,LN,SKR), 1/11 43 (SC), 4/11 16 (SC), 14/11 150 (SC). = 460 A

Stig Kjærgaard Rasmussen,  
Hedebygade 32, 3. sal tv.,  
1754 København V.