



1. 1977

KONGELUNDEN

Kongelunden 1, 1977 .1. januar - 30 juni 1977.

Til nærværende rapport er medtaget iagttagelser fra et område bestående af selve Kongelunden med omgivende marker samt af stranden beliggende på strækningen fra Det inddæmmede Areal i nordvest til Søvang i sydøst.

Som tidligere i tilsvarende rapporter er medtaget sjældnere iagttagelser, tidligste observationer, større rast- og træktaf, og derudover er mere almindelige arters forekomst på lokaliteten behandlet i den udstrækning, iagttagelsesmateriale har gjort dette muligt.

I hele perioden har der været så godt som daglige observationer - normalt af længere varighed, og som følge heraf har variationen i fuglelivet kunnet følges meget nøje. Det registrerede træk har som for det meste om foråret for de fleste arters vedkommende været af ret beskedent omfang.

Vejret i perioden har været præget af megen nedbør i form af såvel sne som regn. Jan. - marts var ret mild med dagtemperaturer hovedsageligt omkring eller noget over frysepunktet, dog nogle gange afbrudt af perioder med lettere dagfrost. April var koldere end sædvanligt og vestlige vinde var fremherskende. Maj - juni var ligeledes kølig og regnfuld (specielt maj) med vinde fra forskellige retninger, dog var anden halvdel af juni relativ varm med moderat nedbørsmængde.

Om de iagttagne fugle kan generelt siges, at de repræsenterer et stort udvalg af de danske fugle (ca. 200 arter), at der er registreret flere sjældenheder og et pænt antal subrariteter. Med hensyn til de mere almindelige arters forekomst har perioden stort set været ordinær.

Materiale til rapporten er leveret af følgende personer, som alle takkes for bidraget: Frank Abrahamson (FA), Ole Andersen (OA), Robert T. Andersen (RTA), Tim Andersen (TA), Ulrik Andersen (UA), Michael Arleth (MA), Michael Bastian (MB), Lasse Braae (LB), Erik Buchwald (EB), Svend Christoffersen (SC), Henrik Dissing (HD), Knud Freisleben (KF), Arve Jensen (AJ), H.P. Jensen (HPJ), Stig Jensen (SJ), Frank Jensen-Hammer (FJH), Mogens Bruun Kristensen (MBK), Jens W. Lind (JWL), Jens Erik Linderström (JEL), John H. Linderström (JHL), Svend Aage Linderström (SAL), Erik Mølgaard (EM), Kaj & Ida Nielsen (K&IN), Lars Nordbjærg (LN), Klaus Malling Olsen (KMO), Bent Bøggild Pedersen (BBP), Johnny L. Pedersen (JLP), Allan Prang (AP), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Jakob Sunesen (JS), Mogens Thornberg (MT), Vibeke Tofte (VT), Peter Triantafillou (PT) og Vagn Valentinussen (VV).

I rapporten er følgende forkortelser benyttet: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden, M. = markerne omkring Kongelunden.

RØDSTRUBET LOM. 15/2 1 trk. Ø. o. Kl. (JHL).

LOM SP. Kun få iagttagelser: 15/2 1 trk. Ø. Kls. (LN), 1/3 1 trk. N. Kls. (SAL), 20/3 1 trk. Ø. Afl. (SC), 30/4 2 trk. SØ. Afl. (SKR), 18/6 1 trk. V. Kls. (MBK, LN).

TOPPET LAPPEDYKKER. Registreret 3 gange: 24/4 1 Kls. (VV), 14/5 1 Kls. (SJ, JHL, EM, SKR), 18/6 1 Kls. (SKR).

LILLE LAPPEDYKKER. Jan. - med. apr. regelmæssigt 1-8 Kls., ult. apr. - pr. maj 1-2 Kls. Endvidere marts - apr. 2 Afl. Ingen observationer med. maj - juni.

SKARV. Som sædvanlig registreret rst. i tidsvis stærkt varierende antal: jan. normalt 90-160, dog 8/1 220 (LN), febr. hyppigst 30-80, lejlighedsvis indtil 150 og 26/2 240 (HPJ) samt 27/2 219 (JLP), marts - med. apr. oftest 125-170, dog 1/3 230 (SC), 30/3 201 (VV), 4/4 221 (SC) og 16/4 210 (OA), ult. apr. - pr. maj 20-65, med. maj - juni som regel 1-10 og et par gange 10-20. Kun få trækobservationer.

FISKEHEJRE. Regelmæssigt rst. Afl.Kls.: jan. - pr. marts 1-9, med. marts - juni 1-3, dog 16/6 10 Kls. (SKR). I alt 17 trk. i perioden marts - pr. maj. Hertil kommer fra returtrækket 9 trk. ult. juni.

RØRDRUM. Jan. - febr. regelmæssige observationer af 2 rst. Afl.Kls. - hovedsageligt Afl. (OA, SC, MBK, LN, SKR, VV). Sidste iagttagelse: 27/2 1 Afl. (SC, SKR).

KNOPSVANE. Regelmæssigt rst. Afl.Kls. i hele perioden, men antallet til tider stærkt varierende fra dag til dag. Jan. - pr. febr. 70-185, med. febr. 20-120, ult. febr. og pr. marts 200-300, med. marts - ult. marts jævnt stigende antal fra 150 til 465, pr. apr. 100-210, med. og ult. apr. 40-80, pr. og med. maj 15-25, ult. maj - juni hyppigst 100-200. Indtil 27 juv., fortrinsvis ult. marts - apr. Kun få trækobservationer.

SANGSVANE. Jan. - med. marts regelmæssigt indtil 14 ad. 1 juv. rst. Afl.Kls., jan. oftest 10-15 og febr. - med. marts oftest 1-10. Seneste rasteiagttagelse og eneste fra ult. marts: 26/3 20 ad. 4 juv. (JLP). Forholdsvis få trækiagttagelser: 16/1 2 ad. (SC), 10/3 17 ad. (SKR), 12/3 19 ad. (SC,SJ,EM,SKR,VV), 15/3 47 ad. 7 juv. (SC), 26/3 1 ad. 3 juv. (KF,SKR), 8/4 2 juv. (SC) - i alt 98.

GRÅGÅS. Første iagttagelser: 5/2 2 trk. Kls. (JEL,SAL,EM,SKR), 7/2 2 Afl. (SC). Jan. - apr. regelmæssigt indtil 15 dog oftest 2-4 rst. Afl.Kls. Maj indtil 21 rst. Afl.Kls., dog med aftagende antal mod periodens slutning. Samlede træktaal: pr. febr. 2, med. febr. 23, ult. febr. 39, pr. marts 30, med. marts 14, ult. marts 11, ult. apr. 8, med. maj 6, ult. maj 25, pr. juni 28 og med. juni 4 - i alt 190, hvoraf observationerne i maj - juni drejer sig om sydvest- eller vestgående træk.

BLISGÅS. 3 iagttagelser: 2/3 1 trk. Ø. Afl. (SC), 12/3 2 ad. trk. SØ. Afl.Kls. (SC,KF,SJ,EM,SKR,VV), 19/3 27 trk. NØ. Kls. (SC,JLP),

SÆDGÅS. Usædvanlig optræden på lokaliteten, idet flere rst. gennem længere tid: 5/1 3 Afl. (SC), 8/1 2 Afl. (VV), 13/1 48 Kls. (FA), 19/1 - 28/1 35-45 Afl. (SC, VV), 30/1 1 Kls. (SJ), 13/2 25-30 Afl. (SC,SKR), 15/2 20 Afl. (SC). Også flere trk. end normalt: 8/1 8 N. 21 V. (OA,MBK,SJ,JHL,LN), 13/1 17 V. (SC), 18/1 166 V. (SC), 20/1 13 V. (SC), 1/2 9 V. (SC), 7/2 6 NØ. (SC), 9/2 35 NØ. (SC), 20/2 32 Ø. (SC,MBK,EM,LN,SKR), 26/2 26 V. (OA,SC,LN), 27/2 4 N. (SJ), 6/3 9 (KF,VV), 9/3 2 (SC), 10/3 1 (SC), 27/3 39 NØ. (EM), 27/4 65 (HPJ).

KORTNÆBBET GÅS. 19/1 1 Afl. (SC). Er en sådan mon tidligere set på lokaliteten?

KNORTEGÅS. 5 iagttagelser fra det ret ubemærkede forårstræk: 2/3 2 Afl. (MB), 9/4 8 trk. NØ. Kls. (SJ), 27/4 225 trk. Afl. (SC), 1/5 5 trk. Afl.Kls. (KF,VV), 3/5 14 Kls. (JEL,JHL).

BRAMGÅS. Som noget ret usædvanligt en lille flok rst. gennem længere tid: 2/5 - 15/5 7 Afl. (UA,MB,KF,HPJ,MBK,EM,K&IN,LN,JLP,SKR,VV). Endvidere: 15/5 40 rst. Kls. (PT). En del trækiagttagelser: 26/3 12 SØ. (SKR), 3/4 200 Ø. (SC), 10/4 100 (SC,VV), 12/4 219 Ø. (SJ), 16/4 50 (OA,MBK), 30/4 10 SØ. (RTA,SC,SKR), 7/5 21 (HPJ,SJ,LN), 15/5 18 (LN). Desuden: 27/3 40 branta sp. (formentlig nærværende art) trk. ØNØ. (EM).

KANADAGÅS. Med. jan. - med. marts konstant en del rst., hovedsageligt Afl.: med. jan. 8-15 (SC), ult. jan. - pr. marts 30-72 (UA,SC,HPJ,JEL,JHL,SAL,EM,LN,JLP,SKR, VV), med. marts 5 (SC,EM,LN,SKR). Derudover enkelte trækobservationer: 3/1 5 (OA, MBK), 13/1 7 V. (SC), 21/1 19 V. (SC), 28/1 12 (SJ), 5/2 3 (SJ), 19/2 8 Ø. (SC), 6/3 4 (SJ), 7/3 21 Ø. (SC), 10/3 12 (SC).

GRAVAND. Følgende observationer fra jan.: 3/1 1 Afl. (SC), 30/1 1 trk. V. Afl. (JLP), 31/1 3 Afl. (SC), hvoraf sidstnævnte to iagttagelser vel er de første "forårsfugle". Pr. febr. indtil 16 rst. Afl.Kls. Jævnt stigende antal i den efterfølgende periode med kulmination ult. marts, hvor 210 registreredes. Derefter atter dalende antal, således med. apr. 120. Ult. apr. - ult. juni regelmæssigt 60-100, hyppigst ca. 80. Kun sparsomt forårstræk observeret. Returtrækket indledt 4/6 8 trk. V. Afl. (SC).

GRÅAND. Jan. - febr. 50-220 rst. Afl.Kls., dog hyppigst 100-200, undtagelsesvis flere: 15/1 450 Kls. (SJ), 27/2 330 Afl.Kls. (SKR). Marts normalt 50-100 rst. Afl.Kls. Apr. - juni regelmæssigt 20-65 rst. Afl.Kls., dog betydeligt flere med. juni, hvor indtil 210 registreredes. Uhyre beskedent træk.

KRIKAND. Første iagttagelse: 22/2 3 Afl. (SC). Dernæst 23/2 5 Afl. (SC). Ult. febr. - pr. marts regelmæssigt indtil 15 rst. Afl.Kls. Med. og ult. marts jævnt stigende antal. Apr. meget varierende antal rst. Afl.Kls., hyppigst 10-50, dog ved flere lejligheder 100-170 og undtagelsesvis endnu flere: 17/4 225 Kls. (VV). Maj - juni af og til 1-5 rst. Afl.Kls. Så godt som ingen trækiagttagelser.

ATLINGAND. Arten har været svær at "opdage" på lokaliteten i dette halvår: 27/4 1 par Kls. (JEL,JHL), 28/4 1 han Kls. (HD), 15/5 1 han Afl. (KF,VV), 17/5 1 hun Afl. (MB), 21/5 1 par Kls. (SAL).

KNARAND. Rekordagtigt antal og usædvanlig lang iagttagelsesperiode: 28/2 1 han Afl. (SC), 12/3 - 9/4 1 han 1 hun Afl.Kls. (OA,MB,SC,KF,HPJ,SJ,MBK,JEL,SAL,EM, LN,JLP,SKR,MT,VV), 10/4 4 hanner 4 hunner Afl. (SC,SKR), 12/4 5 hanner 4 hunner (SC,VV), 13/4 3 hanner 3 hunner Afl. (SC), 15/4 2 hanner 2 hunner Afl.Kls. (SC, HPJ), 16/4 - 26/4 1 han 1 hun Afl.Kls. (SC,JEL,JHL,EM,SKR,JS,VV), 19/4 2 hanner 1 hun Afl. (MB), 20/4 2 hanner 1 hun Afl. (SC).

PIBEAND. Fra perioden jan. - med. febr. kun få observationer: 5/2 2 Kls. (EM, SKR), 7/2 5 Kls. (HPJ), 15/2 1 Kls. (HD,SJ), 20/2 1 Afl. (KF,SKR). Ult. febr. - med. maj regelmæssigt rst. Afl.Kls.: ult. febr. - pr. marts 1-10, med. marts 10-55, ult. marts indtil 160, apr. 20-80, pr. og med. maj 1-9. Fra juni foreligger følgende rst.-observationer: 14/6 9 Afl. (SC), 18/6 5 Kls. (FJH), 21/6 12 Kls. (JHL,SAL). Marts - pr. apr. i alt 153 trk. Endvidere 20/6 1 trk. (FJH).

SPIDSAND. Første iagttagelse: 28/2 2 hanner 2 hunner Afl. (SC). Marts - apr. af og til 1-5 rst. Afl.Kls. Maj - juni lejlighedsvis 1-2 rst. Afl.Kls. Ult. marts - med. apr. 13 trk.

SKEAND. Første iagttagelser: 2/3 1 par Afl. (MB), 19/3 2 Afl. (VV). Ult. marts - pr. maj regelmæssigt 1-9 rst. Afl.Kls. Med. og ult. maj kun 1 set et par gange. Med. og ult. juni ofte 3 rst. Afl.Kls., 18/6 endog 12 hanner Kls. (FJH,LN). Næsten ingen trækobservationer.

RØDHOVEDET AND. 19/4 1 hun Afl. (MB).

TAFFELAND. Iagttaget ved 7 lejligheder: 10/3 1 trk. Afl. (SC), 19/3 8 Kls. (SC), 20/3 5 Kls. (EM), 2/4 3 Kls. (HPJ), 4/4 5 Kls. (LN), 12/4 2 Kls. (HD), 4/6 1 trk. V. Afl. (SC).

TROLDAND. Pr. og med. jan. 200-250 rst. Afl.Kls. Ult. jan. - med. apr. noget varierende antal, max. 55 rst. Afl.Kls. Herefter kun følgende: 7/5 8 Kls. (JEL,SAL), 18/6 2 Kls. (FJH,SKR).

BJERGAND. 4 iagttagelser er alt i denne omgang: 13/2 1 hun Kls. (EM), 20/2 1 hun Kls. (OA,MBK,LN), 30/4 1 han Kls. (EM,SKR), 28/4 1 han Kls. (HD).

HVINAND. Jan. - med. febr. regelmæssigt 1-30 rst. Afl.Kls., dog 28/1 112 Kls. (SJ). Ult. febr. - marts hyppigt 10-50 rst., apr. regelmæssigt 1-14 rst., maj - juni i enkelte tilfælde 1-6 rst. Næsten ingen trækobservationer.

HAVLIT. 3 observationer i alt: 8/1 1 Afl. (JLP), 5/2 15 Kls. (JEL,SAL,SKR), 26/2 1 han Afl. (JLP).

FLØJLSAND. Registreret to gange: 8/1 2 hunner Kls. (OA,MBK,LN), 14/1 6 Afl. (SC).

SORTAND. Kun én iagttagelse: 8/4 1 han Afl. (olieskadet)(JLP).

EDERFUGL. Jan. - marts 1-10 - lejlighedsvis indtil 30 - rst. Afl.Kls., dog 15/2 145 Kls. (LN). Apr. normalt 30-50 rst. Afl.Kls., undtagelsesvis flere, således 20/4 110 Afl. (SC). Maj - juni 300-1000, heraf indtil 325 pull. Første pull. registreret 29/4. Ret pæne træktaal: med. febr. 36, ult. febr. 51, pr. marts 104, med. marts 2125, ult. marts 509, pr. apr. 257, med. apr. 92, ult. apr. 50, med. juni 112, ult. juni 135 - i alt 3471 - flest 15/3 257 (SC), 16/3 1624 (SC), i øvrigt under 200 pr. dag. Juni-iagttagelserne drejer sig om returtrækket.

STOR SKALLESUGER. Jan. - marts hyppigt 1-4 - undertiden indtil 19 - rst. Afl. Kls. Apr. - pr. maj uregelmæssigt 1-2 rst. Afl.Kls. Følgende trækobservationer foreligger: 13/2 4 (RTA), 20/2 18 (SC,EM,SKR), 26/2 6 (SC), 27/2 3 (LN), 10/3 1 (SKR), 12/3 22 (SC,LN,EM,SKR), 20/3 10 (SC,SKR), 26/3 2 (SKR), 10/4 2 (SC), 17/4 4 (EM,SKR).

TOPPET SKALLESUGER. Regelmæssigt rst. Afl.Kls. i hele perioden. Jan. - pr. marts hyppigt 1-30, dog af og til indtil 85, undtagelsesvis endnu flere: 27/2 250 (HPJ). Med. marts - pr. apr. 80-150. Med. apr. - med. maj som regel 250-330, undtagelsesvis flere, således 14/5 400 Afl. 75 Kls. (SKR). Ult. maj - juni 10-65. Kun få trækobservationer, flest 9/4 224 (SJ), 12/4 164 (SJ).

LILLE SKALLESLUGER. Som sædvanlig yderst få. Dette halvår kun følgende iagttagelser: 28/2 7 trk. Ø. Afl. (SC), 5/4 2 hanner Kls. (HPJ).

MUSVÅGE. Rasteiagttagelser: jan. - febr. 1-7, marts - apr. 1-5. Ringe træk: med. jan. 1, ult. jan. 2, med. febr. 1, ult. febr. 4, pr. marts 67, med. marts 6, ult. marts 147, pr. apr. 23, med. apr. 107, ult. apr. 32, pr. maj 1, med. maj 1, ult. maj 1 - i alt 391 - flest 27/3 105 (EM,SKR,VV), 19/4 41 (SC), i øvrigt under 40 pr. dag.

VINTERMUSVÅGE. Jan. - pr. marts regelmæssigt 1-2 rst. Kls., dog 6/3 3 Kls. (FA). Enkelte trækobservationer, som alle skal nævnes: 30/1 1 (FA), 10/3 1 (FA,SC), 16/3 1 (FA), 20/3 1 (LN), 16/4 4 (FA,SC,HPJ,SKR), 17/4 1 (EM,SKR), 18/4 1 (JEL, JHL), 19/4 4 (SC), 25/4 3 (FA,SC,JEL) - i alt 17.

RØD GLENTE. Et par observationer foreligger: 5/3 1 trk. N. Afl. (JLP), 2/5 1 trk. Kls. (MA).

SORT GLENTE. 19/4 1 trk. Afl. (SC). Arten er så vidt vides ikke tidligere registreret på lokaliteten.

HAVØRN. Observeret to gange: 30/1 1 juv. trk. SV. Kls. (FA), 27/3 1 ad. trk. NØ. Kls. (Knud Nielsen, Erik Sand).

HVEPSEVÅGE. Næsten udelukkende trækiagttagelser og disse kun i beskedent omfang: pr. maj 3, med. maj 90, ult. maj 135, pr. juni 24, med. juni 3, ult. juni 1 - i alt 256 - flest 15/5 73 (KF,HPJ,MBK,JWL,LN,PT,VV), 24/5 82 (FA,K&IN), 28/5 25 (SC), i øvrigt under 15 pr. dag. Første og tidlige iagttagelser: 3/5 1 trk. Kls. (JEL,JHL), 7/5 1 trk. Kls. (JLP).

RØRHØG. Ult. apr. - juni af og til 1-2 rst. Afl.Kls. Lidt færre antal trækiagttagelser end normalt: 6/4 1 ad. han (SC), 8/4 1 ad. han (SC,KF), 11/4 1 hun/juv. (FA), 20/4 1 hun (SC), 25/4 1 hun (JEL), 27/4 1 hun (JEL), 30/4 1 han (SC), 1/5 1 hun (KF,VV), 7/5 1 hun (VV), 14/5 1 hun/juv. (LN) - i alt 10.

BLÅ KÆRHØG. Jan. - ult. apr. jævnlige 1-6 (3 hanner 3 hunner/juv.) rst. Afl.Kls. Kun følgende trækiagttagelser: 10/3 1 hun/juv. (SKR), 16/3 1 hun/juv. (FA), 8/4 1 ad. han (SC,JLP), 9/4 2 hunner/juv. (SC), 16/4 1 ad. han (SC,SKR), 18/4 1 juv. han 1 hun/juv. (FA), 23/4 1 ad. han 4 hunner/juv. (EM,SKR,VV), 25/4 1 hun/juv. (JEL), 30/4 2 hunner/juv. (SC,MBK,LN,SKR) samt en meget sen: 24/5 1 hun/juv. (K&IN) - i alt 17 trk.

HEDE-/STEPPEHØG. 2/5 1 Kls. (FA).

DUEHØG. Mindst to har overvintret i området. Iagttagelser: 1/1 1 han Kl. (SC), 4/1 1 han Kl. (FA), 8/1 1 hun Kl. (SJ), 29/1 1 hun Kls. (JEL,EM,SKR) 1 ad. han Kl. (FA), 30/1 1 ad. han Kl. (FA), 5/2 1 hun Kls. (JEL,SAL,SKR), 12/2 1 Kl. (HPJ), 13/2 1 hun Kls. (RTA,EM), 27/2 1 han Kl. (MB), 6/3 1 ad. hun Kl. (FA), 19/3 1 hun Kl. (FA), 5/4 1 ad. han Kl. (FA), 16/4 1 ad. han Kl. (FA). Hertil kommer 5 trækiagttagelser: 24/3 1 han trk. Afl. (SC), 3/4 1 han trk. Kls. (OA,MBK), 5/4 1 ad. hun trk. Kl. (FA), 6/4 1 trk. Kls. (HD,SJ), 12/4 1 hun trk. Kls. (SJ).

SPURVEHØG. I hele perioden regelmæssigt 1-3 rst. Afl.Kls.Kl.M. Samlede trækcifre: ult. febr. 1, pr. marts 2, med. marts 2, ult. marts 43, pr. apr. 19, med. apr. 27, ult. apr. 8, med. maj 4 - i alt 106 - flest 27/3 40 (EM,SKR,VV), i øvrigt under 10 pr. dag.

FISKEØRN. Betydeligt færre antal iagttagelser end sædvanligt, alle trk.: 5/4 1 (FA), 6/4 1 (SC), 8/4 2 (SJ), 11/4 1 (FA), 12/4 1 (OA,MBK,LN), 16/4 1 (SC,SKR), 23/4 2 (OA,MBK,EM,SKR), 26/4 1 (SC), 11/5 1 (FA), 15/5 1 (JWL,BBP,PT,VV), 26/6 1 NØ. (SC,SKR) - i alt 13.

LÆRKEFALK. Fire iagttagelser, hvilket er normalt: 1/5 1 ad. han trk. M. (OA,MBK, LN), 6/5 1 Kl. (TA,SKR), 15/5 1 trk. N. Kls. (AP), 21/5 1 han trk. Ø. M. (SJ).

DVÆRGFALK. Relativt få observationer, som alle skal nævnes: 11/1 1 Afl. (FA), 16/1 1 Afl. (SC), 28/1 1 Kls. (SC), 30/1 1 Kls. (FA), 1/2 1 Kls. (HPJ), 11/2 1 Kls. (FA), 16/2 1 han Afl. (SC,VV), 17/2 1 Kls. (HPJ), 26/2 1 han Kls. (SJ), 4/3 1 Afl. (SC), 6/3 1 Kls. (FA), 23/3 1 Kls. (FA), 4/4 1 hun/juv. Afl. (FA), 28/4 1 Afl. (SC,VV), 1/5 1 han trk. Afl. (SC,KF,VV), 15/5 1 hun rst. 1 hun trk. Kls. (JWL,PT).

AFTENFALK. Endnu et halvår, hvor arten har optrådt i pænt antal: 20/4 1 han ind-trk. Kls. (VV), 6/5 1 hun trk. N. Afl. (MB), 14/5 1-2 trk. Kls. (OA, SJ, MBK, JEL, JHL, SAL, EM, LN, SKR), 21/5 1 hun Kls. (SAL), 28/5 1 han trk. Ø. Afl. (SC). 28/6 1 par M. (SKR)

TÅRNFALK. I hele perioden regelmæssigt 1-2 - lejlighedsvis indtil 5 - rst. Afl. Kl. Kls. M. Kun følgende trækobservationer: 28/2 1 (SC), 13/4 1 (FA, SC), 23/4 1 (SKR, VV).

AGERHØNE. Jan. - febr. småflokke med tilsammen i alt 40 Afl. Kls. M. Marts - juni 2-3 par Afl. 2 par Kls. og 2 par M.

TRANE. 24/3 3 trk. NØ. Kls. (SC), 15/5 2 trk. Kls. (JWL) er alt i denne sæson.

VANDRIKSE. Blot følgende observation: 2/4 1 Kls. (HPJ).

GRØNBENET RØRHØNE. Kun 1 iagttagelse fra vintermånederne: 28/1 3 Kls. (SJ). I øvrigt betydeligt færre end sædvanligt. Første forårsiagttagelse: 27/3 1 Kls. (SKR). Apr. - juni regelmæssigt 3-4 set Kls.

BLISHØNE. Regelmæssigt rst. Afl. Kls., første del af halvåret i stort og noget svingende antal. Jan. - pr. febr. sædvanligvis 575-830, undtagelsesvis flere, således 2/1 1800-2000 Kls. (LN), 8/1 1200 Kls. (LN), 16/1 1850-2000 Kls. (LN), med. febr. - med. apr. 100-560, ult. apr. - pr. maj 80-160, med. maj - juni 20-30.

STRANDSKADE. De første iagttagelser vel overvintrende fugle: 2/2 1 Afl. (SC), 17/2 1 Afl. (SC), 20/2 1 Afl. (SC, KF, SKR). Følgende observationer: 25/2 6 Kls. (SC), 26/2 30 Afl. (SC, VV). I løbet af marts stigende antal til kulmination ult. marts, flest 26/3 270 Afl. Kls. (SKR), derefter atter faldende antal til 60-80 ult. apr. Maj - juni 25-40 rst. Afl. Kls. Kun få trækiagttagelser fra optrækket: 26/2 28 (SJ, LN), 27/2 5 (SJ), 9/3 8 (SC), 10/3 8 (SKR), 12/3 12 (SKR). Returtrækket indledt pr. juni: 4/6 2 trk. Afl. (SC).

VIBE. Første iagttagelser: 20/2 3 Afl. (SC, SKR) 2 trk. Kls. (EM, SKR), 23/2 3 rst. 15 trk. Afl. (SC). Regelmæssigt rst. i resten af perioden: ult. febr. 5, pr. marts 65-100, med. og ult. marts 125-175, apr. - juni 110-135. Trækiagttagelser: ult. febr. 58, pr. marts 267, med. marts 189, ult. marts 45, med. apr. 11, ult. apr. 2 - i alt 572. Returtrækket påbegyndt pr. juni: 4/6 3 (SC).

STOR PRÆSTEKRAVE. Første iagttagelse tidlig: 13/2 1 Kls. (HPJ, SJ, SKR). Næste observation: 19/2 1 Afl. (SC, JLP). Derefter regelmæssigt rst. Afl. Kls.: ult. febr. 10-20, pr. marts indtil 60, med. marts - juni 60-90 med en tendens til lidt højere antal med. og ult. marts end i øvrigt, således 26/3 74 Afl. 30 Kls. (JLP, SKR). Kun trækobservationer fra juni: 18/6 1 (FJH), 24/6 2 (SC).

LILLE PRÆSTEKRAVE. Traditionelt enkelte iagttagelser, dette halvår følgende: 23/4 1 Kls. (EM, SKR, VV), 11/5 1 Kls. (MB), 14/5 1 Kls. (SJ, JEL, JHL, SAL, EM, SKR, VV).

HVIDBRYSTET PRÆSTEKRAVE. 28/4 1 Afl. (SC), 14/5 1 Kls. (SJ, JEL, JHL, SKR). Fra 30/5 og resten af perioden 1 par, hovedsageligt set Afl. (SC, KF, JLP, SKR, VV). Parret yngede Afl. og fik med. juli 3 unger (SC), men beklageligvis omkom ungerne 5-6 dage efter fødslen. Årsag: de blev med en til vished grænsende sandsynlighed trampet ned af en flok heste.

STRANDHJEJLE. Sædvanligvis relativt få forårsiagttagelser. Antallet i år normalt: 7/5 1 Afl. (K&IN), 10/5 1 Kls. (JHL, SAL), 14/5 3 Kls. (VV), 21/5 2 Afl. (KF, VV), 27/5 1 Kls. (JHL, SAL), 28/5 1 Afl. (SC), 29/5 6 Afl. (SC), 2/6 3 Afl. (SC), 6/6 5 Afl. (RTA, SC), 8/6 2 Afl. (SC), 11/6 10 trk. Ø. Afl. (SC, JLP), 13/6 3 trk. Ø. Afl. (SC).

HJEJLE. Kun et beskedent antal observationer - færre end normalt: 8/3 5 Afl. (SC), 9/3 5 Afl. (SC), 12/3 18 trk. (RTA, SJ, EM, SKR) 3 rst. Kls. (VV), 17/3 3 trk. (SC), 26/3 8 trk. Kls. (JEL) 1 Afl. (JLP, SKR), 11/4 1 Kls. (SKR), 12/4 1 Kls. (HPJ), 24/4 1 Afl. (SKR), 30/4 21 trk. (OA, SC, MBK, SKR).

STENVENDER. Adskillige observationsdage, men kun et mindre antal fugle. Første iagttagelser: 24/4 2 Kls. (MBK, SKR, VV), 28/4 1 Kls. (HD). Ult. apr. - pr. maj i øvrigt ofte 1-2 rst. Afl. Kls., undtagelsesvis flere: 6/5 6 Kls. (MB), 8/5 4 Afl. (KF, VV). 29/5 - 4/6 2 Afl. (SC, JLP) samt 20/6 1 Afl. (SC) må betegnes som usædvanlige tidspunkter.

DOBBELTBEEKKASIN. Forbavsende få noteret. Første iagttagelse tidlig: 27/2 3 Kls. (MB). Følgende normale tidspunkter: 12/3 2 Afl. (SC,SKR) 1 Kls. (SJ). Ult. marts - pr. maj indtil 11 rst. Afl.Kls., dog 11/4 26 Kls. (FA), 12/4 17 Kls. (SJ). Ingen trækobservationer.

TREDÆKKER. 19/5 1 Afl. (JLP). Arten optræder næsten årligt på lokaliteten.

ENKELTBEEKKASIN. Kun 3 observationer: 30/3 1 Kls. (MB), 6/4 1 Kls. (HD,SJ), 25/4 1 Kls. (JLP).

SKOVSNEPPE. Enkelte spredte iagttagelser foreligger: 11/2 1 Kl. (FA), 15/3 1 Afl. (SC), 30/3 1 Kl. (MB), 3/4 1 Kl. (OA,MBK), 17/4 1 Kl. (SKR).

STORPOVE. En vinteriagttagelse er registreret: 3/1 1 Afl. (SC). Første iagttagelse i øvrigt: 10/3 1 trk. (SKR). Dernæst 13/3 1 rst. 3 trk. Afl. (SC,VV). Arten er truffet relativt sjældent rst. i området dette halvår, således fra perioden med. marts - med. apr. 6 observationer af 1-3 rst. Afl.Kls. Endvidere enkelte rst. -iagttagelser fra maj - juni: 7/5 1 Kls. (HPJ), 8/5 1 Kls. (HPJ), 15/6 5 Afl.(SC), 25/6 1 Afl.Kls. (FJH,JLP). Pænt træk fordelt på følgende måde: pr. marts 1, med. marts 11, ult. marts 24, med. apr. 43, ult. apr. 152, pr. maj 10, med. maj 4 - i alt 245 - flest 23/4 101 (EM,SKR,VV). Samlede træktal er normalt. Hertil kommer returtrækket, som indledtes 9/6 5 trk. (SC).

SMÅSPOVE. Sparsomt antal observationer: 28/4 1 Afl. (SC), 1/5 55 trk. efter rst. Afl. (SC,KF,VV), 6/5 28 Afl. (JLP), 14/5 1 Afl. (SKR), 26/6 1 trk. (SC,FJH,SKR), 28/6 1 trk. (FJH).

STOR KOBBERSNEPPE. Arten træffes hvert år fåtalligt på lokaliteten i træktiden. Dette halvårs forekomst falder til dels senere end denne. Fra apr. - maj 5 iagttagelsesdage: 16/4 1 trk. Afl. (SC,Torben Jensen), 17/4 1 Kls. (EM), 24/4 1 trk. Kls. (SKR), 5/5 1 trk. Kls. (FA), 10/5 1 Kls. (JHL,SAL).

LILLE KOBBERSNEPPE. En del spredte iagttagelser af normalt 1-4 rst. fra perioden ult. marts - pr. juni, hvoraf første 26/3 1 rst. Kls. (JEL). Et par gange flere: 24/4 9 Afl.Kls. (SC,SKR), 26/4 20 Afl. (SC). Trækiagttagelser fra optrækket: 26/3 4 (KF,SKR), 12/4 3 (HD,SJ), 23/4 4 (VV), 24/4 27 (SC), 25/4 13 (SC), 30/4 6 (SC), 1/5 40 trk. efter rst. Afl. (SC,KF,VV), 12/5 1 (HD) - i alt 91. Returtrækket indledt 27/6 11 trk. Afl. (SC).

SVALEKLIRE. Fra forårstrækket kun 6 observationer, hvilket nærmest er normalt: 7/4 1 Afl. (JLP), 15/4 1 Afl. (SC), 16/4 1 Afl. (SC,SKR) 1 Kls. (JEL), 19/4 2 Kls. (MB,SC), 20/4 2 Kls. (SKR), 24/4 1 Kls. (SKR). Fra nedtrækket 4 observationer: 6/6 1 Kls. (RTA), 16/6 1 Kls. (SKR), 24/6 1 Afl. (SC,SKR) 1 Kls. (FJH), 25/6 1 Kls. (SKR).

TINKSMED. 10 observationer fra maj: 1/5 2 Kls. (MBK,LN), 5/5 8 Kls. (SKR), 6/5 4 Kls. (MB,SKR,VV), 7/5 6 Kls. (SJ,LN,VV), 8/5 1 Kls. (VV), 11/5 1 Kls. (MB), 17/5 1 Kls. (MB), 19/5 3 Kls. (MBK,LN), 21/5 2 Kls. (MBK,LN), 28/5 1 Kls. (VV). Første iagttagelse fra returtrækket: 18/6 4 Kls. (FJH) 2 Afl. (SC). I øvrigt med. og ult. juni 1-5 Afl. 1-3 Kls.

RØDBEN. Overvintrende i meget stort antal, specielt høje tal i jan. i forhold til normalt. I øvrigt regelmæssigt rst. Afl.Kls. i hele perioden: pr. jan. 60-80, med. og ult. jan. 75-135, 29/1 endog 150 Afl.Kls. (OA,MBK,SKR), febr. 25-100, dog 14/2 155 Kls. (HPJ) og 15/2 103 Kls. (HD), pr. og med. marts 1-40, ult. marts - med. apr. 100-120, ult. apr. - juni 100-130. Trækobservationer alene ult. juni, indledt 22/6 7 trk. Afl. (SC).

SORTKLIRE. Enkelte observationer fra optrækket: 24/4 1 Afl. (MBK,SKR), 28/4 1 Kls. (SKR), 30/4 1 Kls. (SKR,VV), 1/5 1 Kls. (VV), 6/5 3 Afl. (MB), 7/5 1 Afl. (JLP,SKR), 11/5 1 Afl. (MB), 14/5 1 Afl. (SKR), 17/5 2 Kls. (MB). Relativt mange iagttagelser i juni hidrørende fra returtrækket, som indledtes 10/6 1 trk. Afl. (SC). Med. og ult. juni jævnlige rst. 1 Afl. 1-3 Kls.

HVIDKLIRE. Som sædvanlig relativt få observationer om foråret: 21/4 1 trk. (SC), 23/4 1 Kls. (SKR,VV), 24/4 1 trk. (SC,SKR), 28/4 3 Afl. (SC) 2 Kls. (HD,SKR), 30/4 1 Kls. (SKR,VV), 1/5 1 Kls. (LB), 4/5 1 Afl. (VV), 6/5 1 Afl. (MB) 1 Kls. (SKR), 8/5 1 Kls. (MBK,LN). Fra returtrækket 2 observationer: 25/6 1 Afl. (JLP), 28/6 1 Kls. (FJH) 4 trk. (SC,FJH).

MUDDERKLIRE. Normalt iagttagelsesantal fra foråret: 30/4 1 Kls. (OA), 1/5 1 Kls. (MBK, LN), 6/5 1 Kls. (HPJ), 7/5 1 Kls. (JEL, SAL), 14/5 2 Kls. (VV), 22/5 1 Afl. (JLP, VV), 24/5 3 Kls. (MB), 25/5 1 Afl. (VV), 29/5 2 Kls. (LN). Fra nedtrækket følgende: 20/6 2 rst. Afl. (SC) 1 trk. Kls. (FJH), 24/6 1 Kls. (FJH), 27/6 1 trk. Afl. (SC, SKR).

ISLANDSK RYLE. 4 observationer inden for den normale forekomstperiode: 24/4 4 Kls. (MBK), 17/5 1 Kls. (MB), 9/6 1 Afl. (SC), 10/6 1 Afl. (SC).

SORTGRÅ RYLE. Mere regelmæssig forekomst end normalt. Fuglene er vel blevet fortrængt fra den klassiske overvintringslokalitet, Saltholm, af sne og is. 12/1 6 Afl. (SC), hvilket er usædvanlig mange for stedet. 16/1 - 7/3 jævnlige 1-2 Afl. Kls. (TA, MB, SC, HD, HPJ, SJ, EM, JLP, SKR, VV).

DVÆRGRYLE. 6 observationer: 6/5 1 Afl. (MB), 17/5 2 Kls. (MB), 21/5 1 Afl. (KF, VV), 22/5 1 Afl. (VV), 5/6 1 Afl. (SC), 21/6 1 Kls. (JHL, SAL), hvoraf den sidstnævnte falder uden for den sædvanlige forekomstperiode - fuglen er vel et oversomrende individ.

TEMMINCKSRYLE. Bortset fra 11/5 5 Kls. (MB, VV), 17/5 11 Kls. (MB), 19/5 3 Kls. (RTA), 21/5 3 Kls. (SJ, SAL) i perioden 5/5 - 27/5 kun 1-2 rst. Afl. Kls. Arten synes i de senere år at have en tendens til at optræde mere fåtallig på lokaliteten end tidligere.

AIM. RYLE. Mange overvintrende, således pr. jan. - pr. marts regelmæssigt 100-150 rst. Afl. Kls. Ligeledes regelmæssigt rst. i den øvrige del af halvåret. Med. og ult. marts 175-250. Pr. apr. - ult. maj 300-600, undtagelsesvis endnu flere: 30/4 800 (OA, LN), 1/5 600 (LN), 8/5 600 (LN), 15/5 800 (MBK, LN), 27/5 600 (JHL, SAL). Juni oftest 15-45, dog 2/6 220 Afl. (SC). Trækiagttagelser alene fra ult. juni: 25/6 9 (SC), 26/6 7 (SC, SKR), 27/6 6 (SC, SKR), 28/6 9 (SC), når der ses bort fra følgende: 19/2 25 trk. (LN).

KRUMNÆBBET RYLE. En enkelt iagttagelse fra et noget besynderligt tidspunkt midtvejs mellem oprækket og returtrækket: 25/6 1 Kls. (FJH).

SANDLØBER. 24/5 1 Afl. (K&IN), 27/5 1 Kls. (KMO). Desuden en enkelt iagttagelse, som formentlig drejer sig om en oversomrende fugl: 27/6 1 Afl. (SC).

BRUSHANE. Første iagttagelse til normal tid: 30/3 1 han Kls. (MB). Dernæst 6/4 1 han Afl. (SC). Regelmæssigt rst. Afl. Kls.: pr. og med. apr. 1-2, ult. apr. - pr. maj normalt 5-22, dog 30/4 43 Kls. (LN), med. maj - juni 1-3. Endvidere enkelte trækobservationer: 16/4 1 (SKR), 28/4 20 (SC), 1/5 11 (SC). Øvrige hidrørende fra returtrækket, som indledtes 20/6 3 trk. Kls. (FJH).

KLYDE. Første iagttagelser tidlige: 13/3 2 Afl. (SC, KF, VV), 15/3 2 Afl. (SC). Regelmæssigt rst. Afl. Kls. - fortrinsvis Afl. - i tiden derefter: med. og ult. marts 2-10, apr. - med. juni 20-40, ult. juni 40-52 ad. samt 25-30 pull. Fra oprækket kun følgende observation af direkte træk: 16/4 3 (SKR). Nedtrækket indledt allerede 10/6 5 trk. Afl. (SC).

AIM. KJOVE. En usædvanlig iagttagelse: 13/2 1 juv. kjove trk. SSØ. Kls. (RTA, AJ, EM). Endvidere: 27/6 1 ad. (lys fase) trk. V. Afl. (SC).

SVARTBAG. Regelmæssigt rst. i hele perioden Afl. Kls., fortrinsvis i antal på indtil 10, lejlighedsvis flere, max. 29/1 30 Afl. Kls. (SKR).

SILDEMÅGE. Arten træffes yderst fåtallig på lokaliteten, men overses måske til en vis grad i træktiderne. Dette halvår følgende observationer: 15/2 1 ad. Kls. (JHL), 7/4 1 Afl. (SC), 8/4 1 ad. Kls. (HPJ), 25/4 1 ad. trk. Kls. (JEL), 7/5 1 ad. død Kls. (SJ, LN), 19/5 1 ad. 1 juv. trk. Ø. Kls. (JEL, SAL).

SORTHOVEDET MÅGE. 7/5 2 ad. trk. Ø. Kl. (SKR), 17/5 1 ad. Kls. (MB). Beskrivelser er tilsendt SU. Arten er inden for de sidste 4 år truffet årligt i området.

DVÆRGMÅGE. 20/2 - 7/3 1 ad. Kls. (OA, RTA, EB, KF, HPJ, MBK, SC, EM, LN, BBP, JLP, SKR, MT, VV) og 30/3 1 ad. Kls. (MB). Fuglen var lettere olieskadet, hvilket vel er forklaringen på det besynderlige tidspunkt. Derudover kun tre observationer: 7/5 2 ad. 1 juv. Kls. (SJ, VV) Afl. (K&IN), 8/5 1 ad. 2 juv. Kls. (HPJ), 21/6 1 juv. Kls. (JHL, SAL).

RIDE. 26/2 1 juv. trk. SSØ. Kls. (OA,MBK,LN). Få eksemplarer af denne art plejer at vise sig årligt på lokaliteten.

ROVTERNE. Som der er ved at være tradition for enkelte iagttagelser fra ult. juni: 20/6 2 trk. V. Afl. (SC), 26/6 1 ad. trk. Ø. Afl. (SC,SKR), 28/6 3 trk. V. Afl. (SC).

FJORDTERNE. Har i de seneste år optrådt yderst fåtalligt på lokaliteten om foråret. Dette halvår kun følgende observationer: 19/4 1 trk. Afl. (MB), 30/4 1 Afl. 1 Kls. (SC,SKR), 21/5 1 Kls. (SJ), 24/6 1 ad. Kls. (FJH), 26/6 3 ad. trk. Afl. (SC,SKR), 27/6 1 trk. Afl. (SC).

HAVTERNE. Tidlig ankomst: 3/4 2 Afl.Kls. (OA,SC,MBK,EM). Næste observation: 4/4 1 Afl. (SC). Pr. og med. apr. regelmæssigt 1-10 rst. Afl.Kls., ult. apr. - maj 20-50 rst. Afl.Kls., juni 40-50 rst. Afl.Kls. Returtrækket indledt 26/6 38 trk. (SC,SKR).

DVÆRGTERNE. Ankomst til normal tid: 19/4 1 Afl.Kls. (MB,SC), 20/4 1 Afl. (SC) 2 Kls. (SKR). Ult. apr. - maj regelmæssigt indtil 17 rst. Afl.Kls. Juni betydeligt større antal end sædvanligt, nemlig 30-35 rst. Afl.Kls. Forklaringen på det store antal fugle i juni er måske, at en af artens ynglepladser ved Ishøj strand er under ødelæggelse. Ingen trækobservationer.

SPLITTERNE. De første iagttagelser tidlige: 12/3 1 trk. Kls. (OA,MBK,LN), 14/3 2 Afl. (SC). Pr. og med. apr. af og til 1-10 rst. Afl.Kls., ult. apr. undertiden rst. Afl.Kls. i antal på indtil 14, undtagelsesvis flere, således 27/4 23 Kls. (JEL,JHL). Maj - juni jævnlige 1-5 rst. Afl.Kls. Enkelte trækiagttagelser, specielt fra juni.

HULDUE. Som foregående forår mange observationer, fortrinsvis fra perioden ult. febr. - pr. apr. Alle iagttagelser nævnes: 29/1 1 Kl. (MBK), 20/2 4 trk. Kls. (LN,MBK) 1 M. (SJ), 25/2 36 trk. Kls. (SC), 26/2 3 trk. Kls. (VV), 27/2 15 M. (MBK,LN), 1/3 3 trk. Afl. (SC), 5/3 8 Kl. (EM,SKR) 15 trk. Afl.Kls. (LN,MBK,JLP), 6/3 1 Kls. (HPJ,VV) 5 trk. (HPJ), 8/3 24 trk. Afl. (SC), 10/3 33 trk. Afl. (SC, VV), 12/3 3 Kls. 5 Afl. 27 M. 15 trk. (SC,KF,SJ,MBK,EM,LN,JLP,SKR,VV), 13/3 11 Afl.Kls. (KF,MBK,LN,VV), 20/3 11 Afl.Kls. (HPJ,MBK,LN,SKR), 21/3 11 Afl. (SC), 23/3 1 trk. Afl. (SC,VV), 24/3 14 trk. Afl. (SC), 26/3 4 trk. Kls. (JEL), 27/3 1 Afl. (VV), 30/3 4 trk. Kls. (MB), 3/4 22 trk. Kls. (MBK), 6/4 23 trk. Kls. (MBK), 12/4 1 trk. Kls. (SAL), 13/4 3 trk. Afl. (SC), 28/4 1 trk. (SKR) - i alt er registreret 211 trk. Tilf.: 16/3 3 Kl. (MBK).

RINGDUE. I hele perioden oftest 25-80 rst. Afl.Kl.Kls.M., dog 29/1 200 (JEL), 30/1 300 (JHL), 26/3 150 (JEL). Hertil kommer nogle trækiagttagelser: ult. jan. 527, pr. marts 291, med. marts 88, ult. marts 319, med. apr. 116, ult. apr. 79 - i alt 1420 - flest 30/1 527 (SJ), 26/3 218 (JEL).

TYRKERDUE. Noget hyppigere forekomst end i tilsvarende periode i de foregående år. Jan. - med. apr. kun følgende: 26/2 1 Kls. (OA,MBK). Ult. apr. - juni hyppigt 1-4. Er begyndt at optræde inde i skoven.

GØG. Første iagttagelser: 6/5 1 Kl. (HPJ), 8/5 1 Kl. (SJ), hvilket er ret sent, men den har måske været der tidligere? Maj - juni i øvrigt 5-10 rst. Afl.Kl.Kls.M.

SLØRUGLE. I lighed med 1974 og 1975 enkelte observationer: 30/1 1 Afl. (FA), 11/2 1 M. (FA).

NATUGLE. En enkelt observation: 30/1 1 Kl. (FA).

SKOVHORNUGLE. Jan. - pr. marts indtil 18 Kl. Endvidere 22/5 1 Kl. (FA) og 15/6 1 M. (HPJ).

MOSEHORNUGLE. 24/4 1 Afl. (SC,SKR,VV) er alt - et sølle resultat.

MURSEJLER. Første iagttagelser meget sene: 7/5 1 Kls. (VV), 14/5 50 rst. 35 trk. Afl.Kls. (JEL,JHL,SAL,LN,SKR). Antallet meget varierende maj - juni, oftest under 50, men lejlighedsvis langt flere både rst. og trk., flest 11/6 600 (LN), 12/6 1100 (OA,MBK,LN), 27/6 1200 (JHL,SAL).

ISFUGL. 19/1 1 Kls. (SC), 10/2 1 Kls. (SC). Iagttagelserne vel nok af samme fugl, som er blevet set med mellemrum fra ult. okt. 1976.

HÆRFLUGL. 7/5 1 M. (HPJ,SJ). Arten er sidst registreret på lokaliteten maj 1975.

STOR FLAGSPÆTTE. I hele perioden 2-6 Kl. I juni er arten registreret 3 steder Kl. 2 par vides med sikkerhed at have ynglet Kl. (BBP,SKR).

VENDEHALS. Dette halvår iagttagelser af 8 fugle, hvilket er lidt færre end normalt: 30/4 1 Afl. (SC) 1 Kls. (EM,JLP,VV), 7/5 1 (HPJ), 8/5 1 M. (SJ,KMO), 15/5 1 Kls. (PT), 17/5 1 Kl. (MB), 21/5 2 Kl. (SAL,SJ).

HEDELØRKE. Beskedent antal: 30/3 1 trk. Kls. (MB), 9/4 3 trk. Kls. (JLP), 15/4 1 Kls. (JHL), 16/4 1 trk. Kls. (JEL); 24/4 2 Kls. (MBK).

SANGLØRKE. Jan. 45-100 rst. Afl.Kls., febr. - med. marts oftest 75-215 rst. Afl. Kls., undtagelsesvis flere: 26/2 400 Kls. (SJ,LN,VV), 27/2 550 Afl.Kls.M. (OA, HPJ,SJ,MBK,LN,SKR), 10/3 300 Afl. (VV), ult. marts - juni normalt 15-30 Afl. 20-40 Kls. rst., dog 11/4 1000 Kls. (HPJ) i snestorm. Pænt træk: pr. febr. 90, med. febr. 253, ult. febr. 487, pr. marts 531, med. marts 381, ult. marts 104 og med. apr. 23 - ialt 1869 - og max. 225 på en dag.

BJERGLØRKE. Pænt iagttagelsesantal: 3/1 12 Kls. (OA,MBK), 15/1 1 Kls. (JEL,JHL, SAL), 16/1 1 Kls. (MBK,LN), 1/2 1 Afl. (SC), 9/2 5 trk. Ø. Kls. (JHL), 26/2 3 Kls. (OA,MBK,LN).

LANDSVALE. Første iagttagelser en uges tid senere end sædvanligt: 24/4 1 trk. Afl. (SC), 27/4 1 (HPJ). Ult. apr. 1-8 rst. Afl.Kls., maj 30-50 rst. Afl.Kls., juni 10-20 rst. Afl.Kls. Kun få trækobservationer.

BYSVALE. Lidt senere ankomst end normalt: 30/4 1 Kls. (OA,RTA,MBK,LN), 1/5 6 trk. Kls. (OA,MBK,LN,VV). Maj 5-20 rst. Afl.Kls., juni 45-50 rst. Afl.Kls. Næsten ingen trækobservationer.

DIGESVALE. Første iagttagelser på normalt tidspunkt: 28/4 2 trk. Afl. (SC), 29/4 1 (HPJ). Ult. apr. - med. maj enkelte observationer af 1-10, hovedsageligt trk. Ingen observationer fra perioden ult. maj - pr. juni. Fra med. og ult. juni følgende: 12/6 3 Kls. (HPJ), 24/6 2 Kls. (FJH).

PIROL. Følgende maj-observationer: 19/5 1 han Kl. (JEL,SAL), 21/5 1 ad. han 2 hunner/juv. Kl. (KF,SJ,VV), 27/5 1 han Kl. (JHL,SAL), 30/5 1 ad. han Kl. (VV). Juni regelmæssigt 1 ad. han 2 juv. hanner 1 hun Kl. (FA,RTA,SC,KF,HPJ,MBK,JHL, SAL,EM,LN,BBP,JLP,MT,SKR,VV), undertiden flere: 5/6 7 hanner 1 hun Kl. (AJ), 7/6 5 hanner 1 hun Kl. (SAL), 11/6 4 hanner Kl. (BBP). Arten vides med sikkerhed at have ynglet Kl. i denne sæson, idet beboet rede er set med. og ult. juni (SC, SKR,PT). Kun fodrende næsten flyvefærdige unger i reden med. juli (SC).

RAVN. En iagttagelse: 17/5 1 trk. S. Kls. (FA). Det er vist mange år siden, arten er truffet på lokaliteten, men det kommer ikke som den helt store overraskelse, når man erindrer, hvorledes arten i de seneste år har bredt sig i Skåne.

SORTKRAGE. Som sædvanlig en del noteret i perioden febr. - maj: et dusin observationer af det dobbelte antal fugle.

GRÅKRAGE. I hele tidsrummet regelmæssigt 1-12 - oftest 1-6 - rst. Afl.Kl.Kls.M. Få trk. - ialt 410 - fordelt som følger: pr. febr. 5, med. febr. 1, ult. febr. 150, pr. marts 102, med. marts 58, ult. marts 57, pr. apr. 17 og med. apr. 20.

RÅGE. Næsten udelukkende trækiagttagelser. Samlede træktal: med. febr. 1, pr. marts 19, med. marts 22, ult. marts 19, pr. apr. 4, med. apr. 20, ult. apr. 31, pr. maj 5 og med. maj 2 - ialt 123.

ALLINE. Næsten udelukkende trækiagttagelser. Samlede træktal: pr. febr. 8, med. febr. 8, ult. febr. 33, pr. marts 304, med. marts 62, ult. marts 39, pr. apr. 13, med. apr. 6, ult. apr. 14, pr. maj 7 og med. maj 1 - ialt 495 - flest 7/3 257 (SC).

HUSSKADE. I hele perioden regelmæssigt rst. Afl.Kls.M.: jan. - febr. indtil 20, dog 19/2 26 (OA,MBK,LN), pr. og med. marts 1-8, dog 5/3 21 Kls. (LN), ult. marts - juni 1-2.

SKOVSKADE. I hele perioden 1-7 rst. fortrinsvis Kl.

MUSVIT. Redekasseundersøgelser 1976 (FJH) har vist, at antallet af ynglefugle Kl. - i hvert fald dette år - har været stærkt undervurderet. Normale optællinger har i år givet ca. 100 par Kl.

BLÅMEJSE. Ca. 40 par Kl.

SORTMEJSE. Jan. - med. marts regelmæssigt 1-8 Kl.

HALEMEJSE. Jan. - marts iagttagelser af indtil 20 Kl. Maj - juni 5-6 par Kl.

KORTTÅET TRÆLØBER. Iagttagelser af 1 (syngende) Kl. foretaget af flere observatører i febr. foreligger, men da mindst 2 af observatørerne har trukket iagttagelsen tilbage, skal de enkelte iagttagelser ikke nærmere anføres.

TRÆLØBER. Jan. - apr. indtil 12 registreret Kl. Maj - juni 14 syngende Kl.

GÆRDESMUTTE. Jan. - febr. 1-3 Kl. Maj - juni 24-26 syngende Kl.

MISTELDROSSEL. 22/1 - 20/2 1 truffet 7 gange Kls.Kl. (OA,SJ,MBK,JEL,JHL,SAL,LN, JLP,SKR), vel en overvintrende fugl. Tidligste observationer i øvrigt: 25/2 3 Kls. (SC), 26/2 5 Afl. (UA,SC,VV), 27/2 5 Afl. (SC,JLP,SKR,VV) 1 Kl. (EB). Marts - apr. regelmæssigt 1-3 rst., undtagelsesvis flere: 1/3 9 Afl. (SC), 2/3 9 Afl. (SC), 12/4 6-7 M. (LN), 24/4 5 Kl. (MBK). Maj - juni 1-2 par Kl.

SJAGGER. Jan. - med. febr. oftest 100-250 rst., lejlighedsvis indtil 500 og undtagelsesvis endnu flere: 2/1 900 Kl.Kls. (LN), 8/1 2600 M.Kl.Kls. (OA,MBK,LN), 16/1 1300 Kls.M. (LN), 23/1 1000 Kls.M. (LN). Ult. febr. - apr. regelmæssigt indtil 35 rst., evt. flere: 12/4 120 M. (LN). Pr. maj en enkelt observation: 1/5 2 Kl. (MBK,EM,LN). Trækiagttagelser: 8/1 3900-4700 (fortrinsvis trk.)(SJ), 9/1 245 (SJ,EM,SKR), 15/1 266 (SJ), 28/1 213 (SJ), 5/2 52 (SJ), 13/2 12 (SJ), 28/3 32 (SC), 11/4 100 (HPJ).

SANGDROSSEL. Jan. - febr. en del observationer utvivlsomt hidrørende fra overvintring: 28/1 2 Afl. (SC), 17/2 1 Afl. (SC), 26/2 2-3 Afl.Kls. (SC,SJ,VV), 27/2 3 Afl. (SC). Pr. og med. marts ligeledes ofte 1-5 Afl.Kls. Første lidt større antal: 20/3 27 Kl. (SAL).

VINDROSSEL. Jan. hyppigt 15-50 rst., febr. 1-10 rst., marts 10-60 rst., pr. og med. apr. 100-300 rst. Ingen observationer ult. apr. - juni. En enkelt trækiagttagelse skal nævnes: 11/4 300 (HPJ).

RINGDROSSEL. Kun 3 observationer, hvilket er færre end sædvanligt: 19/4 1 han Kls. (MB,SC), 20/4 1 han Afl. (SC), 28/4 1 Kls. (SKR).

STENPIKKER. Første iagttagelser: 26/3 3 Afl. (SKR), 27/3 1 Afl. (SKR,VV), hvilket er en uges tid tidligere end sædvanligt på lokaliteten. Ult. marts - apr. regelmæssigt 1-5 rst. Afl.Kls., dog 24/4 11 Afl.Kls. (SKR). Pr. og med. maj indtil 15 rst. Afl.Kls. Ingen observationer fra tiden derefter.

BYNKEFUGL. Første iagttagelse tidlig: 24/4 1 Afl. (SKR). Næste iagttagelse: 30/4 2 Afl. (SC,SKR). Maj regelmæssigt 1-5 rst. Afl.Kls., lejlighedsvis 6-9 og kun en enkelt gang endnu flere: 3/5 30 Kls. (JEL,JHL). Juni 1 par Afl.

RØDSTJERT. Første iagttagelser til normal tid: 27/4 1 han (HPJ), 30/4 1 M. (LN). Maj jævnlige 1-5 rst. Juni 2-3 syngende Kl.M.

HUSRØDSTJERT. 5 observationer: 12/3 1 ad. han Afl. (UA,SC,JLP,SKR), 13/3 1 han Afl. (SC), 24/3 3 ad. hanner Kls. (FA), 27/3 1 ad. han 1 hun Kls. (MBK,EM,SKR), 30/4 1 hun M. (HPJ). Arten er de seneste år truffet hyppigere på lokaliteten end tidligere.

NATTERGAL. Første iagttagelser på normalt tidspunkt: 4/5 1 Afl. (VV), 5/5 4 Kl. (SKR). Maj - juni syngende 23-24 Kl. 1 Afl.

SYDLIG BLÅHALS. En af forårets overraskelser: 14/4 1 ad. han Kls. (SKR,VV). Beskrivelse er tilsendt SU.

RØDHALS. Jan. - pr. marts 1-5 Afl.Kl., med. marts - apr. normalt 10-15 rst., dog 17/4 49 Kl. (SKR), 20/4 20 Afl. (SC), 24/4 62 Afl. (SC,SKR,VV). Maj - juni 21-28 syngende Kl.

GRÆSHOPPESANGER. Arten er siden 1972 truffet hvert forår på lokaliteten. I år følgende observationer: 13/5 1 Kl. (FA), 15/5 1 Kls. (BBP,VV), 22/5 1 Kl. (FA), 24/5 1 Kl. (FA).

RØRSANGER. Første iagttagelser: 14/5 1 Afl. 1 Kl. 2 Kls. (SJ,SKR,VV), 15/5 1 (HPJ), hvilket er en uges tid senere end normalt. Med. maj - juni i øvrigt indtil 14-16 syngende Afl.Kls., således var 6-7 Afl. 8-9 Kls. (alle syngende) stationære ved periodens slutning. Gennemtræk konstateret så sent som med. juni.

KÆRSANGER. Første iagttagelser: 11/5 1 Kl. (MB), 14/5 1 Kls. (OA,SJ,JEL,JHL,SAL, LN,SKR,VV), hvilket er tidligt. Ult. maj - juni truffet syngende 3 steder Afl. 6 steder Kls. og 3-5 steder M.Kls.

SIVSANGER. Første observation meget tidlig: 19/4 1 Afl. (MB). Arten træffes sjældent tidligere end sidste uge af apr. Følgende iagttagelse: 6/5 1 Afl. (VV). Maj - juni indtil 1 Afl. 4 Kls. syngende, flest med. juni. Efter periodens slutning i pr. juli var 2 syngende Afl.

GULBUG. Første iagttagelser: 7/5 1 Kl. (JEL,SAL), 8/5 1 Kl. (SJ). Ankomsttidspunktet hører til de tidligst registrerede i en længere årrække. Antallet stigende i løbet af maj. Juni 50-60 syngende Kl. samt endvidere 3 Afl. 1 Kls. syngende.

MUNK. Første iagttagelser: 19/4 1 Kl. (MB), 30/4 1 (HPJ). Ankomsttidspunktet normalt sidste uge af apr. Stigende antal i løbet af maj. Juni ca. 45 syngende Kl.

HAVESANGER. Første iagttagelser: 8/5 2 Kl. (SJ,LN), 9/5 2 Kl. (EM), hvilke er normale tidspunkter. Antallet stigende i løbet af maj. Juni indtil 62 syngende Kl. og 1 syngende Afl.

TORNSANGER. Første iagttagelser: 7/5 1 Kls. (JEL,SAL,SKR), 8/5 3 Kls. 1 M. (HPJ, SJ,KF,MBK,LN,VV), hvilke er normale tidspunkter. Med. maj - juni indtil 5 Afl. 11-12 Kls. 3-4 Kl.M. syngende.

GÆRDESANGER. Første iagttagelser: 23/4 1 (HPJ), 30/4 4 Kl.Kls. (OA,RTA,MBK,LN, SKR,VV), hvilket er lidt tidligere registreret ankomst end normalt. Største antal 8/5 16 syngende Kl.Kls.M. (LN). Maj - juni regelmæssigt 1 Afl. 1-2 Kls. 6-11 Kl.M. syngende.

LØVSANGER. Første iagttagelser svarende til gennemsnitsankomsttidspunktet: 19/4 1 Kl. (MB), 21/4 1 Afl. (SC). Maj - juni 125-150 syngende, dog ekstremt høje tal pr. og med. juni, således 4-5/6 278 syngende Kl. (BBP), 11/6 316 syngende Kl. (BBP). Herudover 2 Afl. 1 Kls. syngende.

GRANSANGER. De første iagttagelser hører til de tidligste i en længere årrække: 4/4 1 Kl. (MBK,LN), 8/4 1 Kl. (SJ). I øvrigt normalt antal: med. apr. - pr. maj 2-3 syngende Kl., med. maj - juni 1 syngende Kl. Endvidere 30/4 1 Afl. (SC).

SKOVSANGER. Første iagttagelser: 30/4 1 Kl. (SKR,VV), 1/5 2-3 Kl. (VV), svarende til gennemsnitsankomsttidspunktet. Svagt stigende antal i løbet af maj. Juni 25 syngende Kl.

FUGLEKONGE. Jan. - pr. marts 1-5 Kl. Trækkoncentration med. marts - med. apr., således 19/3 135 Kl. (SJ,SKR), 20/3 100 Kl. (OA,MBK,LN), 11/4 200 Kl. (SKR). Ult. apr. - juni 7-8 syngende Kl.

RØDTOPPET FUGLEKONGE. Som sædvanlig enkelte iagttagelser, hvoraf den første er meget tidlig: 13/3 1 Kl. (VT), 19/4 1 Kl. (MB), 3/5 1 Kl. (JEL,JHL), 8/5 1 Kl. (SJ), 17/5 1 Kl. (MB), 19/5 1 Kl. (MBK,LN).

GRÅ FLUESNAPPER. Første observation tidligt: 1/5 1 Kl. (SJ,MBK,LN). Følgende: 15/5 1 Kl. (LN). Med. maj - juni 6-7 syngende Kl.M.

BROGET FLUESNAPPER. Første iagttagelser til forholdsvis normal tid: 27/4 1 han Afl. (SC), 30/4 1 han Kl. (VV) 1 hun (HPJ). Maj jævnlige 1-9 Afl.Kl.

JERNSPURV. Kun få overvintrende: 4/1 3 Kl. (JHL,SAL), 20/2 1 Kl. (OA,MBK,LN). Gennemtræk konstateret marts - apr. Maj - juni 45-50 Kl. 2 Afl. 3 Kls. syngende.

ENGPIBER. Jan. - febr. 1-4 rst. Afl.Kls., marts - apr. oftest 20-25 Afl. 15-30 Kls. rst., maj - juni 10 Afl. 15-30 Kls. rst. Træktal: ult. jan. 4, ult. febr. 2, med. marts 6, ult. marts 24, pr. apr. 3, med. apr. 31, ult. apr. 8 - i alt 78.

SKOVPIBER. Første observation uhørt tidlig: 3/4 1 Kls. (OA,MBK). Følgende observation derimod noget senere end normalt: 28/4 2 trk. Kls. (SKR). Maj - juni 4-5 syngende Kl. Næsten ingen trækiagttagelser.

RØDSTRUBET PIBER. Arten træffes uhyre sjældent om foråret, men dette halvår ikke desto mindre 2 observationer: 14/5 1 Afl. (SKR), 17/5 1 Kls. (MB).

SKÆRPIBER. Jan. - febr. kun følgende observationer: 19/1 1 Afl. (SC), 27/2 1 trk. Kls. (SJ,EM), 28/2 1 Afl. (SC). Marts - med. apr. hyppigt 1-4 Afl.Kls. Ingen set i tiden derefter.

HVID VIPSTJERT. Første iagttagelser: 12/3 1 trk. Afl. (KF,VV), 13/3 1 Kls. (OA,MBK,LN). Disse hører til de tidligste på lokaliteten i en længere årrække. Ult. marts - maj regelmæssigt 1-4 Afl. 1-6 Kls., dog 30/3 13 (HPJ). Juni 1-3 Kls. Træk registreret mange dage, men antallet ikke imponerende: med. marts 1, ult. marts 4, pr. apr. 1, med. apr. 33, ult. apr. 43, pr. maj 9, med. maj 4 - i alt 95.

BJERGVIPSTJERT. Normalt iagttagelsesantal: 26/3 1 hun trk. N. efter rst. Kls. (SKR), 30/3 1 Kls. (MB), 8/4 1 han trk. N. Kls. (SJ), 16/4 1 trk. Kls. (JEL).

GUL VIPSTJERT. Normalt ankomsttidspunkt: 21/4 2 Afl. (SC), 24/4 2 trk. Afl.(SC). Ult. apr. - juni regelmæssigt 20-30 rst. Afl.Kls., herunder flere maj-observationer af den nordlige race. 5 ynglepar Afl. 8 ynglepar Kls. Kun sparsomt træk registreret.

SILKEHALE. Traditionelt kun få observationer fra området: 27/1 1 (HPJ), 29/1 1 Kl. (JEL), 13/2 12 Afl. (SC) 5 Kl. (RTA,LN) 1 M. (SJ), 6/3 23 M. (SJ).

STOR TORNSKADE. Kun 3 observationer: 1/3 1 Kls. (SAL), 28/3 1 Kls. (JHL,SAL), 30/3 1 Afl. (MB). Det må vist være en bundrekord.

RØDRYGGET TORNSKADE. Første observationer: 6/5 1 han Afl. (KF,JLP,VV) 1 han Kls. (MB,SKR), 7/5 1 Kl. (SJ), hvilket er normalt tidspunkt. I øvrigt maj - juni 1 par hver af stederne Afl., Kl. og Kls.

STÆR. Jan. - med. febr. kun følgende: 8/1 3 Afl. (VV), 17/1 4 Kls. (SC), 7/2 2 Afl. (SC), 19/2 4 Kls. (LN) 20 trk. Afl. (SC), 20/2 10 Afl. (SC,SKR) 8 Kls. (VV) 1 M. (HPJ). Regelmæssigt rst. i tiden derefter: ult. febr. - pr. marts indtil 50, med. og ult. marts 200-600, dog 20/3 770 Afl.Kls. (SJ), apr. - maj 50-200, dog 11/4 300 Kls. (HPJ), 12/4 700 Afl. (HD,SC), juni 200-500, dog 12/6 1000 (HPJ), 15/6 1000 Kl. (HD). I alt 1561 trk. med. febr. - apr., flest 20/3 540 (SKR), i øvrigt under 200 pr. dag. Fra mellemtrækket med. og ult. juni er registreret i alt 297 trk. 22/3 5895 hølø (6L)

KÆRNEBIDER. Jan. - pr. apr. kun tre iagttagelser: 4/1 4 Kl. (JHL,SAL), 8/1 2 Afl. (VV), 19/3 1 Kl. (SKR). Med. apr. - juni 11-15 par Kl.

GRØNIRISK. Jan. - med. apr. regelmæssigt 1-10 rst. Afl.Kl.Kls. Ult. apr. - juni oftest 30-40 rst. Beskedent træk marts - apr.

STILLITS. Jan. - febr. kun følgende: 8/1 12 Afl.Kls. (JLP,VV). Marts - apr. hyppige iagttagelser af 1-4 - sjældnere 5-8 - rst. Ved et par lejligheder betydeligt flere: 12/3 40-50 Kl.Kls. (OA,MBK,LN), 3/4 37 Kl.Kls. (OA,MBK). Maj - juni 10-15 syngende Afl.Kl.Kls.M. Næsten ingen trækobservationer.

GRØNSISKEN. Forbavsende få registreret. Bortset fra 28/1 25 Kls. (SC) kun 8 observationer af 1-8 rst. i perioden med. jan. - med. apr.

TORNIRISK. Ingen set jan. - febr. Første observationer: 10/3 1 trk. Kls. (SKR), 12/3 21 trk. Afl. (SC,SKR,VV). Med. marts - med. apr. jævnlige 1-6 rst. Afl.Kls., dog 14/4 50 Afl. (VV). Ult. apr. - juni regelmæssigt 15-20, eventuelt indtil 40, rst. Samlede træktal: pr. marts 1, med. marts 50, ult. marts 43, pr. apr. 36, med. apr. 66, ult. apr. 71 - i alt 267.

BJERGIRISK. Kun få observationer, som alle skal nævnes: 22/1 30 M. (TA,JLP,SKR), 30/1 1 Kls. (JHL), 9/2 1 Kls. (JHL), 12/3 11 trk. Kls. (SJ,EM), 27/3 1 trk. Kls. (SKR), 30/3 120 Kls. (MB), 16/4 7 trk. Afl. (SC,SKR), 19/4 55 Afl. (MB), 28/4 3 trk. Kls. (SKR).

GULIRISK. Arten har svigtet i år, idet den ikke synes at have optrådt regelmæssigt i området for første gang i flere år. For øvrigt pudsigt nok, da den netop i år har etableret sig flere steder i Køge Bugt-området. Enkelte observationer foreligger dog trods alt: 28/4 1 indtrk. Kls. (SKR), 8/5 1 han Kl. (MBK, LN), 15/5 1 Kl. (PT), 17/5 1-2 hanner Kl. (MB), 16/6 1 han Kls. (SKR), 20/6 1 han Kl. (HPJ).

DOMPAP. Det har knebet gevaldigt med vinteriagttagelser, idet kun enkelte observationer af 1-7 foreligger fra perioden jan. - marts. Apr. - pr. maj 1-3 set nogle få gange Kl. Med. maj - juni registreret 4 steder Kl.

LILLE KORSNÆB. Gennem hele perioden jævnlige iagttagelser af 1-2 Kl., lejlighedsvis jan. - marts indtil 25 og maj - juni enkelte gange indtil 7.

BOGFINKE. Kun få overvintrende. Mange i området fra med. marts. Sparsomt træk med. marts - apr., flest 19/4 220 (SC), 25/4 466 (SC).

KVÆRFINKE. Stort antal i jan., således: 8/1 1800 trk. Kls. (SJ, LN), 9/1 650 trk. (SJ), 19/1 2000 trk. (SC). Febr. - marts regelmæssigt 10-50 rst., apr. - pr. maj jævnligt 1-10 rst.

GULSPURV. Bortset fra 4/1 30 Kls. (JHL, SAL) kun oplysninger om 1-10 rst. fortrinsvis Kl.Kls. i perioden jan. - apr. Maj - juni 17-19 syngende Kl.

BOMLÆRKE. En lokal sjældenhed: 30/3 1 Afl. (MB), 14/5 1 M. (JLP, SKR), 15/5 1 M. (LN, VV).

HORTULAN. Et pænt antal observationer: 28/4 1 M. (HPJ), 30/4 2 Kl. (EM), 1/5 1 han Kl. (MBK, LN), 6/5 1-2 Afl.Kls. (TA, KF, SKR, VV), 7/5 1 han Afl. (K&IN, JLP, SKR) 3 hanner M. (SJ), 8/5 1 han 2 hanner M. (SJ, MBK, LN), 21/5 2 hanner M. (SJ).

RØRSPURV. Jan. - apr. regelmæssigt 1-10 rst. Afl.Kls. Maj - juni syngende 3 Afl. 7-8 Kls. Ringe træk marts - apr.

LAPLANDSVÆRLING. Overraskende mange set: 16/2 1 Afl. (SC, VV), 20/2 1 Kl. (OA, RJA, MBK, EM, LN, SKR, VV), 22/2 1 juv. han Afl. (SC), 27/2 1 Kl. (MB), 26/3 3 Afl. (KF, SKR), 27/3 4 Afl. (UA, SKR, VV), 2/5 2 Kls. (HPJ), 6/5 1 hun Kls. (TA, SKR).

SNESPURV. Jan. - med. apr. regelmæssigt 1-8 rst. Afl.Kls., dog 25/2 14 Afl. (SC).

Stig Kjærgaard Rasmussen,
Hedebygade 32, 3. sal tv.,
1754 København V.