

KONGELUNDEN

1984

REDUCERET UDGAVE

REDUCERET KONGELUNDSRAPPORT 1984

Til nærværende rapport er medtaget udvalgte iagttagelser fra et område bestående af selve den 164 ha skov, de omkringliggende marker, frugtplantager og villahaver. Endvidere er medtaget observationer fra Søvnng og Dragør, hvilket vil sige, at rapporten medtager en kyststrækning på ca. 10 km fra Vestamager i nord til Aflandshage i syd og Dragør i øst. Vedrørende artsudvælgelsen se medfølgende artsliste. Det skaldog tilføjes, at specielt store tal, iøvrigt bemærkelsesværdige forekomster el. lign. så vidt det har været muligt, ligeledes er medtaget.

Indsendere til rapporten har været følgende, som alle varmt takkes:

Frank Abrahamson (FA), Preben Berg (PB), Svend Christoffersen (SC), H.P. Jensen (HPJ), John H. Linderström (JHL), Svend Aage Linderström (SAL), Lars Nordbjærg (LN), Stig Kjærgaard Rasmussen (SKR), Johnny L. Pedersen (JLP), Axel Schäffer (AS), Vagn Valentinussen (VV).

FHT: Am 8/10 - oplyst 29/10-87

Følgende forkortelser er anvendt: Afl. = Aflandshage, Kl. = Kongelunden, Kls. = Kongelundsstranden (incl. Kofoedsenge), M. = markerne, frugtplantagerne og villahaverne omkring skoven, Svp. = Sydvestpynten.

Slutteligt vil jeg takke Preben for kritisk gennemlæsning og bemærkninger til rapporten samt for delvis indskrivning.

Der vil forhåbentlig blive udarbejdet en rapport for 1985, men i hvilken form og farve er pt. uvist.

Kritik og kommentarer modtages gerne, og skulle Du iøvrigt se noget interessant på Amager, er Du meget velkommen til at slå på tråden - mit telefonnummer er: 97 08 03 og adressen: Lars Nordbjærg, Jansvej 1, 1-3, 2300 København S.

Amager 31/5-1985.

Lars

REDUCERET KONGELUNDSRAPPORT

omfattende skemaer med afkrydsede oplysninger om nedennævnte fuglearter.

	FORÅR			EFT.ÅR				FORÅR			EFT.ÅR		
	2 tidl. obs.	2 sen. obs.	2 tidl. obs.	2 sen. obs.	2 tidl. obs.	2 sen. obs.		2 tidl. obs.	2 sen. obs.	2 tidl. obs.	2 sen. obs.	2 tidl. obs.	2 sen. obs.
sangsvane		x	x				gøg	x				x	
grågås	x				x		mursejler	x				x	
gravand	x				x		landsvale	x				x	
krikand	x				x		bysvale	x				x	
pibeand	x				x		digesvale	x				x	
spidsand	x				x		misteldrossel	x				x	
skeand	x				x		sjagger			x	x		
hvinand			x	x			sangdrossel	x				x	
stor skallesluger			x	x			vindrossel			x	x		
musvåge			x	x			stenpikker	x				x	
fjeldvåge			x	x			bynkefugl	x				x	
hvepsevåge	x				x		rødstjert	x				x	
blå kørhøg			x	x			nattergal	x				x	
spurvehøg			x	x			kørsanger	x				x	
grønbenet rørhøne	x				x		rørsanger	x				x	
strandskade	x				x		gulbug	x				x	
vibe	x				x		munk	x				x	
stor præstekrave	x				x		havesanger	x				x	
strandhjejle	x	x	x	x	x		tornsanger	x				x	
hjejle	x	x	x	x	x		gærdesanger	x				x	
stenvender	x	x	x	x	x		løvsanger	x				x	
dobbeltbekkasin	x				x		gransanger	x				x	
storspove	x	x	x	x	x		skovsanger	x				x	
småspove	x	x	x	x	x		grå fluesnapper	x				x	
lille kobbersneppe	x	x	x	x	x		broget fluesnapper	x				x	
svale-klire	x	x	x	x	x		jernspurv	x				x	
tinksmed	x	x	x	x	x		skovpiber	x				x	
sortklire	x	x	x	x	x		skærpiber			x	x		
hvidklire	x	x	x	x	x		hvid vipstjert	x				x	
mudderklire	x	x	x	x	x		gul vipstjert	x				x	
islandsk ryle				x	x		rødrygget tornskade	x				x	
dvärgryle				x	x		stær	x				x	
krumnæbbet ryle				x	x		grønsisken			x	x		
brushane	x				x		tornirisk	x				x	
klyde	x				x		bjergirisk			x	x		
fjordterne	x				x		dompap			x	x		
havterne	x				x		kvækerfinke			x	x		
dvärgterne	x				x		snespurv			x	x		

REDUCERET KONGELUNDSRAPPORT

omfattende iagttagelser af nedennævnte arter samt ikke specielt nævnte sjældne arter og diverse arter truffet på usædvanlige tidspunkter eller i ekstraordinært stort antal.

sortstrubet lom	alle vadefugle (vinter)	ringdrossel
rødstrubet lom	lille præstekrave	sortstr. bynkefugl
lom sp.	hvidbrystet præstekrave	husrødstjert
gråstrubet lappedykker	pomeransflugl	blåhals
nordisk lappedykker	tredækker	græshoppesanger
sorthalset lappedykker	enkeltbekkasin	savisanger
mallebuk	skovsneppe	drosselrørsanger
sodfarvet skråpe.	stor kobbersnepe	sivsanger
sule	sortgrå ryle	høgesanger
rørdrum	islandsk ryle (forår)	rødtoppet fuglekonge
hvid stork	dværgryle (forår)	lille fluesnapper
sort stork	temmincksryle	markpiber
pibesvane	krumn. ryle (forår).	rødstrubet piber
blisgås	sandløber	bjergvipstjert
sædgås	kærløber	silkehale
kortnæbbet gås	odinshane	stor tornskade
knortegås	alm. kjove	gråsisken
bramgås	storkjove	gulirisk
kanadagås	mellemkjove	lille korsnæb
gravand (vinter)	sildemåge	stor korsnæb
rustand	gråmåge	korsnæb sp.
krikand (vinter)	dværgmåge	bomlærke
atlingand	ride	hortulan
knarand	sortterne	laplandsværbling
pibeand (vinter)	rovterne	
spidsand (vinter)	alk	+ AGERHØNE
rødhovedet and	lomvie	+ LILLE LAP. DYK.
taffelend	tejst	
bjergand	huldue	
hvinand (sommer)	turteldue	
havlit	slørugle	
fløjlsand	natugle	
sortand	skovhornugle	
lille skallesluger	moshornugle	
kongeørn	perleugle	
rød glente	natravn	
sort glente	isflugl	
havørn	hærfugl	
rørhøg	lille flagspætte	
hedehøg	sortspætte	
duehøg	vendehals	
fiskeørn	toplærke	
vandrefalk	hedelærke	
lærkefalk	bjerglærke	
dværgfalk	pirol	
aftenfalk	ravn	
trane	sortkrage	
vandrikse	nøddekrige	
pletlet rørvagtel	vandsvær	
engsnarre	skægmejse	

Sortstrubet lom (Gavia arctica).

Afl./Kls. 29/5 1 trk. Ø (PB), 4/6 1 trk. Ø (SC), 26/7 1 trk. Ø til rst. Afl. (PB), 30/9 1 trk. Ø (PB).

Lom sp. (Gavia sp.).

Afl./Kls. 14/1 1 S (PB), 24/3 2 Ø (PB), 26/4 1 V (SC), 18/5 1 SØ (PB), 29/5 1 NØ - NV (PB). ~~56-7~~
 22/8 2 V (SC), 14/9 1 Ø (SC), 16/9 1 Ø (SC), 22/9 2 V (VV), 28/9 1 V (SC), 30/9 1 SØ (SKR,VV), 1/10 1 V (SC), 5/10 1 Ø (SC), 10/10 1 Ø (SC), 19/10 1 V (SC), 21/10 1 Ø (SC), 10/11 1 SØ (SKR), 11/11 1 Ø (SC), 15/11 2 Ø (SC). ~~512-7~~

Gråstrubet lappedykker (Podiceps griseigena).

16/1 1 Dragør havn (LN).

Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis).

Kls. 14/1 5, 17/1 1, 21/1 3, 5/2 2, 11/2 5, 18/2 10, 26/2 5, 3/3 1, 6/3 8, 10/3 6, 8/4 1, 9/5 2, 12/5 2, 26/5 3, 28/5 2, 3/6 1, 26/8 1 juv., 9/9 1, 15/9 1, 22/9 1, 25/9 5-6, 10/11 5, 1/12 6, 3/12 6, 8/12 6, 23/12 8 (PB,SC,JHL,LN,SKR,VV).

Sule (Morus bassanus).

29/3 1 ad. trk. SØ Afl./Kls. kl. 07.25 samt kl. 11.25 (NB! drejer sig om samme fugl, der iøvrigt også er blevet set ved Ishøj) (PB, SC).

SKARV: 8/10 2.SSD (F74).

Rørdrum (Botaurus stellaris).

24/2 1 Afl. (SC).

Skkestork (Platalea leucorodia).

11/6 1 ad. trk. SV 06.35 efter rst. Afl. (SC) - en misundelsesværdig observation. (4/6 1 ad efter rd. GÖTTEKÖN, HALLAND (kommun) og om aftenen Fotoriden!)

Sangsvane (Cygnus cygnus).

Seneste forår: 13/4 17 ad. trk. NØ Afl. (SC), 28/4 1 ad. Kls. (PB, LN) samt en obs. som måske kan henføres til et oversomrende individ; 29/5 1 ad. rst. Svp. (PB).

Tidligste efterår: 14/10 4 trk. V Afl. (SC), 17/10 1 ad. Afl. (SC).

Pibesvane (Cygnus columbianus).

Afl./Kls. 1/4 2 ad. rst. (SKR), 30/3 42 ad. + 2 juv. til rst. (LN), 31/3 4 ad. NØ efter rst. (PB), 10/4 8 NØ (JHL), 12/4 5 ad. + 3 juv. Ø (SC,VV).

10/10 2 ad. NV (SC), 12/10 7 ad. NV (SC), 13/10 15 V (SC,SKR), 15/10 16 ad. + 8 juv. trk. (SC), 16/10 11 ad. V + 3 trk. (SC), 19/10 1 ad. V (SC), 20/10 1 ad. rst. (LN,JLP,SKR), 22/10 1 ad. rst. (SC,LN), 4/11 5 ad. + 4 juv. trk. (LN,SKR,VV), 10/11 5 ad. + 6 juv. trk. (SKR,VV), 24/11 1 juv. fundet død (JLP).

Grågås (Anser anser).

Vinter: 7/1 3 rst. Afl. (SC).

Tidligste forår: 7/2 8 Ø Afl., 11/2 3 Ø Afl. (SC,SKR).

Seneste efterår: 27/10 6 rst. Afl., 28/10 4 trk. Afl. (SC,SKR).

Vinter: 31/12 7 rst. Afl. (SC).

Blisgås (Anser albifrons).

3/3 4 ad. Ø Afl., 26/3 1 Ø Afl, 16/10 1 ad. V Afl. (SC).

Sædgås (Anser fabalis).

Afl./Kls. 21/1 8 V Søvang + 2 V Afl., 22/1 6 NV + 6 NØ, 28/1 6 Ø, 12/2 87 trk. (80 + 7), 15/2 8 rst., 19/2 21 NØ, 3/5 5 Ø, 7/3 26 Ø, 11/3 22 NØ, 17/33 Ø, 19/3 7 + 2 Ø, 22/3 2 rst., 24/3 35 NØ (PB,SC, HPJ,LN,SKR).

13/10 7 V, 3/11 7 NØ, 22/12 3 V (SC,SKR).

Knortegås (Branta bernicla bernicla).

TRK. FORÅR: 18/5 120 (PB), 19/5 2116, heraf 1000 i en flok 12.00 (PB, LN), 20/5 79 (PB, SC, SKR), 21/5 5 (SC), 25/5 450 (SC), 26/5 155-169 (PB, SC, SKR), 27/5 4500-6000 i en flok (JLP), 29/5 2 (PB), 30/5 1 (PB), 31/5 1850-3200 heraf 900 i en flok 13.20 (PB, SC, VV), 1/6 10761 fordelt således: 4 10.25 + 1250 10.30 + 7 10.40 + 4000 11.15 + 2000 11.40 + 3500 11.50 (SC), 2/6 2143, heraf 1000 i en flok 12.20 (PB, SC), 6/6 20 (SC), 7/6 60 (SC) - total forår 22262 - 23762 ! 29.176 - 25.676 !

RST. FORÅR: 19/5 9, 20/5 20, 22/5 4, 26/5 17, 2/6 27, 13/6 - 30/6 1 regelmæssigt set (PB, SC, LN, JLP, SKR).

TRK. EFTERÅR: 12/9 10, 14/9 117, 18/9 1, 22/9 53, 23/9 28, 24/9 65, 27/9 361, 28/9 44, 29/9 56, 30/9 1, 1/10 13, 4/10 24, 5/10 5, 7/10 7, 10/10 3, 11/10 53, 12/10 16, 13/10 95, 14/10 77, 15/10 26, 16/10 3, 18/10 6, 19/10 26, 28/10 3, 4/11 9, 10/11 40 - total efterår: 1098 (PB, SC, LN, SKR, VV).

RST. EFTERÅR: 1/7 - 7/7 1 og 14/8 - 30/9 1 regelmæssigt set. Okt. næsten daglig - max. 13/10 37 ad. + 3 juv. + 18. Derefter faldende til 10/11 10 og fra dec. 1/12 1 ad. + 3 juv., 2/12 4 (SC, JHL, LN, JLP, SKR, VV).

Bramgås (Branta leucopsis).

12/4 340 trk. (SC, VV), 7/5 34 Ø (SC).
17/10 16 SV (SC), 27/10 5 V (LN, SKR), 1/11 22 rst. Af1. (SC), 2/11 12 rst. Af1. (SC), 6/11 17 SV (SC), 7/11 36 SV + 25 rst. Af1. (SC), 8-9/11 27 rst. Af1. (SC), 10/11 40 rst. Af1. (SC, SKR), 14/11 - 22/11 5 obs. af indtil 8 rst. Af1. (SC).

Kanadagås (Branta canadensis).

TRK. FORÅR: 5/2 18 Ø, 11/3 32 NØ efter rst., 13/3 3 Ø, 14/3 1 Ø, 16/3 15 Ø, 18/3 18 Ø, 6/4 11 Ø, 19/4 3 Ø samt 4/6 8 NØ (SC, LN, VV).
RST. FORÅR: 5/1 8, 21/1 14, 4/3 4, 5/3 4, 6/3 4, 7/3 4, 8/3 4, 9/3 4, 10/3 2, 15/3 3, 20/3 14, 22/3 5, 24/3 10, 22/4 3, 17/5 1, 24/5 1 (PB, SC, LN, SKR, VV).
EFTERÅR/VINTER: 4/10 1 V (SKR), 22/11 6 rst. Af1. (SC), 28/12 20 rst. Af1. (SC), 29/12 19 rst. Af1. (JLP).

Gravand (Tadorna tadorna).

Jan. næsten daglige obs. fra 5/1 - max. 22/1 6.
Seneste efterår: 14/11 2 juv. Af1. (SC, SKR), 24/11 1 Af1. (SKR).

Krikand (Anas crecca).

Tidligste forår: 6/3 1 Af1., 8/3 1 par Af1. (SC, VV).
Seneste efterår: 10/11 29 SVP., 17/11 7 Af1. (SC, SKR, VV).
Vinter: 15/12 3 Kls. (SKR).

Atlingand (Anas querquedula).

Af1./Kls. 16/4 1 par, 24/4 1 par, 28/4 1 par, 3/5 1 par, 5/5 1 par, 9/5 1 par, 11/5 1 par, 18/5 1 par, 19/5 1, 22/5 1 han, 26/5 1 han, 7/6 1 han, 11/6 1 han (PB, SC, LN, SKR, VV).
5/7 1 SV (SC), 26/8 1 rst. (SAL), 9/9 1 NV (SKR), 13/9 2 rst. (FA, AS), 3/10 1 rst. (SC).

Knarånd (Anas strepera).

28/4 2 hanner + 1 hun Af1. (SC), 30/4 1 par Af1. (SC), 16/7 1 rst. Af1./Kls. (PB).

Pibeand (Anas penelope).

Vinter: 9/2 1 han Af1., 12/2 3 hanner Kls. (PB, SC).
Tidligste forår: 2/3 1 par Af1., 3/3 3 Af1. (SC). 14/9 12394 (SC ifølge Fups)
Seneste efterår: 8/11 4 Af1., 11/11 4 V Af1. (SC).

Spidsand (Anas acuta).

Tidligste forår: 22/3 1 par Af1., 25/3 2 hanner Ø Af1. (SC).
Seneste efterår: 11/11 2 hanner Ø Af1., 13/11 40 SV Af1. (SC).

Skeand (Anas clypeata).

Tidligste forår: 19/3 1 par Afl./Kls., 20/3 1 par Afl. (SC, LN, VV).
 Seneste efterår: 11/10 1 V Afl., 13/10 1 V (SC, SKR, VV).

Taffeland (Aythya ferina).

17/3 2 Kls., 20/5 2 hanner + 1 hun Svp., 26/5 2 hanner Kls., 17/6 1 han Kls. (PB, HPJ, LN, SKR).
 17/73 hanner V, 6/8 5 hanner V, 26/8 1 han Ø + 2 Kls., 6/9 1 Kls., 9/9 og 15/9 1 hun Kls., 22/9 1 Kls., 4/11 1 han trk. Svp., 10/11 1 Ø Svp. (SC, SAL, LN, SKR, VV).

"Hvidøjet and".

En besynderlig udseende and lå fra slutningen af efteråret til frosten satte ind omkring juletid i kanalen, der løber fra det Grønne Skur til Frieslandvej.

Anden var tydeligvis en Aythya, og kunne godt give associationer i retning af hvidøjet and. Fuglen var meget sky og således svær at komme på nært hold af. Følgende bemærkedes dog: ikke renhvid undergump, lyst øje, hvidt vigebånd samt at højre hånd manglode (blev aldrig set flyvende).

En lang række ornitologer fik anden at se, og stor var uenigheden om hvad man så; generelt kan siges, at folk der havde set hvidøjet and fik den til en hybrid Aythya el. lign. - i alle fald ikke til hvidøjet. Folk der ikke havde set hvidøjet mente underligt nok, det var en sådan! Og hvad kan vi så lære af det?

Bjergand (Aythya marila).

5/2 1 hun Dragør (LN), 11/10 1 hun Svp. (SKR, VV), 4/11 1 hun/juv. Kls. (LN, SKR), 11/11 2 Ø Afl. (SC), 13/11 1 hun/juv. Dragør (LN).

Hvinand (Bucephala clangula).

Seneste forår: 30/5 4 SVP., 31/5 2 hanner Afl. + 3 Svp. (PB, SC, VV).
 Sommeriagttagelser: Afl./Kls. 2/6 1 han, 10/6 2 hanner, 25/6 3 V, 1/7 3, 4/7 13 trk., 8/7 1, 13/7 21, 15/7 22, 18/7 9 + 4 trk., 17/7 9, 21/7 1, 23/7 6, 22/7 3, 29/7 3, 9/8 14, 12/8 2, 19/8 1 (PB, SC, JLP, SKR, VV).

Tidligste efterår: 2/9 1 NV, 15/9 5 Afl./Kls. (PB, SC, SKR).

Havlit (Clangula hyemalis).

Afl./Kls. 8/1 55 (PB), 14/1 45 (PB), 16/1 1 NV (LN), 21/1 23 (PB, SC), 22/1 45 + 27 SØ (PB), 12/2 11 (PB), 10/3 10 + 20 SØ (PB), 24/3 14 + 4 trk. (PB), 25/3 1 han (SKR, VV), 23/4 1 (PB) samt en sen 30/5 1 hun (SC).

En af de sjældne sommeriagttagelser: 26/7 1 hun V Afl. (SC).
 Afl./Kls. 10/11 10 + 4 Ø (SC, SKR), 11/11 5 V (SC), 17/11 71 Ø (SC), 18/11 7 Ø (SC), 20/11 2 (SC), 22/11 12 (SC), 23/11 49 (SC), 8/12 1 han (SKR).

Fløjlssand (Melanitta fusca).

Afl./Kls. 14/1 1 han, 7/3 11 Ø, 19/5 16 trk., 31/5 19 trk., 2/6 37 trk., 30/6 1 V (PB, SC, VV).
 18/7 9 trk., 23/7 2 Ø, 19/10 6 V, 10/11 18 Ø, 11/11 3 Ø (PB, SC).

Sortand (Melanitta nigra).

Afl./Kls. 30/5 17 Ø, 2/6 38 trk., 6/6 8 V (PB, SC).
 9/10 6 V, 19/10 16 trk., 20/10 6 trk., 25/10 20 V, 10/11 6 Ø, 13/11 1 SV, 17/11 14 Ø, 10/11 2 V (SC, LN, SKR).

Stor skallesluger (Mergus merganser).

Seneste forår: 25/5 1 hun Afl., 29/5 1 hun Afl. (SC).
 Tidligste efterår: 4/11 2 hunner N, 10/11 3 Kls. (SKR).

Lille skallesluger (Mergus albellus).

9/11 6 Ø Afl. (SC).

TP SKALLES: 10/4 216, 11/4 597, 19/4 229 alle ind SC spjgte FVPS

Musvåge (Buteo buteo).

Seneste forår: 19/5 1 Kl., 31/5 1 Kl. (PB, LN).

Tidligste efterår: 5/8 2 Afl., 21/8 1 Afl. (SC).

Fjeldvåge (Buteo lagopus).

Seneste forår: 21/4 1 Kl., 6/5 1 indtrk. Svp. (JHL, LN).

Tidligste efterår: 13/10 2 trk., 15/10 8 trk. (SC, SKR).

21/10 1 (FVH)

Rød glente (Milvus milvus).

9/3 1 Ø Afl. (SC), 19/3 1 Ø Afl. (SC, VV), 5/8 1 rst. Afl. (SC, SAL, LN), 3/8 1 rst. Kl. (NN opløst af SAL).

Hvepsevåge (Pernis apivorus).

Tidligste forår: 19/5 4 indtrk. Kl., 21/5 5 trk. Afl. (SC, HPJ, LN).

Seneste efterår: 27/9 2 juv. trk. Kl., 29/9 1 trk. Svp. (FA, PB, SKR).

Rørhøg (Circus aeruginosus).FORÅR: 30/3 1 ad. hun + 1 han Kl., 2/4 1 ad. han NØ Afl., 4/4 1 han Afl., 10/4 1 ad. han Kl., 20/4 1 ad. hun Kl., 30/4 1 hun NØ Afl., 1/5 1 hun trk. Afl., 19/5 1 Afl., 19/6 1 hun Afl. (SC, SAL, LN, AS, VV).
TRK. EFTERÅR: 7/8 1 juv., 14/8 1 han, 17/8 1 brun, 18/8 1 ad. hun + 1 juv., 20/8 1 juv., 26/8 1 hun + 2 juv., 28/8 1 hun/juv., 30/8 1 hun/juv., 2/9 1 imm. han + 1 ad. han, 5/9 1 han, 6/9 1 juv. + 1 han, 11/9 1 ad. han, 14/9 1 han, 15/9 1 juv. + 2 hunner/juv., 16/9 3, 24/9 1 juv., 25/9 1 imm. han - ialt efterår 26 fugle (FA, SC, SKR, AS, VV).

19/10 1 (FVH)

RST. EFTERÅR: Afl./Kl. 15/7 1 han, 29/7 1 juv., 5/8 1 juv., 13/8 1 han, 16/8 1 juv., 24/8 1 hun/juv., 7/9 1 juv., 13/9 1 ad. han, 16/9 1 imm. han + 1 hun/juv., 17/9 1 imm. han, 18/9 3 (1 imm. han), 20/9 1 han, 21/9 1 imm. han, 22/9 1 imm. han, 23/9 1 ad. hun + 1 imm. han, 6/10 1 hun/juv., 10/10 1 (SC, JHL, SAL, LN, SKR, AS, VV).

Blå kærhøg (Circus cyaneus).

Seneste forår: 24/4 1 brun NØ Afl., 3/5 1 brun rst. Kl. (SC, AS, VV).

Sommeriagttagelse: 21/6 1 brun flyvende N over Kl. (AS).

Tidligste efterår: 6/9 2 brune + 1 imm. han NV Kl., 7/9 1 hun rst. Afl. (FA, SC, VV).

Duehøg (Accipiter gentilis).

6/3 1 Afl., 31/3 1 ad. Kl./M., 10/4 1 M., 15/4 1 ad. Kl., 25/4 1 NØ Afl. (SC, LN, AS).

15/9 1 ad. M., 27/9 1 V Afl., 2/10 1 SV Afl., 11/10 1 Kl., 13/10 2 trk. Afl., 4/11 1 ad. Afl., 12/11 1 ad. Afl., 14/11 1 Afl., 24/12 1 Kl., 30/12 1 ad. Kl. (FA, SC, JHL, LN, SKR).

SPURVUGTSØ: 13/10 2921 (SKR)

Fiskeørn (Pandion haliaetus).

30/3 1 NØ Afl., 7/4 1 Ø Kl., 8/4 1 N, 17/4 1 NØ Afl. + 1 rst. Kl., 23/4 1 trk. Afl., 3/5 1 NØ Afl., 16/5 2 NØ Afl. (SC, HPJ, LN, SKR, VV) - ialt 8 trk. + 1 rst.

11/8 3 SV Afl./Kl., 25/8 1 V Afl., 26/8 1 SV Afl., 28/8 1 S, 2/9 1 V, 4/9 2 trk. Afl., 6/9 8 trk. Kl., 8/9 1 SV Afl., 15/9 1 trk. Kl., 20/9 1 V Afl. + rst. Afl., 22/9 1 SV Afl. (FA, PB, SC, LN, JLP, SKR, VV) - ialt 21 trk. + 1 rst.

Vandrefalk (Falco peregrinus).

14/3 1 ad. hun Ø 09.45 Afl. efter et kvarters rst. (SC), 10/10 1 trk. S 11.42 Kl. (AS).

Jagtfalk (Falco rusticolus).

ifk. tilend/SU

23/12 1 flyvende NV Svp. 12.40 (LN, SKR). Samme dag blev fuglen endvidere set på Vestamager af SC og i Advedøre af Tim Andersen.

Lærkefalk (Falco subbuteo).

10/5 1 rst. (HPJ), 16/5 1 NØ Afl. (SC), 27/5 1 rst. M. (LN), 28/5 1 2K rst. Kl. (JHL, LN).
 TRK. EFTERÅR: 2/9 1 SV Afl. (SC), 7/9 1 Kls. (FA), 13/9 1 SV Kls. (FA), 23/9 2 Kls. (SKR).
 RST. EFTERÅR: 28/8 1 Kl. (VV) + i perioden 7/9 - 26/9 næsten daglige obs. af oftest 2 fugle (juv.) (FA, SC, SAL, JHL, LN, SKR, AS, VV) - dog 18/9 4 juv. (FA), 21/9 4 (SC), 22/9 4 juv. (LN, SKR). Derudover blot 14/10 1 Afl. (JLP).

Aftenfalk (Falco vespertinus).

13/6 1 han rst. (HPJ), 4/9 1 hun rst. Kl. (Bent Bøggild Pedersen), 12/9 1 ad. hun trk. Kls. (FA).

Dværgalk (Falco columbarius). Ikke benævnte er brune fugle.

Afl./Kls. 6/1 1, 4/3 1, 8/3 1 Ø, 31/3 1 Ø, 2/4 3 trk., 11/4 1, 25/4 1 NØ, 4/5 1 NØ, 6/5 1 han S (SC, LN, VV).
 TRK. EFTERÅR: Afl./Kls. 20/8 1, 2/9 2, 7/9 1, 11/9 1, 12/9 1, 13/9 3, 14/9 3, 16/9 1, 18/9 1, 20/9 2, 22/9 1, 25/9 1, 29/9 3, 2/10 3, 3/10 1, 4/10 2, 7/10 1, 9/10 2, 10/10 6, 12/10 1, 13/10 4, 14/10 1, 28/10 1 ad. han, 3/11 1, 15/11 1 - ialt 45% (PB, SC, SKR, AS, VV).
 RST. EFTERÅR: Afl./Kls. 27/8 1, 6/9 1-2, 9/9 1, 12/9 1-2, 13/9 1, 16/9 1, 17/9 1, 20/9 2, 21/9 1, 23/9 2, 25/9 1-2, 26/9 1, 29/9 1, 1/10 1, 3/10 3, 5/10 2, 6/10 2, 9/10 1, 13/10 1, 15/10 1, 4/11 (FA, PB, SC, SAL, JHL, LN, JLP, SKR, AS).

Trane (Grus grus).

10/4 17 N 14.05 Kls. (AS).

Vandrikse (Rallus aquaticus).

Afl./Kls. 20/5 1, 16/7 1, 28/7 1 ad., 28/8 2, 2/9 1 hørt, 6/9 1 hørt, 16/9 1, 23/9 1 hørt (PB, SKR, VV).

Grønbenet rørhøne (Gallinula chloropus).

Tidligste forår: 1/4 1 Kls., 7/4 1 Svp. (SKR, VV).
 Seneste efterår: 25/9 4-5 Kls., 27/10 1 Kls. (SKR, VV).

Agerhøne (Perdix perdix).

Alle iagttagelser skal nævnes: 28/3 2 Afl., 30/4 2 M., 5/5 2 M., 28/5 2 M., 23/7 1 ad. + 6 juv. Kls., 24/9 min. 5 M., 24/11 1 ad. han fundet død Dragør (PB, SC, SAL, LN, JLP).

Strandskade (Haematopus ostralegus).

Tidligste forår: 2/3 2 Afl., 3/3 4 Afl./Kls. (SC, SKR).
 Seneste efterår: 29/9 3 juv. V, 8/10 1 juv. Afl. (SC, SKR).

Vibe (Vanellus vanellus).

Tidligste forår: 5/3 2 Kls., 6/3 2 Ø Afl. (SC, HPJ).
 Seneste efterår: 23/11 5 Afl., 24/11 5 Afl. (SC).

Stor præstekrave (Charadrius hiaticula).

Tidligste forår: 1/3 2 Afl., 2/3 5 Afl. (SC).
 Seneste efterår: 25/10 1 Afl., 26/10 1 Afl. (SC).

Lille præstekrave (Charadrius dubius).

6/5 1 Kls. (Michael Bastian).
 8/7 1 SV Afl. (SC), 16/7 1 juv. Afl./Kls. (PB), 22/7 1 juv. Afl. (JLP), 23/7 1 juv. Afl. (SC), 29/7 2 juv. Afl. (SC, SKR), 5/8 1 juv. Afl. (SC, SKR), 9/8 1 Afl. (SC), 14/8 2 SV Afl. (SC), 19/8 1 Afl. (SC, SKR, VV), 21/8 1 Afl. (SC), 24/8 1 ad. Afl. (SC).

Hvidbrystet præstekrave (Charadrius alexandrinus).

25/7 1 SV Afl. (SC).

Strandhjejle (Pluvialis squatarola).

Vinter: 25/1 1 Afl. (SC).

Tidligste forår: 17/4 1 Afl. (SC), 26/4 1 Afl. (SC).

Større antal fra opdrækket: 25/5 90 trk. + 3 rst. Afl. (SC), 30/5

241 trk. NØ (heraf 160 i en flok 06.37) + 1 2K rst. Svp. (PB), 1/6

* 120 trk. Ø Afl. (SC) - ellers max. 26/dag. Total trk. forår 511 fugle!

Tidligste efterår: 29/7 2 juv. rst. Afl./Kls. (SKR), ... 12/9 14, 15/9 34 + 14, 23/9 24

Seneste efterår: 19/11 1 Afl. (SC), 24/11 3 Afl./Kls. (SKR).

Vinter: 8/12 1 Afl. (SKR).

* 1/6 490 r Abalderneben Gamble & 365 r Hagstad - Kasseberg (Fisk)Hjejle (Pluvialis apricaria).

Vinter: 5/1 5 Afl. (SC).

Tidligste forår: 29/3 1 Afl. (SC), . . .

Seneste forår: 10/4 11 Afl., 12/4 1 trk. Afl. (SC,VV).

Tidligste efterår: 1/7 5 SV Kls., 4/7 5 SV Afl. (PB,SC,LN).

Seneste efterår: 14/11 4 Afl., 24/11 75 Afl. (SC,SKR).

Vinter: 8/12 15 Afl. (SKR).

Stenvender (Arenaria interpres).

Tidligste forår: 15/4 1, 21/4 2 Afl. (SC,SKR).

Seneste forår: 29/5 1 Svp., 31/5 1 Afl. + 2 Svp. (PB,SC,VV).

Tidligste efterår: 12/7 1 Afl., 14/7 25 trk. Afl. (SC,VV).

Seneste efterår: 28/10 2 Afl., 30/10 2 Afl. (SC).

Dobbelt bekkain (Gallinago gallinago).

Vinter: 31/1 1 Afl., 23/2 1 Afl., 5/2 1 (SC,SKR).

Tidligste forår: 19/3 1 Kls., 28/3 2 Afl. (SC,LN).

Seneste efterår: 23/11 2 Afl., 24/11 2 Afl. (SC).

Vinter: 1/12 1, 11/12 2 Kls., 23/12 7 Kls. (Jesper Meedom), 29/12

1 Afl. (JHL,JLP,SKR).

Enkelt bekkasin (Lymnocyptes minimus).

22/9 1 Kls. (LN,SKR), 1/10 1 Kls. (LN).

Skovsnepe (Scolopax rusticola).28/3 1 Afl. (SC), 8/4 1 Kl. (LN), 9/7 og 11/7 1 spillende M. (HPJ) -
ynglefugl?Storspove (Numenius arquata).

Tidligste forår: 13/3 1 Ø Afl., 18/3 1 Kls. (SC,LN).

Seneste forår: 25/4 1 NØ Afl., 28/4 19 NØ Afl. (SC). 13/3-29/4 ind = 205 ind, 10 ind 201/4 118

Tidligste efterår: 24/5 1 Afl., 27/5 1 Svp. (PB,SC).

Seneste efterår: 29/9 1 S Afl., 28/10 1 trk. Kls. (SC,LN,SKR). (60)

Småspove (Numenius phaeopus).

Tidligste forår: 24/4 1 Svp., 25/4 1 Afl. (SC,VV). 29/4 25 ind & 29/4 9 ind (SC, VV, FV)

Seneste forår: 13/5 2 Ø Afl., 26/5 2 NØ Afl. (SC). ind 80 ind

Tidligste efterår: 16/6 1 Kls., 17/6 1 SV Afl. (SC,LN).

Seneste efterår: 25/8 1 SV Afl., 8/9 2 SV Afl. (SC,VV).

Lille kobbersnepe (Limosa lapponica).

Tidligste forår: 1/4 11 Afl., 8/4 2 N Kls. (SC,LN,SKR).

Seneste forår: 2/6 1 Afl., 7/6 10 NØ Afl. + 15 Kls. (SC,LN).

Stort tal fra opdrækket: 30/5 522 NØ Afl./Kls. (PB,SC).

Tidligste efterår: 15/6 1 Afl., 16/6 1 Afl., 23/6 1 V (SC,SKR).

Seneste efterår: 15/9 1, 17/9 1 juv. Afl. (SC,SKR).

Stor kobbersnepe (Limosa limosa).Afl. 15/4 1, 17/4 1, 23/4 2, 24/4 1, 25/4 1, 26/4 1, 29/4 2, 30/4
1 trk. Ø + 1 par rst., 1/5 1 (SC,VV).Afl. 10/7 1, 28/7 1 juv., 29/7 1 juv., 30/7 1 juv., 1/8 1 juv., 3/8
1 juv., 4/8 1 juv., 5/8 1 juv. (SC,JLP,SKR,VV).

Svaleklire (*Tringa ochropus*).

Tidligste forår: 1/4 1 Afl., 4/4 2 Afl. (SC,SKR).
 Seneste forår: 20/4 1 Afl., 22/4 1 Kls. (SC,LN).
 Tidligste efterår: 27/5 1 Kl., 6/6 1 Afl. (SC,LN).
 Seneste efterår: 15/9 1 Afl., 24/9 1 Kls. (SC,LN,SKR,VV).

Tinksmed (*Tringa glareola*).

Tidligste forår: 3/5 2 Kls. + 2 Svp., 4/5 5 Afl. (SC,VV).
 Seneste forår: 2/6 3 Kls., 9/6 1 NØ efter rst. Kls. (PB,Jesper Meedom).
 Tidligste efterår: 16/6 2 Afl., 17/6 1 Afl. + 1 Kls. (SC,LN,SKR).
 Seneste efterår: 3/10 3 Afl., 9/10 1 Afl. (SC).

1/10 2 Afl

Rødben (*Tringa totanus*).

Vinter: 4/1 - 27/2 20 obs. af indtil 3 fugle Afl. (SC,SKR).
 29/12 1 Afl., 31/12 1 Afl. (SC,JLP).

Sortklire (*Tringa erythropus*).

Alle forårsagttagelser skal nævnes: 26/4 1 Afl., 30/4 1 Kls., 4/5 1 Afl., 5/5 3 Afl., 6/5 1 Afl., 7/5 2 Afl., 8/5 3 Afl., 10/5 1 Afl., 14/5 1 Afl., 18/5 1 Afl. (SC,LN).
 Tidligste efterår: 6/6 5 SV Afl. + 2 Svp., 7/6 6 trk. Afl. + 11 NV Kls. + 1 rst. Svp. (PB,SC,LN).
 Seneste efterår: 13/9 1 Kls., 25/9 1 Kls. (AS).

Hvidklire (*Tringa nebularia*).

Tidligste forår: 22/4 1 Afl., 23/4 1 Afl. (SC,VV).
 Seneste forår: 17/5 2 Afl., 23/5 1 Afl. (SC,VV).
 Tidligste efterår: 9/6 2 Afl., 16/6 2 SV Afl., 17/6 1 SV Afl. (SC).
 Seneste efterår: 13/10 2, 30/10 1 Afl. (SC,SKR).

Mudderklire (*Tringa hypoleucos*).

Tidligste forår: 29/4 1 Afl., 4/5 1 Afl. (SC).
 Seneste forår: 18/5 1 Svp., 26/5 1 Kls. (PB).
 Tidligste efterår: 23/6 1 Afl., 29/6 1 Afl. + 1 Kls. (SC,LN).
 Stort tal: 16/7 156 trk. + 14 rst. Kls. (PB).
 Seneste efterår: 11/9 1 Afl., 23/9 1 Afl. (SC).

Islandsk ryle (*Calidris canutus*).

Forår: Afl./Kls. 6/5 10 Ø (SC), 17/5 2 rst. (SC,VV), 25/5 32 rk. (SC), 26/5 2 rst. (SKR), 27/5 45 NØ (PB), 31/5 1 rst. (SC), 1/6 642 trk. (12^{22/5} 130 + 1^{10/5} 500) (SC), 2/6 1 rst. (PB), 7/6 200 trk. (SC), 8/6 28 7²⁰ trk. (SC), 13/6 1 rst. (SC), 24/6 1 rst. (SC). (10 2^{22/5} + 10 10²⁰)
 Tidligste efterår: 15/7 1 imm. Afl., 21/7 16 trk. + 11 Afl. (SC,SKR).
 Seneste efterår: 13/10 2 juv. Afl. (SKR), 27/10 3 juv. Afl. (LN,SKR).

Sortgrå ryle (*Calidris maritima*).

5/1 1 Afl. (SC), 14/10 1 trk. Afl. (SC), 15/10 5 SV Afl. (SC), 20/10 1 Afl. (LN,SKR), 10/11 1 Afl. (SKR), 17/11 2 Afl. (SC).

Dværgryle (*Calidris minuta*).

Forår: 23/5 og 25/5 1 Afl. (SC).
 Tidligste efterår: 19/7 1 Afl., 23/7 1 Afl. (SC). 22/9 41 Afl. (SKR)
 Seneste efterår: 8/10 5 Afl., 9/10 5 Afl. (SC).

Temmincksryle (*Calidris temminckii*).

Forår: 9/5 1 Afl. (SC), 17/5 1 Kls. (AS), 25/5 3 Afl. (SC), 28/5 3 Afl (SC), 2/6 1 Afl. (SC).
 Efterår: Afl./Kls. 2/7 1, 3/7 2, 6/7 1, 8/7 1, 10/7 5, 14/7 2, 15/7 5, 17/7 3, 18/7 1, 19/7 6, 21/7 7, 23/7 6, 24/7 4, 25/7 2, 28/7 1, 29/7 2, 4/8 2, 5/8 6, 6/8 2, 9/8 3, 12/8 1, 13/8 1, 17/8 1, 18/8 2, 19/8 2, 21/8 1, 24/8 3 (PB,SC,SKR,VV).

Spidshalet ryle (*Calidris acuminata*).

9/5 1 Afl. (SC) - ny art for lokaliteten (og landet). Ikke lokalitet SU

Alm ryle (Calidris alpina).

Vinter: Afl.Kls. 21/1 1, 22/1 55-65, 25/1 35, 29/1 1, 5/2 1, 18/2 20, 19/2 40, 20/2 50, 21/2 50 (PB,SC,SKR).
8/12 100 Afl., 11/12 2 Kls. (JHL,SKR).

Krumnæbbetryle (Calidris ferruginea).

Forår: ingen.

Tidligste efterår: 9/7 1 Afl., 10/7 1 Afl. (SC).

Seneste efterår: 16/9 3 Afl., 17/9 2 juv. Afl. (SC,LN).

Sandløber (Calidris Alba).

Forår: 19/5 6 trk. Ø Afl. (SC), 3/6 1 Kls. (PB).

Efterår: 21/7 1 ad. trk. SV + 4 ad. Afl.Kls., 23/7 2 Afl., 25/7 1 trk. SV Afl., 28/7 4 trk. + 2 Afl.Kls., 29/7 2 ad. trk. SV, 30/7 3 trk. + 17 ad. Afl.Kls., 1/8 2 trk. Afl., 3/8 2 Afl., 19/8 1 ad. Afl., 27/8 2 trk. SV Afl., 28/8 1 Afl., 1/9 1 Afl., 3/9 2 Afl., 13/9 1 Kls., 16/9 5 Afl., 17/9 2 Afl., 28/9 2 Afl., 8/10 1 Afl., 19/10 8 trk. SV Afl. (SC,LN,SKR,AS,VV).

Kærløber (Limicola falcinellus).

Forår: 25/5 1 Afl. (SC), 26/5 2 Afl. (SC,SKR), 27/5 2 Afl. (SC), 28/5 2 Afl. (SC).

Efterår: Alle Afl. 23/7 1, 24/7 1, 25/7 1, 28/7 2, 29/7 2, 30/7 1, 31/7 1, 1/8 1, 3/8 1, 17/8 1, 18/8 1, 19/8 1, 20/8 1, 21/8 2, 22/8 1, 24/8 1, 28/8 1, 2/9 1 (SC,JLP,SKR,VV)

Brushane (Philomachus pugnax).

Tidligste forår: 29/3 3 hanner Afl., 30/3 5 Afl. (SC,VV).

Seneste efterår: 8-9/10 1 Afl. (SC).

Klyde (Recurvirostra avosetta).

Tidligste forår: 10/3 2 Afl.Kls., 15/3 2 Afl. (SKR,VV).

Seneste efterår: 3/9 1 Afl., 6/9 1 trk. Afl. (SC).

Odinshane (Phalaropus lobatus).

Forår: 18/6 1 hun Afl., 19/6 1 hun Afl. (SC).

Efterår: 28/7 1 Kls. (SKR), 21/9 1 juv. Afl. (JLP), 22/9 1 juv. Afl. (SC,LN,JLP,SKR,VV), 23/9 1 juv. Afl. (SC,LN,SKR).

Frejashane (Phalaropus tricolor).

28/4 - 4/5 1 ad. hun rst. Koføeds enge (PB,SC,SAL,LN,AS,VV). *Goelignot*

Alm. kjove (Stercorarius parasiticus).

16/7 2 lys fase trk. V Afl. (SC).

Mellemkjove (Stercorarius pomarina).

9/9 1 juv. trk. V Afl. (SC,JLP).

Sildemåge (Larus fuscus).

25/3 1 ad. rst. (SKR), 14/4 2 ad. trk. Kls. (LN), 25/8 1 trk. Ø Afl. (SC).

Gråmåge (Larus hyperboreus).

24/3 1 2K trk. Ø Afl. (SC), 11/11 1 juv. trk. Ø Afl. (SC).

Dværgrmåge (Larus minutus).

Forår: 13/5 1 ad rst Kls. (LN), 17/5 1 ad.+2 2K trk. Ø Afl. (SC,VV), 9/6 1 2K rst. Afl. (VV).

Dværgmåge (fortsat).

Efterår: 2/7 1 ad.+1 2K trk. V efter rst. Kls., 10/8 1 juv. trk. Ø Afl., 14/8 2 juv. trk. SV Afl., 15/8 2 juv. trk. Afl., 19/8 1 ad. trk. Ø Afl., 27/8 2 ad.+2 juv. trk. V Afl., 8/9 1 juv. trk. V Afl., 12/9 3 juv. trk. SV Afl., 20/10 3 juv. rst. Afl., 27/10 1 ad.+2 juv. trk. NV Kls., 10/11 7 juv. trk. V Afl. (PB,SC,LN,SKR,VV).

Ride (Risa tridactyla).

18/1 ad rst. Afl.(SC), 19/2 1 2K trk. Ø Afl.(SC).
1/8 1 juv. trk. V Afl., 20/10 3 ad.+1 juv. rst./trk. Afl., 4/11 1 juv. trk. S Kls., 9/11 1 ad.+1 juv. trk. Ø Afl., 10/11 2 juv. trk. Ø + 2 trk. Afl., 11/11 1 ad.+1 juv. trk. Ø Afl., 13/11 1 ad. trk. Ø Afl., 17/11 2 juv. trk. Afl. (SC,LN,SKR).

Sorttterne (Chlidonias niger).

Forår: Afl.Kls.: 18/5 2 trk. Ø + 1 trk. NV, 19/5 2 trk. Ø, 20/5 1 ad. rst., 21/5 18 trk. (8+4+6), 28/5 4 trk. NØ/Ø, 29/5 2 trk. Ø/SØ + 1 rst., 31/5 2 trk. NØ, 2/6 9 trk. (2+4+3), 3/6 1 trk. NØ + 1 rst., 4/6 7 trk. NØ (5+2), 6/6 2 trk. Ø, 11/6 1 trk. Ø, 16/6 2 flyvende Ø/SØ efter rst. "Tanghjørnet". Ialt 56 ex. ! (PB,SC).
Efterår: Afl.: 4/8 8 trk. NØ, 5/8 2 juv. rst., 14/8 2 juv. trk., 13/9 1 juv. trk. SV (SC).

Hvidvinget terne (Chlidonias leucopterus).

2/6 1 ad. trk. Ø (14.25) med 3 sortterner Svp. - afstand 5-6 m (PB). *609KSR*

Rovterne (Sterna caspia).

6/8 1 ad. trk. V Afl. (SC). *5/9 2 ad. V (SC)*

Fjordterne (Sterna hirundo).

Tidligste forår: 5/5 1 trk. Ø Kls. (LN), 10/5 31 trk. (8+7+16) Afl. (SC).
Seneste efterår: 22/9 1 juv. trk. Afl., 25/9 2 juv.+1 rst. (SC,SKR).

Havterne (Sterna paradisaea).

Tidligste forår: 29/3 2 Afl., 31/3 1-2 Afl.Kls. (PB,SC,VV).
Seneste efterår: 17/9 1 juv. Afl., 24/9 1 juv. Afl. (LN).

Fjord/Havterne (Sterna Hirundo/paradisaea).

3/6 6 2K trk. Ø over land Svp. (PB).

Dværgterne (Sterna albifrons).

Tidligste forår: 19/4 4 Svp., 21/4 2 Afl. (PB,SC).
Seneste efterår: 31/8 1 ad. Afl., 5/9 1 trk. Afl. (SC).

Splitterne (Sterna sandvicensis).

Tidligste forår: 31/3 1 Afl., 1/4 1 Afl.(SC). *13/8 63 ad. overnat. K&AS*
Seneste efterår: 14/10 2 trk. Afl., 16/10 1 trk. Afl. (SC).

Alk (Alca torda).

2/6 1 trk. SØ Svp. (PB), 17/11 1 trk. Ø Afl. (SC), 18/11 1 trk. Ø Afl. (SC).

Lomvie (Uria aalge).

2/6 26 trk. SØ Svp. (PB), 8/12 1 fundet død Afl. (JLP).

Alk/Lomvie (Alca torda/Uria aalge).

Alle trk. Ø/S Kls. hvis intet andet er nævnt: 19/2 2, 24/3 54, 31/3 1 + 1 rst., 19/5 4, 30/5 28, 2/6 79, 10/6 2 rst. (PB).
1/7 1 trk. Ø, 15/9 9 trk. ØSØ Kls. (PB).

Tejst (cepphus grylle).

20/6 1 Afl. (JLP), 21/10 1 trk. V Afl. (SC).

Huldue (Columba oenas).

Trk. forår: 17/3 1 Afl., 23/3 10 Afl., 24/3 5 Svp., 27/3 2 Afl., 28/3 21 Afl., 29/3 1 Svp., 5/4 9 Afl., 7/4 1 Svp., 8/4 1 Svp., 15/4 1, samt 1 rastobs.: 24/4 1 Kl. (PB,SC,LN,SKR,VV).

Trk. efterår: 11/9 4 Afl., 23/9 13 Afl.Kls., 25/9 5 Afl., 29/9 3 Afl., 30/9 16 Svp., 3/10 12 Svp., 4/10 33 Afl.Kls. 10/10 50 Svp., 11/10 78 Afl.Kls., 13/10 69 Kls., 25/10 6 Afl., 27/10 5 Kls., 4/11 2 Svp., 13/11 4 Afl. (SC,SKR,AS,VV). ^{8/10 41 A (F74)}

Rst. efterår: 15/9 11 Afl.Kls., 17/9 2 Afl., 20/9 6 Afl., 22/9 3 Afl. Kls., 23/9 3 Afl., 24/9 1 Afl., 30/9 10 Afl., 13/10 3 Kls., 20/10 1 Afl., 22/10 12 Afl.Kls., 4/11 5 Kls., 24/11 1, 25/11 1 Afl. (PB,SC,LN,SKR).

Ringdue (Columba palumbus).

Et stort træktal: 13/10 35.000 (SKR).

Turteldue (Streptopelia turtur).

9/6 2 Afl.Kls. (PB,SC,VV), 15/7 1 Afl. (JLP), 2/9 1 trækforsøg Kls. (SKR).

Gøg (Cuculus canorus).

Tidligste forår: 13/5 1 M. + 1 Afl., 14/5 1 M. (SC,LN).

Seneste efterår: 2/9 2 trk. V, 6/9 1 Kls. (SKR,VV).

Skovhornugle (Asio otus).

Dragør/Søvang: 16/1 3, 21/1 2 (PB,LN).

Kl.: 10/11 1, 22/11 2 (HPJ,LN).

Mosehornugle (Asio flammeus).

Forår: 2/4 1 trk. NØ Afl. (SC), 8/4 2 trk. Afl. (SC), 10/4 1 Kls. (SAL), 6/5 1 Afl. (SC), 5/6 1 Kls. (Meta Bischoff).

Efterår: 21/9 1 Afl. (JLP), 25/9 1 Afl. (SC), 15/10 1 Afl. (SC).

Høgeugle (Surnia ulula).

Nøragersmindevej: 9/1 - 12/4 så godt som daglige obs. af 1 fugl (SC).

Ugandavej: 15/3 1 (SC)

Kongelundsvej v/"Handy": 10/4 1 (SAL).

Frieslandsvej: 11/4 1 (FA).

Mursejler (Apus apus).

Tidligste forår: 6/5 1 trk. Afl., 7/5 4 trk. Afl. (SC,VV).

Seneste efterår: 3/10 1 Svp., 5/10 1 trk. Afl. (SC,VV). ^{28/6 1800-2000 Kl (FA)}Isfugl (Alcedo atthis).

Kls.: 26/8 1 (SKR), 31/8 1 (FA), 18/9 2 (FA), 26/11 1 (FA), 15/12 1 (SKR), 23/12 1 (LN,JLP,SKR,VV), 27/12 1 (SKR).

Vendehals (Jynx torquilla).

10/5 1 Kl. (VV), 30/8 1 Afl. (SC), 6/9 1 Svp. (VV).

Hedelærke (Lullula arborea).

Forår: alle trk.: 23/3 2, 30/3 3 M., 1/4 1, 3/6 2 NNV Svp. (PB,LN,SAL,SKR).

Efterår: alle trk.: 23/9 3 Kls., 29/9 39 Svp., 1/10 1 Svp., 2/10 2 Svp., 4/10 12 Svp., 5/10 10 Afl., 8/10 3 Afl., 10/10 57 Kls., 11/10 25, 13/10 53 Afl., 15/10 6 Afl. (PB,LN,SKR,AS,VV,SC).

^{27/8 Ad (F74) = 01 Ad}Bjerglærke (Eremophila alpestris).

13/10 4 trk. Afl., 12/11 1 Afl. (SC).

SANGHÆUKS: 8/10 1200 A (F74)

Landsvale (Hirundo rustica).

Tidligste forår: 18/4 2 trk. Af1., 21/4 1 Af1. (SC). 15/9 4100 R16/9 2400 A (SKR)
 Seneste efterår: 10/10 14 trk. Af1.Kls., 11/10 3 trk. Svp., 27/10 1
 fundet død Dragør (SC,JLP,SKR,AS,VV).

Bysvale (Delichon urbica).

Tidligste forår: 23/4 1 Af1. + 1 trk. M., 26/4 1 trk. Af1. (SC, LN, VV).
 Seneste efterår: 3/10 3 Svp., 10/10 5 trk. Af1. (SC, VV). 15/9 4000 A (SKR)

Digesvale (Riparia riparia).

Tidligste forår: 1/5 1 trk. Af1., 6/5 2 trk. Af1. (SC).
 Seneste efterår: 29/9 1 trk., 10/10 2 trk. Af1. (SC, SKR). 15/9 5021 A (SKR)

Pirol (Oriolus oriolus).

Kl.: 17/5 1 han, 18/5 1 han, 19/5 2, 20/5 2 hanner, 24/5 3, 26/5 1
 han, 27/5 4 (1 ad.+2 imm. hanner+1 uspec.) + 1 han Svp., 28/5 2 han-
 ner, 31/5 1 syng., 3/6 1, 5/6 2 syng., 9/6 1-2 hanner, 10/6 4 hanner,
 23/6 1 han, 15/7 2 hanner (FA, PB, SC, HPJ, LN, SKR, VV).
 18/9 1 grøn Af1. (SC).

Sortkrage (Corvus corone corone).

Utroligt mange:

Forår: 6/4 2 Af1., 16/4 1 Af1., 19/4 1 trk. NV Kls., 22/4 1 Svp.,
 29/4 1 Af1., 2/5 1 Af1., 16/6 1 trk. Kls. (SC, LN, SKR, VV).
 Efterår: 11/9 2 Af1., 13/9 2 Af1., 24/9 1 Kls., 26/9 2 trk. SV Af1.,
 29/9 1 Kls., 30/9 1 Af1., 8/10 1 Af1., 25/10 1 Af1., 27/10 1 Af1.,
 3/11 1 Af1., 7/11 1 Af1., 8/11 1 Af1. (FA, SC, SKR)

Vandstær (Cinclus cinclus).

27/10 1 "Mølleåen" Kls. (HPJ).

Misteldrossel (Turdus viscivorus).

Tidligste forår: 6/3 2 Kl., 19/3 5 Af1. (SC, LN, VV).
 Seneste efterår: 28/10 3 Af1. + 2 trk., 4/11 4 Af1. + 2 trk. (SC, LN,
 SKR). 8/10 171 A (SKR)

Sjagger (Turdus pilaris).

Seneste forår: 3/5 1 Kls., 6/5 1 Af1. (AS, VV).
 Tidligste efterår: 23/9 3 M. + 1 trk., 29/9 4 Svp. (PB, LN, SKR).

Sangdrossel (Turdus philomelos).

Tidligste forår: 28/3 3 Af1., 1/4 1 Kl. (SC, SKR).
 Seneste Efterår: 27/10 3 Af1., 4/11 2 Kls. (LN, SKR, VV). 4/10 175 A (SKR)
 Vinter: 1/12 1 Kl. (SKR).

Vindrossel (Turdus iliacus).

Seneste forår: 25/4 1 Af1., 10/5 1 Kl. (SC, VV).
 Tidligste efterår: 4/10 10 trk. Svp., 9/10 hørt Svp. (SKR, VV).

Ringdrossel (Turdus torquatus).

Forår: 15/4 2 hanner M. (HPJ, LN, SKR), 19/4 1 han M. (LN), 20/4 4 Kls.
 (SC, LN), 21/4 1 han Af1. + 1 han M. (SC, SAL), 22/4 1 han Af1., 23/4 1
 hun M. + 1 han Af1. (LN, VV), 30/4 1 hun M. (LN), 5/5 1 hun M. (LN).
 Efterår: 1 - 3/10 1 hunfarvet Svp. (LN, VV).

Stenpikker (Oenanthe oenanthe).

Tidligste forår: 9/4 3 Af1., 15/4 1 M. (SC, LN).
 Seneste efterår: 9/10 1 Af1., 15/10 1 Af1. (SC).

Bynkefugl (Saxicola rubetra).

Tidligste forår: 30/4 1 han Kls., 3/5 2 Af1.+2 Kls. (LN, VV).
 Seneste efterår: 16/9 2 Af1., 22/9 3 Kls. (SC, LN, SKR).

Rødstjert (Phoenicurus phoenicurus).

Tidligste forår: 22/4 1 han M., 23/4 1 han Afl. (LN,VV).

Seneste efterår: 4/10 1 Afl., 6/10 1 ad. han M. (Bent Bøggild Pedersen).

Husrødstjert (Phoenicurus ochruros).

28/7 2 juv. M., 16/8 1 juv. M., 17/8 1 juv. M. (SAL, LN, SKR).

Nattergal (Luscinia luscinia).

Tidligste forår: 7/5 1 M., 11/5 1 Afl. (SC, HPJ).

Seneste efterår: 5/8 1 M. (LN).

Blåhals (Luscinia svecica).

6/5 1 syng. Svp. (Michael Bastian).

Grøshoppesanger (Locustella naevia).

6/5 1 M. (LN, VV), 21/5 1 M. (HPJ).

5/8 1 M. (SAL, LN), 11/8 1 Afl. (JLP).

Drosselrørsanger (Acrocephalus arundinaceus).

5/8 1 juv. M. (SAL).

Rørsanger (Acrocephalus scirpaceus).

Tidligste forår: 5/5 1 M., 6/5 1 Kls. (LN, VV).

Seneste efterår: 2/9 2 Kls., 23/9 3 M. (LN, SKR).

Kørsanger (Acrocephalus palustris).

Tidligste forår: 20/5 1 Kls., 24/5 3-4 Afl. (SKR, VV).

Seneste efterår: 15/8 1, 18-19/8 1 ad.+4 juv. (hale ej fuldt udvokset) (LN, SKR).

Sivsanger (Acrocephalus schoenbaenus).

3/5 1 Svp., 16/6 1 Kls. (SKR, VV).

Gulbug (Hippolais icterina).

Tidligste forår: 13/5 1 Kl.+ 1 M., 14/5 2 M. (HPJ, LN).

Seneste efterår: 12/8 1 Kls., 20/8 1 M. (LN, SKR).

Munk (Sylvia atricapilla).

Tidligste forår: 26/4 1 han Kl., 28/4 5 Kl. (VV).

Seneste efterår: 28/10 1 hun M., 4/11 1 han Svp. (LN, SKR, VV).

Havesanger (Sylvia borin).

Tidligste forår: 17/5 4 Kl., 19/5 2 M. (LN, VV).

Seneste efterår: 19/9 1 Afl., 6/10 1 M. (SC, Bent Bøggild Pedersen).

Tornsanger (Sylvia communis).

Tidligste forår: 6/5 1 Kls., 10/5 1 Kls. (LN, VV).

Seneste efterår: 15/9 1 M., 1/10 1 Svp. (SAL, LN, SKR).

Gærdesanger (Sylvia curruca).

Tidligste forår: 28/4 2 Afl., 3/5 1 Afl. (SC, VV).

Seneste efterår: 25/9 1 Kl., 6/10 1 M. (JHL, Bent Bøggild Pedersen).

Løvsanger (Phylloscopus trochilus).

Tidligste forår: 19/4 7 Kl., 21/4 2 M. (LN).

Seneste efterår: 2/10 1 Svp., 4/10 2 Svp. (SKR, VV).

Lundsanger (Phylloscopus trochiloides).

9/6 1 Kl. (LN, SKR), 10/6 2 Kl. (PB, SAL, LN), 11/6 1 Kl. (HPJ).

10/6 håndt 50 af SAL → forkædet

Gransanger (Phylloscopus collybita).

Tidligste forår: 19/4 2 Kl., 20/4 1 Kl. (LN).

Seneste efterår: 22/10 1 M., 27/10 1 Kl. (SAL, LN, SKR).

Skovsanger (Phylloscopus sibilatrix).

Tidligste forår: 30/4 1 Kl., 1/5 1 Kl. (HPJ,VV).

Seneste efterår: 20/8 1 M., 26/8 1 M. (JHL,SAL).

Grå fluesnapper (Muscicapa striata).

Tidligste forår: 10/5 2 Kl., 11/5 1 Afl. (SC,VV).

Seneste efterår: 23/9 1 Afl., 24/9 1 M. (SC,LN).

Broget fluesnapper (Muscicapa hypoleuca).

Tidligste forår: 24/4 1 han Afl., 26/4 2 hanner Kl.+1 M. (SC,HPJ,LN,VV).

Seneste efterår: 19/9 1 Afl., 24/9 1 juv. M. (SC,LN).

Lille fluesnapper (Muscicapa parva).

26/5 1 syng. Kl.(HPJ), 27/5 1 han syng. Kl.(LN), 2/6 1 2K han syng. Kl.(PB).

13/10 1 juv. M. (SAL,SKR).

Jernspurv (Prunella modularis).

Tidligste forår: 24/3 1 trækforsøg Svp., 1/4 1 Kl.+3 M. (PB,LN).

Seneste efterår: 2/11 1 Afl., 4/11 1 Kls. (SC,LN,SKR).

Markpiber (Anthus campestris).

13/5 1 Kls. (LN), 26/8 1 juv. + 1 Kls. (SKR).

Rødstrubet piber (Anthus cervinus).

Forår: 3/6 1 Svp. (HPJ).

Efterår: 26/8 1 trk. Kls. + 1 Afl.(SAL,SKR,VV), 2/9 5 trk. Afl.Kls.

(SKR), 6/9 5-6 trk. Afl.Kls.(FA,SKR), 7/9 2 trk. Kls.(FA), 9/9 1 trk.

Kls.(SKR), 15/9 4 trk. Afl.Kls.(SAL,SKR), 16/9 1 trk. Kls.+ 1 Afl.

(SKR,VV), 20/9 1-2 trk. Kls.(FA,SKR), 22/9 1 trk.+1 rst. Kls.(LN,SKR),

23/9 2 trk. Kls.(SAL), 29/9 2 trk. Kls.(PB,SKR), 30/9 1 trk. Afl.(SC,

SKR) - ialt 26-28 trk. + 2 rst.

ENGPIBER: 18/9 1050 MV(AS), 8/10 3700 A(F74)Skærpiber (Anthus spinoletta).

Vinter: 16/1 2 Dragør (LN).

Seneste forår: 8/4 2 Afl.Kls., 15/4 1 Afl.Kls. (SKR).

Tidligste efterår: 26/8 1 Kls., 6/9 1 trk. Kls. (SAL,SKR).

Vinter: 23/12 4 Kls. (Jesper Meedom,LN).

Skovpiber (Anthus trivialis).

Tidligste forår: 15/4 1 M. + 2 trk. , 19/4 1 Kl. (LN,SKR).

Seneste efterår: 4/10 52 trk. + 2 rst. Kls., 9/10 1 trk. Svp.(SKR,VV).

Storpiber (Anthus novaeseelandiae).

29/9 1 trk. SV (11.37) Kls. efter at være blevet opdaget 10.30 (PB,SKR).

*ihl. librand's U*Hvid vipstjert (Motacilla alba).

Tidligste forår: 28/3 1 trk. Afl., 31/3 1 M. + 1 Afl. (SC,LN,VV).

Seneste efterår: 22/10 1 M., 28/10 2 trk. M. (SAL,LN).

Bjergvipstjert (Motacilla cinerea).

Forår: 10/4 1 trk. NNV Kls., 15/4 1 trk. Ø Kl. (SKR,AS).

Efterår: alle trk. Afl.Kls.M. hvis intet andet er nævnt: 4/8 1 r/t,

13/9 2, 16/9 1, 20/9 1, 22/9 1, 23/9 5, 24/9 2, 25/9 2, 29/9 7 + 1

rst. Kls.M., 1/10 1, 9/10 2, 10/10 6, 11/10 1, 13/10 3, 27/10 1,

28/10 1, 4/11 1 - ialt 37⁴ 2 rst. (PB,SAL,LN,SKR,VV,AS).**8/10 41(F74)**Gul vipstjert (Motacilla flava).

Tidligste forår: 27/4 3 trk. Afl., 28/4 1 Afl. (SC).

Seneste efterår: 3/10 1 trk. Svp., 4/10 1 Svp. (m/skæv vinge) (SKR,VV).

Silkehale (Bombycilla garrulus).

5/2 5 Nøragersmindevej (SC), 13/11 8 trk. V Kls. (AS), 26/12 6 M.(HPJ)

Stor tornskade (Lanius excubitor). 9/10 11 (PJM)

3/10 1 Kls., 9/10 1 Afl., 10/10 1 trk. SV Afl., 13/10 2 Kls., 15/10 1 Afl., 27/10 2 Afl., 28/10 1 trk. SV Afl., 7/11 1 trk. SV Afl., 8/12 1 Søvang (FA,SC,SAL,LN,SKR,JLP).

Rødrygget tornskade (Lanius collurio).

Tidligste forår: 16/5 2 hanner Afl., 18/5 2 hanner Afl. (SC).

Seneste efterår: 23/9 3 juv. Afl., 25/9 4 juv. Kls.Kl.M. (SC,JHL,LN,SKR,AS,VV).

Stær (Sturnus vulgaris).

Vinter: 16/1 1 Dragør (LN).

Tidligste forår: 10/2 2 Afl., 12/2 1 Afl. (SC).

Seneste efterår: 21/11 8 Afl., 22/11 10 Afl. (SC).

Vinter: 1/12 95 Afl.Kls., 8/12 28 Afl.Kls., 23/12 1 Kls., 28/12 4 Afl. (SC,LN,SKR,VV).
2/10 2100 (PJM)Grønsisken (Carduelis spinus).

Seneste forår: 12/4 2 Afl., 22/4 10 Kl. (LN,VV).

Tidligste efterår: 5/9 5 trk. Kls, 6/9 50 trk. Kls. (SKR).

Tornirisk (Carduelis cannabuna).

Tidligste forår: 19/3 1 Kls., 20/3 1 trk. Ø Afl. (SC,LN).

Seneste efterår: 28/10 4 trk., 4/11 7 trk. + 5 rst. Kls. (LN,SKR).

Bjergirisk (Carduelis flavirostris).

Seneste forår: 18/3 24 Svp., 10/4 7 trk. NV (LN,AS).

Tidligste efterår: 22/9 20 Afl., 26/9 28 trk. Afl. (SC,VV).

13/10 2104 + 90 md (SKR)

Gråsisken (Carduelis flammea).

21/1 5 M. + 1 trf. Svp., 22/1 5 M., 5/2 1, 22/3 1 Kls., 23/3 1 Kl. (PB, LN,SKR,VV).

22/9 1-2 trk. Svp., 22/10 10 M., 26/10 1 Kls., 27/10 11 trk. Kls.,

28/10 405 trk. Afl.Kls., 30/10 150 trk. Afl., 1/11 43 trk. Afl.,

4/11 60 trk. Afl.Kls. + 37 rst. Afl.Kls., 10/11 7 trk. + 10 rst Afl. Kls., 11/12 15 Kl., 22/12 6 Afl., 23/12 1, 24/12 35 Kl. (SC,HPJ,JHL, SAL,JLP,LN,SKR).

Gulirisk (Serinus serinus).

14/4 1 trk. Ø M. (HJP,LN), 8/5 1 syng. Kl. (HPJ).

Dompap (Pyrrhula pyrrhula).

Seneste forår: 1/4 7 trk.Kls., 7/4 1 hun Afl. (SKR,VV).

Tidligste efterår: 15/9 1 trk. Kls., 29/9 1 trk. Kls.

Karmindompap (Carpodacus erythrinus).

26/5 1 2K han syng. v/"Det grønne skur" Kls. (PB), 2/6 1 2K syng. + 1 hun Svp. (Jesper Meedom), 3/6 1 2K han syng. Svp. (PB,SC,HPJ,VV), 6/6 1 2K han syng. Svp. (PB), 7/6 1 2K han syng. Svp. (LN), 9/6 1 2K han Svp. + 1 ad. han syng. Kl. (PB,LN,SKR,VV), 10/6 1 han syng. Kl. (PB, LN,SKR), 16/6 1 2K han Svp. + 1 hørt fløjte Kl. (PB,LN,SKR), 18/6 1 syng. Svp. (8.05) samt (9.15) fmt. 1 rød + 1 brun trk. V Svp. (VV), 26/6 1 syng. Kongelundsvejen nord for skoven (SAL).

Lille korsnæb (Loxia curvirostra).

18/2 1 han + 1 hun + 1 uspec. Kl., 19/3 1 han + 1 hun Kl., 16/4 4 trk. NØ Afl., 19/4 6 Kl., 12/5 1 han + 1 hun Kl., 9/6 1 Kl., 10/6 25 Kl. (PB,SC,LN,SKR).

Lille korsnæb (fortsat).

29/7 1-2 M., 19/8 1 M., 26/8 1 hun/imm. Kls., 16/9 1-2 M., 22/9 9 trk.
Svp. + 6 Kls., 23/9 20 trk. M.Kls., 24/9 max. 5 M., 30/9 1 Kl., 4/10
5 trk. Svp., 28/10 3 trk. M.Kls., 1/12 2 Kl. (SAL, LN, SKR, VV).

Stor korsnæb (Loxia pytyopsittacus).

18/5 12, heraf 1 han + 7 hunner + 1 1K Kl. (PB).

Kværkerfinke (Fringilla montifringilla).

Seneste forår: ??

Sommerobs.: 29/7 1 på flyvestations Kl.'s fodboldbane i flok m/bog-
finker. Fuglen blev bestemt til 1K (SAL, LN).

Tidligste efterår: 15/9 6 trk. Svp., 16/9 10 trk. Svp. (PB, SKR, VV).

Hortulan (Emberiza hortulana).

Forår: 26/4 1 Kls. (SAL), 5/5 1 han M. (LN), 6/5 1 han M. (LN), 10/5
1 han Kl. (VV).

Efterår: 21/8 1 M.Kls. (SAL), 26/8 6 trk. + 1 rst. M.Kls. (SAL, SKR),
21/9 1 Af1. (JLP), 27/9 1 trk. V Kls. (FA).

Laplandsværpling (Calcarius lapponicus).

Forår: 1/4 1 trk. N (SKR), 8/4 1 trk. Kls. (LN).

Efterår: 15/9 1 Af1. (SKR), 17/9 1 trk. V Af1. (LN), 24/11 1 Af1. (SKR).

Snespurv (Plectrophenax nivalis).

Seneste forår: 25/3 1 Svp., 19/4 1 han Af1. (SC, VV).

Tidligste efterår: 12/10 5 trk. Af1., 13/10 16 trk. + 3 rst. Af1. (SC,
SKR).

KØRSPUKV: 8/10 550 A (EJH)

FINKERK: 8/10 50.000 A (EJH)