

# Liste over Færøernes fugle

- særligt med henblik på de sjældnere arter

## Forord

Listen omfatter alle arter med spontan forekomst, der er godkendt frem til 15.2 2022. Den bygger på tidligere lister, og specielt må fremhæves Salomonsen (1935) og (1963), Williamson (1970), Bloch & Sørensen (1984), Jensen, Bloch & Olsen (2.udgave 2005) og Jensen & Sørensen (2015). Også en række artikler og meddelelser er inddraget især fra Dansk Ornitologisk Forenings Tidsskrift (DOFT) og endelig 18 rapporter fra DOFs Sjældenhedsudvalg (SU) fra dets start i 1965. De seneste SU-rapporter har været tilgængelige i færøsk regi. Listen præsenterer således SU's færøske materiale – et materiale, der gradvist er blevet mere og mere omfattende, selv om antallet af arter, der ønskes behandlet af SU for godkendelse, på samme tid gradvist er blevet beskåret. – Den vigtigste del af den anvendte litteratur fremgår i øvrigt af litteraturlisten, og næsten alle de præsenterede fund er forsynet med en henvisning. I de få tilfælde, hvor der ikke er henvisning, er fundet vurderet nøje og eventuelt tilføjet en kommentar. Det er hensigten med denne færøske fugleliste, at kildeanvendelsen er klar, og at listen er let at bygge videre på i fremtiden.

Arter og underarter er kategoriseret efter retningslinjer, der er udstukket af AERC, det europæiske samarbejde om sjældne fugle. Arter i kategori A (318 arter) er truffet tilsyneladende spontant mindst én gang siden 1.1 1950, og arter i kategori B (13 arter) er tilsvarende kun truffet før denne dato. Arter i kategori C (5 arter) er udsat eller undsluppet fra fangenskab, enten på Færøerne eller i andre lande, og har siden etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand: det er Sort Svane, Canadagås, Indisk Gås, Mandarinand og Amerikansk Skarveand, alle med formodet oprindelse fra Storbritannien. Disse 336 arter, som (med underarter) omfatter 355 taxa, udgør den færøske liste pr. 15.2 2022. - Ikke omfattet af listen, men placeret i kategori D (5 arter) er arter, som muligvis naturligt har optrådt i landet. Det er Dværgsnegås, Brudeand, Egyptisk Turteldue og Brunhovedet Værbling. Endelig er der arter i kategori E, som med sikkerhed er udsat, undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet; f.eks. Kinesisk Kernebider og flere arter hønsefugle, der har været udsat og gået til igen. – I modsætning til tidligere regnes arter nu til kategori A, selv om de når frem til Færøerne via assistance fra skib, hvis de ikke ligefrem har været fodret eller tilbageholdt ombord. Det var tilfældet med Husskade.

Arternes rækkefølge, de taksonomiske anbefalinger og de videnskabelige navne er i overensstemmelse med IOC World Bird List, vers. 12.1 (Gill, Donsker og Rasmussen, 2022).

Ved hver art er der givet en vurdering af forekomstens omfang og karakter, og for ynglefuglene er der et skøn over antallet af par. I begge tilfælde er det af stor betydning, at der stadig er meget, vi ikke kender tilstrækkeligt. Antallet af folk i felten er voksende, men stadigt beskedent, og så er fuglelivet midt i Atlanten bestemt en dynamisk størrelse med konstante ændringer. Det gælder ynglefuglene og i mindst lige så høj grad gæsterne i træktiderne og om vinteren. F.eks. kan en normalt fåtallig trækgæst af meteorologiske årsager svinge fra at være almindelig det ene efterår til helt at udeblive det næste, så hyppighedsbetegnelserne må også betragtes ud fra dette forbehold. En beskrivelse af rammen for de almindeligere og mere fåtallige arters forekomst kan bl.a. findes i Fugle i Nordatlanten (1990), det gælder fx det samlede udbredelsesområde, biotop og

forekomstperiode, og det er derfor ikke præsenteret i denne liste. Ved angivelsen af rammerne for ynglebestandenes størrelse har vi benyttet de nyeste vurderinger, især fra årene 2016-17 og op hertil, se især Jensen og Sørensen (2015). Det er disse rammer for ynglebestandene, som nu indgår i European Breeding Bird Atlas 2 (Keller et al. 2020). Det skal dog huskes, at der hersker en vis usikkerhed pga. havfugletællinger, der kan være op til 20 år gamle, og at udgangspunktet for landfuglene er tællinger, der for mange arter er endnu ældre, ja nogle har en oprindelse fra en større optælling i 1981.

Betegnelser for hyppighed og definitionerne følger The Birds of Shetland (2004): *very rare* – meget sjælden, *rare* – sjælden, *very scarce* – meget fåtallig, *scarce* – fåtallig, *fairly common* – ret almindelig, *common* – almindelig, *very common* – meget almindelig, *abundant* – talrig.

	<b>ynglende fugle</b>	<b>ikke-ynglende fugle</b>
<b>meget sjælden</b>	færre end 10 ynglefund	færre end 10 fund
<b>sjælden</b>	ikke årlig	ikke årlig
<b>meget fåtallig</b>	1-10 par	1-20 om året
<b>fåtallig</b>	11-100 par	21-200 om året
<b>ret almindelig</b>	101-1.000 par	201-2.000 om året
<b>almindelig</b>	1.001-5.000 par	2.001-10.000
<b>meget almindelig</b>	5.000-30.000 par	10.000-60.000
<b>talrig</b>	over 30.000 par	over 60.000 om året

For de sjældne arter er angivet rækken af godkendte fund med så mange detaljer som muligt. Det vil være tydeligt, at mængden af detaljer stiger med tiden fra eventuelt blot en årsangivelse ved de ældste fund og til de nyeste SU-rapporter. Typisk kan der ved hvert fund være: årstal, dato(er), lokalitet, ø, køn og dragt, antal individer hvis der er mere end ét, observatør/indsamler og kilde. Desuden er der for de seneste fund en eventuel note for supplerende dokumentation. Ved enkelte fund af særlig interesse kan der være citeret en mere udførlig kommentar fra SU-rapporten. **Rød asterisk (\*) er anført ved de arter og underarter, der skal forelægges SU.**

Bemærk at den aktuelle status for Sjældenhedsudvalgets (SUs) sagsbehandling kan følges på hjemmesiden <http://su.dof.dk/su-opload/sager.php>. Det gælder alle behandlede fund 2017-2022, og Færøerne kan vælges specielt.

Ved gennemlæsning, kommentarer og ændringsforslag til de første udgaver af listen har vi bl.a. fået hjælp af Alex Sand Frich, Dorete Bloch, Janus Hansen og Rodmund á Kelduni. Senere opdateringer er kommet fortløbende.

Listen er senest opdateret februar 2022

Silas K. K. Olofson ([silasolofson@gmail.com](mailto:silasolofson@gmail.com)) og Søren Sørensen ([marie.soren@mail.tele.dk](mailto:marie.soren@mail.tele.dk))

i samarbejde med

Føroya Fuglafrøðifelag ([ffff@kallnet.fo](mailto:ffff@kallnet.fo)) og Føroya Náttúrugripasavn ([janush@savn.fo](mailto:janush@savn.fo)).

## Systematisk liste

### [Amerikansk Fjeldrype *Lagopus muta rupestris*] - Fjallarýpa

Forsøgt udsat men forsvundet igen (Jensen, Bloch og Olsen). Er i kategori E.

### [Islandsk Fjeldrype *Lagopus muta islandorum*]

Forsøgt udsat men forsvundet igen (Jensen, Bloch og Olsen). Er i kategori E.

### [Grouse *Lagopus lagopus scotica*] - Heiðarýpa

Forsøgt udsat men forsvundet igen (Jensen, Bloch og Olsen). Er i kategori E.

### Vagtel *Coturnix coturnix* - Vaktíl

Nu sjælden trækgæst og ynglefugl. Der er desuden kendskab til 12 ældre ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen).

### [Fasan *Phasianus colchius*] - Fasánur

Forsøgt udsat, men forsvundet igen (Jensen, Bloch og Olsen). Er i kategori E.

### Lysbuget Knortegås *Branta bernicla hrota* – Ljós helsingás

Fåtallig trækgæst.

Med karakterer svarende til **Mørkbuget Knortegås\*** underarten *bernicla* – **Dimm helsingás**

Meget sjælden gæst.

1920: 6.12, Nólsoy, ad. hun (Salomonsen 1935).

1949: 5.-7.11, Nólsoy, Niels á Botni (Salomonsen 1963).

2006: 11.-21.10., Miðvágur, Vágar, 4 ad., Lars Larsson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 15).

2017: 14.4, 2 2K+, Vestmanna, Streymoy, Høgni Johansen, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2017: 21.-24.4, 2 2K+ (vurderet som samme som ovenstående), Gjánoyri, Streymoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 9.5 2K+, Sumba, Suðuroy, Solfinn Kjærbo, foto (SU 19).

2018: 10.6, Sandur, Sandoy, 2K+, Hanna Joensen, foto (SU 19).

Med karakterer svarende til **Sortbuget Knortegås\*** underarten *nigricans* – **Svørt helsingás**

Meget Sjælden gæst.

2020: 6.12 – 20.1 2021, 2K+, Trongisvágur, Suðuroy, Turið Vestergaard, Karl A. Thomsen, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### Canadagås *Branta canadensis* - Øshvít gás

Meget fåtallig ynglefugl med 2-5 par 1985-2007, herefter 0, og meget fåtallig gæst. Er optaget i kategori C, som fugle der stammer fra den fritlevende britiske bestand.

Første ynglefund 1985: juni/juli, Gróthúsvatn, Sandoy, begge yngleparrets individer ringmærket i Yorkshire, England (SU 8).

### **Bramgås *Branta leucopsis* - Brandgås**

Fåtallig ynglefugl med 25-35 par, hvor de første formodentlig stammer fra undslupne fangenskabsfugle, desuden fåtallig trækgæst (Jensen og Sørensen).

### **Indisk Gås\* *Anser indicus* - Indisk gås**

Meget sjælden gæst. Fundene her er nu optaget i kategori C i lighed med praksis i nabolande. Fuglene formodes at stamme fra en stigende bestand af ynglefugle i Vesteuropa.  
2001: 14.5, Sandsvatn, Sandoy, 2 ad., Hanna Joensen, Jensine Boelstad m.fl., foto (SU 13).  
2019: 19.6, Vágur, Suðuroy, ad., Turið Vestergaard, foto.

### **[Dværsgnégås\* *Anser rossii*] - Mjallgås**

Meget sjælden gæst, der eventuelt kan optræde spontant fra en kraftigt stigende amerikansk bestand. Nedenstående fund i 1972 er optaget i kategori E og fundet i 2021 i kategori D.  
Ca 1972: Ljósá, Eysturoy, fanget blandt tamgæs uden at den viste fysiske tegn på tidligere ophold i fangenskab og derefter holdt i fangenskab, død i 1979, Andrias Reinert (SU 8).  
2021: 1.6, Vatnsoyrar, Vágur, 2 ad., Jóna Ólavsdóttir, Ólavur Poulsen, Silas Olofson, foto (SU 20).

### **Snegås\* *Anser caerulescens* - Snjógås**

Sjælden gæst, der eventuelt kan optræde spontant. Fundet fra 1982 er optaget i kategori A, de øvrige i kategori D.

1914: Tórshavn, Streymoy, han (Williamson 1970).

1974: Tórshavn, Streymoy, Andrias Reinert (Bloch og Sørensen).

1976: 16.6, Tórshavn, Streymoy (Bloch og Sørensen).

1982: 7. og 8.5., Koltur, 2 'hvide' og 3 'blå', alle ad., Petur Joensen (SU 7).

2001: 20.11-31.12 eller længere, Trongisvágur, Suðuroy, ad., Turid Vestergaard og Bergur Stórhamar, foto (SU 13).

2002: 31.3, Porkeri, Suðuroy, ad., formodet samme som ovenfor (SU 13).

2003: 18.10-31.10, samt 2004: 1.1-31.3, Miðvágur, Vágur, ad. mørk fase, Rodmund á Kelduni, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 14).

2005: 29.9-13.12, Sandsvatn, Sandoy, ad. hvid fase, Hanna Joensen, foto (SU 15).

2006: 30.4, Nykstjørn, Sandoy, ad. hun, Janus Hansen, Rodmund á Kelduni, foto (SU 15).

2006: 28.10-24.2 2007, Sandur, Sandoy, ad. hvid fase, Hanna Joensen, Jens-Kjeld Jensen, Bergur Olsen, foto (SU 15 og 16).

2006-07: 1.11-24.2, Sandur, Sandoy, ad., Hanna Joensen, foto (SU 16).

2019: 6.10-c.1.12, Norðadalur, Streymoy, 2K+ hvid, Ólavur Reinert, foto (SU 19).

### **Grågås *Anser anser* - Grágås**

Ret almindelig yngletræk- og standfugl med 300-450 par. Ret almindelig træk- og vintergæst.

### **Tajgasædgås\* *Anser fabalis* – Ekrugås**

Meget sjælden gæst. 6 fund omfattende 10 individer .

1998: 15.11, Tvøroyri, Suðuroy, Thomas W. Johansen, foto (SU 15).

2010: 3. og 7.4, Hvalvík, Streymoy, ad., Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2013: 10.11, Skálabotn, Eysturoy, ad., Rodmund á Kelduni, foto. Og sikkert samme individ: 20.1 og 27.2 2014, Millum Fjarða, Eysturoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2014: 13. og 17.2, Trongisvágur, Suðuroy, 2K+, Turið Vestergaard, foto (SU 18).  
2020: 24.- 30.11, Viðareiði, Viðoy, 2 2K+, Silas K. K. Olofson, Jórun Pólsdóttir, Janus Hansen, foto (SU 20).  
2020: 2.12 – c. 15.1 2021, Eiði, Eysturoy, 2 2K+ og 2 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Kortnæbbet Gås *Anser brachyrhynchus* - Íslandsgás**

Ret almindelig trækgest.

### **Tundrasædgås\* *Anser serrirostris* – Frostmýrigás**

Sjælden gæst. 19 fund omfattende 33 individer.

2009-10: 31.12 samt de første måneder af 2010 og fundet død primo maj, Klaksvík, Borðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16 og 17).  
2011: 13.11, Viðareiði, Viðoy, 2 individer, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).  
2011: 26.11, Hvalvík, Streymoy, 5, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).  
2011: 30.11, Eiði, Eysturoy, en i flok med Blisgæs, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).  
2011: 16.12 - 1.2 2012, Viðareiði, Viðoy, til sidst aflivet, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).  
2012: 24.2 - 5.3, Syðragøta, Eysturoy, Rodmund á Kelduni, Karl A. Thomsen, foto (SU18).  
2012: 4.3 – 10.3, samme sted 2 nye individer, Karl A. Thomsen, Rodmund á Kelduni og Klaus Malling Olsen, foto. 9.3, Kambsdalur, Eysturoy, 1 individ sandsynligvis identisk med første fugl fra Syðragøta, Rodmund á Kelduni og Klaus Malling Olsen, foto.  
2012: 24.3 - 1.4, Syðragøta, Eysturoy, nyt individ på lokaliteten, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).  
2012: 31.3, Sandur, Sandoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2012: 28.4, Kirkjubøur, Streymoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2013: 14.2 og 1.3, Sandsvatn, Sandoy, 1 3K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2014: 27.2, Kollafjarðadalur, Streymoy, 1 3K+ og 5 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2014: 27.2, Skálabotnur, Eysturoy, 3 3K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2014: 1.3, Húsavík, Sandoy, 2 3+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2014: 1.3, Velbastaður, Streymoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2015: 15.11, Sandur, Sandoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
2016: 10.2, Sandur, Sandoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
2016: 11.2-17.3, Sandavágur, Vágar, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
2016: 3.12, Trongisvágur, Suðuroy, 2K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
2017: 16.2, Hvalba, Suðuroy, 3K+, samme individ som ovenstående, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Grønlandsk Blisgås *Anser albifrons flavirostris* – Grønlandsk kørngás**

Fåtallig trækgest.

Med karakterer svarende til **Almindelig Blisgås** underarten *albifrons* – **Eystankørngás**

Sjælden gæst. Ti fund omfattende 73 individer, indtil underarten blev taget af SU-listen efter 1.1 2013.

1961: 24.1, Nólsoy (Salomonsen 1963).  
2009: 25. - 26.10, Viðareiði, Viðoy, ad., Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).  
2010: 18.2, Sandsvatn, Sandur, Sandoy, ad., Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).  
2011: 18.7, Toftavatn, Eysturoy, 2K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 13.11, Viðareiði, Viðoy, 18 individer og 16. samt 21.11, 7 individer, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).  
2011: 19.11, Rituvík, Eysturoy, 7, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).  
2011: 30.11, Eiði, Eysturoy, 11, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).  
2012: 22.2, Kirkjubøur, Streymoy, og 11.3, Sandur, Sandoy, 3 ad. og 1 2K, Rodmund á Kelduni, Klaus Maling Olsen, foto (SU 18).  
2012: 22.2 og 11.3, Sandur, Sandoy, flok på 21 og 11.3 25 inklusiv ovennævnte gruppe, Rodmund á Kelduni, Klaus Maling Olsen, foto (SU 18).

### **Sort Svane *Cygnus atratus*\* - Svartsvanur**

Meget sjælden gæst. Arten er nu optaget i kategori C i lighed med praksis i nabolandene. Der er en langsomt voksende, fritlevende bestand især i Vesteuropa  
1937: længere periode, Sörvágur, Vágar (Williamson 1948).  
2002: 21.3-4.4, Vestmanna, Streymoy, 2K, Finnbogi Joensen og Jens-Kjeld Jensen (foto), og formodentlig samme 15.4, Sandsvatn, Sandoy, Maja Horn (SU 13).  
2012: det meste af juni, Sandsvatn, Sandoy, Rodmund á Kelduni m.fl.  
2014: 7.8, Mjáuvøtn, Streymoy, Rodmund á Kelduni.  
2021: 23.3, Sandur, Sandoy, Hanna Joensen (foto).

### **Knopsvane\* *Cygnus olor* - Knópsvanur**

Meget sjælden gæst. Fire fund i kategori A med i alt 25 individer.  
1995: ca. 25.5-22.6, Trongisvágur, Suðuroy, flok på 12, efter 22.6 en fugl i yderligere nogle dage, Bergur Stórhamar m.fl., foto (SU 11).  
1996: ca. 15.1-1.2, Tórshavn, Streymoy, 2 afkræftet og herefter taget i pleje, Jens-Kjeld Jensen og Finn Clemensen, foto (SU 11).  
2015: 2.8-12.10, Fámjin, Suðuroy, flok på 7 (2K+), dog allerede fra ca. 1.7 1 individ og senere resten af flokken, Niels M. Jacobsen, Turið Vestergaard, m.fl., foto (SU 19).  
2016: 9.10, Vestmanna, Streymoy, 4 2K+, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Pibesvane\* *Cygnus columbianus* – Dvørgsvanur**

Meget sjælden gæst. Et fund.  
2017: heimara Hálsavatn, Sandoy, 3K+, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Sangsvane *Cygnus cygnus* – Vanligur svanur**

Fåtallig trækgæst og meget fåtallig ynglefugl med 4-7 par.

### **Gravand *Tadorna tadorna* - Kápureyð ont**

Meget fåtallig trækgæst. Udgået af SU-listen pr. 1.1. 2007 efter 20 dokumenterede fund omfattende 24 individer. Der er stigende hyppighed i de senere år.

### **[Brudeand\* *Aix sponsa*] - Faguront**

2011: pri. april, Viðarlund, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Jens-Kjeld-Jensen, Janus Hansen m.fl., foto (SU 18). Er optaget i kategori D som mulig gæst fra Nordamerika.

### **Mandarinand *Aix galericulata* - Seglont**

Sjælden trækgæst, især i april-maj, og fra 2006 også flere sommerfund. Er optaget i kategori C, da fuglene med stor sandsynlighed stammer fra den fritlevende britiske bestand. Udgået af SU-listen pr. 1.1 2007 efter 14 dokumenterede fund omfattende 20 individer.

### **Atlingand *Spatula querquedula* - Teymont**

Sjælden gæst. Der er ni fund med i alt 12 individer frem til 2009. Alle fund, der kan dateres, er gjort om foråret og syv af dem i maj. Arten er årlig på Shetland og ligeledes med de fleste omkring maj måned, og 62 fund fra Island frem til 2002 er alle fra om foråret (Pennington et al. 2004). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Bortset fra et fund i 1800-tallet med meget usikker datering var det første i 1975: 1.-14.4, Hoyvíkstjørn, Streymoy, han og hun, Dorete Bloch (Bloch og Sørensen).

### **Blåvinget And\* *Spatula discors* - Vongblá ont**

Meget sjælden gæst. Fem fund med i alt seks individer.

1972: ca. 3.11, Húsavík, Sandoy, hun (SU 7).

1980: 4.11, Tórshavn, Streymoy, hunfarvet sandsynligvis 1K, Søren Sørensen (SU 6).

1991: 6.-8.7, Gróthúsvatn, Sandoy, ad. han og hun, Arne Olesen, Søren Sørensen og DOF-gruppe (SU 10).

2002: 28.5, Hálsatjørn, Tórshavn, Streymoy, han, Jensine Boelstad, Petur Mortensen m.fl., video (SU 13).

2020: 14.11, Hoydal, Tórshavn, Streymoy, 1K, Erla Berghamar, foto (SU 20).

### **Skeand *Spatula clypeata* - Spónont**

Meget fåtallig trækgæst og meget sjælden ynglefugl. SU har kun godkendt syv fund med i alt 16 individer. Men der er også flere udokumenterede fund, og arten optræder tydeligvis hyppigere nu. Udgået af SU-listen fra 2002.

Første gang i 1954: 8.10, Nólsoy, han, Niels á Botni (Bloch og Sørensen).

Første ynglefund i 2002: 1.6-2.8, Sandsvatn, Sandoy, 2 par heraf hun med pull., Jensine Boelstad, Hanne Joensen m.fl., foto (SU 13).

### **Knarand *Mareca strepera* - Sutlont**

Meget fåtallig trækgæst, men med klart stigende hyppighed i de senere år. Udgået af SU-listen fra 2007 efter 18 dokumenterede fund omfattende 35 individer.

Første gang 1953: 21.5, Gróthúsvatn, Sandoy, han og hun, Kenneth Williamson (Salomonsen 1963).

### **Pibeand *Mareca penelope* - Ennigul ont**

Ret almindelig trækgæst og meget sjælden ynglefugl.

### **Amerikansk Pibeand\* *Mareca americana* – Ennihvít ont**

Sjælden gæst. 13 fund.

1984: 7.6., Gróthúsvatn, Sandoy, han, Søren Sørensen (SU 7).

2003: 11.5, Kollafjørður, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, video (SU 14).  
 2009: 21.3-22.4, Sandsvatn og Gróthusvatn, Sandoy, 2K+ han, Rodmund á Kelduni m.fl., foto (SU 16).  
 2009: 1.-2.5, Eiði, Streymoy, 3K+ han, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).  
 2011: 27.5, Sørvágur, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).  
 2013: 1.6, Miðvágur, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
 2015: 3.10, 20.10 og 9.11, Norðskala, Eysturoy, hun-type, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
 2016: 5.2, 16.2, 16.3 og 8.4 (sikkert samme individ), Sandsvatn, Sandoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, Svein-Ole Mikalsen m.fl. foto (SU 19).  
 2016: 15.5, Norðragøta, Eysturoy, han, Karl A. Thomsen, foto (SU 19).  
 2016: 16.5 (regnet som nyt individ i forhold til ovenstående 2 fund), Sandsvatn, Sandoy, 3K+ han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
 2016: 23.10 – 8.4 2017, Sandsvatn, Sandoy, 2K+ han, Rodmund á Kelduni, Hanna Joensen, foto (SU 19).  
 2017: 31.5, Kollafjørður, Streymoy, 2K han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
 2018: 2. og 4.2, Sandsvatn, 2K+ han, Hanna Joensen, foto (SU 20).  
 2018: 14.10, Sandsvatn, Sandoy, 2K+ han, sandsynlig genganger, Svein-Ole Mikalsen, foto (SU 19).

### **Gråand *Anas platyrhynchos* - Villdunna**

Ret almindelig ynglestandfugl med 200-350 par og ret almindelig trækgæst.

### **Sortbrun And\* *Anas rubripes* - Dimmmorreyð ont**

Meget sjælden gæst. Fem fund. Der er en række observationer 2003-10 af muligvis kun to forskellige individer, og disse er forsigtigt opregnet som to fund. Desuden er der observeret hybrider mellem Sortbrun And og Gråand, sandsynligvis som resultat af yngel på Færøerne.

2003: 10.1, Viðarlundin Tórshavn, Streymoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 14).

2003: 12.2, samme lokalitet, samme individ, Bjarni Mikkelsen, foto (SU 14).

2006: 16. og 22.1, Syðradalur, Streymoy, ad. sandsynligvis han, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen (video) (SU 15).

2006: 10.4, Klaksvík, Borðoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 15).

2006: 27. og 29.4, Kollafjørður, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 15).

2006: 19.-24.11, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 15).

2006: 23.12-1.1 og 21.1 2007: Klaksvík, Borðoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2007: 27.1, Klaksvík, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU16).

2007: 17.2, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad., Rodmund á Kelduni, Hans Eli Sivertsen (SU 16).

2007: 26.9, Klaksvík, Borðoy, ad. han, Silas K.K. Olofson m.fl., foto (SU 16).

2007: 10.12, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad., Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2007-08: 23.12-1.1, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad., Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2008: 13.4 - 1.6, Hvalba, Suðuroy, Rodmund á Kelduni, Turid Vestergaard, foto (SU 16).

2008: 26. og 28.10, Tórshavn, Streymoy, han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2009: 18.10, 8.11, 5.12, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2010: 19.10, Havnardalur, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2016: 7.5, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 10.5, Eiði, Eysturoy, ad. han, Silas Olofson, foto, (SU 19).



2018: 24.10, Saksun, Streymoy, ad. han formodet samme som ved Eiði 10.5, Rodmund á Kelduni, foto (SU 20).  
2021: 14. og 24.-25.5, Søltuvík, Sandoy, 2K+ han, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Spidsand *Anas acuta* – Snælduont**

Fåtallig trækgest og meget sjælden ynglefugl.

### **Krikand *Anas crecca* - Krikkont**

Ret almindelig trækgest og meget sjælden ynglefugl.

### **Amerikansk Krikand\* *Anas carolinensis* - Rípuont**

Meget sjælden gæst. Syv fund.

1981: 10.5, Gróthúsvatn, Sandoy, ad. han, Søren Sørensen (SU 7).  
2015: 25.6, Sandsvatn, Sandoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
2016: 5.2 og 16.3, Sandsvatn, Sandoy, ad. han, Rodmund á Kelduni foto (SU19).  
2016: 7.5, Skálabotn, Eysturoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2016: 14.5, Streymnes, Streymoy, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
2016: 20.5, Vatnsoyrar, Vágur, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
2020: 13.-14.4, Kaldbaksbotn, ad. han, Streymoy, Jón Aldará, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Taffeland *Aythya ferina* - Høvuðreyð ont**

Sjælden gæst. Der var 13 fund af 27 individer frem til og med 2009. Fundene er spredt ud over hele året. Bemærkelsesværdigt er dog 12 fugle, der var til stede fra november til april i 1993-1994 i Toftavatn, Eysturoy. Arten er årlig på både Island og Shetland, og den er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

### **Hvidøjet And\* *Aythya nyroca* - Hvítogygd ont**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2005: 11.-13.5, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, hun, Hans Eli Sivertsen, Janus Hansen, foto (SU 15).

### **Halsbåndstroidand *Aythya collaris* - Helsiont**

Sjælden gæst. Udgået af SU-listen pr. 1.1 2022 efter 20 fund omfattende 30 individer. Som det fremgår, har hyppigheden været stigende til senest med observation af op til 5 i flok.

1984: 20., 26. og 27.9, Vágseiði, Suðuroy, 1K, Kim Diget Christensen, Jørgen Rabøl og Søren Sørensen (SU 7).  
2003: 16-24.5, Vatnsoyrar, Vágur, ad. han, Rodmund á Kelduni, video (SU 14).  
2003: 25.5, Toftavatn, Eysturoy, formodentlig samme han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 14).  
2007: 26.-27.9, Kollafjørður, Streymoy, 1K, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni m.fl. (SU 16).  
2009: 6.6, Sandsvatn, Sandoy, han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).  
2010: 28.2-14.3 og 30.4, Sørvágsvatn, Vágur, hun, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).  
2010: 12.10, Sørvágsvatn, Vágur, 1K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2010: 12.10, Gróthúsvatn, Sandoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).  
2014: 1.-2.10, Mjáuvötn, Streymoy, 1K, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 18).  
2016: 6.-10.5, Vatnsoryrar, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, Silas Olofson, foto (SU 19).  
2016: 10.5, Vatnsoryrar, Vágar, 2 ad. hanner (ingen identisk med ovennævnte), Rodmund á Kelduni, foto, (SU 19).  
2016: 11.11, Eiði, Eysturoy, 1K han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).  
2017: 9. og 12.10, Sørvágsvatn, Vágar, 5 1K, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2018: 10.5, Mjáuvötn, Streymoy, 3K+ han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2018: 28.4, Havnardalur, Streymoy, 2K hun, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2018: 11.5, Havnardalur, Streymoy, 2K+ hun, Svein-Ole Mikalsen, foto (SU 19).  
2019: 5.10, Trongisvágsfjørður, Suðuroy, 2K+ han, Niels Bronsgeest, Martin Bunskoek, foto (SU 19).  
2020: 6.10, Eiði, Eysturoy, 3 1K, Silas K. K. Olofson, foto. På samme lokalitet 2021: 3.2, 1 2K hun, Silas K. K. Olofson, foto, samt 11.4, 1 hun-type, Silas K. K. Olofson, foto, er regnet som gengangere fra 6.10 (SU 20).  
2020: 17.10, Gróthúsvatn, Sandoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).  
2020: 19.11, Toftavatn, Eysturoy, 5, Silas K. K. Olofson, Jórún Pólsdóttir, foto, og på samme lokalitet 2021: 1.4, 3 hun-type, Silas K. K. Olofson, foto, er regnet som genganger (SU 20).  
2021: 9.4, Skálatrøð, Tórshavn, Streymoy, 2 hun, Rodmund á Kelduni, foto (SU 20).  
2021: 6.-7.10, Eiði, Eysturoy, 1K, Jón Aldará, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Troldand *Aythya fuligula* - Trøllont**

Ret almindelig gæst hele året. Der er desuden kendskab til fire ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen).

### **Bjergand *Aythya marila* – Stór grábøka**

Fåtallig gæst hele året. Der er desuden to ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen).

### **Lille Bjergand\* *Aythya affinis* – Lítil grábøka**

Meget sjælden gæst. To fund.

2009: 8.5 og 16.-17.5, Norðara Hálsavatn, Sandoy, han, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2012: 29.5, Eiði, Eysturoy, 2K han, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

### **Stellersand\* *Polysticta stelleri* - Høvuðhvít æða**

Meget sjælden gæst. Tre fund, idet formodentlig samme hun har været fundet ved Sumba gentagne gange siden 2015.

1994: 13.4-30.5, Klaksvík, Borðoy, ad. han, Abraham Mikladal, Mikkjal Joensen og Nils Kristensen (SU 11).

1995: 12.5, Klaksvík, Borðoy, ad. han, sikkert samme individ, Mikkjal Joensen m.fl. (SU 11).

1996: 29.6, Sandur, Sandoy, 2K han, Sven Vikstrand og Ulf Munthe (SU 11).

2015: 11.-13.10, Sumba, Suðuroy, ad. hun, Harri Hölttä og Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 13.2, 11.-12.5 samt igen 3.12 Sumba, Suðuroy, ad. hun, sandsynligvis samme individ som i oktober 2015, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 16.2, 11.4 og 6.5-17, Sumba, Suðuroy, ad. hun, samme individ, og herefter igen 2. og 17.10 formodet samme fugl på lokaliteten, Silas K. K. Olofson m.fl., foto (SU 19).

2020: 14.-26.10 og 16.11, Sumba, Suðuroy, ad. hun, formodet stadig samme fugl på lokaliteten, Svein-Ole Mikalsen, Silas K. K. Olofson, Jórun Pólsdóttir, foto (SU 20).

2021: 29.5, og 4.10, Sumba, Suðuroy, ad. hun, formodet stadig samme fugl på lokaliteten, begge observationer Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Kongeederfugl *Somateria spectabilis* - Æðukongur**

Meget fåtallig gæst.

### **Færøsk Ederfugl *Somateria mollissima faeroensis* – Føroysk æða**

Meget almindelig ynglestandfugl med 3.000-6.000 par.

Med karakterer svarende til underarten *borealis*

Trækgæst, men omfanget er ikke kendt.

### **Strømand\* *Histrionicus histrionicus* - Brimont**

Sjælden gæst. Fra 1990-2006 var der op til tre fugle omkring Kirkjubøur, der formodes at være de samme, der vendte tilbage. Fuglene omkring Tórshavn i samme periode kan også dreje sig om nogle af disse. Listen over dokumenterede observationer er sammentalt efter skøn til 12 fund omfattende 16 individer.

1971: 6.8 Tórshavn, Streymoy, K. Winding m.fl. (Bloch og Sørensen).

1972: 20.2-1.3, Tórshavn, Streymoy, ad. han, Flensted-Jensen, E. Hansen, B. P. Nielsen (Bloch og Sørensen).

Ca 1981: Morskranes, Eysturoy, hun eller juv., Hans Nielsen (SU 8).

1990: 6.5-24.5 og 19.6, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Jens-Kjeld Jensen, Dorete Bloch, Ole Banke, Erik Mortensen, Poul Magnussen m.fl. (SU 10).

1990: 11.6, Boðanes ved Tórshavn, Streymoy, 2 ad. hanner, Jacob Wedman m.fl. (SU 10).

1991: 29.6 og 5.7, Boðanes ved Tórshavn, Streymoy, ad. han, Michael Funch, Finn Michaelsen, Morten Leisvig, Søren Sørensen og DOF-gruppe (SU 10).

1994: 23.-27.4, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Poul Magnussen m.fl. (SU 11).

1995: 23.4-20.5, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Erik Mortensen, Dorete Bloch m.fl. (SU 11).

1996: 11.5, Kirkjubøur, ad. han, Jens-Kjeld Jensen m.fl. (SU 11).

1997: 16.4-3.6, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Poul Magnussen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 12).

1998: maj og oktober, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han og 2 hunner, Erik Mortensen, Petur Mortensen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., video, foto (SU 12).

1999: 22.3-2.5, ad. han og hun, og frem til 28.10 ad. han, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, Erik Mortensen m.fl., video (SU 12).

2000: januar, marts, oktober og november, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, april og december desuden hun, Petur Mortensen m.fl., video (SU 12).

2000: januar, marts, oktober og november, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, april og december desuden hun, Petur Mortensen m.fl., video (SU 12).

2001: 21.7, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 13).

2002: 3.1 samt 26.3, Kirkjubøur, Streymoy, ad. han og hun, Silas K.K. Olofson (SU 13).

2003 og 2004: ad. han og 2 hunner, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen m.fl., foto (SU 15).

2005: 14.6, ad. hun, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 15).

2005: 9.6, ad. han, og 19.6, ad. han og hun, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).  
2005: 25.9, 2 ad. hanner, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).  
2005: 3.10, ad. han, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).  
2006: 8.4, ad. han og 2 hanner, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).  
2006: 19.5 og 18.10, ad. han, og 18.12, ad. hun, Kirkjubøur, Streymoy, Petur Mortensen, foto (SU 15).  
2008: 1.3, Kirkjubøur, Streymoy, hun, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).  
2008: 13.4, Hvalba, Suðuroy, hun, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).  
2008: 30.10, Eiði, Eysturoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).  
2009: 27.3 og 16.4, Kirkjubøur, Streymoy, Rodmund á Kelduni, han og hun, Silas K. K. Olofson, foto (SU 16).  
2012: 10.3 og 14.-15.4, Syðragøta, Eysturoy, 2K han og 2K+ hun, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).  
2015: 15.5, Sørvágur, Vágar, 2K han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19):

### **Brilleand\* *Melanitta perspicillata* - Nakkahvít ont**

Sjælden gæst. 11 fund omfattende i alt 14 individer.

1847: 23.11, Kollafjørður, Streymoy, ad. han (Salomonsen 1935).  
1896: 23.9, Sandavágur, Vágar, ad. han (Salomonsen 1935).  
1979: maj, Sundalagið, Eysturoy, han skudt, Eiríkur Ingvarsson (SU 7).  
1987: ult. juli - 15.9, Morskranes, Eysturoy, 2 hanner og 1 hun, Carsten Rahbek og Erik M. Jacobsen samt Hans Nielsen (SU 8).  
2001: 29.5-17.6, Sandsvatn, Sandoy, ad. han, Hanna Joensen, foto (SU 13).  
2001: 5.7, Sandavágur, Vágar, ad. han, Jens Christensen og Hanne Tøttrup (SU 13).  
2007: 30.10-3.11, Skálabotn, 2 1K+, Eysturoy, Karl A. Thomsen (SU 16)  
2007: 25.9-3.10, Øravík, Suðuroy, 2K+ han, Kurt B. Christensen m.fl., foto (SU 16).  
2009: 27.3, Øravík, Suðuroy, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).  
2010: 16. - 31.10, Trongisvágur, Suðuroy, 1K, Turið Vestergaard, foto (SU 17).  
2020: 25.10 og 29.10, Miðvágur, Vágar, 1K, Svein-Ole Mikalsen, Silas K. K. Olofson, Jórún Pólsdóttir, foto (SU 20).

### **Fløjsand *Melanitta fusca* - Spegilsont**

Meget fåtallig gæst hele året. Udgået af SU-listen fra 2007 efter 14 dokumenterede fund omfattende 22 individer. Især bugten ved Miðvágur, Vágar, har fra 2001 haft besøg af nogle få tilbagevendende fugle.

### **Amerikansk Fløjsand\* *Melanitta deglandi* - Skyggisont**

Meget sjælden gæst. To fund

2011: 1.7, Vestmanna, Streymoy, 2K han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).  
2017: 16.9, 29.9 og 2.10, 2K+ han, Silas K. K. Olofson, David Lindo, Janus Hansen m.fl., foto (SU 19).

### **Sortand *Melanitta nigra* - Kolont**

Fåtallig gæst hele året.

### **Havlit *Clangula hyemalis* - Ógvella**

Ret almindelig gæst men meget fåtallig om sommeren.

### **Hvinand *Bucephala clangula* – Vanlig súgont**

Fåtallig gæst, men hyppigst om vinteren.

### **Islandsk Hvinand\* *Bucephala islandica* - Íslendsk súgont**

Meget sjælden gæst. Fem fund.

1944: maj, Strendur, Eysturoy, ad. han (Salomonsen 1963).

1945: 27.1, Nólsoy, 2K. han (Salomonsen 1963).

1949: april, Nólsoy, imm. hun (Salomonsen 1963).

1982: 24.11., Kirkjubøur, Streymoy, ad. han, Dorete Bloch (SU 7).

2007: 25.7-3.10, Skálabotn, 2K+ han, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Karl Thomsen m.fl., foto (SU 16).

### **Lille Skallesluger\* *Mergellus albellus* - Maront**

Meget sjælden gæst. Fem fund.

1994: 13.-14.5, Vágseiði, Suðuroy, ad. han, Poul Magnussen og Rógvi Johannesen (SU 11).

2009: 11.3, 23.3 og 9.4, Saltnes og Toftavatn, Toftir, Eysturoy, han, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2010: 24.2 – 3.3, Vestmanna, Streymoy, 2K+ hun, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2012: 28.3-11.4, Sørvágsvatn, Vágar, ad. han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

2018: 26.5, Norðara Hálsavatn, Sandoy, 3K+ han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Hjelmskallesluger\* *Lophodytes cucullatus* – Sagont**

Meget sjælden gæst. Et fund. Godkendt som kategori A

2015: 15.11, Vágseiði, Suðuroy, 1K/hunfarvet, Turið Vestergaard, Astrið Vestergaard, foto (SU 19).

2015: 28.-29.12, Vágseiði, Suðuroy, 1K/hunfarvet og samme som ovenfor, Ragnar Smith, Silas K. K. Olofson, Janus Hansen, foto (SU 19).

### **Stor Skallesluger *Mergus merganser* - Tannont**

Meget fåtallig gæst hele året. Udgået af SU-listen fra 2003 efter 19 dokumenterede fund omfattende 25 individer.

### **Toppet Skallesluger *Mergus serrator* - Toppont**

Ret almindelig ynglestandfugl med 150-250 par og formodentlig fåtallig gæst.

### **Amerikansk Skarveand\* *Oxyura jamaicensis* - Tonut skarvsont**

Meget sjælden gæst. Et fund. Optaget i kategori C som formodet gæst fra den fritlevende britiske bestand.

2003: 16.5, Gróthúsvatn, Sandoy, han, Hanna Joensen, foto (SU 14).

**Nathøg\* *Chordeiles minor* - Amerikanskur náttmyril**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1955: 1.10, Koltur, hun (Salomonsen 1963).

**Natravn\* *Caprimulgus europaeus* – Vanlig náttkjarra**

Meget sjælden gæst. Ni fund, alle fra 1800-tallet. Det seneste:

1896: 17.9, Trongisvágur, Suðuroy (Salomonsen 1935).

**Tornhalesejler\* *Hirundapus caudacutus* - Loftsveimari**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2000: 19.-20.6, Mykines, Nils Waldemarsson, Ulla Waldemarsson, Jørgen Rabøl, Morten Jørgensen (foto) (SU 12).

**Mursejler *Apus apus* - Feigdarsveimari**

Fåtallig træk- og sommergæst.

**Gøg *Cuculus canorus* – Vanligur geykur**

Sjælden gæst. Der er 21. fund for landet, idet dog de 13 er fra før 1950. Langt de fleste fund er gjort i maj-juli. Island har 45 fund frem til 2006, og de viser samme forekomstmønster som de færøske fund. På Shetland har der været op til 60 fund på et enkelt år, og frem til 1980'erne var der næsten årlige ynglefund (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

**Steppehøne\* *Syrhaptes paradoxus* - Fornahøna**

To invasioner kendes.

1863: Primo juni – med. sept., Streymoy, invasion (Salomonsen 1935).

1888: Ult. maj – ult. juni, større invasion over hele landet med op til 30 i flok (Salomonsen 1935).

**Klippedue *Columba livia* - Bládúgva**

Ret almindelig ynglestandfugl med 400-650 par. Tamfugle findes også.

**Huldue\* *Columba oenas* - Holudúgva**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1976: 27.5., Sumba, Suðuroy, fundet med brækket vinge, senere død, Aksal Poulsen (SU 7).

1984: 19.5., Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen (SU 7).

1998: 14.11, Nólsoy, Thomas W. Johansen (SU 15).

2009: 18.4, Gróthúsvatn, Sandur, Sandoy, Silas K.K. Olofson m.fl. (SU 16).

**Ringdue *Columba palumbus* - Mánadúgva**

Fåtallig trægæst, og meget sjælden ynglefugl.

### **Turteldue *Streptopelia turtur* - Turtildúgva**

Meget fåtallig træk- og sommergæst.

[Med karakterer svarende til **Egyptisk Turteldue\*** underarten *rufescens*] - **Egyptisk turtildúgva**

Meget sjælden gæst, optaget i kategori D.

1987: 3.11, Tjørnuvík, Streymoy, han taget i pleje og derefter død, Thora Magnussen (SU 11).

Fuglen/skindet svarer i detaljer til en særdeles afvigende form i Egypten og det nordlige Sudan - en lille og meget rødbrun Turteldue (undersøgelse af 16 skind på Zoologisk Museum i Tring, England). Det er det første fund i Europa og dermed en af de mærkeligste forekomster på Færøerne nogensinde, så det kan ikke afvises, at den er kommet til Færøerne med menneskelig assistance på en eller anden måde. Men omstændighederne ved fundet støtter en spontan forekomst, idet det blev gjort allernordligst på Færøerne i en periode med andre fjern-syd-østlige gæster i Nordeuropa og med mange andre østlige fugle på Færøerne. Fugle af denne race er trækfugle, i det mindste i den nordlige del af udbredelsesområdet. Racen bør relativt nemt kunne bestemmes i felten, men den er dårligt eller slet ikke beskrevet i felthåndbøgerne. En ganske god, men dog lidt for lys afbildning findes på tavle 33 i Cramp (1985). Den mystiske Turteldue fra Tjørnuvík er også den hidtil seneste af denne art om efteråret på Færøerne.

### **Østlig Turteldue\* *Streptopelia orientalis* - Eystanturtildúgva**

Meget sjælden gæst. To fund.

2006: 26.2-19.4, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K, godkendt med karakterer svarende til underarten *meena*, Poul Magnussen, Petur Mortensen, Jana Mikkelsen, Silas K.K. Olofson, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 15).

2016: 5.1 samt bl.a. 10.1, 31.1 og 5.2, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K, Silas K. K. Olofson, Svein-Ole Mikalsen, Jens-Kjeld Jensen, Rodmund á Kelduni m.fl., foto (SU 19).

### **Tyrkerdue *Streptopelia decaocto* - Turkadúgva**

Meget fåtallig ynglestandfugl med 5-10 par, og meget fåtallig trækgæst.

Første gang 1969: 7.7., Hoydalar, Streymoy, 2, Andrias Reinert.

### **Sørgedue\* *Zenaida macroura* – Harmadúgva**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2017: 14.11, Mykines bygd, Mykines, 1K+ hun taget i pleje og senere død, Esbern í Eyðansstovu, foto (SU 19).

### **Vandrikse *Rallus aquaticus* - Jarðarkona**

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

### **Engsnarre\* *Crex crex* - Akurskritt**

Nu en meget sjælden gæst. Før ca. 1900 regelmæssig gæst og ynglefugl og derfor dokumenteret i meget begrænset omfang.

Senest kendte ynglefund i 1938: Svínoy (Petersen DOFT 43 s. 168).

1965: 29.6, Mykines, Carsten Murmann m.fl.

1981: ult. juni – 20.7, Sandsvatn, Sandoy, han hørt, Søren Sørensen m.fl.

1988: 6.10, Sumba, Suðuroy, imm. hun taget af kat, Aksal Poulsen (SU 9).  
2012: 24.-25.5, Hvalvík, Streymoy, han hørt, Silas K. K. Olofson, audio (SU 18).

### **Plettet Rørvagtel\* *Porzana porzana*- Døggsmetta**

Meget sjælden gæst. Syv fund.

1953: 16.9, Mykines, hun (Salomonsen 1963).

1953: 14.10, Mykines, hun (Salomonsen 1963).

1972: 11.10, Hvalvík, Streymoy, Flensted-Jensen (Bloch og Sørensen).

1976: 27.4, Sandur, Sandoy, han fundet død, Hans Hentze (SU 7).

1984: pri. okt., Tórshavn, Streymoy, fundet nyligt død, Andrias Reinert (SU 8).

1988: 23.11, Kvívík, Streymoy, han fundet nyligt død, via Jens-Kjeld Jensen (SU 9).

2003: 14.6-6.7, Sandvatn, Sandoy, Malcolm Smith, Pete Ellis, Hanna Joensen m.fl., lydbånd (SU 14).

### **Grønbenet Rørhøne *Gallinula chloropus* - Sevhøna**

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

### **Blishøne *Fulica atra* – Vanlig sjógvhøna**

Fåtallig træk- og vintergæst.

### **Amerikansk Blishøne\* *Fulica americana* - Amerikansk sjógvhøna**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1985: 1.11, Skopun, Sandoy, juv. fundet død, via Føroya Naturugripasavn (SU 7).

### **Prærietrane\* *Antigone canadensis* - Kanadatrani**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1980: 14.10, Akraberg, Suðuroy, ad. hun fundet skadet og herefter aflivet, Gudmund og Aksal Poulsen (SU 7). Fuglen havde karakterer svarende til underarten *canadensis*.

### **Trane *Grus grus* - Grátrani**

Sjælden gæst. Der var 12 fund frem til 2009. 9 fund var fra maj og juni, mens der er et enkelt fund fra marts. En enkelt fugl har oversomret på øerne. Der er 74 fund på Shetland og 36 på Island. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1. 2010.

### **Lille Lappedykker\* *Tachybaptus ruficollis* - Smágjør**

Sjælden gæst. 14 fund.

1845: 24.11, Nólsoy, juv. (Salomonsen 1935).

1923: 1.11, Tórshavn, Streymoy, juv. (Salomonsen 1935).

1979: 26.10., Nólsoy havn, fanget og død nogle dage senere, Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1980: ca 1.11., Nólsoy havn, set flere dage, siden fundet død i have, Poul Thomsen (SU 7).

1993: 29.11, nær Klaksvík, Borðoy, hun fundet afkræftet i vejkant, Sigmar Nysted (SU 11).

2007: 5.11, Skálabotn, Eysturoy, Janus Hansen, foto (SU 16).



2009: 24.10, Trongisvágur, og 26.- 28.10, Hvalba, Suðuroy, Turið Vestergaard, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16 og 17).  
2010: 15.10, Norðbergseiði, Hvalba, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).  
2010: 20.11, Sørvágsvatn, Vágar, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).  
2013: 1. og 7.2, Undir Gøtueiði, Skálafjørður, Eysturoy, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).  
2014: 21.12, Vágseiði, Suðuroy, Poul Magnussen, video (SU 18).  
2019: 17.12, Eiði, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2020: 28.11, Strendur, Eysturoy, Àrant Kjeld, foto (SU 20).  
2021: 26.10 og 1.11, millum Fjarða, Eysturoy, Jón Aldará, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Tyknæbbet Lappedykker\* *Podilymbus podiceps* - Stúvgjør**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2020: 16.12-15.1 2021, Eiði, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, Jórún Pólsdóttir, foto (SU 20).

### **Gråstrubet Lappedykker\* *Podiceps grisegena* - Øsgrá gjør**

Meget sjælden gæst. Otte fund omfattende 10 individer.

1918: 13.3, Norðoyggjar (Salomonsen 1935).

1970: Efterår, Sumba, Suðuroy, imm. fundet død, Jens Christian Dam (SU 7).

2003: 7.1, Haraldssund, Kunoy, Silas K. K. Olofson (SU 14).

2007: 19.2, Miðvágur, Vágar, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2009: 23.2-28.3, Kirkjubøur, Streymoy, 2, Petur Mortensen, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 16).

2014: 4.-20.4, Kirkjubøur, Streymoy, Svein-Ole Mikalsen, foto (SU 18).

2017: 16.2, Sandvík, Suðuroy, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 10.4, Sandvík, Suðuroy, samme individ, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2019: 8.4, Syðrugøta, Eysturoy, 2 sommerdr., Karl A. Thomsen, foto (SU 19).

2020: 11.4, Syðrugøta, Eysturoy, 1 sommerdr., Karl A. Thomsen, foto.

### **Toppet Lappedykker\* *Podiceps cristatus* - Kambsgjør**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1993: 12. og 19.12, Toftavatn, Eysturoy, Nils Kristensen (SU 11).

2011: 22. - 27.2, Hvannasund, Viðoy d. 22. - 27. februar, Hans Jørgin Nysted, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2021: 21. og 26.3, Oyrargjógv, Vágar, Jóhannus Hansen, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Nordisk Lappedykker *Podiceps auritus* - Norðurgjør**

Meget fåtallig træk- og vintergæst. Meget sjælden ynglefugl. Den har ynglet fem gange (Jensen, Bloch og Olsen).

### **Triel\* *Burhinus oedicnemus* – Læmingur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2021: 2.6, Svínay, Silas K. K. Olofson, Jórún Pólsdóttir, foto (SU 20).

### **Strandskade *Haematopus ostralegus* - Tjaldur**

Meget almindelig yngletrækfugl med 4.000-5.500 par og meget fåtallig vintergæst.

**Klyde\* *Recurvirostra avosetta* - Nevfatti**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1882: 27.5, Sandur, Sandoy, ad. hun (Salomonsen 1935).

**Vibe *Vanellus* - Vípa**

Meget fåtallig yngletrækfugl med 1-3 par og fåtallig gæst.

**Hjejle *Pluvialis apricaria* - Hagalógv**

Ret almindelig yngletrækfugl med 500-900 par og almindelig trækgæst.

**Strandhjejle *Pluvialis squatarola* - Fjørulógv**

Sjælden gæst. Arten har givetvis været overset, idet der er 112 fund på Island frem til 2006 og en årlig forekomst på Shetland. Både på Shetland og Island er der flest fund i den senere del af efteråret, hvilket passer fint med, at 5 ud af de 6 fund på Færøerne ligger fra september til december (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Den er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

**Stor Præstekrave *Charadrius hiaticula* – Stór svarthálsa**

Fåtallig yngletrækfugl med 100-150 par, og almindelig trækgæst.

**Lille Præstekrave\* *Charadrius dubius* – Lítil svarthálsa**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2020: 11.10, Sumba, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Jórún Pólsdóttir, William Simonsen, Jón Aldará, foto (SU 20).

**Kildire\* *Charadrius vociferus* - Tvíringd svarthálsa**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1939: sept., Nólsoy, ad. han, Abraham Joensen (Salomonsen 1963).

**Pomeransfugl\* *Charadrius morinellus* - Kviðreyð lógv**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1902: 3.6, Mykineshólmur, en flok, Samuel Niclassen (Salomonsen 1963).

**Småspove *Numenius phaeopus islandicus* - Spógvi**

Almindelig ynglefugl med 1.500-2.000 par og trækgæst.

**Storspove *Numenius arquata* - Tangspógvi**

Meget sjælden yngletrækfugl med 1-5 par. Desuden fåtallig gæst særligt om vinteren

**Lille Kobbersnepe *Limosa lapponica* - Lónspógvi**

Sjælden træk- og vintergæst. Der var 16 fund omfattende i alt 18 individer frem til og med 2007 - de fleste i perioden august-oktober. Sammenholdt med en langt hyppigere forekomst på Shetland og Island vurderes det, at arten er underregistreret. Udgået af SU-listen fra 2007.

**Islandsk Kobbersnepe *Limosa limosa islandica* - Reyðspógvi**

Sjælden yngletrækfugl med 5-12 par og fåtallig trækgæst.

**Stenvender *Arenaria interpres* - Tjaldursgrælingur**

Ret almindelig træk- og vintergæst.

**Islandsk Ryle *Calidris canutus* - Íslandsgrælingur**

Ret almindelig trækgæst.

**Brushane *Calidris pugnax* - Kápugrælingur**

Meget fåtallig trækgæst.

**Kærløber\* *Calidris falcinellus* -**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2020: 27.5, við Strond, Tórshavn, Streymoy, sdr., Jón Aldará, foto (SU 20).

**Krumnæbbet Ryle\* - *Calidris ferruginea* - Reyðgrælingur**

Meget sjælden gæst. To fund omfattende tre individer.

2010: 9.-10.9, Miðvágur, Vágar, 2 1K, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2017: 14.6, Sandsvatn, Sandoy, 3K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 20).

**Sandløber *Calidris alba* - Sandgrælingur**

Ret almindelig trækgæst.

**Almindelig Ryle *Calidris alpina* - Fjallmurra**

Meget fåtallig yngletrækfugl med 10-15 par og ret almindelig trækgæst.

**Sortgrå Ryle *Calidris maritima* - Grágrælingur**

Meget fåtallig ynglefugl med 10-20 par. Ret almindelig træk-, sommer- og vintergæst.

**Bairdsryle\* *Calidris bairdii* - Slankugrælingur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2010: 22.-23.5, Fámjin, Suðuroy, 2K+, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

Første fund af denne nordamerikanske art på Færøerne. Det er lidt overraskende, at første fund gælder en 2K+ om foråret, idet langt de fleste fund i VP er ungfugle om efteråret.

#### **Dværgryle\* *Calidris minuta* - Dvørggrælingur**

Sjælden gæst. 11 fund omfattende 13 individer.

1918: 28.9, Nólsoy, juv. han (Salomonsen 1935).

1937: sept., han, Nólsoy, han (Salomonsen 1963).

2002: 16.8, Borðoyarvík, Borðoy, Silas K.K. Olofson (SU 13).

2004: 14.-16.9, Sumba, Suðuroy, 2 juv., Aksal Poulsen, Willy Mardal, foto (SU 15).

2010: 29.9, Viðareiði, Viðoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 26.-27.3, Trongisvágur, Suðuroy, Turið Vestergaard, foto (SU 17).

2011: 17.9, Fámjin, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 17.9, Sandvík, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2014: 17.-22.9, Sørvágur, Vágar, 2K+, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

2017: 23. og 26.9, Viðareiði, Viðoy, 2 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

2021: 4.-5.10, Hvalba, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

#### **Hvidrygget Ryle\* *Calidris fuscicollis* - Nevstuttur grælingur**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2003: 18-24.10, Sørvágur, Vágar, 1K, Rodmund á Kelduni, video (SU 14).

2011: 11.10, Gróthusvatn, Sandoy, 1K, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2017: 30.-31.10, Eiði, Eysturoy, 1K, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Kelduni, foto (SU 19).

#### **Prærieløber\* *Calidris subruficollis* - Roðagrælingur**

Meget sjælden gæst. To fund omfattende tre individer.

1977: 3.4, nord for Nólsoy bygd, fundet død, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

2013: 9.9, Viðareiði, Viðoy, 2 individer 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

#### **Stribet Ryle\* *Calidris melanotos* - Sjógrælingur**

Sjælden gæst. 12 fund omfattende 13 individer.

1984: 25.5, øst for Mykines bygd, Søren Sørensen (SU 7).

1987: 23. og 24.10, Akraberg, Suðuroy, 1K, Søren Sørensen, Ivan Olsen og Leon Berthou, foto (SU 8).

2010: 20.9, Viðareiði, Viðoy, 2 1K, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2012: 29.5, Eiði, Eysturoy, 2K+, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2014: 4.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2016: 4.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 1.10, Akraberg, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Harri Holtta m.fl., foto (SU 19).

2018: 9.5, Velbastaður, Streymoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 20).

2020: 7.-12.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, Jórun Pólsdóttir, foto (SU20).

2021: 9. og 13.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson (SU20).

2021: 10.9, Sørvágur, Vágar, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

2021: 10.9, Eiði, Eysturoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Tyknæbbet Dværgryle\* *Calidris pusilla* - Fitjugrælingur**

Meget sjælden gæst. To fund.

2011: 17.-21.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, Søren Sørensen, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

2013: 6.9, Sörvágur, Vágar, ad. so.dr., Rodmund á Kelduni, foto SU 18).

### **Langnæbbet Sneppeklire\* *Limnodromus scolopaceus* – Nevlangur snípustelkur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 18.-19.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Skovsneppe *Scolopax rusticola* - Skógsnípa**

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

### **Enkeltebekkasin *Lymnocyptes minimus* - Smásnípa**

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

### **Dobbeltbekkasin *Gallinago gallinago* - Mýrisnípa**

Almindelig yngletrækfugl med ca. 1.500-3.000 par, og ret almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst.

Ynglefuglene på Island, Færøerne og de skotske øgrupper er underarten *faeroeensis*, mens underarten *gallinago* givetvis forekommer under træk og overvintring.

### **Odinshane *Phalaropus lobatus* – Vanligur helsareyði**

Fåtallig yngletrækfugl med 10-15 par.

### **Thorshane\* *Phalaropus fulicarius* – Morlittur helsareyði**

Muligvis meget fåtallig trækgæst efterår og sjælden gæst forår og vinter. Efter en lang årrække uden fund har arten været på SU-listen fra 2002:

2002: 18.8, Norðskála, Eysturoy, Silas K.K. Olofson (SU 13).

2004: 8.9, Sumba, Suðuroy, juv. ringm., Willy Mardal, foto (SU 15).

2005: 10.10, Nólsoy havn, Nólsoy, Kasper Thorup, Jens-Kjeld Jensen (SU 15).

2006: 21.5, Strond, Borðoy, ad. han, Lars Larsson, foto (SU 15).

2016: 13.9, við Strond, Tórshavn, Streymoy, 1K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2016: 14.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K, Katherine Snell, Rebecca Young, foto (SU 19).

2017: 19.8, Viðareiði, Viðoy, 2K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Mudderklire *Actitis hypoleucos* - Fjørustelkur**

Meget sjælden yngletrækfugl med i alt 5 ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen). Meget fåtallig trækgæst.

Første gang i 1946: 21.5, Tvøroyri, Suðuroy, Lorenz Ferdinand (DOFT 41 s. 12).

### **Svaleklire\* *Tringa ochropus* - Flykrustelkur**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1970: 26.5, Sandsvatn, Sandoy, Kenneth Williamson (SU 2).

1996: 15.9, Lopra, Suðuroy, David J. Jutson (SU 11).

2007: 27.8, Sandsvatn, Sandoy, Hanna Joensen, foto (SU 16).

### **Islandsk Rødben *Tringa totanus robusta* – Vanligur stelkur**

Fåtallig yngletrækfugl med 30-50 par. Ret almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst.

### **Tinksmed\* *Tringa glareola* - Vaðstelkur**

Sjælden gæst. 10 fund.

1895: 27.8, Nólsoy, hun (Salomonsen 1935).

1902: 31.8, Mykines (Salomonsen 1935).

1903: 8.9, Mykines (Salomonsen 1963).

1947: 19.8, Haldórsvík, Streymoy (Salomonsen 1963).

1970: 26.5, Gróthusvatn, Sandoy, Kenneth Williamson (SU 2).

1982: 4.6, Gróthusvatn, Sandoy, Søren Sørensen, Jørn Skeldahl og Hanne Amiri (SU 7).

2007: 27.10, Mykines, Esbern í Eyðansstovu, foto (SU 16).

2011: 25.10, Porkeri, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2021: 26.5, Svínøyr bygd, Svínøyr, sdr., Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

2021: 31.5, Viðareiði, Viðøyr, sdr., Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Sortklire\* *Tringa erythropus* - Svartstelkur**

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1959: 5.6., Nólsoy, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1983: 8.5., Nólsoy, Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1988: 8.10, Heimara Hálsavatn, Sandoy, juv., Bent M. Jürgensen (SU 9).

2001: 15.5, Heimara Hálsavatn, Sandoy, Hanna Joensen, foto (SU 13).

2009: 21.5, Akraberg, Sumba, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 16).

2014: 14.2, Gróthusvatn, Sandoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).

### **Hvidklire *Tringa nebularia* - Hvítstelkur**

Sjælden gæst. Der var 9 fund frem til og med 2009. Fire fund er fra maj og fem fra ultimo juli til september. På Shetland og Island er forekomsten om efteråret den dominerende, og det svarer dermed til de seneste færøske fund. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Første gang i 1957: 21.5, Nólsoy, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

### **Stor Gulben\* *Tringa melanoleuca* – Stórir gulstelkur**

Meget sjælden gæst, Et fund.

2016: 7.-8.5, Vatnsoyrrar, Vágur, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Ride *Rissa tridactyla* - Ryta**

Talrig ynglefugl med 70.000-140.000 par. Almindelig træk- og vintergæst.

### **Ismåge\* *Pagophila eburnea* - Ísmási**

Fåtallig vintergæst i 1800-tallet med 20 fund 1858-1901 (Salomonsen 1963). Herefter meget sjældnere.

1951: 28.11., Nólsoy, hun, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1976: 5.12., Nólsoy, 1K skudt, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1980: Medio maj, Nólsoy, ad. skudt, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

2000: ca 1.11, havet øst for Fugloy, 1K han fanget, Johan Lydersen, foto (SU 13).

2004: 16-18.11, Tórshavn havn, Streymoy, 1K, Hans Eli Sivertsen og Janus Hansen, foto (SU 14).

### **Sabinemåge\* *Xema sabini* - Ternumási**

Meget sjælden gæst. Syv fund.

Ca 1910-1920: Færøerne, juv. (Salomonsen 1935).

1915: Nólsoy, juv. (Salomonsen 1963).

1918: Vágar, juv. (Salomonsen 1963).

1988: 23.8, fra skib nord for Færøerne, ad. i sdr., Thomas Larsen og Jens Lund Hansen (SU 9).

2001: 2.7, havet vest for Færøerne, subad/ad., Morten Jørgensen, foto (SU 13).

2001: 3.7, havet vest for Færøerne, 2K+, Morten Jørgensen, foto (SU 13).

2006: 6. og 7.7, Syðragøta, Eysturoy, ad., Lars Larsson, Karl A. Thomsen, foto (SU 15).

### **Bonapartemåge\* *Chroicocephalus philadelphia* - Hattarmási**

Meget sjælden. Tre fund omfattende fire individer.

2012: 11.1, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, 2K, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2017: 13.9, Fuglafjørður, Eysturoy, 3K+, Silas K. K. Olofson, David Lindo, foto (SU 19).

2017: 18. og 20.9, Fuglafjørður, Eysturoy, 2K og 3K+ heraf den ene som ovenfor, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2019: 10.10, Sørvágur, Vágar, 2K+, Niels Bronsgeest, Martin Bunskoek, foto (SU 19).

### **Hættemåge *Chroicocephalus ridibundus* - Fransamási**

Fåtallig ynglefugl med 120-180 par. Almindelig træk- og vintergæst.

### **Dværgmåge *Hydrocoloeus minutus* - Dvørgmási**

Sjælden gæst. Der er 18 fund for landet i alt frem til og med 2009, heraf 10 i perioden fra 2002-2009. Tre har været forårsfund af adulte fugle, men ellers har alle de øvrige været fra efterår og vinter og typisk førsteårsfugle. På Shetland er den en årlig gæst fordelt over hele året, men med de fleste i august-september. Men på Island har der overraskende nok været mange fund i maj-juni - frem til 2006 drejer det sig om lidt over 100 individer ud af totalt 229 (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

### **Rosenmåge\* *Rhodostethia rosea* - Brandmási**

Meget sjælden gæst. Otte fund.

1863: 1.2, Suðuroy (Salomonsen 1935).

1922: efterår, Nólsoy, ad. (Salomonsen 1935).  
1927: sommer, Nólsoy (Salomonsen 1935).  
1942: 24.12, Nólsoy, ad. han (Salomonsen 1963).  
1959: 9.3, Nólsoy, hun, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).  
1996: ca 1.-9.3, Vestmanna, Streymoy, ad., Leivur Olsen, Bergur Olsen (SU 11).  
2010: 3.2, Toftir, Eysturoy, 2K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).  
2010: 19.2-3.3, Tórshavn, Streymoy, 2K, samme fugl som ved Toftir, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).  
2010: 12.5, Sørvágur, Vágar, ad., Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

### **Præriemåge\* *Leucophaeus pipixcan* - Heygsmási**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1976: 20.5, Føroyabanki, ad. han, Philip Grandjean (SU 6).  
2002: 20.6, Nólsoy havn, Nólsoy, 2K, Jens-Kjeld Jensen, Flemming Pedersen og Ole Pedersen, foto (SU 13).  
2018: 23.8, Skipanes, Skálafjørður, Eysturoy, 3K+ overgangsdragt, Anthony og Matthew Vanderheyden, foto (SU 19).

### **Sorthovedet Måge\* *Ichthyæetus melanocephalus* – Høvuðsvartur mási**

Meget sjælden gæst. To fund.

2007: 26.9, Toftavatn, Toftir, Eysturoy, 2K, Rasmus Strack, Silas K.K. Olofson m.fl., foto (SU 16).  
2013: 29.7, havet ud for Nólsoy bygd, 1K, Rasmus Gersholm Momme, foto (SU 19).

### **Stormmåge *Larus canus* - Skatumási**

Ret almindelig ynglefugl med 800-1.400 par. Almindelig træk- og vintergæst.

### **Ringnæbbet Måge\* *Larus delawarensis* - Sæmási**

Sjælden gæst. 11 fund.

1981: 29.1, nord for havnen, Tórshavn, Streymoy, 1.vdr., Søren Sørensen (SU 9).  
1991: 4.7, Skansin, Tórshavn, Streymoy, 1.sdr., Søren Sørensen og DOF-gruppe (SU 10).  
2005: 26.2-13.5, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, 2K, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 15).  
2005: 15.4-31.12 og ind i 2006, Miðvágur og Vatnsøyrrar, Vágar, 2K, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, m.fl., foto (SU 15).  
2005: 3.5, Miðvágur, Vágar, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 15).  
2006: 2.1-24.11, Miðvágur og Vatnsøyrrar, Vágar, 3K samme fra 2005, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson m.fl., foto (SU 15).  
2006: 18.2-4.3, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, 2K, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 15).  
2006: 30.4, Kirkjubøur, Streymoy, 2K, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 15).  
2008: 6.1 og 1.2, Sandágerði, Streymoy, 2K, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).  
2012: 26.-27.3 og 9.5, Sørvágur, Vágar, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 18).  
2013: 26.2-10.3, Tórshavn, Streymoy, 2K, ringmærket 10.3, Christian Michael Mortensen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 18).  
2016: 10.4, Nes, Hvalba, Suðuroy, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Svartbag *Larus marinus* - Svartbakur**



Almindelig ynglefugl med 800-1.500 par. Almindelig træk- og vintergæst.

### **Gråmåge *Larus hyperboreus* – Stórir valmási**

Ret almindelig træk- og vintergæst (Jensen, Bloch og Olsen). Ynglede på Eysturoy i 1981 (Bloch og Sørensen).

### **Hvidvinget Måge *Larus glaucoides glaucoides* - Lítil valmási**

Fåtallig træk- og vintergæst og meget fåtallig sommergæst.

Med karakterer svarende til **Kumliens Måge** underarten *kumlieni* - **Kumliensmási**

Sjælden gæst, visse år dog fåtallig vintergæst. Underarten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2011 efter 19 godkendte fund.

Første gang i 1905: 11.12., Nólsoy, ad., skind på Zoologisk Museum i København (SU 7).

Herefter er der kendskab til større invasioner i 1983 (SU 7), i 2009 (SU 16), i 2011 og med den hidtil største i 2012.

Med karakterer svarende til **Thayers Måge\*** eller **Kumliens Måge underarterne *thayeri*** eller ***kumlieni* - Inuitmási** ella **Kumliensmási**

2009: 8.3, Runavík, Eysturoy, 2K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

Denne fugl viste karakterer, der ligger mellem Kumliens Måge og Thayersmåge. Kumliens Måge fra området omkring Baffin Island kan give væsentlige bestemmelsesproblemer i forhold til Hvidvinget Måge af den overvejende grønlandske underart *glaucoides* på den ene side og den nordcanadiske Thayers Måge underart *thayeri* på den anden side. Specielt Kumliens Måge udviser en meget stor variationsbredde, og der er en del fugle, der ikke kan bestemmes med sikkerhed i forhold til de to nævnte underarter. Thayers Måges eventuelle artsstatus er til fortsat diskussion men regnes nu som underart af IOC (K.M. Olsen 2003, Gill og Donsker, 2019).

### **Sølvmåge *Larus argentatus* - Fiskimási**

Almindelig ynglefugl med 1.200-2.200 par. Almindelig træk- og vintergæst.

### **Atlantisk Sildemåge *Larus fuscus graellsii* - Likka**

Almindelig ynglefugl med 4.000-7.000 par. Almindelig træk- og sjælden vintergæst.

Med karakterer svarende til **Nordsøildemåge\* *L. f. intermedius*** eller **Baltisk Sildemåge\* *L. f. fuscus***

2021: 1.5, 15 sømil vest for Mykines, ad., Silas K. K. Olofson, foto (SU 20). Fuglen viste karakterer, der svarer til en af de to underarter, men ikke til Atlantisk Sildemåge.

### **Rovterne\* *Hydroprogne caspia* - Brituterna**

Meget sjælden gæst. To fund.

1887: 10.5, Sørvági, Vágar, ad. han (Salomonsen 1935).

1949: 4.4, Nólsoy (Salomonsen 1963).

### **Splitterne\* *Thalasseus sandvicensis* - Faksaterna**

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1980: 29.3, Sørvági, Vágar, ad. han, via Jens-Kjeld-Jensen (SU 6).

2008: 4.-9.4, Syðrugøta, Eysturoy, Karl A. Thomsen, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2008: 9.4, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, evt. samme som ovenfor, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2008: 4.5, Sørvágur, Vágar, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2011: 15.4 og følgende dage, Sandagerði, Tórshavn, Streymoy, 3K+, Hans-Eli Sivertsen, Svein-Ole Mikalsen, foto (SU 19).

2013: 31.3, 85 sømil syd for Suðuroy, ad., Gundur Sørensen, foto (SU 18).

2020: 20.4, Trongisvágur, Suðuroy, ad., Turið Vestergaard, foto (SU 20).

### **Dværgterne\* *Sternula albifrons* - Fruntaterna**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1941: 27.6, Mikladalur, Kalsoy, Hr. Johannesen (Salomonsen 1963).

### **Fjordterne *Sterna hirundo* - Kriterna**

Sjælden gæst, men muligvis noget overset. Ynglefund på Streymoy 1972, 1973, 1974 og 1981 (Bloch og Sørensen).

Første gang 1968: 2.7, Vestmanna, Streymoy, Bergur Olsen (Hans Meltofte 1973).

### **Havterne *Sterna paradisaea* - Havterna**

Almindelig yngletrækgæst med 2.500-5.000 par. Almindelig trækgæst.

### **Hvidvinget Terne\* *Chlidonias leucopterus* - Vonghvít terna**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1943: 7.5, Nólsoy, ad., Gudmund Danielsen og Hjalmar Jacobsen (Salomonsen 1963).

1987: 11.10, Sandagerði, Tórshavn, Streymoy, 1K, Søren Sørensen (SU 9)

2003: 18.7-ca 1.8, Kaldaksbotnur, Streymoy, 3K+, Jochen Schreiber, Petur Mortensen m.fl., video (SU 14).

2003: 15-30.9, Sandur, Sandoy, 3K+, Hanna Joensen, foto (SU 14).

### **Sortterne\* *Chlidonias niger* - Svartterna**

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1886: ult. sept., Nólsoy, juv. (Salomonsen 1935).

1901: 21.6, Nólsoy, ad. (Salomonsen 1935).

1943: 11.6, Tórshavn, Streymoy, ad. han (Salomonsen 1963).

1955: 2.6, Nólsoy (Salomonsen 1963).

1955: 5.8, Nólsoy (Salomonsen 1963).

1984: 8.-12.9., Sumba, Suðuroy, 1K, Kim Diget Christensen (SU 7).

### **Sydpolarkjove\* *Stercorarius macormicki* - Suðurhavsskúgvur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1889: 24.9., Færøerne, juv. hun (SU 7).

Dette fund er repræsenteret ved et skind på American Museum of Natural History, New York. Fuglen er i svingfjersfældning med de yderste 4 håndsvingfjer gamle og de øvrige i vækst. Desværre er der ikke på etiketten angivet en indsamler, så helt fri for mistanke om fejletikettering er fundet ikke. Skindet er erhvervet fra Rothschild's samling i Tring, England. Alle oplysninger fra I.C.T. Nisbet.

### **Storkjove *Stercorarius skua* – Vanligur skúgvur**

Ret almindelig yngletrækfugl med 500-800 par. Ret almindelig trækgæst.

### **Mellemkjove *Stercorarius pomarinus* - Jói**

Fåtallig trækgæst, eventuelt også i større antal:

1985: 23.-27.10., Nólsoy, større invasion, op til 2-300 set omkring fiskekutter og heraf 6 fanget med hånden, Eyðbjørn Danielsen, Bjørn Hansen og Ivan Holm (SU 8).

### **Almindelig Kjove *Stercorarius parasiticus* – Vanligur kjógvi**

Ret almindelig yngletrækfugl med 400-550 par. Ret almindelig trækgæst.

### **Lille Kjove *Stercorarius longicaudus* - Snældukjógvi**

Fåtallig trækgæst.

### **Søkonge *Alle alle* - Fulkubbi**

Ret almindelig træk- og vintergæst.

### **Polarlomvie *Uria lomvia* - Íslandslomvigi**

Fåtallig vintergæst, som typisk er fundet i forbindelse med jagt. Af i alt ni fund, der er godkendt af SU, er der dog også tre sommerfund. Arten er taget af SU-listen fra 2003.

### **Lomvie *Uria aalge aalge* - Lomvigi**

Talrig ynglestrejfugl med 60.000-90.000 par. Ret almindelig vintergæst.

Med karakterer svarende til underarten *albionis*

Fugle med karakterer som den sydligere underart er 3 gange godkendt af SU. Meget lyse individer findes dog også i Shetlands ynglebestand af *U. a. aalge* (The Birds of Shetland).

1982: 29.12, havnen, Nólsoy, han aflivet, Mikkjal Gulklett (SU 8).

1984: 10.3, 3 sømil Ø for Nólsoy, han skudt, William Jensen (SU 8).

1985: 9.1, havnen, Nólsoy, 2K fundet død, Jens-Kjeld Jensen (SU 8).

### **Alk *Alca torda islandica* - Álka**

Almindelig ynglestrejfugl med 1.200-2.000 par.

Med karakterer svarende til underarten *torda*

En enkelt fugl med meget store mål er godkendt af SU:

1979: 6.6, ved Stóra Dímun, 3K-type (SU 9).

### **Gejrfugl *Pinguinus impennis* - Gorfuglur**

Uddød. Den sidste blev fanget på Stóra Dímun 1.7, 1808 (Salomonsen 1935).

### **Tejst *Cephus grylle faeroeensis* – Føroyskur teisti**

Almindelig ynglestandfugl med 2.500-4.000 par.

Med karakterer svarende til **Polartejst** underarten *mandtii*\* - **Norðurteisti**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2018: 6.3, Sund, Streymoy, 3K+ vinterdr., Bjarni Jacobsen, foto, og samme 26.-30.3, Sund og Kalbsbotnur, Streymoy, 3K+ vinterdr. Silas Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2018: 2.5, Kalbsbotnur, Streymoy, 3K+ vinterdr. og givetvis samme som ovenstående, Silas Olofson foto (SU 19).

2018: 30.3 og 3.4, Skopun, Sandoy, 3K+ vinterdr., Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2021: 1.7, 40 sømil øst for Fugloy, 2K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Lunde *Fratercula arctica* - Lundi**

Talrig ynglestrejffugl med 150.000-250.000 par.

Arten regnes nu for monotypisk.

### **Toplunde\* *Fratercula cirrhata* – Topplundi**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2020: Vestmannastrandur ud for Slættanes, Vágur, 3K+ vdr. skudt under lovlig jagt, Helgi Fossdal, foto (SU 20).

### **Rødstrubet Lom *Gavia stellata* – Øsreyður lómur**

Fåtallig yngletrækfugl med 25-50 par. Fåtallig træk- og vintergæst.

### **Sortstrubet Lom\* *Gavia arctica* - Øssvartur lómur**

Meget sjælden gæst. Otte fund omfattende ni individer.

Før 1860: Færøerne (Salomonsen 1935).

1987: 19.10, Akraberg, Suðuroy, 1K, Ivan Olsen, Søren Sørensen og Leon Berthou (SU 8).

1990: 26.6 - 4.7, ved Hvannasund, Viðoy, sdr, Hans Jørgen Nysted (SU 10).

2005: 5.2, Kollafjørður, Streymoy, Rodmund á Kelduni, video (SU 15).

2007: 13.-19.7, Sandvatn, Sandoy, Niels Behrendt, Silas K.K. Olofson, fotos (SU 16).

2007: 6.12, Miðvágur, Vágur, 2, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2008: 8.2, Skálafjørður, Eysturoy, Karl A. Thomsen, foto (SU 16).

2011: 18.-19.5, Kaldbaksbotnur, Streymoy, 3K+, Janus Hansen, foto (SU 17).

### **Islom *Gavia immer* - Havgás**

Fåtallig træk- vinter- og sommergæst.

### **Hvidnæbbet Lom\* *Gavia adamsii* - Nevgulur lómur**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1976: 1.6., Hovsfjørður, Suðuroy, ad. i sdr. aflivet, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

1982: 5.6., Sandavágur, Vágur, imm. i 1.sdr., Søren Sørensen (SU 7).

1988: 7.6, Sands havn, Sandoy, 1.sdr., Ivan Olsen, Steen Langvad og Søren Sørensen (SU 9).

2016: 16.-17.5, Norðoyri, Borðoy, ad. sdr., Jón Aldará, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Wilson's Stormsvale\* *Oceanites oceanicus* – Fitjugulur drunnhvíti**

Meget sjælden gæst. To fund.

2017: 4.8, 20 sømil vest for Mykines, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2021: 15.-16.9, 30 sømil øst for Fugloy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Sortbrynet Albatros\* *Thalassarche melanophris* – Dimmbrýntur súlukongur**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1860: til 11.5 1894: Mykineshólmur, Mykines, ad. hun, årligt tilbagevendende i sulekolonien, til sidst skudt (Salomonsen 1935).

1900: 10.5, 40 sømil SØ for Færøerne, ad. hun (Salomonsen 1935).

2018: 11.5, Munkegrunden, syd for Færøerne, 4K+, mandskab på islandsk fiskeskib (via Silas K. K. Olofson), foto (SU 19).

2019: 26.5 og 25.6 samt andre dage, Mykines, 6K+, Esbern og Hans Meinhard í Eyðansstovu m.fl., foto fra sidstnævnte dato (SU 19).

### **Ubestemt albatros\* *Thalassarche sp.* - Súlukongur sp.**

1998: 17.9, Føroya Banki, Jacob E. Jacobsen (SU 12). Fuglen blev set på nært hold under fiskeri og lignede mest en Sortbrynet Albatros *Thalassarche melanophris*.

### **Gulnæbbet Albatros\* *Thalassarche chlororhynchos* – Nevgulur súlukongur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2012: 22.7, havet ca 180 km NV for Færøerne, imm. hun fanget og død ved linefiskeri, via Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 18).

### **Lille Stormsvale *Hydrobates pelagicus* – Lítil drunnhvíti**

Talrig yngletrækfugl, bl.a. med hvad der er vurderet som verdens største ynglekoloni på Nólsoy. Samlet bestand 150.000-300.000 ynglepar.

### **Stor Stormsvale *Oceanodroma leucorhoa* - Sýldur drunnhvíti**

Ret almindelig yngletrækfugl – med 400-800 par. Med sikkerhed kendes der kun en koloni på Mykineshólmur.

### **Mallebuk *Fulmarus glacialis* - Havhestur**

Talrig ynglestandfugl og talrig gæst. Indvandrede til Færøerne i 1800tallet. Der yngler nu 300.000-500.000 par.

**Kap Verde / Desertas / Madeira Petrel\* *Pterodroma feae / deserta / madeira* - Marjallur sp.**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2009: 10.9, øst for Lítla Dímun, Troels Eske Ortvad, Kasper Thorup, foto (SU 17).

Første godkendte petrel for Færøerne, der dog ikke med sikkerhed kan henføres til art. Der er fra de senere år næsten årlige fund fra Nordvesteuropa, bl.a. især langs Irlands vestkyst. Desuden et fund fra Shetland meget tæt på den færøske 200 sømil grænse. Den sjældneste art af de tre, Madeirapetrel med en verdensbestand på måske under 50 par, er med trackingdata også påvist nordligt i Atlanten i den aktuelle periode og kan derfor ikke udelukkes (Ramos R, Carlile N, Madeiros J, et al.2017).

**Kuhls Skråpe\* *Calonectris diomedea* – Miðjarðarhavsúrðarskrápur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1877: 9.8, Færøerne, ad. hun, skudt, skind, (SU 19).

Dette fund drejer sig overraskende om den nu splittede art fra Middelhavet (Salomonsen 1935). Genbehandlet i SU i 2019.

**Atlantisk / Kuhls Skråpe\* *Calonectris borealis / diomedea* – Atlantiskur úrðarskrápur**

1984: 13.5 Akraberg, Suðuroy, Søren Sørensen (SU 7).

Feltobserveret og ikke bestemt til en af de to arter.

**Sodfarvet Skråpe *Ardenna grisea* – Gráskrápur**

Almindelig trækgæst juli – november.

**Storskråpe\* *Ardenna gravis* - Stórskrápur**

Meget fåtallig trækgæst sensommer og efterår. Observationer fra land skal forelægges SU.

2017: 11.8, Norðbergseiði, Ragnar Smith (SU 19).

**Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus* – Vanligur skrápur**

Meget almindelig yngletrækfugl i størrelsesordenen 10.000-25.000 par - de fleste i en enkelt koloni på Skúvoy.

**Sule *Morus bassanus* - Súla**

Almindelig yngletrækfugl med 2.200-2.400 par på Mykineshólmur og fåtallig standfugl.

**Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* - Skarvur**

Almindelig ynglestandfugl med 1.000-1.600 par.

**Storskarv *Phalacrocorax carbo carbo* - Hiplingur**

Fåtallig gæst hele året, tidligere ynglefugl.

Med karakterer svarende til **Mellemskarv\*** underarten *sinensis* - **Kinahiplingur**

Meget sjælden gæst. To fund af individer med karakterer svarende til denne underart.

2008: 26.3-4.4, Skálafjørður, Eysturoy, 2K, Karl A. Thomsen, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2010: 30.3, Syðrugøta, Eysturoy, ad. yngledragt, Kaj Norðgerð, foto (SU 17).

2010: 6.4, Leirvík, Eysturoy, ad. yngledragt, Páll Isholm, video (samme som 30.3.2010) (SU 17).

**Sort Ibis\*** *Plegadis falcinellus* - **Bognev**

Meget sjælden gæst. Fire fund omfattende 16 individer.

1926: 24.8, Tórshavn, Streymoy (Salomonsen 1935).

1942: 28.9, Gásadalur, Vágar, (Salomonsen 1963).

2013: 24.12, Hvalba, Suðuroy, 13 individer i flok, Signar Olsen, foto. Og sikkert en del af samme flok fra 25.12 – 11.1 2014, Trongisvágur, Suðuroy, op til 6 individer, sidste meldes set ca. 1.5, Turið Vestergaard, Elinborg C. Nygaard, Rodmund á Kelduni, mfl., foto (SU 18).

2018: 30.9, Sandavágur, Vágar, 1K, Janus Hansen, foto (SU 19).

**Skkestork\*** *Platalea leucorodia* - **Spónnev**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

Før 1655: Færøerne (Salomonsen 1935).

1896: ult. nov., Sandur, Sandoy, imm. (Salomonsen 1935).

2018: 27.9, Skopun, Sandoy, 1K, fundet død 29.9, Marjun Joensen, foto (SU 19).

2018: 8.10, Rituvík, Eysturoy, 1K, fundet død, Claus Højgaard, foto (SU 19).

**Rørdrum\*** *Botaurus stellaris* - **Mækjuglámur**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1887: 14.5, Tórshavn, Streymoy (Salomonsen 1935).

1951: jan., Borðoy (Williamson 1970).

1990: 24.5, Ryskivatn, Suðuroy, fundet død og var død ca. 14 dage før, Brynjolf Kristiansen (SU 10).

1996: 12. og 18.1, Fugloy, han, fundet død 19.1, Jóannes Christensen (SU 11).

**Amerikansk Rørdrum\*** *Botaurus lentiginosus* - **Sevglámur**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1930: Skopun, Sandoy, imm., (Salomonsen 1935).

1952: 12.11, Lamba, Eysturoy, sternum fra Niels a Botni's samling, via Jens-Kjeld Jensen (SU 8).

1967: Efterår, antageligt sep., Koltur, fundet levende, men døde kort efter, Joen Jacob Joensen (SU 7).

**Dværghejre\*** *Ixobrychus minutus* - **Smáglámur**

Meget sjælden gæst. Seks fund.

1834: april, Streymoy, ad. han (Salomonsen 1935).

1881: pri. juli, Viðoy (Salomonsen 1935).

1895: Lopra, Suðuroy (Salomonsen 1935).

1938: 6.4, Fugloy, imm. han (Salomonsen 1963).

1988: 29.9, Vestmanna, Streymoy, juv. han fundet afkræftet, taget i pleje og senere død, Bergur Olsen (SU 9).

2003: 21.5, Klaksvík, Borðoy, ad. han fundet afkræftet senere aflivet, Sólbjörn Hansen, foto (SU 14).

### **Nathejre\* *Nycticorax nycticorax* - Nátthegri**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1870: pri. juli, Streymoy, ad. han (Salomonsen 1935).

1990: 14.4, Hoyvík, Streymoy, imm. han fundet nylig død, Jákup Dahl (SU 10).

1992: 15.11, Kollafjarðardalur, Streymoy, juv. fundet død 16.11, via Dorete Bloch (SU 10).

2011: 13.4 – 3.5, Eiði, Eysturoy, ad., Asbjørn Østerø, Rodmund á Kelduni, foto (SU 17).

### **Kohejre\* *Bubulcus ibis* - Kúhegri**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2008: 28.9-1.10, Viðareiði, Viðoy, Tummas Tomassen, Olevinus Sørensen, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2018: 27.-28.4, Sandur, Sandoy, Hanna Joensen, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2021: 20.10, Nes, Eysturoy, Heri Hansen, og samme 21.10, Æðuvík, Eysturoy, Andru Emil Jensen, foto (SU 20).

### **Fiskehejre *Ardea cinerea* - Gráhegri**

Fåtallig gæst hele året.

### **Purpurhejre\* *Ardea purpurea* - Korkahegri**

Meget sjælden gæst. To fund.

1946: 10.6, Trongisvágur, Suðuroy, imm., (Salomonsen 1963).

1956: 16.10, Tórshavn, Streymoy, han, ringm. i Rusland (upubl., Salomonsen 1963), fundet kan dog ikke verificeres gennem ringmærkningsinformationer (J.K.Jensen in litt.).

### **Sølvhejre\* *Ardea alba* – Silvurhegri**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2009: 18.- c. 25.4, Hvalba og Sandvík, Suðuroy, Rúni Thomsen, foto (SU 16).

2012: 19.12, Søltuvík, Sandoy, han, fundet nylig død, Mona Joensen via Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 18).

2017: 19.5, Hvalba, Suðuroy, Runi Thomsen, foto (SU 19).

### **Silkehejre *Egretta garzetta* - Silkihegri**

Sjælden gæst. Der var 12 fund frem til 2010, seks gange fra april til pri. juni og seks gange fra september til pri. december. Arten har ekspanderet mod nord i de senere år, og det er forventeligt, at den vil optræde næsten årligt i fremtiden. Den er taget af SU-listen pr. 1.1 2010.

Første gang var i 1988: 17.4, fundet død 20.4, Sandsvatn, Sandoy, via Dorete Bloch (SU 9).

### **Fiskeørn *Pandion haliaetus* - Fiskiørn**



Sjælden gæst. Frem til 2010 er der 8 forårsfund og 5 efterårsfund af arten. Der er 20 fund på Island frem til 2002 mens arten er stort set årlig på Shetland. Også på Shetland er der en overvægt af forårsfund, mens fordelingen mellem forår og efterår er næsten ligelig på Island (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

#### **Hvepsevåge\* *Pernis apivorus* - Bývákur**

Meget sjælden gæst. Ni fund.

1884: juni, Nólsoy, ad. han, (Salomonsen 1935).

1949: 16.5, Tórshavn, Streymoy, ad. han, (Salomonsen 1963).

1987: 24.9, Vágur og Akraberg, Suðuroy, 1K, udtrækkende sidstnævnte sted, Søren Sørensen og Royal Airforce Orn. Soc.-gruppe (SU 8).

1988: 26.6, Líðafløtur, Nólsoy, fundet død, død ca. ult. maj, Hergeir Jacobsen (SU 9).

1988: 12.7, Leynavatn, Streymoy, fundet død, død ca. primo juni, Oddur Arge (SU 9).

2000: pri. sept., havet syd for Mykines, 1K han taget på fiskebåd og døde senere, Åge Davidsen, foto (SU 14).

2000: ca. 1.10, havet øst for Nólsoy, 1K han senere død, Jógvan Joensen, foto (SU 14).

2007: 5.6, Kaldbak, Streymoy, hun, Janus Hansen, J. Danielsen, foto (SU 16).

2007: 9.-10. og 16.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, Silas K.K. Olofson, Jóan Petur Petersen, Ole Geertz-Hansen, foto (SU 16).

#### **Spurvehøg *Accipiter nisus* - Spurvaheykur**

Sjælden gæst. Der var 15 fund frem til og med 2009. Det må formodes, at arten er noget overset, selv om der kun er 7 fund på Island frem til og med 2006. 10 fund er gjort om efteråret, mens der er 4 forårsfund og et enkelt vinterfund. Den er årlig på Shetland, hvor den er blevet betydeligt mere almindelig i de senere år, samtidig med bestandsstigning i Skandinavien, og 11 af de 15 færøske fund er da også fra 1995 og frem. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

#### **Duehøg\* *Accipiter gentilis* - Høsnaheykur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2005: 14.1, Klaksvík, Borðoy, 2K hun fanget i hønsegård senere død, Jógvan Johannessen, foto (SU 15).

#### **Rørhøg\* *Circus aeruginosus* - Blotaheykur**

Meget sjælden gæst. Otte fund.

1869: sept., Kollafjørður, Streymoy, 1K, (Salomonsen 1935).

1890: okt., Søldarfjørður, Eysturoy, juv. han, (Salomonsen 1935).

1936: Nólsoy, ad. han, (Salomonsen 1963).

1980: efterår, Sumba, Suðuroy, 2K hun fundet død, Regin Kristiansen (SU 7).

2003: 13.5, Søltuvík, Sandoy, 2K, Hanna Joensen, foto (SU 14).

2006: 9.9-6.10, Millum Fjarða, Eysturoy, 1K, Meinhard Hansen, Karl A. Thomsen, Hans Jørgen Nysted, foto (SU 15).

2009: 21. og 23.5, Akraberg /Sumba, Suðuroy, 2K, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 16).

2009: 16.11, Klaksvík, Borðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

### **Blå Kærhøg\* *Circus cyaneus* - Fenheykur**

Meget sjælden gæst. Syv fund.

1895: 15.10, hun, Nólsoy (Salomonsen 1935).

1900: 13.1, Nólsoy (Salomonsen 1935).

1976: 1.11, Nólsoy, hun/imm. fundet død, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

2011: 19.9, Fámjin, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto, og sikkert samme fugl 13. og 14.10 Sandvík, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2015: 8.6, Nólsoy, hunfarvet, Kim Diget Christensen (SU 19).

2016: 04.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 2.5, Funningur, Eysturoy, 3K han *spp. cyaneus*, Edith Marie Petersen, Gunnar Bláberg, foto (SU 19).

### **Amerikansk Blå Kærhøg\* *Circus hudsonius* - Mýriheykur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1989: 17.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, juv. hun fundet nylig død, Eli Holm (SU 10).

Fuglen/skindet viser alle de typiske karakterer for racens ungfugle: rød ustribet underside, næsten sortagtig overside, markant mørk halskrave m.m. Men individer med disse karakterer skal også, om end sjældent, forekomme blandt de euro/asiatiske fugle, og problemet med bestemmelse og dermed godkendelse har bl.a. været diskuteret i *British Birds* (Grant 1983). Rovfugle af amerikansk oprindelse er i øvrigt meget sjældne i Europa, så det er tankevækkende, at der i samme periode som det andet fund i Europa blev fundet en Dværgefalk af den amerikanske underart *columbarius* på Island. Som årsag anføres den vestindiske orkan Hugo, som nåede Island og Færøerne sidst i september 1989 og medførte et usædvanligt antal amerikanske fugle på Island.

### **Rød Glente\* *Milvus milvus* – Reyðgleða**

Meget sjælden. Tre fund.

2013: 24.3, nær Leirvík, Eysturoy, fundet død ved vejkant, John-Reid Skorðalíð, foto (SU 18).

2018: 30.3, Velbastaður, Streymoy, 3K, Bjarki G. Dalsgarð, foto (SU 19).

2018: 4.-7.4, Gásadalur, Vágar, 3K, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Sort Glente\* *Milvus migrans* – Svartgleða**

Meget sjælden gæst. To fund.

2009: 9.5, Úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2011: 31.5, Akraberg, Suðuroy, Janus Hansen, William Simonsen, foto (SU 17).

### **Havørn\* *Haliaeetus albicilla* - Havørn**

Sjælden gæst, der måske var ynglefugl før 1700. 11 fund omfattende 12 individer.

1842: december, Færøerne (Salomonsen 1935).

1860: vinter, Færøerne (Salomonsen 1935).

1902: vinter-forår, på flere øer, 2 (Salomonsen 1935).

Ca 1916: efterår, Sundshagin, Vágar, skudt, Jógvan Poulsen og Esbern Hansen (SU 8).

1995: 9.-11.3, Hvítanes, Streymoy, imm., Símun Joensen, Johan Marius MacDonald m.fl. og 20.3, Saksunardalur, Streymoy, samme fugl, Nils Kristensen (SU 11).

1998: 19.7, Hvalba, Suðuroy, ad., Jesper Dinesen, Ingelise Dinesen m.fl. foto (SU 12).

2013: 4.7, over sundet mellem Borðoy og Viðoy, ad., Poul J. Simonsen, foto (SU 18).

2017: 27.8, Vágar, 5K+, Jørn Bagge, foto (SU 19).

2018: 18.3, Famjin, Suðuroy, 5K+, Marita Lisberg, foto (SU 19).  
2018: 26.3, Syðrugøta, Eysturoy, 2-3K, Johnny Lamhauge, foto (SU 19).  
2021: 26.9, Hellurnar, Eysturoy, 2K+, Ólavur Olsen, foto (SU 20).

### **Fjeldvåge\* *Buteo lagopus* - Fjallvákur**

Meget sjælden gæst. Fire fund inkl. Amerikansk Fjeldvåge.

1931: 10.10, hun, Nólsoy (Salomonsen 1963).

1974: 31.12., Hamarsendi NV for Kvívík, Streymoy, ad. fundet død, Bjarni Dam (SU 7).

### Med karakterer svarende til **Amerikansk Fjeldvåge\*** underarten *sanctijohannis* – **Amerikanskur Fjallvákur**

Meget sjælden gæst. To fund i kategori A.

2002: 6.4, ved Kaldbaksfjørður, Streymoy, ad. fundet skadet og senere død, Rannvá Hansen, foto (SU 13).

Fuglen blev fundet tilsølet, og den døde dagen efter. Overraskende viste en senere vask af skindet, at fuglen var usædvanlig mørk, svarende til en særpræget type af den amerikanske underart af Fjeldvåge. Det eneste kendte europæiske fund er fra Island 29-30. april 1980, ligeledes en fugl af meget mørk type. Fugle, som formodentlig har tilhørt den europæiske underart, er fundet to gange på Færøerne, henholdsvis i oktober 1931 og december 1974, mens en tredje fra 1975 ved en revurdering er blevet fundet utilstrækkeligt dokumenteret.

[2008: 1.4, Hvalvík, Streymoy, ad. hun død, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 16).] Blev bragt med skib fra New Foundland til Tórshavn september 2003 og sluppet løs ved Shetland 5.5 2006. Herefter en række observationer på Shetland til 3.3 2007 og siden fundet på Streymoy året efter. Kategori E.

2008: 29.10, Trongisvágur, Suðuroy, formentlig ssp. *sanctijohannis*, Turið Vestergaard, foto.

### **Musvåge\* *Buteo buteo* - Músvákur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1994: 19.12, Oyrareingir, Streymoy, ad. hun fundet død, Hans Ib Jacobsen (SU 11).

### **Dværghornugle\* *Otus scops* - Glámúgla**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1954: 29.5, Nólsoy, hun (Salomonsen 1963).

1995: 11.8, Húsavík, Sandoy, han trafikdræbt, Kári Sørensen (SU 11).

2017: 2.5, Rituvík, Eysturoy, fanget i garage og sluppet løs, Dánjal Petur Højgaard, foto (SU 19).

### **Sneugle\* *Bubo scandiacus* - Snjóugla**

Nu sjælden gæst. Arten forekom uregelmæssigt men hyppigere i 1800-tallet, og den blev her og senere ikke registreret systematisk. Salomonsen angiver i alt 15 fund, bl.a. uden yderligere detaljer "en invasion" i 1955 (Salomonsen 1963). SU har godkendt følgende fem fund:

1990: 24.10, Hvannasund, Viðoy, hun fundet død (død ca 1.10), Oskar Simonsen og Poul Johannes Simonsen (SU 10).

2001: 30.7, nord for Saksun, Streymoy, 2K han eller ad. hun, Kirstin Blom, Bette Johansen m.fl., foto (SU 13).

2004: 9.11, Trongisvágur, Suðuroy, ad. han, Jens Petur Brattalíð, Bjarni Nygaard, foto (SU 15).

2009: 27.4, Múli, Borðoy, 2K han, Símun Petersen, foto (SU 16).

2020: 27.9, Selatrað, Eysturoy, 2K+ han, Tummas Jacobsen, foto (SU 20).

2021: 15.10, Halgafelstindur, givetvis samme han som i 2020, Tummas Jacobsen, Silas K. K. Olofson, Silja Olofson, foto (SU 20).

### **Skovhornugle *Asio otus* - Kattúgla**

Sjælden træk- og vintergæst, dog nogle år meget fåtallig.

### **Mosehornugle *Asio flammeus* - Hagaugla**

Meget fåtallig trækgæst.

### **Hærfugl *Upupa epops* - Herflugur**

Sjælden gæst. 19 fund, hvorefter arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2022.

1885: 24.10., Strendur, Eysturoy (Salomonsen 1935).

1888: sommer, Slættanes, Vágar (Salomonsen 1935).

1901: 30.4., Mykines (Salomonsen 1935).

1954: 23.9., Hoyvík, Streymoy, han (Salomonsen 1963).

1978: 14.5, Hoyvík, Streymoy, Edith Holm.

1982: 24.4, Tórshavn, Steymoy, Evald Larsen.

1993: 9.11, Klaksvík, Borðoy, hun fundet afkræftet og senere død, Martin Olsen (SU 11).

1998: 16.10, Runavík, Eysturoy, Tóta Árnadóttir, foto (SU 12).

1999: 24.9, havet nordvest for Færøerne, 2K+ han død, Theodor Olsen, foto (SU 12).

2005: 13.-19.5, Sandur, Sandoy, Ronnie Lisberg, Marie Louise Lisberg, foto (SU 15).

2006: 21.-22.8, Húsavík, Sandoy, Vilmund Sørensen, Ásleyg Jóhannesen, foto (SU 15).

2006: 22.-25.9, Hvannasund, Viðoy, Per Justesen, Hans Jørgen Nysted, foto (SU 15).

2013: 19.5, Sørvágur, Vágar, Betina Egholm, Georg Haraldsen, foto (SU 18).

2016: 9.-15.10, Trongisvágur, Suðuroy, Turið Vestergaard, foto (SU 19).

2017: 3.10, Trongisvágur, Suðuroy, Iris Alma Franksdóttir, foto (SU 19).

2017: 3.11, Tvøroyri, Suðuroy, regnet som samme individ som ovenstående, Kathe Steinkross, foto (SU 19).

2019: 15.9, Múli, Borðoy, fundet død, Jóhan Klakstein, foto (SU 20).

2020: 22.-23.8, Miðvágur, Vágar, Hans Tóri Kallsoy, foto (SU 20).

2020: 9.-14.10, Trongisvágur, Suðuroy, Svanna Nielsen, foto (SU 20).

2021: 18.4, Trongisvágur, Suðuroy, Siri Andreasen, foto (SU 20).

### **Ellekrage\* *Coracias garrulus* - Bláfjatla**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1836: 22.7, ad. hun (Salomonsen 1935).

1882: 22.7, Tórshavn, Streymoy (Salomonsen 1935).

1946: 6.6, Porkeri, Suðuroy (Salomonsen 1963).

### **Grøn biæder\* *Merops persicus* - Grønur býflugubítur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2002: 18.7, havet øst for nordlige Suðuroy, 2K+ han afkræftet og senere død, Tony Olsen, skind (SU 14).

### **Biæder\* *Merops apiaster* - Býflugubítur**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1992: 7.6, Føroya Banki, sydvest for Færøerne, landede på skib, Bergur Olsen (SU 10).

2010: 12.9, Streymnes, Streymoy, ad, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2018: 20.-21.5, Vágur, Suðuroy, 2K+, Gudmund Danberg, Turið Vestergaard, foto (SU 19).

### **Vendehals *Jynx torquilla* - Snúðurkriki**

Sjælden gæst. Der er 25 fund frem til og med 2009. De fleste er fra ultimo august og september og med væsentlig færre i maj til primo juni. På Island er der 13 fund frem til 2000. Med en enkelt undtagelse er alle disse fra august eller september. På Shetland er der en mere ligelig fordeling mellem forekomstperioderne april-juni og august-primo september (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

### **Stor flagspætte\* *Dendrocopos major* - Stór flekkuspæta**

Sjælden gæst. Men en række fund i forbindelse med efterårsinvasioner, bl.a. i 1861, 1868, 1898 og 1935. Herefter 8 dokumenterede fund inkl. invasion i efteråret 2013:

1949: 26.-29.9, Nólsoy, Niels á Botni (Williamson 1951).

1972: 19.10., Tórshavn, Streymoy, hun, Flensted-Jensen.

1988: november, Trongisvágur, Suðuroy, hun, Turid Vestergaard, foto (SU 18).

2013: 19.9, Hvalvík, Streymoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 2.-4.10, Viðareiði, Viðoy, 1K hun, Snorri Brend, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 21.10 – 14.11, Klaksvík, Borðoy, hun, Solbjørn Hansen, Tórstein Thomsen, foto (SU 18).

2013: 24.10, Leirvík, Eysturoy, 1K hun fundet død, Jógvan í Jógvanstovu, foto (SU 18).

2013: 26.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K fundet død i nogle dage, Anna Jull Hansen, foto. (SU 18)

### **Lille Tårnfalk\* *Falco naumanni* - Reyðsmyril**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2001: august, Tórshavn, Streymoy, 3K+ han fundet død, Alica Petersen, foto (SU 13).

### **Tårnfalk *Falco tinnunculus* - Grýtissmyril**

Meget fåtallig trækgæst og sjælden sommergæst.

### **Amurfalk\* *Falco amurensis* - Amursmyril**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2015: 24.6, Tórshavn, 3K+ hun, Selma Mc Intosh, foto (SU 19).

### **Dværgfalk *Falco columbarius* – Vanligur smyrl**

Fåtallig træk- og vintergæst og fåtallig ynglefugl med 20-30 par.

### **Lærkefalk\* *Falco subbuteo* - Vákasmyril**

Meget sjælden trækgæst. Otte fund.

1982: 24. eller 27.7., Borðan, Nólsoy, 2K fundet død, E. Thomsen (SU 7).

1984: 7.6., Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, Søren Sørensen (SU 7).

1985: efterår, Hvalba, Suðuroy, taget i pleje og senere død, Rókur Tummasarson (SU 8).  
2002: ca. april, Hvalba, Suðuroy, 2K hun død, Jens Hammer (SU 13).  
2004: ca. 23.6, Tórshavn, Streymoy, skadet senere aflivet, via Elspa Petersen, skind (SU 15).  
2005: 20.10, Miðvágur, Vágar, ad., Rodmund á Kelduni (SU 15).  
2008: 4.6, havet sydøst for Nólsoy, Marijke de Boer, foto (SU 16).  
2008: 13.10, Sandavágur, Vágar, ad., Brynjálvur Haraldsen m.fl., foto (SU 16).

#### **Jagtfalk\* *Falco rusticolus* - Veidifalkur**

Sjælden gæst. Arten har før i tiden været angivet som ”måske regelmæssig”, og de gamle fund er derfor ikke registreret systematisk (Salomonsen 1935 og 1963). Kun tre fund har været forelagt SU til godkendelse, selv om den har været på SU-listen:

1984: ca 10.9., ca 90 Sømil nord for Færøerne, juv. hun fanget afkræftet på trawler og senere død, Harry Jacobsen (SU 7).  
1992: 21.4, Mjørkadalur, Streymoy, imm., senere fundet død, Marner Joensen (SU 10).  
2016: 8.2, Argir, Streymoy, hvid form, Silas K. K. Olofson, foto, og givetvis samme individ 9.2, Nes, Suðuroy, Sigmar Berg Hentze, foto (SU 19). Desuden udokumenteret muligvis samme individ på Sandoy allerede medio januar.

#### **Vandrefalk\* *Falco peregrinus* - Ferðafalkur**

Sjælden gæst. 11 fund.

1896: 4.12, Vágur, Suðuroy (Salomonsen 1935).  
1902: 9.3, Mykines (Salomonsen 1935).  
1928: Nólsoy, hun (Salomonsen 1963).  
1930: Nólsoy, han (Salomonsen 1963).  
1947/48: vinter, Nólsoy (Salomonsen 1963).  
1980: 4.10., nordvest for Skopun, Sandoy, ad, Søren Sørensen (SU 7).  
1984: 13.9, Sumba, Suðuroy, 1K han, Kim Diget Christensen og Søren Sørensen (SU 7).  
1998: 26.10, Syðrugøta, Eysturoy, død, Bjarni Mikkelsen, skind (SU 12).  
1999: 14.9, øst for Nólsoy, juv. på fiskebåd, taget i pleje og sluppet fri efter ca en måned, ringm. som unge i Norrbottens Län, via Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).  
2010: 16.10, Sumba, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, William Simonsen, foto (SU 17).  
2011: 26.11, Mykines, 2K+ fundet død efter kollision, via Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 17).

#### **Rødrygget Tornskade *Lanius collurio* - Morbøkutyrringur**

Sjælden gæst. Der var 14 fund omfattende 16 individer frem til og med 2009. Fire fund er fra juni, ét fra juli og 8 fund er fra september. Arten er årlig på Shetland mens Island havde 13 fund frem til 2006, hvoraf to var fra juli og 11 fra september/oktober (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1.2010.

#### **Isabellatornskade\* *Lanius isabellinus* – Isabellatyrningur**

Med karakterer svarende til underarten *isabellinus*.

Meget sjælden gæst. Et fund.

2020: 11.10, Sumba, Suðuroy, 2k+ hun, Silas Olofson, Jórún Pólsdóttir, William Simonsen, Jón Aldará, foto (SU 20).

### **Rosenbrystet Tornskade\* *Lanius minor* - Grímutyningur**

Meget sjælden gæst. To fund.

1970: 15.6, Fjallavatn, Vágur, ad. han, E. Böhme og P. Reimer (Bloch og Sørensen).

2010: 30.9 - 12.10, Svínoy bygd, Svínoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

### **Stor Tornskade\* *Lanius excubitor* - Grátyningur**

Sjælden gæst. 11 fund.

1900: 17.2, Nólsoy, hun ad. (Salomonsen 1935).

1907: december, Nólsoy, han ad. (Salomonsen 1935).

1920-21: vinter, Nólsoy (Salomonsen 1963).

1942: 4.4, Bøur, Vágur (Salomonsen 1963)

1949: 4.10, Nólsoy, Niels á Botni (Salomonsen 1963).

1975: 3.5, Mikladalur, Kalsoy, taget af Dværgfalk, ringm. 4.10 1973 i Vesttyskland (DOFT 70, s. 71).

2011: 28.10, Hvalba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2011: 31.10 og 2.11, Viðareiði, Viðoy, Niels Jákup og Malvina Absalonsen, foto (SU 17).

2016: 18.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Gunrið Kallsberg, foto (SU 19).

2017: 17.9, Hvalba, Suðuroy, Hans Signar Bech, foto (SU 19).

2017: 26.10, úti í Grøv, Borðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Pirol *Oriolus oriolus* - Gyllingur**

Sjælden gæst. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2022 efter 14 fund.

1893: ultimo maj, Velbastað, Streymoy, hun (Salomonsen 1935).

1970: 6.6, Mykines, E. Böhme og P. Reimer (Bloch og Sørensen).

1981: 18.6., Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, han syng., Søren Sørensen (SU 7).

1988: 22.6, plantagen i Tvøroyri, Suðuroy, imm. fundet død, Kent Olsen, Lars Keller og Folmer Hjørth Kristensen (SU 9).

1990: 1.-8.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, imm. el. hun, Finnur Lützen, Jens-Kjeld Jensen m.fl. (SU 10).

1992: 16.-17.6, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, imm. el. hun, Luis Lützen og Finnur Lützen (SU 10).

1992: 1.6, Sumba, Suðuroy, imm. han fundet død, Dánjal Petur Djurhuus (SU 11).

1997: 3.5, Søldarfjørður, Eysturoy, han død, Arne Solemunde (SU 12).

2003: 10.10, Tórshavn, Streymoy, 1K han fundet nyligt død, Kasandra Joensen, skind (SU 14).

2010: 1.6, Árnafjørður, Borðoy, ad. han, Theodor Olsen, foto (SU 17).

2013: 10.6, Hvannasund, Viðoy, Hallgerð Akurstein, foto (SU 20).

2015: 30.6, Klaksvík, Borðoy, ad. han, Einar Waag, foto (SU 19).

2021: 26.5, Sandvík, Suðuroy, Ragnar Poulsen, foto (SU 20).

2021: 12.6, Oyri, Eysturoy, Davúr Johannesen, foto (SU 20).

### **Husskade\* *Pica pica* - Skjóra**

Meget sjælden gæst. Et fund

1987: 29.10, Tvøroyri, Suðuroy, Ivan Olsen og Leon Berthou. Set samme sted allerede fra 31.1, hvor den fløj i land fra skib fra Norge, Palle Jensen, Jógvan Gudmundsson og Rókur Tummasarson (SU 8).

1991 og 1992: hele perioden til ca 20.7 1992, Tvøroyri, Suðuroy, redebyggende fra 18.4. 1991, Anton Øster og Rókur Tummasarson (SU 10).

### **Allike *Coloeus monedula* - Rókur**

Meget fåtallig trækgæst. SU har i en række tilfælde taget stilling til bestemmelse til underart, og underarterne *spermologus* og *monedula* er begge konstateret flere gange.

### **Råge *Corvus frugilegus* - Felliskráka**

Meget fåtallig træk- og vintergæst.

### **Sortkrage *Corvus corone* - Hjaltakráka**

Nu sjælden eller eventuelt meget fåtallig gæst, men der er blot syv fund godkendt af SU.

Næsten alle observationer er fra de seneste år, også omfattende fugle med hybridkarakterer fra Gråkrage. Flere fugle er dog udokumenterede eller har haft utilstrækkelig dokumentation i forhold til godkendelse af SU. Forekomsten fordeler sig over hele året, med overvægt af godkendte fugle i maj, og to af fundene drejer sig om langtidsstationære fugle omkring Sumba. Der er formodning om yngel og evt. i hybridpar. Arten optræder fåtalligt på Shetland, dog med stigende hyppighed, og den er også sjælden ynglefugl dér. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1. 2011. Første gang i 1984: 5.5., Akraberg, Suðuroy, Søren Sørensen (SU 7).

### **Gråkrage *Corvus cornix* - Grákráka**

Almindelig ynglestandfugl med 900-1.500 par.

### **Ravn *Corvus corax varius* - Ravnur**

Ret almindelig ynglestandfugl med 200-300 par.

### **Silkehale *Bombycilla garrulus* - Reyðstapi**

Ret almindelig træk- og vintergæst specielt i forbindelse med invasioner, samt sjælden sommergæst.

2008: 12.-16.6, Sandavágur og Sørvágur, Vágar, 1 + 5 stk., Rodmund á Kelduni, foto (SU 16). Arten er ret almindelig træk- og vintergæst specielt i forbindelse med invasioner, men sjælden sommergæst, fundet her har derfor været forelagt SU.

### **Blåmejse\* *Cyanistes caeruleus* - Blátíta**

Meget sjælden gæst. To fund.

2010: 6.12, Tórshavn, Streymoy, Erla Olsen, foto (SU 17).

2011: 30.1 og 27.2 – 5.3, Tórshavn, Streymoy, sikkert samme som ovenfor, Jógvan Jensen, Finnur Lützen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 17).

2013: 20.-24.10, Klaksvík, Borðoy, Solbjørn Hansen, foto. Og med en vis sandsynlighed samme:

2013: 25.10, Syðrugøta, Eysturoy, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).

### **Musvit\* *Parus major* - Stórtíta**

Meget sjælden gæst. Ni fund omfattende 13 individer.



2003: 2.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2 ringm. (heraf 1 2K mærket i Danmark), siden det ene individ set til 6.5, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 14).

De to fugle blev fanget samtidig i helgolandsfælden på Nólsoy. Den ene var allerede mærket i Bjergby på Vestsjælland som 1K 13.8 året før. Navngivne troværdige vidner beretter om to Musvitter på færgen Hanstholm-Lerwick-Tórshavn 13.4 flere timer før ankomsten til Lerwick (Jesper Johannes Madsen (ZM) in litt.), og Christian Petersen fortæller om to Musvitter i sin have i Fámjin, Suðuroy, fra ca 15.4 til 1.5.

2010-11: 25.10 – 7.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K hun, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 17).

2010: 23.10 – 31.12, Tórshavn, Streymoy, Jan Andersson, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 17).

2011: 1.1 – 26.3, Tórshavn, Streymoy, op til 3 individer heraf en sikkert samme som i 2010, Finnur Lützen, Jógvan Jensen, Jens-Kjeld Jensen m.fl., foto (SU 17).

2012: 29.4, Rituvík, Eysturoy, hun, Silas K. K. Olofson, foto, og sikkert samme: 16.-17.5, Søldarfjørður, Eysturoy, Regin Gregersen, Karl A. Thomsen, foto (SU 18).

2014: 18. - 19.10, Porkeri, Suðuroy, 1K hun, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2015: 1.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 19).

2016: 1.11-14.12, Klaksvík, Borðoy, 2K+han og hun, Eskild Hansen, Silas K. K. Olofson, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 19).

2017: 7., 12 og 20.11, Klaksvík, Borðoy, Silas K. K. Olofson, Jeggi Lorenzen, foto (SU 19).

#### **Hedelærke\* *Lullula arborea* - Trælerkur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1950: okt., Nólsoy (Williamson 1970).

#### **Sanglærke *Alauda arvensis* - Ljómlerkur**

Meget fåtallig yngltrækfugl med 0-5 par og meget fåtallig træk-gæst.

#### **Bjerglærke\* *Eremophila alpestris* - Knavalerkur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1974: 18.5., Mykines, han og hun, Arne Nørrevang (SU 7).

#### **Digesvale *Riparia riparia* - Áarsvala**

Meget fåtallig træk- og sommergæst. Udgået af SU-listen fra 2003 efter 13 dokumenterede fund omfattende 17 individer. Der er yderligere 9 fund, alle fra 1900-tallet.

#### **Landsvale *Hirundo rustica* - Løðusvala**

Fåtallig og visse år ret almindelig træk- og sommergæst. Desuden meget fåtallig ynglefugl med 0-5 par.

#### **Bysvale *Delichon urbicum* - Lonasvala**

Fåtallig træk- og sommergæstgæst. Desuden 4 ynglefund (Jensen, Bloch og Olsen).

#### **Rødrygget Svale\* *Cecropis daurica* – Brandsvala**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2009: 17.5, Mykines bygd, Mykines, Esbern í Eyðansstovu, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).  
2013: 29.5, Argir, Streymoy, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 18).  
2019: 27.4, Sandavágur, Vágar, Esbern í Eyðansstovu, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Skovsanger *Phylloscopus sibilatrix* - Skógljómari**

Sjælden, nu sandsynligvis meget fåtallig trækgest. Der var 20 fund for landet omfattende i alt 23 individer frem til og med 2009. 6 fund er gjort om foråret, mens resten er fra efteråret. Der var 59 fund på Island frem til 2006, og kun fem af disse var forårsfund. På Shetland er arten årlig både forår og efterår (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

### **Vestlig Bjergløvsanger\* *Phylloscopus bonelli* – Fjallaljómari**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 19.-24.10, Kunoy bygd, Kunoy, Silas K. K. Olofson, Rene Rørbæk, Philip Elbek, Ragnar Smith, foto og video (SU 19).

### **Østlig Bjergløvsanger\* *Phylloscopus orientalis* - Ærgisljómari**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2021: 8. – 9.6, Eiði, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, Elias Lützen, foto og audio (SU 20).

### **Himalayasanger\* *Phylloscopus humei* – Bjargaljómari**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 31.10, Svínøy bygd, Svínøy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Hvidbrynet Løvsanger *Phylloscopus inornatus* - Nilksljómari**

Meget fåtallig efterårstrækgest, enkelte år fåtallig. Arten er taget af SU-listen fra 2001 efter 34 dokumenterede fund. Alle fund har været i perioden 15.9 til 3.11.

Første gang 1949: 26.-29.9, Nólsoy, 2, Niels á Botni (Williamson 1951).

### **Fuglekongesanger\* *Phylloscopus proregulus* - Kongsljómari**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1987: 17.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, han, død (taget af kat), Jens-Kjeld Jensen (SU 8).

1998: 1.11, Tórshavn, Streymoy, død, Ellen Hansen, foto (SU 12).

2002: 3.10, Úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, Silas K.K. Olofson (SU 13).

2014: 9.10, Kirkjubøur, Streymoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

### **Schwarz Løvsanger\* *Phylloscopus schwarzi* - Birkiljómari**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2001: 18.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 13).

### **Brun Løvsanger\* *Phylloscopus fuscatus* – Morljómari**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 18.10, úti í Grøv, Klaksvík, Borðoy, Morgan Boch, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Løvsanger *Phylloscopus trochilus* - Leyvljómar**

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommergæst. Desuden et ynglefund:  
1985: 7. og 16.7, Tórshavn, Streymoy, Søren Sørensen (SU 7).

### **Gransanger *Phylloscopus collybita* - Grannljómar**

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommergæst. Desuden ét ynglefund i 1981 (Bloch og Sørensen). Dette omfatter underarterne *collybita* og *abietinus*.

Med karakterer svarende til **Sibirisk Gransanger** underarten *tristis* – **Sibiriskur grannljómar**  
Individer svarende til underarten *tristis*, eller som i karaktererne ligger imellem *tristis* og *abietinus*, bliver mere dominerende, som efteråret skrider frem.

### **Kaukasisk Lundsanger\* *Phylloscopus nitidus* - Kaukasusljómar**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1997: 8.6, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).

Ejendommeligt nok blev der samme dag også ringmærket et eksemplar på Helgoland! En blodprøve fra den færøske fugl blev undersøgt af A.J. Helbig (Vogelwarte Hiddensee), der kunne bekræfte, at bestemmelsen var hævet over enhver tvivl, og at Kaukasisk Lundsanger genetisk adskiller sig tydeligt fra beslægtede taxa.

### **Lundsanger\* *Phylloscopus trochiloides viridanus* – Lundljómar**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2011: 21.9, Vatnsoyrar, Vágar, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2015: 24.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 19).

2021: 29.9, Svínø bygd, Svínø, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Nordsanger\* *Phylloscopus borealis* - Norðljómar**

Meget sjælden gæst. Otto fund.

1984: 13. og 15.9., Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen og Kim Diget Christensen (SU 7).

2006: 22.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 15).

2006: 7.10, Lopra, Suðuroy, Hans Larsson, Olof Jönsson m.fl., foto (SU 15).

2009: 25.8, Svínø, 2K+, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2009: 15.10, Miðvágur, Vágar, 1K, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2014: 19.9, Svínø bygd, Svínø, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 18).

2020: 18.9, Grøv, Klaksvík, Borðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

2020: 17.10, Skálavík, Sandoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Drosselrørsanger\* *Acrocephalus arundinaceus* - Trastljómar**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1945: sept., Nólsoy, Niels á Botni (Williamson 1970).

### **Sivsanger *Acrocephalus schoenobaenus* - Sevljómar**

Meget sjælden gæst. Der er ni fund for landet frem til og med 2009. De syv er fra maj-juni, hvor flere fugle er fundet syngende, og to er fra hhv. september og oktober. Antallet af fund svarer nogenlunde til antallet på Island, men her er de fleste blevet fundet om efteråret. På Shetland er den en årlig gæst og sjælden ynglefugl (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

### **Lille Rørsanger\* *Acrocephalus agricola* - Siljuljómar**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1988: 13.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 9).

2016: 12.-19.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Katherine Snell, Rebecca Young, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 27.9, 1K, Leynar, Streymoy, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2020: 2.10, Svínø bygd, Svínø, Silas K. K. Olofson, Jórún Pólsdóttir, foto (SU 20).

### **Buskrørsanger\* *Acrocephalus dumetorum* - Kjarrljómar**

Meget sjælden gæst. Syv fund.

2011: 22.9, Árnafjörður, Borðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2013: 3.9, Hvannasund, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 15. og 18.9, Hvannasund, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2014: 5.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K, ringm., Jens-Kjeld Jensen, Dawid Kilon m.fl., foto (SU 18).

2015: 20.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 19).

2016: 1.-2.10 og 7.10, Sumba, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Harri Holttá m.fl., foto (SU 19).

2021: 1.10, Æðuvík, Eysturoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Rørsanger *Acrocephalus scirpaceus* - Royljómar**

Meget fåtallig trækæst, taget af SU-listen fra 2001 efter i alt 29 godkendte fund. De fleste er fundet i forbindelse med ringmærkning på Nólsoy forår og sommer samt efterår, men også fx syngende fugle i maj/juni. Mest markante optræden er ni fugle fundet pri. oktober 1993.

Første gang 1953: 17.9, Nólsoy (Salomonsen 1963).

### **Kærsanger\* *Acrocephalus palustris* - Fenljómar**

Sjælden gæst. 18 fund.

1991: 8.7, Skúvoy bygd, Skúvoy, syngende han, Søren Sørensen og DOF-gruppe (SU 10).

1995: 30.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).

1998: 31.8, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).

2010: 14.-15.8, Syðrugøta, Eysturoy, Karl Thomsen, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2010: 30.9, Svínø bygd, Svínø, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 8.7, Hvannasund, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 9.10, Svínø bygd, Svínø, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2012: 24.-26.6, Runavík, Eysturoy, syngende han, Jørgen Andersen, video (SU 18).

2014: 5.-10.9, Kunoy bygd, Kunoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2014: 7.10, Árnafjörður, Borðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2016: 22.5, Sumba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Janus Hansen, foto (SU 19).

2016: 4.7, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 19).

2016: 19.9, Svínø bygd, Svínø, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 11.-13.9, Nólsoy bygð, Nólsoy, 1K ringm., Katherine Snell, Rebecca Young (SU 19).  
2018: 6.6, Viðareiði, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2018: 17.6, Eiði, Eysturoy, syngende han, Thibaut Riviere, foto (SU 19).  
2020: 23.8, Miðvágur, Vágar, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).  
2021: 8.6, Viðareiði, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Buskrørsanger / Kærsanger\* *Acrocephalus dumetorum / palustris* – Kjarrljómar/fenljómari**

2011: 30.10, Sørvágur, Vágar, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

### **Spottesanger\* *Hippolais polyglotta* - Hermiljómar**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1999: 18.9, Nólsoy bygð, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).  
2009: 7.-8.7, Æðuvík, Eysturoy, han, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).  
2010: 30.9.-12.10, Svínøyg bygð, Svínøyg, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

### **Gulbug\* *Hippolais icterina* - Gulljómar**

Sjælden gæst. 11 fund.

1981: 19.6, Klaksvík, syngende han, G.T. Wæhrens og V.G. Larsen (SU 6).  
1988: 1.9, Nólsoy bygð, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 9).  
1996: 24.5, Nólsoy bygð, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).  
1996: 15.8, Nólsoy bygð, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).  
2002: 23.5, Nólsoy bygð, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 13).  
2007: 1.6, Nólsoy, død, Jens-Kjeld Jensen, fotos (SU 16).  
2009: 22.5, Hvalba, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).  
2010: 3.6, Viðareiði, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).  
2013: 26.8, Viðareiði, Viðoy, Silas K.K. Olofson (SU 18).  
2013: 20.9, Viðareiði, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).  
2021: 8.6, Eiði, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Pallas Græshoppesanger\* *Helopsaltes certhiola* – Størljómar**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2009: 4.-5.10, Svínøyg bygð, Svínøyg, Silas K.K. Olofson, Jan Ravnborg, foto (SU 16).

### **Stribet Græshoppesanger\* *Locustella lanceolata* – Álaljómar**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2016: 1.-2.10, Fámjin, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, Harri Holtta m.fl., foto (SU 19).

### **Græshoppesanger\* *Locustella naevia* - Urniljómar**

Meget sjælden gæst. To fund.

1994: 9.5, Nólsoy bygð, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).  
1997: 2.5, Nólsoy bygð, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 12).

### **Munk *Sylvia atricapilla* - Munkur**

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommergæst. Desuden et ynglefund:  
1985: 16.7, Tórshavn, Poul Erik Madsen (SU 7).

#### **Havesanger *Sylvia borin* - Garðljómari**

Fåtallig træk- og sommergæst. Desuden to ynglefund, i 1948 og 1972 (Bloch og Sørensen).

#### **Høgesanger *Sylvia nisoria* - Heykljómari**

Meget fåtallig trækgæst om efteråret.

#### **Gærdesanger *Curruca curruca* - Notuljómari**

Fåtallig træk- og sommergæst. Desuden to ynglefund, i 1964 og 1981 (Bloch og Sørensen).

Specielt i sommerperioden formodes det at være underarten *curruca*. Men individer med karakterer svarende til den mere østlige underart *blythi* forekommer i vist omfang om efteråret. DNA-test af 5 fugle i perioden 7.-29.9 2016 svarede alle til *blythi*, selv om flere af dem ikke var morfologisk overbevisende (Katherine Snell in litt., efter test foretaget af Martin Collinson, Aberdeen University).

#### **Tornsanger *Curruca communis* - Tyrniljómari**

Meget fåtallig træk- og sommergæst.

#### **Iberisk S. / Maki S. / Rødstrubet Sanger\* *Curruca iberiae* / *subalpina* / *cantillans* – Iberiskur ljómari / Kinnhvítur ljómari / Øsreyður ljómari**

Meget sjælden gæst. Seks fund.

2009: 15.5, Mykines bygd, Mykines, han, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2009: 21.5, Nólsoy, hun ringm., med karakterer der peger på *C. cantillans*, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 16).

2009: 21.-22.5 og 5.6, Trongisvágur, Suðuroy, hun, sammen med han godkendt som *C. cantillans* (se nedenfor), Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 16).

2009: 1.6, Svínø, hun, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2011: 19.5, Mykines bygd, Mykines, han, Esbern í Eyðanstovu, foto (SU 17).

2019: -.6, Mykines bygd, Mykines, Anne Schlösser, foto (SU 20).

Tidligere Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans*, Kinnhvítur ljómari, er nu splittet til tre arter på IOC's liste. Fundene her er efter genbehandling godkendt som tilhørende artsgruppen men ikke som art. Se også nedenfor.

#### **Iberisk Sanger\* *Curruca iberiae* - Iberiskur ljómari**

Meget sjælden gæst. Et fund.

Godkendt som denne art efter genbehandling.

2011: 3.7, Hvannasund, Viðoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

#### **Rødstrubet Sanger\* *Curruca cantillans* - Øsreyður ljómari**

Meget sjælden gæst. To fund.

2009: 21.-22.5 og 5.6, Trongisvágur, Suðuroy, han, sammen med hun tilhørende en af de tre arter, (se ovenfor), Silas K.K. Olofson, Rodmund á Kelduni, Janus Hansen, foto (SU 16).

2016: 25.5, Svínoy bygd, Svínoy, han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Godkendt som denne art efter genbehandling.

### **Sortstrubet Sanger\* *Curruca ruppeli* - Teymljómar**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1974: medio maj – medio juni, Nólsoy, han, Jens-Kjeld Jensen og Niels á Botni (SU 6).

### **Rødtoppet Fuglekonge\* *Regulus ignicapilla* – Eldkrýndur títlingskongur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2017: 24.10, Syðrugøta, Eysturoy, hun/1K han, Karl A. Thomsen, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Fuglekonge *Regulus regulus* – Gulkrýndur títlingskongur**

Ret almindelig trækfugl og meget fåtallig sommergæst. Sjælden eller meget fåtallig ynglefugl.

### **Færøsk Gærdesmutte *Troglodytes troglodytes borealis* - Músabróðir/mortítlingur**

Ret almindelig ynglestandfugl med 700 – 1000 par.

Med karakterer svarende til den kontinentale underart *troglodytes\**

Sjælden eller måske meget fåtallig trækfugl om efteråret, formodentlig fra Skandinavien, konstateret ved følgende fund:

1989: 4.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen og EM (SU 9).

1990: 9.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 10).

1995: 20.-31.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).

2000: 31.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen (foto) (SU 12).

### **Træløber\* *Certhia familiaris* - Trætølpur**

Meget sjælden gæst. To fund.

1986: 23.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, skelet og fjerrester fundet, Kim Diget Christensen (SU 8).

2014: 12.10, Trongisvágur, Suðuroy, sandsynligvis underarten *familiaris*, Turið Vestergaard, foto (SU 18).

### **Rosenstær *Pastor roseus* - Brandstari**

Sjælden gæst. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010 efter 19 fund. Der er 14 fra juni-august og fem fra september-oktober. Der er 31 fund på Island frem til 2006, ligeledes med flest fund fra juni til august. Der er 64 fund på Shetland mellem 1970 og 2002, og de følger samme mønster. Den optræder visse år invasionsagtigt fra ynglestederne langt mod sydøst og senest og mest massivt i 2002 med ca. 20 fugle på Shetland, 5 på Færøerne og 10 på Island (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson).

**Færøsk Stær *Sturnus vulgaris faroensis* – Føroyskur stari**

Meget almindelig ynglestandfugl med 20.000-30.000 par.

Med karakterer svarende til stære på kontinentet af underarten *vulgaris*

Sandsynligvis fåtallig trækgæst. Der er flere fund af denne underart, men bestemmelsen er kritisk og kan først og fremmest ske ud fra de mindre mål. Senest har SU godkendt fem fund i 1987 og 1989.

**Gulddrossel\* *Zoothera aurea* - Aldutrøstur**

Meget sjælden gæst. To fund.

1938: 9.11, Nólsoy, ad. han, Einar Jacobsen (Salomonsen 1935).

1974: efterår, Nólsoy bygd, fundet død efter at have været en tid i bygden, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

**Ringdrossel *Turdus torquatus* - Sigdartrøstur**

Meget fåtallig eller sjælden trækgæst. Desuden ynglefund på Kunoy i 1981 og 1982 (Bloch og Sørensen).

**Solsort *Turdus merula* - Kvørkveggja**

Ret almindelig ynglefugl med 300-500 par og almindelig træk- og vintergæst.

**Brundrossel\* *Turdus eunomus* - Mortrøstur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1947: 8.12, Nólsoy (Salomonsen 1965).

**Sjagger *Turdus pilaris* - Fjalltrøstur**

Ret almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst. Sjældnere sommergæst bl.a. med mulig yngel ved Hvalvík, Streymoy, i juni 1982 (Bloch og Sørensen) og fund af rede med 4 juv. ved Klaksvík, Borðoy, i juni 1997 (SU 12).

**Islandsk Vindrossel *Turdus iliacus coburni* – Íslendskur óðinshani**

Meget fåtallig yngletrækfugl med 5-10 par. Almindelig trækgæst og fåtallig vintergæst.

Med karakterer svarende til den kontinentale underart *iliacus* – Evrasiskur óðinshani

Ret almindelig trækgæst.

**Sangdrossel *Turdus philomelos* - Ljómtrøstur**

Fåtallig trækgæst. Mest sandsynligt tilhører disse fugle underarten *philomelos* – britiske fugle af underarten *clarkei* er fx ikke fundet med sikkerhed på Shetland (The Birds of Shetland) – se også nedenfor.

Med karakterer svarende til **Britisk Sangdrossel\*** underarten *clarkei* – **Bretskur ljómtrøstur**



3 fund, alle fra Mykines fra tidligt forår i 1901, 1903 og 1909, anføres som denne underart (Salomonsen 1935).

#### **Misteldrossel\* *Turdus viscivorus* - Diglutrøstur**

Sjælden trækgæst. 11 fund omfattende 14 individer.

1959: 13.11, Nólsoy, hun, Niels á Botni (Bloch og Sørensen).

1959: 18.11, Tórshavn, Streymoy, han (Bloch og Sørensen).

1977: sept., Nólsoy, fundet død (SU 6).

1984: 26.9, nær Sumba, Suðuroy, Jørgen Rabøl (SU 8).

1985: ca 18.2., bygden, Nólsoy, imm. hun fundet død, Dagfinn Poulsen (SU 7).

1987: 26.3 2 og 28.3 4, bygden, Nólsoy, Jens-Kjeld Jensen (SU 8).

2002: 8.10, bygden, Nólsoy, 1K hun død, Eyðbjørn Danielsen, foto (SU 13).

2010: 30.4, Trongisvágur, Suðuroy, Turið Vestergaard, foto (SU 17).

2010: 20.12, Syðrugøta, Eysturoy, Karl A. Thomsen, foto (SU 17).

2011: 18.11, Árnafjørður, Borðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2016: 19.10, Trongisvágur, Suðuroy, Ragnar Smith, René Rørbæk, Philip Elbek, foto (SU 19).

#### **Grå Fluesnapper *Muscicapa striata* - Gránápur**

Meget fåtallig trækgæst.

#### **Rødhals *Erithacus rubecula* - Bringureyði**

Fåtallig, evt. ret almindelig, træk- og sommergæst. Desuden fåtallig vintergæst og meget fåtallig ynglefugl med 15-30 par. Disse fugle tilhører givetvis langt overvejende underarten *rubecula*.

Med karakterer svarende til **Britisk Rødhals\*** underarten *melophilus*

Et enkelt fund er bestemt til denne vanskelige underart fra Storbritannien:

1900: 24.1., Mykines, ad. (Salomonsen 1935).

#### **Blåhals *Luscinia svecica* - Blákriki**

Sjælden trækgæst. Der var 14 fund frem til 2010. 7 fund var fra maj/juni mens de øvrige 7 var fra september/oktober. Arten er årlig både forår og efterår på Shetland med de fleste om foråret, mens Island havde 17 fund frem til 2006 - alle på nær ét fra om efteråret (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Alle individer, der er bestemt til underart, har været af *ssp. svecica*. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1.2010.

#### **Sydlig Nattergal\* *Luscinia megarhynchos* - Suðurnáttargali**

Meget sjælden gæst. To fund.

1984: 5.10, Húsar, Kalsoy, Søren Sørensen (sandsynligvis af underarten *golzii*) (SU 8).

2015: 24.9, Svínøyr bygd, Svínøyr, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

#### **Blåstjert\* *Tarsiger cyanurus* – Velblái**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2009: 6.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 16).

2009: 8.10, Sumba, Suðuroy, Troels Eske Ortvad, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2010: 15.-16.10, Trongisvágur, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

### **Broget Fluesnapper *Ficedula hypoleuca* - Flekkunápur**

Fátallig eller evt. meget fåtallig trækgæst.

### **Hvidhalset Fluesnapper\* *Ficedula albicollis* – Kraganápur**

Meget sjælden. Et fund.

2020: 25.4, Porkeri, Suðuroy, han, Hans Sigmar Bech, foto.

### **Lille Fluesnapper\* *Ficedula parva* - Smánápur**

Sjælden gæst. 18 fund.

1947: sept., Nólsoy, 1K han, Niels á Botni (Williamson 1951).

1982: 26.9, Sumba, Suðuroy, 1K, Søren Sørensen, Hanne Amiri, Jens Chr. Hansen (SU 8).

1984: 24.9, Sumba, Suðuroy, 1K ringm., Søren Sørensen og Jørgen Rabøl (SU 8).

1987: 22.10, Sumba, Suðuroy, 1K ringm., Ivan Olsen, Leon Berthou og Søren Sørensen (SU 8).

1995: 28.6, Nólsoy bygd, Nólsoy, hun ringm., Jens-Kjeld Jensen (SU 11).

2002: 13.10, Kunoy plantage, Kunoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 13).

2003: 29.9, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringmærket, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 14).

2006: 14.10, Tvøroyri, Suðuroy, 1K, Hans Larsson, Jesper Segergren m.fl., foto (SU 15).

2010: 5.6, Kunoy bygd, Kunoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2010: 10.6, Svínøyr bygd, Svínøyr, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 1. og 2.10, Sørvágur, Vágur, 1K, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Janus Hansen, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2013: 22.9, Sørvágur, Vágur, 1K, Silas K. K. Olofson, Patrick Wildjang, foto (SU 18).

2013: 3.10, Svínøyr bygd, Svínøyr, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 19.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 1K ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 18).

2014: 24.9, Árnafjørður, Borðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2015: 13.10, Tórshavn, Streymoy, 1K, Marita Gulkleit, foto (SU 19).

2017: 29.5, Hvannasund, Viðoy, 2K+ han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 12.6, Gjógv, Eysturoy, 2K+, Thibaut Riviere, foto (SU 19).

### **Husrødstjert\* *Phoenicurus ochruros* - Dimmur velreyði**

Sjælden gæst. 14 fund.

1902: 30.11-12.1 1903, Mykines, flere (Salomonsen 1935).

1903: 2.5, Mykines, han, (Salomonsen 1935).

1916: 11.11, Nólsoy, han ad., (Salomonsen 1935).

1946: dec. – apr. 1947, Nólsoy, (Salomonsen 1963).

1998: 3.12, Nólsoy bygd, Nólsoy, hun, Petra Joensen, Aksal Joensen, Jens-Kjeld Jensen (SU 12).

2001: 21-27.10, Nólsoy bygd, Nólsoy, 2K+ han, Marnar á Skúr og Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 13).

2009: 29.10, Árnafjørður, Borðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2009: 13. og 18.11, Sørvágur, Vágur, 1K+ han, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2009: 29.11, mellem Húsavík og Dalur, Sandoy, 1K+ han, Rodmund á Kelduni (SU 16).

2011: 30.11, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad. han ringm., Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 17).

2014: 18.-19.10, Lopra, Suðuroy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2017: 9.10, Eiði, Eysturoy, 1K mulig østlig, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2019: 13.3, Tórshavn, Streymoy, 2K/hun, Gunnvá A. Hansen, foto (SU 19).

2021: 8.6, Ánirnar, Borðoy, 2K/hun, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Rødstjert *Phoenicurus phoenicurus* – Vanligur velreyði**

Meget fåtallig trækgæst.

### **Bynkefugl *Saxicola rubetra* - Reyðstólpa**

Fåtallig trækgæst om efteråret, sjælden om foråret.

### **Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola rubicola hibernans/rubicola* – Svartstólpa**

Sjælden gæst. Der er 11 fund frem til og med 2009. Det formodes, at langt de fleste af disse tilhører den britiske form, underarten *hibernans*, som yngler på Orkney samt mere sporadisk på Shetland. Sikker bestemmelse af de to former, specielt når det drejer sig om enkeltindivider, er vanskelig, og selv om underarten *rubicola* fra det europæiske fastland er en sandsynlig mulighed, er den fx aldrig optaget på den britiske liste (The Birds of Shetland, Fugle i Nordatlanten). På Shetland er den fåtallig gæst, mens der er 20 fund på Island (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1.2010.

### **Sibirisk Bynkefugl\* *Saxicola maurus* – Sibiriastólpa**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

1946: 9.9, Nólsoy, hun skudt (Bloch og Sørensen).

2014: 3.9, Vestmanna, Streymoy, 1K eller hun, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2016: 19.-20.10, 1K eller hun, *ssp. maurus* el. *stejnegeri*, Hvalba, Suðuroy, René Rørbæk, Philip Elbek, Ragnar Smith, foto (SU 19).

### **Stenpikker *Oenanthe oenanthe oenanthe* – Vanlig steinstólpa**

Almindelig yngletrækfugl med 2.000-3.500 par og ret almindelig trækgæst.

Med karakterer svarende til **Grønlandsk Stenpikker** underarten *leucorrhoea* – **Grønlandsk steinstólpa** er trækgæst, formodentlig flest om foråret, men meget få dokumenterede fund.

### **Vandstær\* *Cinclus cinclus* - Áarkallur**

Meget sjælden gæst, og kun to gamle fund med usikker datering.

ca. 1800: Sandoy (Salomonsen 1935).

ca. 1872: Tórshavn (Salomonsen 1935).

### **Gråspurv *Passer domesticus* - Gråspurvur**

Almindelig ynglestandfugl med 2.000-3.000 par. Indvandret som ynglende ca. 1935 (Salomonsen 1963).

### **Skovspurv *Passer montanus* - Skógspurvur**

Ynglede på Skuvoy 1866 - ca. 1910, og i større antal samme sted omkring 1880. Desuden 4 individer og ynglefund i Tórshavn 1888 og enkeltfund flere steder frem til 1933 (Salomonsen

1963). Arten kom på SU-listen i 1990, men efter tiltagende forekomst fra 2012 inklusiv ynglefund fra 2013, er den igen udgået af listen fra 1.1 2022.

1960: august-september, Sumba, Suðuroy, 10-15 måske yngel, G. R. Potts (DOFT 55 s. 157-158).

1966: 6.7, Tórshavn, Streymoy, 2, R. G. Gibbs m.fl. (DOFT 62 s.139).

1982: 26.9, Akraberg, 2, Søren Sørensen.

1982: 8.10, Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen.

1983: 11.5-24.5, Mykines, Søren Bøgebjerg.

1984: 29.9, Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen.

2012: 23.5, Svínø bygd, Svínø, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2012: 29.5, Eiði, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 27.8, Svínø bygd, Svínø, ad. + juv., Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2013: 3.10, Svínø bygd, Svínø, 5 individer og 14.10, 9 individer, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2014: 23.9, Viðareiði, Viðø, 1K+, Silas K.K. Olofson, foto (SU 18).

2017: 26.10, 5.11 og 1.12, Viðareiði, Viðø, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2018: 7.-9.5, Syðrugøta, Eysturoy, 2K+, Karl A. Thomsen, foto (SU 19).

2020: 17.8-2.10, Svínø bygd, Svínø, 7 (2 2K+ og 5 1K), Silas K. K. Olofson, Jórun Pólsdóttir, foto (SU 20).

2021: april – juni, Svínø bygd, Svínø, 6 2K+, samt 2.10 samme sted ca. 20, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

2021: 13.4, Mølheyggjarnar, Sandø, 2, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

2021: 29.6, Gjógv, Eysturoy, 2, Robert B. Petersen, Søren Sørensen, foto (SU 20).

2021: 4.10, Sandvík, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 20).

### **Jernspurv *Prunella modularis* - Jarntítlingur**

Meget fåtallig gæst om efteråret, men der er også fund fra sommer, vinter og forår.

### **Gul Vipstjert *Motacilla flava* - Gulerla**

Meget fåtallig gæst april-november. En del fugle er bestemt til underart, og kun disse bliver forelagt SU.

Med karakterer svarende til **Almindelig Gul Vipstjert\*** underarten *flava* – **Rípugulerla**

10 fund før 1950 har været regnet til denne underart (Bloch og Sørensen). Herefter kun:

1960: 9.-11.8, Mykines, 2 (Potts 1961).

2004: 16.6, havet sydvest for Suðuroy, på fiskeskib, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 14).

Med karakterer svarende til **Nordlig Gul Vipstjert\*** underarten *thunbergi* – **Norðangulerla**

1900: 22.5, Mykines (Salomonsen 1935).

1993: 24.5, havet vest for Suðuroy, fundet død på fiskebåd, Marner á Skúr (SU 11).

2021: 12.5, Sandágerði, Tórshavn, 2K han, Jón Aldará, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

Med karakterer svarende til **Gulhovedet Vipstjert\*** underarten *flavissima* – **Skallagul gulerla**

1872: aug., Vágar (Salomonsen 1935).

1903: 18.5, Mykines (Salomonsen 1935).

1982: 22.9, Sumba, Suðuroy, han, dog muligvis underarten *lutea*, Søren Sørensen. (Bloch og Sørensen).

1983: 15.5, 200 Sømil nord for Færøerne, fundet død på trawler, via Jens-Kjeld Jensen (SU 7).

2001: 9.5, Sandur, Sandø, han, Hanna Joensen, foto (SU 13).

### **Citronvipstjert\* *Motacilla citreola* - Mýrierla**

Sjælden gæst. 12 fund.

2007: 24.9, Tórshavn, Streymoy, 1K, Poul Ulrik, Jens Søgaard Hansen m.fl. foto, (SU 16).

2008: 4.-6.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2009: 14.9, 2K+, Sumba, Suðuroy, Troels Eske Ortvad, foto (SU 16).

2009: 12. og 14.10, Porkeri, Suðuroy, 1K, Silas K.K. Olofson, foto (SU 16).

2010: 6.-7.10, Sørvágur, Vágar, 2K+, Rodmund á Kelduni, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 25.8, Svínøyr bygd, Svínøyr, Silas K. K. Olofson, foto (SU17).

2013: 12.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2016: 13.9, Sandágerði, Tórshavn, Streymoy, 1K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2016: 22.9, Sumba, Suðuroy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2016: 19.10, Sørvágur, Vágar, 1K, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2020: 8. og 12.9, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

2021: 12.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

### **Bjergvipstjert *Motacilla cinerea* - Áarerla**

Sjælden gæst. Denne art har haft en bemærkelsesværdig stigning i forekomsten, som ikke alene kan skyldes, at den har været overset. Første fund var i 1898 og andet fund i 1991 næsten 100 år senere. Der er frem til og med 2009 16 fund i alt med 11 fund i perioden 2005-2009. Dertil kommer så også et ynglefund i 2007. Der er flest fund om efteråret, men arten er også truffet forår, sommer og vinter. Der er 36 fund på Island frem til 2006. Langt de fleste af disse er ligeledes gjort om efteråret. Arten er årlig på Shetland, også med flest om efteråret (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Første ynglefund 2007: 17. – 31.7, par med 2 juv., Turið Vestergaard m.fl., foto (SU 16).

### **Hvid Vipstjert *Motacilla alba alba* – Vanlig erla kongsdóttir**

Meget fåtallig yngletrækfugl med 2-20 par og ret almindelig trækgæst.

Med karakterer svarende til **Sorttrygget Hvid Vipstjert** underarten *yarrellii* – **Kápudimm erla kongsdóttir**

Der var 5 fund frem til 2004, hvor der var ynglefund ved Gróthusvatn, Sandoy. Ved 3 ynglefund i 2006 var mindst den ene fugl i et par af denne underart, men et par hvor begge fugle med sikkerhed tilhører underarten *yarrellii* er endnu ikke fundet. Udgået af SU-listen fra 2007.

### **Storpiber\* *Anthus richardi* - Stórtítlingur**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2011: 28.10, Hvalba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2015: 7.10, Svínøyr bygd, Svínøyr, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 13.10, Viðareiði, Viðoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Engpiber *Anthus pratensis* - Summartítlingur**

Ret almindelig yngletrækfugl med 500-800 par og almindelig trækgæst.

### **Skovpiber *Anthus trivialis* - Viðartítlingur**

Meget fåtallig trækgæst om efteråret, nogle år dog i større antal, og sandsynligvis sjælden forårgæst.

Første gang 1980: 24.9., Hoyvík, Streymoy, Søren Sørensen (SU 6).

1982: 20.9-10.10, i alt 20-30 ex., Søren Sørensen.

1984: 10.9-29.9, i alt 5, Kim Diget Christensen og Søren Sørensen.

### **Tajgapiber\* *Anthus hodgsoni* - Indiatítlingur**

Meget sjælden gæst. Fem fund omfattende seks individer.

1984: 4.10., Hattarvík, Fugloy, Søren Sørensen (SU 7).

2006: 12.10, Sandvík, Suðuroy, 1 og 13.10 2 (regnet som to fund), Hans Larsson, Hampus Lejon m.fl., foto (SU 15).

2011: 7.10, Sandavágur, Vágar, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

2017: 4.10, Sørvágur, Vágar, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Tundrapiber\* *Anthus gustavi* – Frostmýritítlingur**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

2009: 10.10, Akraberg / Sumba, Suðuroy, Troels Eske Ortvad, Mikkel Willemoes, foto (SU 16).

2009: 10.10, Vestmanna, Streymoy, Rodmund á Kelduni, foto (SU 16).

2010: 7.10, Sandavágur, Vágar, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).

2011: 15. og 16.10, Hvalba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).

### **Rødstrubet Piber\* *Anthus cervinus* - Reyðtítlingur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1982: 9.10, Sumba, Suðuroy, Søren Sørensen (SU 7).

### **Hedepiber\* *Anthus rubescens* - Vesturtítlingur**

Meget sjælden gæst. Et fund med karakterer svarende til den amerikanske underart *rubescens*.

2010: 16.10, Fámjin, Suðuroy, Silas K.K. Olofson, William Simonsen, foto (SU 17).

### **Skærpiber *Anthus petrosus* - Grátítlingur**

Almindelig yngletræk- og standfugl med 3-6000 par.

Ynglefuglene på Færøerne og Shetland har hidtil været den særlige underart *kleinschmidti*, men er nu på IOCs liste inkluderet i den britiske underart *petrosus*.

### **Bogfinke *Fringilla coelebs* - Bókígða**

Ret almindelig trækgæst og meget fåtallig sommer- og vintergæst. Desuden ynglefund i 1972 og 1981 (Bloch og Sørensen).

### **Kvækerfinke *Fringilla montifringilla* - Fjallígða**

Ret almindelig trækfugl og meget fåtallig sommer- og vintergæst. Desuden ynglefugl i 1967 og 1972 (Bloch og Sørensen).

#### **Kernebider *Coccothraustes coccothraustes* - Kjarnbítur**

Sjælden gæst. Der var 15 fund frem til 2009. Der er tre efterårsfund i de seneste 50 år, idet de øvrige 12 nyere fund (fra 1986 og frem) alle ligger inden for perioden 21.4-5.6. På Island er 18 ud af 24 fund fra foråret, og med en tilsvarende stigning i forekomsten i de senere år efter det første fund i 1976. Samme fortælling kommer fra Shetland, dog med regelmæssig, meget fåtallig, forekomst, specielt siden midten af 1980'erne, og med de fleste om foråret (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010. Første gang 1972: 2.-3.11, Haldórsvík, Streymoy (Bloch og Sørensen).

#### **[Kinesisk Kernebider\* *Eophona migratoria*] - Grønt drittivel**

Optaget i kategori E.

1992: 10.5, Svínøy bygd, Svínøy, via Dorete Bloch, og sikkert samme fugl 19.5, Miðvágur, Vágar, Alf Sørensen (SU 10).

#### **Dompap *Pyrrhula pyrrhula* - Prýðisígða**

Gæst der kan optræde i forbindelse med invasioner. Største invasion var i vinteren 1994-95 omfattende ca. 80-100 individer (SU 11).

#### **Karmindompap *Carpodacus erythrinus* - Roðaígða**

Sjælden gæst. Der var 22 fund omfattende 27 individer frem til og med 2009. 17 fund er ungfugle om efteråret, mens 5 er fra foråret. Det første fund var i 1950, men de øvrige 21 er fra 1982 og frem. På Island er der 82 fund frem til 2006 og med langt de fleste om efteråret. På Shetland er arten fåtallig, og der er årstotaler på over 100 fund f.eks. i 1992 og 1995 – her også med markant flere efterårsfund end forårsfund (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

Første gang 1950: 22.8, Nólsoy, 4 heraf 1K fanget (Salomonsen 1963).

#### **[Rosendompap\* *Carpodacus roseus*] – Kinversk prýðisígða**

Optaget i kategori E.

2003: 28.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, ad. han, Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 14).

Første fund på Færøerne, men vurderet som en tidligere fangenskabsfugl, da den havde meget begrænset rødt i dragten samt slidte vingespids.

#### **Grønirisk *Chloris chloris* - Grønígða**

Sjælden gæst. Der var 18 fund for landet frem til og med 2009. 8 fund er gjort om vinteren, mens der er 4 forårsfund og 3 efterårsfund foruden fund uden dato. Der er blot 5 islandske fund, alle fra foråret. Arten er derimod fåtallig gæst på Shetland med en årstotal helt op til 400 (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

#### **Bjergirisk\* *Linaria flavirostris* - Lyngígða**

Ynglefugl på Nólsoy 1938-48 og herefter meget sjælden gæst.  
1938-48: Nólsoy, flere par ynglende, Niels á Botni og Kenneth Williamson (Salomonsen 1963).  
1949: april, Nólsoy (Williamson 1970).  
1962: 3.4, bygden, Mykines, Flemming Grand m.fl. (DOFT 60 s. 46).  
1983: 1.-4.9, Miðvágur, Vágar, Søren Bøgebjerg.  
1983: 7.-11-11.9, Runavík, Eysturoy, Søren Bøgebjerg.  
1987: 23.10, Sumba, Suðuroy, ringm., Leon Berthou og Ivan Olsen (SU 1986-87).  
1987: 25.10, Sumba, Suðuroy, 3, og 27.10 1, Ivan Olsen og Søren Sørensen (SU 1986-87).  
2017: 6.-7.5, Hvalba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

### **Tornirisk\* *Linaria cannabina* - Línígða**

Meget sjælden gæst. Syv fund.

1904: 20.4, Mykines (Williamson 1970).  
1961: 18.7, Toftavatn, Eysturoy, han, Anders Holm Joensen (DOFT 60 s. 44-45).  
1982: 11.10, Sumba, Suðuroy, han, Søren Sørensen (SU 7).  
1998: 19.4, Funningsfjørður, Eysturoy, død, Áslak Johannesen, foto (SU 12).  
2016: 12. og 16.5, Norðskáli, Eysturoy, hun 2K+, Kirsten Eliassen, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2018: 16.5, Hvalba, Suðuroy, han, Rodmund á Kelduni, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2018: 26.5, Sandur, Sandoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Stor Gråsirken *Acanthis flammea flammea* – Reyðkollur**

Ret almindelig træk-gæst visse år og i den forbindelse også vintergæst. Desuden fåtallig sommergæst.

Med karakterer svarende til **Grønlandsk Gråsirken** underarten *rostrata* og **Islandsk Gråsirken** underarten *islandica*

Begge underarter, dog specielt Grønlandsk Gråsirken, må forventes at forekomme mere eller mindre fåtalligt, og begge er da også tidligere anerkendt (Salomonsen 1963). Men stor variation inden for *islandica* (Islandsk Gråsirken) gør sikker bestemmelse problematisk, og *islandica* er nu også inkluderet i *rostrata* på IOC's liste.

### **Lille Gråsirken\* - *Acanthis cabaret* – Smákollur**

Meget sjælden gæst. Fem fund.

2009: 18.11, Viðareiði, Viðoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).  
2010: 27.10, Svínoy bygd, Svínoy, Silas K.K. Olofson, foto (SU 17).  
2011: 8.10, Eiði, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, Mads Bunch, Søren Sørensen, foto (SU 17).  
2017: 11. og 14.10, úti Grøv, Klaksvík, Borðoy, hun/1K han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).  
2017: 14.11, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, hun/1K han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

Denne form har været inkluderet i **Gråsirken *Acanthis flammea***, men er senest igen fastholdt med artstatus på IOC's liste og afventer yderligere undersøgelser.

### **Hvidsirken\* *Acanthis hornemanni* - Reyðskalli**

Meget sjælden gæst.

1945: 13.4, Mikladalur, Kalsoy, bestemt til underarten *hornemanni* (Salomonsen 1963).



1984: 3.10, Kirkja, Fugloy, han i flok med Stor Gråsiskan, Søren Sørensen (SU 7).

2018: 2.2, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

En række tidligere godkendte fund fra 2008 og frem (SU 16 og 17) er nu sat i bero til genovervejelse af SU. Det skyldes problematikken med at bestemme mange individer især af den skandinaviske underart *exilipes* i forhold til nogle individer af Islandsk Gråsiskan, den eventuelle underart *islandica* (se også ovenfor), og man afventer afklaring af problematikken. Også Grønlandsk Hvidsiskan underarten *hornemanni* kan give vanskeligheder i forhold til Islandsk Gråsiskan. Det er dog sandsynligt, at begge underarter af Hvidsiskan reelt optræder som sjældne eller muligvis meget fåtallige gæster.

### **Stor Korsnæb\* *Loxia pytyopsittacus* – Stórt krossnev**

Meget sjælden gæst. Tre fund omfattende fire individer.

2017: 3.-4.10, plantagen Miðvágur, Vágar, 2K+ han, Silas K. K. Olofson, Rodmund á Kelduni, foto (SU 19).

2017: 10.-12.10, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K+ han, Erla Berghamar, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2017: 23.10, Oyrarbakki, Eysturoy, 2 2K+ hun fundet døde, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

### **Lille Korsnæb *Loxia curvirostra* – Vanligt krossnev**

Ret almindelig gæst specielt i forbindelse med invasioner.

### **Hvidvinget Korsnæb\* *Loxia leucoptera* - Vongblikut krossnev**

Sjælden gæst. 27 fund omfattende 40 individer.

1898: 11.8, Trongisvágur, Suðuroy, ad. han (Salomonsen 1935).

1903: 9.11, Mykines, hun (Salomonsen 1963).

1966: 5.8, Mykines, 1K, R. G. Gibbs m.fl. (DOFT 62 s.139).

1972: 30.6, Kollafjørður, Streymoy, 2, Flensted-Jensen (Bloch og Sørensen).

1990: ca 20.6, Fuglafjørður, Eysturoy, fundet død, Ditlev Róin (SU 10).

2002: 25.8, Kunoy plantage, Kunoy, Silas K.K. Olofson (SU 13).

2007: 29.-30.7, Sumba, Suðuroy, ad. han, Rebecca Vestergaard, Aksal Poulsen, foto (SU 16).

2008: 30.7, Tvøroyri, Suðuroy ad. han, død, Tróndur Nólsoy, Aksal Poulsen, foto (SU 17).

2009: 1.8, Trongisvágur, Suðuroy, ad. han, Turið Vestergaard, foto (SU 17).

2011: 4.9, Kunoy bygd, Kunoy, ad. han, Silas K. K. Olofson, foto (SU 17).

2013: 28. og 31.8 og sikkert samme 20.9, Kunoy plantage, Kunoy, 1K, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2014: 31.7-3.8, Vágur, Suðuroy, 2K+ han, Ragnar Smith, foto (SU 18).

2017: 21.7, Toftir, Eysturoy, 2K+ han fundet afkræftet senere død, Eyðfin Johannesen, foto (SU 19).

2017: 22.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, 2K+ hun, Søren Sørensen, Marie Larsen, foto (SU 19).

2017: 24.7, Mikladalur, Kalsoy, 1K hun, Óli Jógvansson, foto (SU 19).

2017: 26.7, Saksun, Streymoy, 1K hun, Heini Hansen, foto (SU 19).

2019: 13.7 – 3.10, i alt 11 fotodokumenterede fund omfattende ca. 23 individer, heraf en flok på Mykines på 11. Fundene omfatter en stor del af Færøerne, med de yderste hjørner fra Fugloy i nordøst til Mykines i nordvest og til sydligst på Suðuroy. Det seneste er fra 3.10, mens de øvrige er i de 5 uger fra 13.7. Disse fotodokumenterede er godkendt af SU, herudover er der yderligere en

række ikke dokumenterede fund fra samme periode, og omfanget af den reelle forekomst må have været væsentligt større. Foto (SU 19).

### **Stillits *Carduelis carduelis* - Fagurígða**

Sjælden gæst. Arten udgår af SU-listen pr. 1.1 2022 efter 31 fund omfattende 41 individer. Af disse var de 19 fund i 2011.

1993: 27.10, 40-60 sømil VNV for Streymoy, ad. han fundet afkræftet på skib og senere død, via Dorete Bloch (SU 11).

1998: 5.-10.5, Tvøroyri, Suðuroy, Lotte Hansen, foto (SU 12).

2005: 11.-26.10, Mykines bygd, Mykines, Esbern í Eyðanstovu (SU 15).

2008: 12.11, Klaksvík, Borðoy, Silas K.K. Olofson (SU 16).

2011: 1.10 – 18.11, i alt 15 fund omfattende 19 individer på syv forskellige øer med yderpunkterne Mykines bygd, Svínoy bygd og Sumba, alle SU-forelagt og mange med foto (SU 17).

2014: 17.4, Nólsoy bygd, Nólsoy, fundet død, Dánjal Ári Poulsen, foto (SU 18).

2015: 13.10, Sandvík, Suðuroy, 2 individer, Silas K. K. Olofson (SU 19).

2015: 13.-14.10, Sumba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson (SU 19).

2015: 20.10, Rituvík, Eysturoy, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2015: 20.10, Eiði, Eysturoy, i alt 5, Silas K. K. Olofson (SU 19).

2016: 21.10, Árnafjørður, Borðoy, Ragnar Smith, Silas K. K. Olofson m.fl. (SU 19).

2016: 23.10, Viðareiði, Viðoy, Gunrið Kallsberg, foto (SU 19).

2017: 7.-8.4, Miðvágur, Vágar, John Nielsen, foto (SU 19).

2017: 14.4, Tórshavn, Streymoy, Borgar Jónsson Stóra, foto (SU 19).

2020: 12.11, Sumba, Suðuroy, Silas K. K. Olofson, Jórún Pólsdóttir, foto (SU 20).

2020: 15.11, Tórshavn, Streymoy, Kim Frost, Silas K. K. Olofson, foto (SU 20).

2021: 1.-10.5, Klaksvík, Borðoy, Jóhan D. Heinsen, foto (SU 20).

### **Grønsisken *Spinus spinus* - Barrígða**

Fåtallig træk- og sommergæst, tiltaget fra 1980'erne. Desuden nu meget fåtallig ynglefugl med 1-7 par.

Første gang 1953: 19.5, Tórshavn, Streymoy, hun, K. Williamson (Salomonsen 1963).

Første ynglefund 1985: 16.7, Viðarlundin, Tórshavn, Streymoy, Carsten Olsen og Søren Sørensen (SU 9).

### **Laplandsværling *Calcarius lapponicus* - Lappspurvur**

Sjælden gæst. SU har godkendt ni fund omfattende 14 individer, men desuden er der en del fund, der ikke er indberettet. De fleste er fra september-november, men der er også enkeltfund fra marts og juni. Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

### **Snespurv *Plectrophenax nivalis* - Snjóspurvur**

Ret almindelig træk- og vintergæst. Desuden flere ældre ynglefund.

### **Bomlærke\* *Emberiza calandra* - Kornspurvur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1897: 29.3, Trongisvágur, Suðuroy (Salomonsen 1935).

### **Gulspurv *Emberiza citrinella* - Gulspurvur**

Nu sandsynligvis sjælden gæst. Arten var tidligere regnet som meget fåtallig træk- og vintergæst. Der er kun 4 fund mellem 1950 og 2009, mens der til gengæld er 18 ældre fund. På Shetland er den en fåtallig gæst fortrinsvis i marts-maj og oktober-november, og det er et forekomstmønster, der også er kendetegnende for de færøske og for de 14 islandske fund (Pennington et al. 2004, Pétursson og Kolbeinsson). Arten er udgået af SU-listen pr. 1.1 2010.

### **Hortulan\* *Emberiza hortulana* - Riðispurvur**

Meget sjælden gæst. Fire fund.

1926: Nólsoy, han (Salomonsen 1963).

1945: 3.-5.11, Nólsoy, han (Salomonsen 1963).

1947: 2.5, Nólsoy, han (Salomonsen 1963).

2009: 24.10, Mykines bygd, 1K, Esbern í Eyðansstovu, foto (SU 17).

### **Dværgværting\* *Emberiza pusilla* - Dvørgspurvur**

Meget sjælden gæst. Fem fund.

2006: juli-sept., havet øst for Fugloy, ad. han, Karsten Vang, død (SU 17).

2014: 19.9, Svínøyr bygd, Svínøyr, Silas K. K. Olofson, foto (SU 18).

2016: 10.10, Svínøyr bygd, Svínøyr, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 14.10, Svínøyr bygd, Svínøyr, ikke samme som 10.10, Silas K. K. Olofson, foto (SU 19).

2016: 22.10, Hattarvík, Fugloy, René Rørbæk, Philip Elbek, foto (SU 19).

### **Pileværting\* *Emberiza rustica* - Rustspurvur**

Meget sjælden gæst. Tre fund.

2003: 19.5, Nólsoy bygd, Nólsoy, han, Hans Eli Sivertsen og Jens-Kjeld Jensen, foto (SU 14).

2009: 21.5, Mykines bygd, Mykines, 2K, Hans Eli Sivertsen, foto (SU 16).

2019: 5.10, Trongisvágur, Suðuroy, Niels Bronsgeest, Martin Bunskoek, foto (SU 19).

### **Hætteværting\* *Emberiza melanocephala* - Knokksvartur spurvur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1988: 12.-13.8, på skib vest for Mykines, ad. han, Thomas Larsen og Jens Lund Hansen (SU 9).

### **[Brunhovedet Værting\* *Emberiza bruniceps*] - Høvuðmorreyður spurvur**

Meget sjælden gæst. Optaget i kategori D, da fugle med oprindelse fra fangenskab er en mulighed.

1963: juli, Vágur (Williamson 1970).

1967: 16.-22.7, Mykines, han, Borup og Krogh (DOFT 62, s. 241).

1980: 18.-22.7, Mykines, han, Peter Lyngs og Stefan Pihl (SU 5).

### **Rørspurv *Emberiza schoeniclus* - Sevspurvur**

Meget fåtallig træk-gæst og sjælden sommergæst. Desuden et ynglefund i 1972 (Bloch og Sørensen).

### **Hvidkronet Spurv\* *Zonotrichia leucophrys* – Krúnuhvítur spurvur**

Meget sjælden gæst. Et fund.

2017: 7.10, Viðareiði, Viðoy, 1K, Silas Olofson, foto (SU 19).

### **Sorthvid Sanger\* *Mniotilta varia* – Rípukvøða**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1984: 18.-20.7, Mykines bygd, Mykines, han, Chris Dee og Niels Storgaard, foto (SU 7).

### **Tennesseeesanger\* *Leiothlypis peregrina* - Ferðakvøða**

Meget sjælden gæst. Et fund.

1984: 21.-28.9., Sumba, Suðuroy, ringm., Jørgen Rabøl og Søren Sørensen, foto (SU 7).

## **Litteratur**

Bloch, D. 1981: Fugletælling på Færøerne sommeren 1981 – foreløbig rapport. DOFT 75 s. 1-6.

Bloch, D. og Sørensen, S. 1984: Yvirlit yvir Føroya fuglar, Føroya Skúlabókagrunnur, Tórshavn.

Böhme, E. og Reimer, P. 1973: Ornithologische Beobachtungen von den Färöern, Ornith. Mitt. 25 (2), s. 22-25.

Gibbs, R. G. og Mawby, P.J. 1968: Ornithological Observations in the Faroes. DOFT 62 s. 137-140.

Gill, F., Donsker D. og Rasmussen, P. (eds) 2022: IOC World Bird List (v 12.1).

Jensen, J-K. og Sørensen, S. 2015: Færøernes fugle - fakta og tal, Tórshavn.

Joensen, A.H. 1966: Fuglene på Færøerne, København.

Joensen, A.H., 1966a: Iagttagelser på Færøerne sommeren 1961, DOFT 60 s. 44-45.

Keller, V., Herrando S., Vorisek, P. et al 2020: European Breeding Bird Atlas 2, Barcelona.

Meltofte, H. 1973: Iagttagelser på Færøerne 1972, DOFT 67: s. 105-108.

Pennington, M., Osborn, K., Harvey, P., Riddington, R., Okill, D., Ellis, P. og Heubeck, M. 2004: The Birds of Shetland, London.

Potts, G. R. 1961: Observations on Birds of the Faroes, 1960, DOFT 55 s. 152-160.

Ramos R, Carlile N, Madeiros J, et al. 2017. It is the time for oceanic seabirds: Tracking year-round distribution of gadfly petrels across the Atlantic Ocean. Diversity Distrib. 2017, 23:794–805.

Salomonsen, F. 1935: Aves. – Zoology of the Faroes, Vol. III, part II. XVI.

Salomonsen, F. 1963: 1963: Systematisk oversigt over Nordens fugle. Bind 7.

Sørensen, S., og Bloch, D. 1990: Fugle i Nordatlanten, København.

Williamson, K. 1951: Fugletræk på Færøerne i 1949. DOFT 45 s. 121-131.

Williamson, K. 1970: The Atlantic Islands, 2ed., London.

SU 1: Dyck, J., Jacobsen, J.R., Kramshøj, E. og Rabøl, J. - Rapport fra Sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-1969. DOFT 64 s.126-151.

SU 2: Jacobsen, J.R., Nielsen, B.P. og Rabøl, J. - Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1970. DOFT 65 s. 133-139.

SU 3: Andersen, T., Brun, J.B. og Nielsen, B.P. – Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1972. DOFT 67 s. 139-143.

SU 4: Hansen, E., Hansen, P.S. og Nielsen, B.P. – Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1973. DOFT 68 s. 138-144.

SU 5: Pedersen, B.B. Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1979 og 1980. DOFT 76 s. 111-122.

- SU 6: Pedersen, B.B. Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1981. DOFT 78 s. 81-92.
- SU 7: Boertmann, D., Sørensen, S. og Pihl S. Sjældne fugle på Færøerne i årene 1982-1985. DOFT 80 s. 121-130.
- SU 8: Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 1986 og 1987. DOFT 82 s. 101-108.
- SU 9: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 1988 og 1989. DOFT 85 s. 35-40.
- SU 10: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 1990, 1991 og 1992. DOFT 88 s. 33-38.
- SU 11: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 1993-1996. DOFT 93 s. 65-70.
- SU 12: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 1997-2000. DOFT 95 s. 44-50.
- SU 13: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 2001 og 2002. DOFT 98 s. 33-39.
- SU 14: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældne fugle på Færøerne i 2003 og 2004. DOFT 100 s. 29-34.
- SU 15: Sørensen, S. og Jensen, J.-K. Sjældsamir fuglar í Føroyum 2005 og 2006. Veingjasuð 1 s. 17-21.
- SU 16: Olofson, S.K.K. og Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 2007, 2008 og 2009  
Veingjasuð 2 s. 30-39.
- SU 17: Olofson, S.K.K. og Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 2010 og 2011 (overført til SU 19, men læs: <http://www.netfugl.dk/files/nyheder/f%C3%A6r%C3%B8rapport.pdf>).
- SU 18: Olofson, S.K.K. og Sørensen, S. Sjældne fugle på Færøerne i 2012, 2013 og 2014 (overført til SU 19).
- SU 19: Hansen J., Olofson, S.K.K. og Sørensen, S. Sjældsamir fuglar í Føroyum í 2010 - 2019 (under udarbejdelse).
- SU 20: under udarbejdelse.