



Rødbrystet Svale, Rørtang Overdrev, Helsingør, 10. maj. 2024. Foto: Helge Sørensen.

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2024

Af Kent Olsen, Morten Bentzon Hansen, Rune Sø Neergaard, Søren Haaning Nielsen, Oskar Nilsson, Ulf Eschou Møller, Jonas Pedersen og Rasmus Strack

Rapport nr. 57 fra Sjældenhedsudvalget

Indledning

Denne rapport omhandler 200 færdigbehandlede fund fra Danmark, heraf 159 fra 2024. Heri indgår seks sager af arter, som skønnes at være sjældne lokalt, og derfor indgår som lokale SU-arter i visse regioner, men ikke figurerer på den nationale SU-liste. Sådanne fund publiceres (siden SU-rapport 1995-1996) i den landsdækkende årsrapport, andetsteds i *Fugleåret*, men er tillige nævnt i denne rapport. På opfordring fra lokalrapporternes redaktioner eller DOFbasens Kvalitetsudvalg (DKU) behandler Sjældenhedsudvalget også sager omhandlende fund af almindelige arter truffet på et usædvanligt tidspunkt af året, men i 2024 har der ikke været sådanne sager.

I alt 178 (89 %) af de færdigbehandlede fund (heraf 145 (91 %) fra 2024) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 72 % og 92 % de seneste ti år. I alt 166 (93 %) af de godkendte fund blev dokumenteret ved hjælp af foto, video, lydoptagelse, DNA-analyse mv. Fra Grønland færdigbehandlede 28 sager, hvor 27 blev godkendt. Til og med denne rapport henligger der 13 sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlede. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagerst i rapporten.

SU-listen

Sjældenhedsudvalget fører en liste over arter og underarter, som er truffet i Danmark. Listen beskrives i Olsen et al. (2025) og kan findes på udvalgets hjemmeside på adressen: <https://www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenhedsudvalget/den-danske-fugleliste>.

Arter og underarter, som skal behandles af Sjældenhedsudvalget fremgår også af listen over arter og underarter, som er truffet i Danmark. Herudover behandler Sjældenhedsudvalget fund af hybridformer, hvor minimum den ene art er på SU-listen.

Fra og med 2024 er Kohejre (*Bubulcus ibis*) og Islandsk Vindrossel (*Turdus iliacus coburni*) udgået af SU-listen, hvorfor fund efter 31/12 2023 ikke længere skal behandles af Sjældenhedsudvalget. Fra og med 2024 er det kun fund af Stor Hornugle (*Bubo bubo*) øst for Storebælt, der fortsat skal behandles af udvalget. Fra og med 2024 er det kun fund af Mellemflagspætte (*Dendrocoptes medius*) uden for Sønderjylland (region SJ), der fortsat skal behandles af udvalget.

Kategorier

I henhold til AERC-standard (AERC 2024) og IUCN-definitioner (McInerny et al. 2022) inddeles de i Danmark trufne



Slangeørn, Borris Hede, 15. juli 2024. Foto: Allan Kjær Villesen.

arter og underarter i fem hovedkategorier med underkategorier defineret som følger:

- A:** Arter og underarter, der betragtes som tilsyneladende spontant optrædende, og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950, f.eks. Amerikansk Pibeand (*Mareca americana*) og Vibe (*Vanellus vanellus*). Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden vis assisterede forekomster, så længe fuglen ikke er blevet fodret eller tilbageholdt undervejs.
- B:** Arter og underarter, der betragtes som spontant optrædende, men kun er truffet i perioden fra år 1800 til 1949, f.eks. Østlig Kravetrappe (*Chlamydotis macqueenii*), Gulnæbbet Gøg (*Coccyzus americanus*), Lille Sultanhøne (*Porphyrio alleni*), Tropeskråpe (*Puffinus lherminieri*), Stor Hornugle (*Bubo bubo*) og Amerikansk Tårnfalk (*Falco naumanni*).
- C:** Arter og underarter, der stammer fra translokation(er) (dvs. udsatte og undslupne arter (IUCN/SSC 2013)), der har resulteret i etableringen af en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande. Den danske liste inkluderer ti arter i kategori C: Canadagås (*Branta canadensis*), Indisk Gås (*Anser indicus*) siden 1995, Sortsvane (*Cygnus atratus*) siden 1995, Nilgås (*Alopochen aegyptiaca*) siden 1993, Rustand (*Tadorna ferruginea*) siden 1999, Mandarinand (*Aix galericulata*) siden 1995, Amerikansk Skarveand (*Oxyura jamaicensis*) siden 1985, Fasan (*Phasianus colchicus*), Klippedue (*Columba livia*) og Stor Hornugle (*Bubo bubo*). Rustand er i kategori A og kategori C, da arten både forekommer som spontan gæst og som gæst fra fritlevende og selvsupplerende

bestande etableret uden for Danmark. Stor Hornugle er i kategori B og kategori C, da arten uddøde som ynglefugle i Danmark i 1884, men er genindvandret i 1984 fra Tyskland, hvor en fritlevende og selvsupplerende bestand har etableret sig på baggrund af introducerede individer. Kategori C opdeles i de seks underkategorier:

- C1:** Introducerede arter, der yngler herhjemme, og som alene forekommer som følge af udsætninger og/eller undslupne fangenskabsfugle enten herhjemme eller i andre lande, f.eks. Canadagås, Nilgås og Fasan.
- C2:** Introducerede arter, der optræder som følge af udsætninger og/eller undslupne fangenskabsfugle enten herhjemme eller i andre lande, men som også optræder spontant, f.eks. Rustand.
- C3:** Tidligere ynglefugle, der i dag optræder som følge af re-introduktion enten herhjemme eller i andre lande, f.eks. Stor Hornugle.
- C4:** Introducerede tamformer af arter, som har etableret fritlevende bestand, f.eks. Klippedue.
- C5:** Arter, som udelukkende optræder som træk-gæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand i andre lande.
- C5.1:** Arter, som udelukkende optræder som træk-gæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand af individer introducerede i andre lande med henblik på at reetablere en tidligere ynglebestand, men hvor der ikke er dokumentation for, at Danmark har indgået i udbredelsen. Ingen danske C-arter er placeret i denne underkategori.

- C5.2:** Arter, som udelukkende optræder som træk-gæster fra en fritlevende og selvsupplerende bestand af individer introducerede uden for deres normale udbredelsesområde i lande uden for Danmark, f.eks. Indisk Gås og Sortsvane fra introducerede bestande i Holland og Belgien.
- C6:** Arter, som tidligere var placeret i C1, men ikke længere har selvsupplerende bestand og/eller er uddøde. Ingen danske arter er placeret i denne underkategori.
- D:** Arter og underarter, som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i Danmark, f.eks. Snegås (*Anser caerulescens*), Bøffeland (*Bucephala albeola*), Hjelmkallesluger (*Lophodytes cucullatus*), Stor Flamingo (*Phoenicopterus roseus*), Hvid Pelikan (*Pelecanus onocrotalus*), Vinhejre (*Ardeola bacchus*), Sort Glente (*Milvus migrans* ssp. *parasitus*) og Lannerfalk (*Falco biarmicus*).
- E:** Arter og underarter, der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i Danmark, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende, f.eks. Rosapelikan (*Pelecanus rufescens*), Lammegrib (*Gypaetus barbatus*), Steppeørn (*Aquila nipalensis*) med stropper og fund af Rødhøne (*Alectoris rufa*).
- F:** Arter og underarter, der er registreret i Danmark før 1800, men ikke siden. Arter, som kun er placeret i kategori F er ikke en del af den danske liste. Der er i dag fire arter i denne kategori: Dalrype (*Lagopus lagopus*), Fjeldrype (*L. muta*), Tjur (*Tetrao urogallus*) og Gejrfugl (*Pinguinus impennis*) (Olsen et al. 2025) og yderligere forklaringer og baggrund, se Løppenthin (1967).

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori A, B og C. Fund i kategori C, D, E og F publiceres særskilt bagerst i SU-rapporten.

Sjældenhedsudvalget er i gang med at vurdere status for Snegås (*Anser caerulescens*) i Danmark med fokus på artens kategorisering. I den forbindelse efterlyses især fund, der opfylder følgende syv kriterier, der kan sandsynliggøre spontan optræden: 1) bestemmelsen bekræftet og hybrid udelukket, 2) ingen afvigende dragtde-

taljer, 3) ingen skader på svingfjer, 4) ingen burfugleringe, 5) ingen tam, men sky adfærd, 6) fugle i selskab med en passende "carrier-species", f.eks. gæs, der yngler i Arktis, 7) fuglen er fundet i perioden medio september til medio maj, der vurderes som passende til en arktisk trækgæst, og den oversommer ikke. Er der fund, der opfylder flere af disse kriterier, og som endnu ikke er indtastet i DOFbasen, opfordres der til, at de indtastes.

Taksonomi og den danske liste

Siden 2018 har Sjældenhedsudvalget anvendt *International Ornithological Congress (IOC) World Bird List* som grundlag for fuglesystematik og taksonomiske behov, men har besluttet at skifte fra *IOC* (Gill et al. 2024) til at følge de taksonomiske anbefalinger fra *AviList* (AviList Core Team 2025) – se Olsen et al. (2025) – og derfor er denne rapport den første fra Sjældenhedsudvalget, der følger *AviList*.

Skiftet fra *IOC* til *AviList* har nogle konsekvenser for den danske fugleliste. Tre tidligere arter i kategori A på den danske liste er blevet samlet med andre arter, hvormed det samlede antal arter i kategori A reduceres med tre arter (Olsen et al. 2025). Det drejer sig om Krikand (*Anas crecca*) og Amerikansk Krikand (*A. carolinensis*), der har været regnet som to monotypiske arter (Gill et al. 2025), men nu bliver regnet som den polytypiske art Krikand (*A. crecca*) med to underarter: ssp. *crecca* (Krikand) og ssp. *carolinensis* (Amerikansk Krikand) (AviList Core Team 2025). Sortkrage (*Corvus corone*) og Gråkrage (*C. cornix*), der har ligeledes været regnet som to monotypiske arter (Gill et al. 2025), men nu bliver regnet som den polytypiske art Krage (*C. corone*) med de seks underarter: ssp. *corone* (Sortkrage), ssp. *cornix* (Gråkrage), ssp. *sharpii* (Østeuropæisk Gråkrage), ssp. *palescens* (Levantgråkrage), ssp. *capellanus* (Irakgråkrage) og ssp. *orientalis* (Indoasiatisk Sortkrage) (AviList Core Team 2025). Amurbyknkefugl (*Saxicola stejnegeri*), der har været regnet som en monotypisk art (Gill et al. 2025), men som nu er lagt ind som en underart under den polytypiske art Sibirisk Bynkefugl (*S. maurus*), der således består af de seks underarter: ssp. *hemprichii* (Kaukasusbyknkefugl), ssp. *variegatus* (Steppebyknkefugl), ssp. *maurus* (Sibirisk Bynkefugl), ssp. *indicus* (Himalayabyknkefugl), ssp. *przewalskii* (Kinesisk Bynkefugl) og ssp. *stejnegeri* (Amurbyknkefugl) (AviList Core Team 2025).

Skiftet medfører også ændringer, der ikke påvirker det samlede antal arter eller underarter i kategori A. Det drejer sig om Balearskråpe (*Puffinus mauretanicus*) og Ægæerskråpe (*P. yelkouan*), der har været regnet som to monotypiske arter (Gill et al. 2025), men som nu bliver regnet som underarter af den polytypiske art: Middelhavsskråpe (*P. yelkouan*) (AviList Core Team 2025). Da det kun er Balearskråpe af de to, der er registreret i Danmark, ændrer det ikke antallet af arter eller underarter truffet i Danmark. Gulnæbbet Glente (*Milvus aegyptius*), der har været regnet som en polytypisk art (Gill et al. 2025), er nu lagt ind som en underart under den polytypiske art: Sort Glente (*M. migrans*) (AviList Core Team 2025). Da Gulnæbbet Glente kun indgår i kategori D, der ikke tæller med på den danske liste, har ændringen ikke betydning for antallet af arter og underarter i Danmark. Grønrygget Sultanhøne (*Porphyrio madagascariensis*) og Indisk



Mellemflagspætte, Hesselbjerg Skov, 15. april 2024.
Foto: Tonny Ravn Kristiansen.

Sultanhøne (*P. poliocephalus*), der henholdsvis har været regnet som en monotypisk og en polytypisk art (Gill *et al.* 2025), regnes nu som underarter af den polytypiske art: Sultanhøne (*P. porphyrio*) (AviList Core Team 2025). Men da Grønrygget Sultanhøne og Indisk Sultanhøne kun indgår i kategori E, har ændringen ikke betydning for antallet af arter og underarter i Danmark. Rocky Mountain-rævespurv (*Passerella schistacea*), der har været regnet som en polytypisk art (Gill *et al.* 2025), er nu lagt ind som en underart under den polytypiske art: Rævespurv (*P. iliaca*) (AviList Core Team 2025). Men da Rocky Mountain-rævespurv kun indgår i kategori E, har ændringen ikke betydning for antallet af arter og underarter i Danmark.

Desuden har Lille Præstekrave (*Thinornis dubius*) skiftet videnskabeligt slægtsnavn fra *Charadrius* til *Thinornis*, mens artsrækkefølgen også er ændret for en række arter og underarter (AviList Core Team 2025). Sidstnævnte fremgår sammen med alle ovenstående ændringer af den seneste udgave af den danske fugleliste (Olsen *et al.* 2025).

Fra år 2024 er der godkendt fem nye arter for landet i kategori A: Sortbrun And (*Anas rubripes*), Dværgskarv (*Microcarbo pygmeus*), Rødbrystet Svale (*Cecropis semirufa*), Bjerghortulan (*Emberiza buchanani*) og Hvidkronet Spurv (*Zonotrichia leucophrys*). Sortbrun And og Dværgskarv regnes som monotypiske, mens Rødbrystet Svale, Bjerghortulan og Hvidkronet Spurv er polytypiske (AviList Core Team 2025). Rødbrystet Svale består af to underarter: ssp. *gordoni* (Nordlig Rødbrystet Svale) og ssp. *semirufa* (Rødbrystet Svale) (AviList Core Team 2025), hvor det danske fund tilhørte førstnævnte underart. Bjerghortulan består af tre underarter: ssp. *cerrutii* (Kaukasus Bjerghortulan), ssp. *buchanani* (Bjerghortulan) og ssp. *neobscura* (Mongolsk Bjerghortulan) (AviList Core Team 2025), hvor de fugle, der optræder i Europa, enten drejer sig om ssp. *cerrutii* eller ssp. *neobscura*. Hvidkronet

Spurv består af fem underarter: ssp. *gambelii* (Nordvest Hvidkronet Spurv), ssp. *nuttalli* (Santa Barbara-spurv), ssp. *pugetensis* (Cascades Hvidkronet Spurv), ssp. *oriantha* (Bjerg Hvidkronet Spurv) og ssp. *leucophrys* (Hvidkronet Spurv) (AviList Core Team 2025), hvor de fugle, der optræder i Europa, menes at dreje sig om ssp. *gambelii* og ssp. *leucophrys*.

Med reduktionen af tre arter, hvor Krikand og Amerikansk Krikand bliver til én art, Sortkrage og Gråkrage bliver til én art, og Amurbyrnefugl bliver slået sammen med Sibirisk Bynkefugl, og tilføjes af de fem arter: Sortbrun And, Dværgskarv, Rødbrystet Svale, Bjerghortulan og Hvidkronet Spurv er der hermed godkendt 503 fuglearter i kategori A, B og C i Danmark til og med 2024.

Tekst, forkortelser og definitioner i den systematiske gennemgang

Rækkefølgen af arter i den systematiske gennemgang af forekomsterne samt arts- og underartsstatus for diverse taxa følger AviList v2025 (AviList Core Team 2025).

Antal fund og antal fugle: Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1. januar 1950, 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1. januar 1950 til og med 2023 og 3) antal godkendte fund og individer i 2024. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af *Association of European Rarities Committees* (AERC 2023). Bemærk, at opsummeringen af fund alene inkluderer fund godkendt i den kategori, som afsnittet i rapporten, hvor opsummeringen er nævnt, omhandler. Derfor kan der for en art som eksempelvis Hjelmskal-sluger (*Lophodytes cucullatus*) være to forskellige opsummeringer, således én opsummering af fund af arten i afsnittet omhandlende fund godkendt i kategori D og én anden opsummering med fund af arten i afsnittet med kategori E. Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid



Sibirisk Krikand, Holløse Bredning, 17. februar 2024. Foto: Jan Speiermann.

er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag ved samme lokalitet regnes som fem fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund, hvorfor unger af danske ynglefremkomster ikke medregnes i opsummeringen. Såfremt det vurderes at være overvejende sandsynligt eller sikkert, at fund registreret på flere lokaliteter omhandler samme individ(er), regnes det som ét fund. Derfor vil f.eks. en trækkende Sortbrynet Albatros (*Thalassarche melanophris*) set fra forskellige kystlokaliteter i Kattegat blive regnet som ét fund ligesom en Amerikansk Pibeand (*Mareca americana*), der ud fra dragt karakterer kan genkendes på forskellige lokaliteter, vil blive regnet som ét fund. Returnerende individer fra år til år indgår ikke i opsummeringen. Antal fund og individer fordelt på underarter opsummeres så vidt muligt også.

Adfærd: Som hovedregel, hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Følgende forkortelser anvendes: rst. = rastende, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Dragt: Følgende forkortelser anvendes: sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, ekldr. = eklseddragt, prdr. = pragtdragt.

Alder: Betegnelserne 1K og 2K står for hhv. første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen er mindst sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre.

Kalenderårsangivelsen er en betegnelse i henhold til fuglens dragtmæssige udseende og kendskabet til dragtudvikling hos den pågældende art frem for en egentlig aldersbetegnelse. Derfor vil eksempelvis en overvintrende Amerikansk Sortand (*Melanitta americana*) i adult dragt blive angivet som 3K+ ved fund i 1. halvår og 2K+ i andet halvår uanset om Sjældenhedsudvalget vurderer, at der i 1. og 2. halvår er tale om en ganganger. Ligeledes vil eksempelvis en Terekklire (*Xenus cinereus*) i adult dragt blive angivet som 2K+, selvom der er tale om et individ, der igennem flere år regnes som en ganganger. I de tilfælde, hvor arten yngler hen over nytår og det derfor ikke er hensigtsmæssigt at anvende kalenderårsangivelsen, benyttes i nogle tilfælde følgende forkortelser for dragttype: pull. = pullus (dununge), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), imm. = immatur (dragter mellem juvenil og adult) og ad. = adult (gammel, udfarvet fugl).

Observatør og dokumentation: Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), video (Video), lydoptagelse (Lyd), telemetrisporing (GPS), DNA-analyse (DNA) eller indsamlet død fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til Sjældenhedsudvalget bør det angives, hvem finderen er.

Udbredelse: I bemærkningerne til de enkelte arter og underarter er deres normale udbredelsesområder tilføjet i parentes, hvorfra de danske hhv. grønlandske forekomster vurderes at stamme fra.

Definition af det danske område

Sjældenhedsudvalget betragter fund fra alle områder inden for Danmarks eksklusive økonomiske zone som

danske fund. Der skelnes ikke mellem fund gjort på landjorden, fra dansk territorialfarvand (12 sømil / ca. 22 km fra kysten eller basislinje) og fund fra den eksklusive økonomiske zone, som strækker sig op til 200 sømil (ca. 370 km) fra land (Fig. 1). Fund gjort på havet indgår i regionsopdelingen efter hvilken region fundet er gjort tættest på.



Figur 1. Den fuldt optrukne røde linje markerer grænserne for de danske områder, som benyttes til at afgrænse området, hvor fund af fuglearter, inkl. underarter, kan regnes som truffet i Danmark og dermed optages på den danske fugleliste. De danske farvande følger den danske eksklusive økonomiske zone (EEZ) (200 sømil) (havområderne inden for den røde linje) og territorialfarvandet (12 sømil) (de kystnære områder inden for den mørkeblå zone). Kortet er gengivet efter Olsen et al. (2025).

Regionsopdelingen følger samme inddeling, som Sjældenhedsudvalget har fulgt siden 1992 (Fig.2).



Figur 2. Oversigt over regionsopdelingen anvendt i denne rapport



Lille Tärnfalk, Skagen, 23. maj 2024. Foto: Sakari Kauppinen.

Sjældenhedsudvalget

Sjældenhedsudvalget behandler fund af arter og underarter, der er på listen over taxa, som skal forelægges udvalget (se Olsen *et al.* 2025) og nye arter eller underarter for landet fra alle seks kategorier (kategori A, B, C, D, E og F), og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de enkelte arters og underarters forekomst er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret til udvalget. Sjældenhedsudvalget behandler som udgangspunkt alle forekomster af SU-arter, samt taxa, der vurderes at have potentiale til at optræde spontant (kategori A og B) i Nordvesteuropa eller som fritlevende individ fra en selvsupplerende bestand (kategori C). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Indsendelse af fund til Sjældenhedsudvalget:

En generel vejledning til indsendelse af fund til Sjældenhedsudvalget kan findes på udvalgets hjemmeside. Det er muligt for indsendere at uploade SU-beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil uploade en beskrivelse til Sjældenhedsudvalget, kan man gå ind på adressen: <http://su.dof.dk/su-opload/index.php>, hvor man vil blive vejledt. Sjældenhedsudvalget modtager også fortsat gerne beskrivelser pr. e-mail, men observatører opfordres til så vidt muligt at uploade deres beskrivelser via Sjældenhedsudvalgets hjemmeside.

Sjældenhedsudvalgets adresse:

Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

Sjældenhedsudvalgets hjemmeside:

www.dof.dk/aktiv-i-dof/grupper-og-udvalg/sjaeldenhedsudvalget

Sjældenhedsudvalgets medlemmer:

I 2024 trådte Anders Odd Wulff Nielsen, Kent Olsen og Andreas Bruun Kristensen ud af udvalget og blev erstattet af hhv. Jonas Pedersen, Esben Eriksen og Rasmus Strack. Udvalget bestod ved udgangen af 2024 af følgende medlemmer: Esben Eriksen, Ole Zoltan Gölér, Morten Bentzon Hansen, Sebastian Klein, Ulf Eschou Møller, Rune Sø Neergaard (formand), Søren Haaning Nielsen, Oskar Nilsson, Jonas Pedersen og Rasmus Strack. Derudover er Søren Sørensen og David Boertmann tilknyttet udvalget som konsulenter ved behandlingen af fund fra Færøerne hhv. Grønland.

Tak

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes David Boertmann, Jørgen Staarup Christensen, Tim Hesselballe Hansen og Troels Eske Ortvad foruden udvalgets øvrige medlemmer. For hjælp ved behandlingen af enkeltstager takkes J. Martin Collinson, Robert (Bob) Flood, Dick Forsman, Ricard Guitierrez, Yann Kolbeinsson, Juho Könönen, Hans Larsson, Magnus Robb, Roni Väisänen og Daniel López Velasco. Derudover takkes en række personer i andre sjældenhedsudvalg for at have bidraget med informationer om fund fra deres respektive lande: Belgien (Frédéric Vanhove pr. mail), Estland (Uku Paal pr. mail), Finland (Roni Väisänen pr. mail), Frankrig (Sylvain Reyt pr. mail), Holland (Gerjon Gelling pr. mail), Island (Yann Kolbeinsson pr. mail), Norge (Tor A. Olsen pr. mail), Polen (Tadeusz Stawarczyk pr. mail), Spanien (Gonzalo Pardo de Santayana pr. mail), Storbritannien (Paul French pr. mail), Sverige (Magnus Corell pr. mail og Björn Malmhagen pr. mail), Tyskland (Christopher König pr. mail og Peter H. Barthel pr. mail). Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til Sjældenhedsudvalget og dermed skabte grundlaget for denne rapport.



Amerikansk Kærhøg, Sundby Kær, Mors, 28. februar 2024. Foto: Allan Kjær Villesen.



Lille Bjergand, Firtalsstrand og Mellemstykke, 20. april 2024. Foto: Sakari Kauppinen.

Sjældne fugle i 2024

Året startede med observationer af flere forskellige langtidsstationære meget sjældne fugle, der allerede var fundet i 2023. I Hanstholm Havn sås Stillehavslom således indtil slutningen af februar. Den tilbagevendende Asiatiske Fløjsand ved Høve Strand i Vestsjælland sås igen både januar-april og november-december. Den Amerikanske Kærhøg, der blev opdaget i Vejlerne i oktober 2023, blev genopdaget på Mors, hvor den sås de to sidste dage af februar ved Sundby Kær. Hvad der efter alt at dømme er samme fugl fotograferedes sågar i oktober i Lille Vildmose. Landets fjerde danske Sibiriske Krikand blev fundet 7/2 ved Favholm i Nordsjælland, hvorefter den blev genfundet 16/2 ved nærliggende Holløse Bredning, hvor tog ophold til og med 27/2.

Det tidlige forårs største overraskelse var fundet af landets første Sortbrune And ved Skjern Enge 18-19/3. Endnu en Sibirisk Krikand, landets femte og Nordjyllands første, sås kortvarigt 17/4 i Arup Vejle. Derudover skal to hanner af Lille Bjergand medio april ved Firtalsstrand på Fyn nævnes. Den ene fugl sås på lokaliteten til midt i maj. Årets eneste Alpevejler sås 8/4 i Skagen, landets hidtil tidligste fund. Derudover bød april på flere sjældne rovfugle, således en Stor Skrigeørn på Stevns i starten af måneden samt to forskellige Blå Glenter ved hhv. Voervadsbro i Midtjylland og i Skagen. Begge arter optrådte desuden i maj måned, således sås en Blå Glente 11/5 på Sydlangeland og desuden sås to Store Skrigeørne på hhv. Bornholm og

Fyn/Langeland. Med yderligere en Stor Skrigeørn i oktober sluttede årets total på fire fund.

Maj bød traditionen tro på en kavalkade af sjældne fugle, således noteredes hele tre nye arter for landet i løbet af måneden. Første nye art for landet udgjordes af det måske mest overraskende danske fund af en sjælden fugl nogensinde. En Rødbrystet Svale, en art fra tropisk Afrika, der aldrig tidligere er registreret nord for Sahara, blev fundet ved Helsingør 9/5. Fuglen sås på lokaliteten indtil 11/5 og blev twitchet succesfuldt af mange hundrede gæstende fuglekiggere. Ultimo maj sås yderligere to nye arter for landet. En Dværgskarv, der sås kortvarigt 24/5 ved Nørresø ved Tønder var første (om end noget ventede) danske fund. Fuglen sås kun overflyvende og fortsatte i sydlig retning ind i Tyskland. På maj måneds sidste dag blev endnu en ny art for landet registreret, idet en Hvidkronet Spurv blev fotograferet på et foderbræt i Ejersted ved Saltum (NJ). Fuglen sås kun på denne ene dato. Skagen leverede også sin andel af sjældne fugle i maj, således en Prærietranen 5/5 (opdaget ved Jerup Strand 4/5), en Alpejernspurv 11/5, en sjælden forårsobservation af Gråsejler 13/5, en Lille Tårnfalk 22-23/5 og en Slangeørn 27/5. I den anden ende af landet kan følgende fund af sjældne fugle nævnes, således fra vadehavsøerne en Amerikansk Svømmesnepe på Rømø 20-22/5 og Rosenbrystet Tornskade 23/5 på Fanø, og fra det sydlige Falster en yngre Kejsjørn 20-24/5.

Årets først sommermåned, juni, fortsatte, som så ofte før, hvor maj slap med en række fund af sjældne fugle. Således blev landets anden Dværgskarv opdaget ved Slangerup i Nordsjælland 4/6 blot små to uger efter det første fund. Fuglen skulle vise sig at være langtidsstationær og sås on and off indtil ultimo september. I starten af juni blev årets anden Præietrane fundet, idet en fugl sås 7/6 på trækforsøg i Skagen, hvorefter den sås ved først Råbjerg og siden Sørig Enge syd for Skagen indtil 18/6. Samme fugl dukkede for øvrigt op i Vejlerne i juli og sås i dette område indtil primo oktober. Ellers kan fra juni nævnes tre fund af Rødvinget Braksvale ved hhv. Stevns og Bøtø (samme fugl) samt Lille Vildmose. En Gåsegrib blev 21/6 fotograferet fra traktor af en landmand nær Løgumkloster, og i starten af juli blev endnu en Gåsegrib opdaget, denne gang ved Maribo Sønder. Denne fugl sås ved Maribo-søerne og flere andre lollandske lokaliteter indtil udgangen af august. Juni bød også på tre forskellige Slangeørne på hhv. Borris Hede samt i Gilleleje og i Skagen. Fuglen på Borris Hede sås til ind i august og fik i juli selskab af yderligere en Slangeørn. Sluttelig blev endnu en Slangeørn registreret i juli, idet en fugl blev optaget på vildtkamera ved Stråsø Plantage i det vestjyske i slutningen af måneden. Dermed i alt fem forskellige fund af arten i 2024.

Juli bød på landets blot andet fund af Audouinsmåge, idet en fugl blev fotograferet 8/7 ved Blåvands Huk. Midt i måneden blev en Langnæbbet Sneppeklire opdaget på Vestamager. Fuglen, der antages at være identisk med en fugl set i 2023 sås på lokaliteten til udgangen af oktober. Også i juli blev der fundet sjældne fugle i Skagen, således



Terekklire, Grenen, Skagen, 14. juli 2024. Foto: Rolf Christensen.

en Terekklire (ny art for Skagen) 14/7 og en Cistussanger 19/7. Yderligere en Cistussanger blev for øvrigt fundet i Skagen i august, hvilket cementerer Skagens næsten monopolagtige status for denne art med otte ud af landets i alt ni fund af arten.

Årets sidste sommermåned producerede enkelte sjældne havfugle. Landets fjerde Brilleterne nogensinde sås 15/8 i nogle timer fra flere forskellige lokaliteter ved Vejle Fjord, mens landets tredje Brune Sule blev opdaget ved Skagen 26/8. Denne fugl sås på flere datoer indtil 30/8. Samme fugl dukkede for øvrigt op igen i Sydøstsjælland de to første dage af oktober. Derudover sås 19/8 en Purpurhejre nær Hillerød, mens en Spottesanger 27/8 blev ringmærket på Fanø.

September bød på landets andet fund af Klireryle i form af adult fugl på Vestamager 5-9/9. Derudover sås lidt



Audouinsmåge, Blåvands Huk, 8. juli 2024. Foto: Lars Gabrielsen.



Stellersand, Hammeren, Bornholm, 10. januar 2024.

Foto: Steen E. Jensen.

forskellige sjældne småfugle, bl.a. to Pileværlinger ultimo september på hhv. Christiansø og på Mandø.

Oktober er traditionelt en god måned for småfuglehits, således var der også en del fund af sjældne småfugle i oktober 2024, dog fordelt på væsentligt færre arter end så ofte før. I alt ti Tøjgaper blev bogført i løbet af måneden med yderligere to fugle primo november. Dermed var 2024 det bedste år for arten i Danmark nogensinde. På Holmsland Klit sås en Nordsanger fra midt på måneden og ti dage frem, mens landets anden Sibiriske Gule Vipstjert sås kortvarigt 15/10 på Skallingen ved Blåvand. Oktobers sjældneste fugl blev intet mindre end endnu en ny art for landet, idet en Bjerghortulan tog ophold i en græsrabat langs en cykelsti i Sortemo-sen i Hareskovby 28-29/10.

Sjældneste fugl i november var landets tredje fund af Turkestantornskade – en ungfugl uden hale ved Rørvig 9-19/11. Hvor længe skal vi vente på landets første Isabelatornskade? En Lille Gulben ved Gjol midt på måneden udgjorde årets eneste fund og var landets hidtil seneste. Dertil sås tre forskellige Himalayasangere i november, mens yderligere to blev fundet i december. Primo november til primo december var der i alt fire fund af fem krogne – alle i det nordjyske.

Året sluttede på fornem vis med landets tredje Hvidstrubede Spurv, der blev opdaget på et foderbræt nær Løkken på årets sidste dag.

Kategori A: Spontane forekomster

Category A: Species recorded in an apparently wild state

Hvidhovedet Skarveand x Amerikansk Skarveand *Oxyura leucocephala* x *Oxyura jamaicensis* (0, 0, 1/1)

2022: 23-28/2, Sundet, Faaborg (F), 2K hun (skudt 28/2), *Niels Bomholt, Lilly Sørensen, Claus Dalskov m.fl. (Foto & Død).

Første danske fund af en hybrid mellem Hvidhovedet And og Amerikansk Skarveand. Fuglen bestemtes oprindeligt til Amerikansk Skarveand, og da arten i Europa betragtes som en invasiv art, blev den skudt på lokaliteten 28/2 af en medarbejder ved Naturstyrelsen. Fuglen havde dog et afvigende udseende, og en efterfølgende DNA-undersøgelse, foretaget af Statens Naturhistoriske Museum ved København Universitet, har vist, at fuglen var en førstegenerationshybrid mellem en hun Hvidhovedet And og en han Amerikansk Skarveand (Peter Andrew Hosner pr. mail, Sjældenhedsudvalget 2025). Hvidhovedet Skarveand og Amerikansk Skarveand figurerer i hhv. kategori A og kategori C på den danske liste.

Stellersand *Polysticta stelleri* (7/9, 96/118, 1/1)

2024: 10/1-26/2, Hammeren (B), 2K hun, *Steen E. Jensen m.fl. (Foto). – 8-20/4, Kås, Tejn (B), 2K hun, *Johan P. F. Jørgensen m.fl. (Foto). – 2-6/5, Hammeren (B), 2K hun, Jens Christensen, Vilhelm Flyvbjerg m.fl. (Foto).

Alle fund regnes som omhandlende samme individ. (Sibirien; overvintrer Barentshavet & Østersøen)

Sibirisk Fløjsand *Melanitta stejnegeri* (0, 7/7, 0)

2024: 1/1-9/4, Høve Strand (S), 3K+ han, *Rasmus Strack m.fl. (Foto). – 9/11-31/12, Høve Strand (S), 3K+ han, *Ib Jensen, Erik Vikkelsø Rasmussen, Birthe Rasmussen m.fl. (Foto).

Fuglen fra Høve Strand regnes som omhandlende en ganganger fra tidligere år. Fuglen er set hver vinter på lokaliteten, siden den blev fundet i december 2020 (SU-rapport 2020). (Nordøstasien)

Halsbåndstroland *Aythya collaris* (0, 22/22, 1/1)

2024: 1-6/1 og 25/1-14/4, Hegnet, Holmsland Klit (RK) og Gammelgabsøerne, Nymindégab (RB), 3K+ han,



Halsbåndstroland, Skjern Enge, 16. november 2024. Foto: Allan Kjær Villesen.



Prærietraner, Klim Fjordholme, 4. september 2024. Foto: Henrik Haaning Nielsen.

*Ole Amstrup m.fl. (Foto). – 13/1, Skjern Enge (RK), 3K+ han, *Egil Thomasen, Allan Kjær Villesen m.fl. (Foto). – 16-20/1, Klostermølle, Mossø (ÅH), 3K+ han, *Henrik Læssøe m.fl. (Foto). – 26/5, Gjerlev Kær, Randers (ÅH), 2K+ han, *Christian Vemmelund Helligsø, Henning Lykke Larsen (Foto). – 16/11-31/12, Skjern Enge (RK), 2K+ han, *Egil Thomasen, Allan Kjær Villesen, Ole Amstrup m.fl. (Foto).

Fundet ved Gjerlev Kær udgør årets eneste nye fund. Sjældenhedsudvalget vurderer, at de resterende af årets fund alle drejer sig om samme individ, der om vinteren gennem flere år er registreret i både Vestjylland (Skjern Enge, Hegnet og Gammelgab Søerne) og Midtjylland (Mossø). For en redegørelse omhandlende dette henvises til SU-rapport 2023. (Nordamerika)

Halsbåndstroland x Troland *Aythya collaris* x *Aythya fusca* (0, 12/12, 0)

Sjældenhedsudvalget har gennemgået alle hidtidige fund af hybrider mellem Halsbåndstroland og Troland med henblik på en ensartet vurdering af forekomsten og andelen af gengangere. Dette har medført en ændret opsummering, idet fundet fra Han Vejle (NJ), 27/4 2011 (SU-rapport 2019) ikke længere regnes som et nyt fund, men i stedet som en genganger i forhold til fundet i Vilsted Sø (NJ), 19/4 2011 (SU-rapport 2011). Den regionale fordeling af de danske fund, der udelukkende omhandler fund af hanner, er som følger: NJ (6), RB (1), ÅH (3) og S (2).

Lille Bjergand *Aythya affinis* (0, 11/11, 1/2)

2024: 14/4-12/5, Firtalsstrand og Mellemstykket (F), 2 2K+ han (én han hele perioden og én han kun 14-16/4), *Karen Koefoed m.fl. (Foto).

Første multiforekomst af arten herhjemme. De to hanner lå sammen og blev set 14-16/4, hvorefter kun én han sås resten af perioden. Kategoriseringen af de to fugle har været debatteret, da der i hvert fald tidligere har været Lille Bjergand hos en nærved liggende privat vandfugleholder, men da de ikke umiddelbart viste tegn på en oprindelse fra fangenskab, er de godkendt i kategori A. (Nordamerika)

Sibirisk Krikand *Sibirionetta formosa* (0, 3/3, 2/2)

2024: 7/2, Favrholm Voldgrav, Hillerød (S), 2K+ han, *Ove Bech, Anette Kjærø m.fl. (Foto). – 16-27/2, Holløse Bredning (S), 2K+ han, *Jakob Engelhard m.fl. (Foto). – 17/4, Arup Vejle (NJ), 2K+ han, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto).

De to fund fra Nordsjælland regnes som samme individ grundet den korte afstand mellem de to lokaliteter samt det tidsmæssigt korte interval mellem de to observationer. Fundet ved Holløse Bredning udgør det første af en flerdagesfugl i Danmark. Fuglen fra Arup Vejle falder tidsmæssigt fint i forhold til, hvornår arten må formodes at være på forårstræk i Danmark. I 2024 var der to fund i maj i Norge, hvilket bringer totalen i Norge op på otte fund godkendt i kategori A. I Sverige var der ligeledes to fund, 24/2-10/3 i Krankesjön, Skåne og 3-5/5 i Brånsjön, Västerbotten, hvilket bringer totalen i Sverige op på 20 fund. I Finland sås en fugl 28/4 i Keruruu, og det bringer totalen i Finland op på fire fund. I Storbritannien var der to fund, hvilket bringer totalen i England op på 16 fund. (Nord- & Nordøstsibirien mod syd til Bajkalsøen; overvintrer Korea, Japan & østlige Kina)



Sibirisk Krikand, Favrholm Voldgrav, Hillerød, 7. februar 2024. Foto: Kresten Scheel.



Amerikansk Pibeand, Jedsted Enge, 5. marts 2024.
Foto: Ole Zoltan Gölner.

Pibeand x Amerikansk Pibeand *Mareca penelope* x *Mareca americana* (0, 9/9, 2/2)

2024: 25/5, Margrethe Kog (SJ), 2K han, *Sebastian Klein (Foto). – 22/10, Mandø (RB), 2K+ han, *Sebastian Klein (Foto).

Amerikansk Pibeand *Mareca americana* (0, 47/47, 3/3)

2024: 5/3, Jedsted Enge (RB), 3K+ han, *Ole Zoltan Gölner, David Manstrup (Foto). – 20/4-23/5, Margrethe Kog (SJ), 3K+ han, *Erik Enevoldsen, Svend Erik Petersen, Allan Kjær Villesen m.fl. (Foto). – 30/10, Rømødæmningen (SJ), 2K+ han, *Sebastian Klein (Foto).

Første nye fund siden 2021 og et rigtigt flot år med tre fund. 2024 er dermed bedste år siden 2015, hvor hele fire fund blev gjort (SU-rapport 2015). (Nordamerika)

Sortbrun And *Anas rubripes* (0, 0, 1/1)

2024: 18-19/3, Vesterenge, Skjern Enge (RK), 2K+ han prdr., *Ole Amstrup m.fl. (Foto).

Første danske fund af en længe ventet art. Fuglen blev set i par med en lys hun Gråand (*A. platyrhynchos*), som den hele tiden fulgtes med. I Finland sås, hvad der formodes at være samme par ved Enäjärv, Pori 5/5-6/10, hvilket udgør andet fund for Finland. I Storbritannien er der 44 fund af arten, men ingen nye fund blev registreret i 2024. Læs mere om fundet andetsteds i Fugleåret 2024 (Olsen 2025a). (Nordamerika)

Prærietrane *Antigone canadensis*

Med karakterer svarende til Lille Prærietrane, ssp. *canadensis* (0, 2/2, 1/1)

2024: 4-5/5, Jerup Strand (NJ), 3K+, *Lars Højmark Mortensen m.fl. (Foto). – 5/5, Skagen (NJ), 3K+ trk., Kent Olsen, Troels Eske Ortvad m.fl. (Foto). – 7/6, Nedermose, Skagen (NJ), 3K+ trk.fors., derefter rst., *Jakob Engelhard, Hjalte Benjamin Johansen m.fl. (Foto). – 8-9/6, Troldkær, Råbjerg (NJ), 3K+, Ulla Paulsen m.fl. (Foto). – 16-18/6, Sørig Enge (NJ), 3K+, Christian A. Jensen m.fl. (Foto). – 10/7-4/10, Torup og Klim Fjordholme, Østlige Vejler, Vust Holme, Gøttrup, Kettrup og Sløjen (NJ), 3K+, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto).

Fuglen, der sås ved Jerup Strand 4-5/5, trak 5/5 målrettet mod øst ved Skagen sammen med en mindre flok Traner (*G. grus*), og kunne følges ca. 10 km ud over havet mod Sverige på en radar opstillet til monitorering af fugletræk. Denne fugl regnes som samme fugl, der er set

i Danmark i 2020 (SU-rapport 2020), 2021 (SU-rapport 2021) og 2023 (SU-rapport 2023). Hvad der formodes at være samme fugl, dukkede op ved Lakselv i Nordnorge i juni (og august-september) 2024. Til gengæld regnes alle de fund, der er gjort på forskellige lokaliteter i Nordjylland i perioden 7/6-4/10 som omhandlende en anden fugl, og dermed et nyt fund. Fuglen, der 7/6 sås på trækforsøg inden den gik ned i Nedermose i Skagen, passer med en fugl, som trak nord ved Westplaast i Holland dagen inden. Det er en strækning på ca. 770 km i fugleflugt. (ssp. *canadensis*: Nordøstlige Sibirien, Alaska og det nordlige Canada til Baffin Island; overvintrer sydvestlige USA)

Langnæbbet Sneppeklire *Limnodromus scolopaceus* (1/1, 21/21, 0)

2024: 13/7-30/10, Klydesøen, Vestmager (S), 2K+, *Troels Eske Ortvad, Uffe Dam Andersen m.fl. (Foto).

Fundet fra Klydesøen er gjort på samme lokalitet, som en langtidsstationær ungfugl sås i efteråret 2023 (SU-rapport 2023), og regnes derfor som en genganger. Af samme grund indgår årets fund ikke i opsummeringen over antallet af fund. Med et ophold på over tre en halv måned i Klydesøen er årets fugl den mest langtidsstationære Langnæbbede Sneppeklire, der er set i landet. (Nordamerika & østlige Sibirien; overvintrer Sydamerika)

Terekklire *Xenus cinereus* (0, 61/61, 1/1)

2024: 14/7, Grenen, Skagen (NJ), 2K+ rst., derefter trk., *Rolf Christensen (Foto).

Ny art for Skagen, hvis liste af vadefugle dermed tæller 45 arter. Fuglen sås kun kortvarigt i forbindelse med regnvejr. Bemærk, at opsummeringen i tidligere SU-rapporter har været forkert. Den er således blev opjusteret med ét fund i forhold til tidligere. Maj og juli er de to måneder med flest fund, således 20 fund i hver måned. Terekklire virker til at være blevet sjældnere i Danmark, efter at forekomsten toppede i starten af årtusindet. Således var arten årlig med i alt 28 fund i en periode på 14 år fra 1998 til 2011. I den efterfølgende periode på 13 år fra 2012 til 2024 er der tilsvarende gjort blot 13 fund. (Finland, Belarus og Rusland; overvintrer tropisk Afrika, kysterne langs Det Indiske Ocean, Sydøstasien & Australien)

Amerikansk Svømmesnepe *Phalaropus tricolor* (0, 11/11, 1/1)

2024: 20-22/5, Lakolk Sydsøer, Rømø (SJ), 2K/han, *Sebastian Klein m.fl. (Foto).



Amerikansk Svømmesnepe, Lakolk Sydsøer, Rømø, 20. maj 2024. Foto: Sebastian Klein.

Fundet udgør det 12. danske og andet sønderjyske fund, idet første fra denne region er fra Saltvandsøen i juli 2008 (SU-rapport 2008). Fordelingen af de danske fund på regioner er følgende: NJ (4), RK (4), SJ (2) og S (2). Fra øvrige nordeuropæiske lande foreligger der følgende antal fund: Norge (9), Sverige (10), Finland (5), Storbritannien (257), Tyskland (16), Estland (2), Holland (26), Belgien (14), mens arten aldrig er registreret i Polen. (Nordlige Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Lille Gulben *Tringa flavipes* (1/1, 16/16, 1/1)

2024: 17-19/11, Isbakkeholm, Gjøel (NJ), 1K, *Peter Hede-gaard Kristensen m.fl. (Foto).

Årets fund er det første fra november og således det hidtil seneste danske fund. Fuglen ved Isbakke-holm forsvandt i forbindelse med, at en frostperiode indtraf. Fundet er det tredje fra Ulvedybs-området og det syvende i Nordjylland, som er den region med flest fund. Regionsfordelingen af de danske fund er følgende: NJ (7), RK (1), RB (2), SJ (4), F (1), S (1) og LF (2). Artens hyppighed i Danmark er opadgående, således er fordelingen af danske fund på årtier følgende: 1910'erne (1), 1980'erne (1), 1990'erne (2), 2000'erne (2), 2010'erne (4) og 2020-2024 (8). (Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Klireryle *Calidris himantopus* (0, 1/1, 1/1)

2024: 5-9/9, Klydesøen, Vestamager (S), 2K+ odr., *Kasper Thorup m.fl. (Foto).

Andet danske fund, hvor første danske er fra 23-24/4 1998 i Arup Vejle (NJ) (SU-rapport 1998). Eneste andet nordeuropæiske fund i 2024 drejer sig om en fugl i East Yorkshire, Storbritannien ultimo august, hvilket udgjorde landets 44. fund. Ganske overraskende udviser fundmønstret i Storbritannien en relativ østlig bias med forholdsvis flest fund i grevskaberne, der grænser op til Nordsøen (Rare Bird Alert 2025). Arten er observeret



Klireryle, Klydesøen, Vestamager, 5. september 2024.

Foto: Ib Jensen.

følgende antal gange i øvrige nordeuropæiske lande: Norge (12), Sverige (4), Finland (2), Estland (1), Tyskland (3), Holland (5), mens arten aldrig er registreret i hverken Polen eller Belgien. (Nordligste Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Rødvinget Braksvalle *Glareola pratincola* (1/1, 17/17, 2/2)

2024: 10-15/6, Sivet, Faxe (S), sdr., *Jørgen Hulbæk Christiansen, Torben Sebro, Rasmus Strack m.fl. (Foto). – 19-21/6, Birkesø, Lille Vildmose (NJ), sdr., *Georg Guldvang, *Finn Lund Henriksen m.fl. (Foto). – 23/6 + 7/7, Bøtø Enge (LF), sdr., *Benjamin Bechgaard Lisse, Morten Lisse m.fl. (Foto).

I alt to fund i 2024. Fundet fra Bøtø tæller ikke med i opsummeringen, da fuglen regnes som genganger med fuglen fra Sivet. Ud fra dragtdetaljer kunne det erkendes, at de to fugle var identiske. Fordelingen af de danske fund på regioner er: NJ (5), RK (2), RB (2), SJ (3), F (1), S (5) og M (2). Der var i 2024 hele tre fund i Sverige, men ingen i hverken Norge eller Finland. Der foreligger 30, 12 og seks fund fra hhv. Sverige, Finland og Norge. (Sydeuropa & Centralasien; overvintrer tropisk Afrika)



Lille Gulben, Isbakkeholm, Gjøel, 18. november 2024. Foto: Thomas Garm Petersen.

Brilleterne *Onychoprion anaethetus* (0, 3/3, 1/1)
2024: 15/8, Rosenvold og Trelde Næs, Vejle Fjord (VE), 2K+, *Alex Sand Frich m.fl. (Foto & Video).

Årets fund er det fjerde danske. Fuglen blev opdaget ved Rosenvold, hvorfra den sås rastende i Vejle Fjord igennem ca. halvanden time om morgenen. Dernæst sås fuglen lidt senere på dagen fra Trelde Næs tættere på munden af Vejle Fjord, hvorfra den forsvandt langsomt i østlig retning. Fuglen fra Vejle Fjord er ikke godkendt til underart i modsætning til de tre tidligere danske fund: 15-21/7 1987, 2K+ ssp. *melanopterus*, Køge Havn og Ølsemagle Revle (S) (SU-rapport 1986-1987, SU-rapport 2023), 28/7-4/8 1999, 2K+ ssp. *melanopterus*, Langli, Ho Bugt (RB) (SU-rapport 1999) og 21-22/7 2007, 2K+ ssp. *antarcticus*, Blåvands Huk (RB) (SU-rapport 2007). De to underarter yngler hhv. i Caribien (ssp. *melanopterus*) og det Indiske Ocean (ssp. *antarcticus*). Fra øvrige nordeuropæiske lande foreligger der følgende antal fund: Norge (2), Sverige (2), Tyskland (2), Holland (1), Belgien (1) og Storbritannien (26). Arten er aldrig registreret i hverken Finland, Estland eller Polen. (Tropisk farvand kloden rundt)

Hvidskægget Terne *Chlidonias hybrida* (0, 58/105, 1/1)

2024: 15/6, Kongens Kær, Vejle (VE), 3K+ sdr., *Johnny Videriksen m.fl. (Foto).

Året bød på ét fund på et ganske klassisk tidspunkt. Juni er den måned med næstflest danske fund, således er månedsfordelingen t.o.m. 2024 som følger: april (2), maj (28), juni (15), juli (5), august (2), september (1) og oktober (6). Fordelingen af danske fund på regioner er som følger: NJ (13), RK (6), RB (2), ÅH (3), VE (2), SJ (12),



Hvidskægget Terne, Kongens Kær, Vejle, 15. juni 2024.
Foto: Johnny Videriksen.

F (7), S (8), LF (3), M (1) og B (2). (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Audouinsmåge *Ichthyæetus audouinii* (0, 1/1, 1/1)

2024: 8/7, Blåvands Huk (RB), 2K, *Lars Gabrielsen (Foto).

Andet danske fund, hvor det første drejede sig om en 4K-fugl, der rastede i Helsingør Havn (S) 9-12/6 2006 (SU-rapport 2006). Årets fugl blev fotograferet om eftermiddagen og antaget for at være en Kaspisk Måge (*Larus cachinnans*). Ud fra billeder, der samme aften blev lagt på DOFbasen, kunne fuglen artsbestemmes korrekt. I 2024 sås desuden en 3K-fugl i juni og en adult fugl i juli i Polen, hvilke udgjorde landets henholdsvis tredje og fjerde fund af arten nogensinde. Derudover sås en 4K-fugl på Helgoland ultimo maj, hvilket udgør Tysklands niende fund. Arten er aldrig truffet i hverken Norge eller Sverige, mens der foreligger to fund fra Finland, otte fund fra Storbritannien og tre fund fra Holland. Verdensbestanden af Audouinsmåge har siden 2010 været i markant tilbagegang, hvilket først og fremmest hænger sammen med et kollaps af artens største ynglekoloni i Ebro Deltaet i Spanien. Her blev bestanden opgjort til 1.355 ynglepar i 2019 sammenlignet med 15.396 par i 2006. Årsagerne til nedgangen menes at være forbundet med mindre fødetilgængelighed i form af fiskeriaffald samt en høj grad af prædation i ynglekolonien. Det formodes, at artens verdensbestand toppede omkring 2007 med ca. 25.000 par, og at den nuværende bestand tæller mellem 15.900 og 21.800 par (Birdlife 2025). (Middelhavet)

Stillehavslom *Gavia pacifica* (0, 3/3, 0)

2024: 1/1-25/2, Hanstholm Havn (NJ), 2K, Henrik Haaning Nielsen, Jens Jørgen Andersen m.fl. (Foto).

Samme fugl, som blev opdaget i december 2023 (SU-rapport 2023), sås også i starten af 2024. Fuglen endte således med et ophold på i alt 87 dage i havnebassinerne i Hanstholm Havn. (Nordamerika & Nordøst-sibirien; overvintrer nordlige Stillehav)

Scopolis Skråpe / Atlantisk Skråpe *Calonectris diomedea* / *Calonectris borealis* (0, 67/68, 1/1)

2003: 14/6, Gilbjerg Hoved (S), trk., *Morten Kofoed-Hansen, Kristoffer Hansen, Jacob Engelhard m.fl. –



Rødvinget Braksvale, Siveta, Faxø, 11. juni 2024.
Foto: Christoffer Ravn Clausen.



Stillehavslom, Hanstholm Havn, 27. januar 2024. Foto: Hans Henrik Larsen.

14/6, Korshage, Rørvig (S), trk., *Erik Vikkelsø Rasmussen, Birthe Rasmussen.

2024: 11/8, Børstrup Hage, Gilleleje (S), trk., *Christian Glahder, Jakob Engelhard, Hjalte Benjamin Johansen m.fl.

De to fund fra 2003 har tidligere været forkastet, men er i forbindelse med en gennemgang af tidligere fund med henblik på en eventuel godkendelse til artsniveau blevet godkendt og regnes som samme fugl, der sås to steder. I samme genbehandling er to tidligere godkendte fund blevet forkastet. På denne baggrund er opsummeringen blevet ændret.

Middelhavsskråpe *Puffinus yelkouan*

Med karakterer svarende til Balearskråpe, ssp. *mauretanicus* (1/1, 101/104, 1/1)

2024: 28/8, Grenen, Skagen (NJ), mørk form trk., derefter rst., derefter trk., *Frederik Johansen, Ragnar Smith m.fl. (Video).

Et på alle måder typisk fund på en klassisk lokalitet og årstid. Ud af de i alt 103 danske fund er hele 39 fra Skagen, dog udgør årets fund det første fra lokaliteten siden 2017. August er endvidere suverænt den måned med flest fund, således er månedsfordelingen af danske fund følgende: april (1), maj (1), juni (1), juli (20), august (45), september (26) og oktober (9). (Middelhavet; overvintrer Middelhavet & Biscayen)

Brun Sule *Sula leucogaster* (0, 2/2, 1/1)

2024: 26/8 + 29-30/8, Grenen, Skagen (NJ), 2-3K, *Ragnar Smith m.fl. (Foto & Video). – 1-2/10, Faxe Ladeplads Havn (S), 2-3K, *Lars Adler Krogh, Lars Paaby m.fl. (Foto). – 2/10, Roneklint (S), 2-3K trk., *Preben Berg, Steen E. Jensen (Foto).

Ud fra dragtkarakterer og fældningsmønster kunne det med sikkerhed afgøres, at alle årets iagttagelser vedrører samme individ, og de regnes dermed som ét fund. Fuglens dragt viste også, at der var tale om en immatur

fugl, men det kunne ikke med sikkerhed afgøres, om det var en 2K eller en 3K, hvorfor fundet er godkendt med aldersangivelsen 2-3K. I dagene inden, at fuglen sås på Sjælland, sås den på flere lokaliteter i Sverige, således ved Falsterbo (og to andre lokaliteter i Skåne) hhv. 25/9 og 27/9, samt dernæst på Øland 29/9. Årets fugl udgør således både det tredje danske og det tredje svenske fund. De to tidligere danske fund er fra hhv. 2020 (SU-rapport 2020) og 2023 (SU-rapport 2023), mens første svenske fund er fra 2021. Som fundstatistikken i Danmark og Sverige antyder, så er Brun Sule for alvor en art, der er kommet på radaren i Nordeuropa i de senere år. Arten har således oplevet en nærmest eksponentiel stigning i antal fund over de seneste seks-syv år. Arten blev registreret som ny art for Storbritannien så sent som 2019, men ved udgangen af 2024 var der allerede noteret 16 fund af arten, heraf tre fund i 2024. Brun Sule blev i 2024 registreret som ny art for Island og Færøerne i form af en fugl, der havde taget ophold på krydstogtskibet Spirit of Adventure, der sejlede mellem Island



Brun Sule, Faxe Ladeplads Havn, 2. oktober 2024. Foto: Sakari Kauppinen.



Dvärgskarv, Slotsmose, Slangerup, 5. juni 2024.
Foto: Finn Carlsen.

og Shetlandsøerne (Saga Cruises 2025). T.o.m. 2024 foreligger der følgende antal fund i udvalgte europæiske lande: Norge (1), Finland (1), Tyskland (2), Holland (3) og Polen (1). (Tropisk farvand kloden rundt)

Dvärgskarv *Microcarbo pygmaeus* (0, 0, 2/2)

2024: 24/5, Nørresø, Tønder (SJ), trk., *Ole Zoltan Göller (Foto). – 4-5/6 + 9-17/6 + 21-24/6 + 29/6 + 2-10/7 + 18/7 + 28-31/7 + 2/8-28/9, Slotsmose, Slangerup (S), 3K+, *Carsten Holm Petersen m.fl. (Foto).

Årets to fund vedrører det første og andet i Danmark. Læs mere om fundene andetsteds i Fugleåret (Olsen 2025b). Begge fund er dokumenteret med fotos, og blev gjort i den sene forårsperiode, ultimo maj-primus juni. Fuglen i Nørresø blev set trække mod syd over Nørresø og fortsætte ind over grænsen til Tyskland. Fundet i Slotsmose fløj frem og tilbage mellem denne lokalitet og Höganäs syd for Kullen i Sverige, hvorfor den i de perioder den ikke sås i Slotsmose, ofte blev genfundet kystnært syd for Kullen (Artportalen 2025). I Sverige holdt den ofte til sammen med Skarver (*Phalacrocorax carbo*), mens den opholdt sig alene i Slotsmose, uden selskab af skarver. De to danske fund var ventede, da arten har bredt sig meget mod nord og vest i Europa i de sidste par år.



Topskarv, Gilleleje Havn, 12. november. 2024.
Foto: Lars Paaby.

Således sås de hidtil største forekomster i Polen i 2024, med flokke på op til 110 individer, og hvor arten samme år også ynglede for første gang. I Tyskland observeres arten nu regelmæssigt med mange årlige observationer og yngleforekomst i Sydtykland. Længere vestpå i Europa er der færre fund, men ud af hidtil 11 fund i Holland er to fra 2024. I Belgien er billedet nogenlunde det samme med 13 fund, hvoraf to er gjort i 2024. I Norge og Estland er der fortsat ikke fund af arten, men Finland og Sverige har henholdsvis to og tre fund. De svenske fund omhandler ét fund af en skudt fugl i 1913 og to fund i 2024 med et fund i Skåne, efterfulgt af den fugl, der vekslede mellem lokaliteter i Danmark og Sverige. (Sydøsteuropa, Mellemøsten & Centralasien)

Topskarv *Gulosus aristotelis* (fund uden for den jyske vestkyst og nordjyske kystlinje, samt nordlige Kattegat-øer)

2024: 4/9, Yderby Lyng, Sjællands Odde (S), 1K, *Michael Fink Jørgensen (Foto). – 12-19/11, Gilleleje Havn (S), 1K, *Georg Hoffmann, Lars Paaby m.fl. (Foto).

Topskarv udgik af SU-listen fra den jyske vestkyst fra og med 2017, og Nordjyllands kystlinje i 2020, samt de nordlige øer i Kattegat i 2021. Sjældenhedsudvalget behandler kun fund uden for dette område, og en samlet årsstatus for Topskarv ajourføres i dag i årsrapporten andetsteds i dette nummer af Fugleåret. Årets to behandlede fund drejer sig begge om ungfugle i efteråret på nordkysten af Sjælland. (Island, Færøerne, Britiske Øer, Norge & Sverige)

Purpurhejre *Ardea purpurea* (6/6, 18/18, 1/1)

2024: 19/8, Harløse Mose, Hillerød (S), 2K, *Claus Havn Sørensen (Foto).

Arten ses mest om foråret og sommeren i Danmark, men efterårsfund er absolut ikke uhørt med ét tidligere fund i september, samt tre fund i oktober. (Europa; overvintrer Afrika)

Alpesejler *Tachymarptis melba* (3/3, 39/40, 1/1)

2024: 8/4, Skagen (NJ), rst., derefter trk., *Lars H. Mortensen, Jørgen Kabel, Simon S. Christiansen m.fl.

Fundet udgør det klart tidligste danske fund, hvor det næsttidligste er 17/4 2016 ved Møns Klint (M) (SU-rap-



Purpurhejre, Harløse Mose, Hillerød, 19. august 2024.
Foto: Claus Havn Sørensen.

port 2016). Årets fund er det fjerde danske fund fra april. (Alperne, Sydeuropa & Lilleasien mod øst til vestlige Himalaya; overvintrer tropisk Afrika)

Gråsejler *Apus pallidus* (1/1, 57/62, 2/2)

2024: 13/5, Grenen, Skagen (NJ), *Simon Gillings, Tony Fox, Anne Fox m.fl. (Foto). – 25/11, Nørre Snede (RK), 1K trk., *Morten D. D. Hansen (Foto).

Fundet fra Skagen udmærker sig ved at være det blot tredje forårsfund i Danmark, hvor de to tidligere fund er hhv. 23/5 2015, Hornbæk Enge, Randers (ÅH) (SU-rapport 2015) og 11/6 2016, Grenen, Skagen (NJ) (SU-rapport 2016). Fundet fra Nørre Snede er det hidtil seneste efterårsfund, der dermed overgår 23-24/11 2012 Gilbjerg Hoved (S) (SU-rapport 2012). (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

Spurveugle *Glaucidium passerinum* (8/8, 126/126, 0)

2024: 17/2-12/4, Gludsted Plantage (RK), 2 (én han syng. hele perioden og endnu ét individ set 17/2 og 2/3), *Niels Peter Brøgger m.fl. (Foto & Lyd).

Selvom to fugle sås i området, hvor et par ynglede med succes i 2023, kunne det ikke bekræftes, at der var et reelt yngleforsøg i 2024. Fuglene regnes som gengangere fra 2023. (Skandinavien, Rusland, Øst- & Mellemeuropa)

Blå Glente *Elanus caeruleus* (0, 32/32, 3/3)

2024: 6/4, Voervadsbro (VE), trk., *Kevin Kuhlmann Clausen (Foto). – 20/4 + 22/4, Skagen (NJ), 2K trk. fors., Oliver Zeeberg, Vitus Gorm Chalise Andersen m.fl. (Foto). – 11/5, Gulstav, Langeland (F), 2K trk., *Torbjørn Eriksen, Ole Goldschmidt, Morten Müller (Foto).

En art som ses med tiltagende hyppighed særligt om foråret i Danmark. Årets tre fund ligger tidsmæssigt på linje med tidligere forekomster, da to af fundene er fra april og det tredje fra første halvdel af maj. Der foreligger yderligere tre fund i marts, mens der er flest fund af arten i april (15) og maj (8). I 2024 havde Norge det første fund af arten 23/4, og det kan meget vel tænkes at være samme individ, der trak ud fra Skagen 22/4 (Tor Olsen pr. mail). I Sverige er der ti fund, hvoraf ét i 2024



Blå Glente, Skagen, 20. april 2024. Foto: Erik Christophersen.

(Birdlife Sverige 2025). (Sydvestlige Frankrig, Iberiske Halvø & Nordvestafrika)

Gåsegrib *Gyps fulvus* (1/1, 14/47, 2/2)

2024: 21/6, Andrup, Løgumkloster (SJ), *Bjarke Martensen (Foto). – 3/7-1/8, Maribo Sønderlø (LF), *Christian Nilsson, Jan Svejgaard Jensen, Jens Thorving Andersen m.fl. (Foto). – 17-28/8, Lindholm, Nysted (LF), *Lars Munk m.fl. (Foto).

Året bød på to fund af denne art, som ses med tiltagende hyppighed i det sene forår og gerne ind i sommeren. Juni er således måneden med flest fund (7). Fundet i Sønderjylland drejer sig om et individ, som blev fotograferet, men kun blev set kortvarigt. Fundet på Lolland og Lindholm drejer sig om en langtidsstationær fugl, som først blev set af mange, i en nær månedlang periode ved Maribo, for derefter at skifte lokalitet til Lindholm, hvor den blev til slutningen af august. (Iberiske Halvø, Sydfrankrig & Balkan)

Slangeørn *Circaetus gallicus* (Uddød 1877, herefter 1/1, 65/65, 5/5)

2024: 27/5, Hulsig Hede og Skagen (NJ), 4K+ trk. fors., *Kent Olsen m.fl. (Foto). – 2/6 + 14-15/6 + 7/7 + 14/7-11/8, Borris Hede (RK), 4K+, *Sanne Gyldenlund



Gåsegrib, Maribo Sønderlø, 9. juli 2024. Foto: Kresten Scheel.

Dalgaard Jensen, *Bjarne Gyldenlund Dalgaard Peder-
sen, Eskil J. Nielsen-Ferreira m.fl. (Foto). – 16/6, Gilleleje
(S), trk., *Jan Hjort Christensen. – 26/6, Skagen (NJ), trk.
fors., *Alex Sand Frich, *Rolf Christensen m.fl. (Foto). –
20/7-11/8, Borris Hede (RK), 2K, *Karen Koefoed m.fl.
(Foto). – 28/7, Nørre Vosborg Hede, Stråsø Plantage
(RK), 3K, vildtkamera via Kent Olsen (Foto).

En 4K+ sås 27/5 på trækforsøg i Skagen, og samme
individ blev genfundet 2/6 på Borris Hede, hvor den sås
mere eller mindre fast frem til første halvdel af august. Et
individ, der sås trækkende ved Gilleleje 16/6 og én, der
sås på trækforsøg i Skagen den 26/6, vurderes at om-
handle to nye individer. Endnu en ny fugl, en 2K, sås på
Borris Hede 20/7, samtidig med den 4K+, der blev fundet
2/6. 2K-fuglen sås regelmæssigt frem til første halvdel
af august, ofte sammen med den 4K+. Årets femte fund
omhandler et individ, der 28/7 slog ned efter bytte foran
et vildtkamera på Nørre Vosborg Hede. Året bød således
på hele fem forskellige individer, hvilket kun bliver over-
gået af 2022, hvor der var seks fund. Det er interessant at
bemærke, at der ingen fund var i 2021. Arten optræder
mere regelmæssigt med mange fund i landene syd og
øst for Danmark. Eksempelvis er der i Sverige over 100
fund (Birdlife Sverige 2025), mens der de fleste år ses et
tocifret antal oversomrende fugle i Holland (Waarneming
2025). I Norge, som ikke får den samme mængde store
rovfugle, er der i alt syv fund. (Syd- & Østeuropa; overvin-
trer nordlige del af tropisk Afrika)

Stor Skrigeørn *Clanga clanga* (4/4, 97/97, 4/4)

2024: 6-8/4, Magleby Skov, Holtug og Mandehoved,
Stevns (S), 3K, *Gitte Laasby, Kristian Skjerning Kyed m.fl.
(Foto). – 9/5, Hundsemyre, Vallenskær og Ølene (B),
4K+, *Carsten Andersen, Søren Jørgensen m.fl. (Foto).
– 16/5 + 18/5, Bøjden Nor (F), 2K, *Martin Rheinheimer
m.fl. (Foto). – 19/5 + 26/5, Sydlangeland (F), 2K trk.fors.,
Freya Mørup-Petersen, Tim Hesselballe Hansen, Arne
Christensen m.fl. (Foto). – 2/10, Stevns Fyr (S), 3K trk.,
*Johan Poll, Michael Christian Linde, Jørgen Scheel
(Foto).

Fuglen ved Bøjden Nor og på Sydlangeland omhand-
ler samme individ, der var blevet ringmærket 27/7 2023
i Belovezhskaya Pushcha Nationalpark i den vestlige del
af Belarus, hvor den havde fået monteret en genkende-



Stor Skrigeørn, Stevns, 7. april. 2024. Foto: Sakari Kauppinen.



Steppeørn, Skagen, 2. juni. 2024. Foto: Sakari Kauppinen.

lig blå og hvid ring med koden J4 (Bech 2024). Fuglen,
der sås indtrækkende på Stevns 2/10, var tidligere på
dagen observeret udtrækkende ved Falsterbo i Sverige
(Artportalen 2025). Samlet set bød 2024 på fire fund, og
arten ses da også næsten årligt. (Rusland, Ukraine, Bela-
rus, østlige Polen & Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa,
Mellemøsten, Indien & Nordøstafrika)

Steppeørn *Aquila nipalensis* (0, 33/33, 0)

2024: 1-8/2 + 23-25/2, Understed og Skibtved (NJ), 3K,
Erland Jensen m.fl. (Foto). – 17-30/4 + 5/5-10/6, Hulsig
Hede og Skagen (NJ), 3K trk.fors., Philip Elbek, Oluf Lou,
Jørgen Hulbæk Christiansen m.fl. (Foto). – 27/6 + 12/8
+ 9/10, Måstrup Hede (NJ), 3K trk., *Morten Jenrich
Hansen (Foto). – 27/7, Jerup Strand (NJ), 3K trk., *Simon
Toft Jakobsen, André Wang Hansen (Foto). – 7/11 + 9/11
+ 16-17/11 + 23/11, Hestvang, Hestvang, Understed,
Skibtved og Vrangbæk (NJ), 3K, Lars H. Mortensen m.fl.
(Foto).

Alle fund omhandler samme individ, en 3K-fugl,
som først blev observeret i 2023, fra juni og frem mod
slutningen af året. Fuglen i 2024 regnes altså som
ganganger med fuglen fra 2023 og ændrer derfor ikke
i opsummeringen. (Centralasien; overvintrer tropisk
Afrika, Indien & Arabiske Halvø)



Slangeørn, Borris Hede, 20. juli. 2024. Foto: Karen Kofoed.



Kejserørn, Bøtø Nor, 20. maj 2024. Foto: Sakari Kauppinen.

Kejserørn *Aquila heliaca* (0, 21/21, 1/1)

2024: 20-24/5, Bøtø Nor og Gedser (LF), 3K, *Anders Espenhain Sørensen, *Henrik Brænder m.fl. (Foto).

Et fund af en stationær 3K-fugl. Fundet er det fjerde for Falster, de tidligere fund udgøres af en skudt fugl fra juni 1954 ved Skørtinge, Falster (LF) (SU-rapport 1971), Gedser (LF) i oktober 1982 (SU-rapport 1982-1984) og Bøtø Nor (LF) i juni 1999 (SU-rapport 1999). Fundet ligger inden for den typiske forekomstperiode, hvor der er flest fund i hhv. maj og juni, med seks fund i begge måneder. Fuglen havde fældet et typisk antal svingfjer passende med en 3K. I de andre skandinaviske lande er arten også meget sjælden med blot ét fund i Norge, 13 fund i Sverige med det seneste i 2019 (Birdlife Sverige 2025). I Finland var der ét fund i 2024, mens der totalt foreligger 17 fund. I Polen er antallet af fund betydeligt større med hele 38 fund i 2024. (Sydøsteuropa & Sydlige Rusland; overvintrer Sydeuropa, Mellemosten & Østafrika)

Amerikansk Kærhøg *Circus hudsonius* (0, 1/1, 0)

2024: 27-28/2, Sundby Kær, Mors (NJ), 2K hun, *Martin Kristensen m.fl. (Foto). – 11/10 + 14/10, Mellemområdet, Lille Vildmose (NJ), 2K hun, *Andreas Fonfara, *Erik Søgaard-Andersen (Foto).

Danmarks første fund af denne art blev gjort i 2023 af en 1K fugl (SU-rapport 2023). Samme fugl blev igen observeret i 2024. Først på året sås fuglen flyve til overnatning ved solnedgang 27/2 i rørskov i Sundby Kær og fra overnatning om morgenen 28/2. Fuglen sås ikke igen før i efteråret, hvor den blev fotograferet både 11/10 og 14/10 i Lille Vildmose. Fuglen havde i tiden fra februar til oktober gennemgået fældning, hvorfor unikke fjerkestrukturer ikke længere var synlige, men da arten er meget sjælden på fastlandet i Europa, samt alder og køn stemmer overens med fuglen observeret tidligere, har Sjældenhedsudvalget vurderet det som samme individ. (Nordamerika)

Mellemflagspætte *Dendrocytes medius* (fund uden for region SJ)

2024: 6-7/1 + 2/2-21/3 + 5/4, Skovlunde, Korselitse Mellemkov (LF), *Simon Vikstrøm, Thomas Bjerre m.fl. (Foto). – 15/4, Hesselbjerg Skov (ÅH), han, *Kristian Nielsen,



Lille Tårnfalk, Skagen, 23. maj 2024. Foto: Sakari Kauppinen.

Thorkil Brandt, Tonny Ravn Kristiansen (Foto). – 7-31/12, Haraldskær, Vejle Ådal (VE), *Allan Bech m.fl. (Foto).

Til og med 2023 skulle fund af Mellemflagspætte godkendes af Sjældenhedsudvalget fra hele landet, mens det fra og med 2024 kun er fund uden for Sønderjylland (region SJ), der fortsat skal behandles af udvalget (Sjældenhedsudvalget 2023). I 2024 blev det til tre fund uden for Sønderjylland. (Syd- & Mellemeuropa)

Lille Tårnfalk *Falco naumanni* (3/3, 8/8, 1/1)

2024: 22-23/5, Storsig og Grenen, Skagen (NJ), 2K han rst., derefter trk.fors., *Erik Christophersen, Rolf Christensen, Kent Olsen m.fl. (Foto).

Et sjældent fund af en 2K han, da der af de i alt 12 fund er syv fund af 3K+ hanner. Sidste fund af en 2K han var i 1956. Tredje fund i Skagen og femte fra Nordjylland, som er den region med flest fund af arten. Arten er også meget sjælden i vores nabolande, hvor Norge, Finland og Sverige hver havde ét fund i 2024. (Sydeuropa, Tyrkiet, Kaukasus & Rusland; overvintrer Afrika syd for Sahara)

Jagtfalk *Falco rusticolus* (40/40, 139/140, 1/1)

2009: 15/2, Fællesskov og Kobbelskov, Rødvig, Stevns (S), 2K, *Thomas W. Johansen, Lars Adler Krogh (Foto).

2024: 25/10, Draget, Besser Rev, Samsø (ÅH), 1K, *Ole Petersen (Foto).



Mellemflagspætte, Skovlunde, Korselitse Mellemkov, 3. februar 2024. Foto: Simon Vikstrøm.



Jagtfalk, Draget, Besser Rev, Samsø, 25. oktober 2024. Foto: Ole Petersen.

Fundet i 2009 drejer sig om samme fugl, der tidligere er godkendt med jagttagelserne: 5/1, Højerup, Stevns (S), 6/1 Jungshoved, Stevns (S), 11-16/1, Stevnstortet, Stevns (S), 25-27/1, Sevedø Fed (S), og 12+15+21/2, Stevns (S) (SU-rapport 2022). Arten har været årlig siden 2003, og fundet falder tidsmæssigt inden for perioden med flest fund af arten. Oktober er således den bedste måned i Danmark til arten med hele 38 fund. (Nordskandinavien & Rusland)

Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor* (3/3, 48/48, 1/1)

2024: 23/5, Sønderho Strandsø, Fanø (RB), han, *Philipp Meister m.fl. (Foto).

Årets fund er det 14. siden årtusindskiftet, men det første siden 2018 (SU-rapport 2018). Tidsmæssigt er det sammenfaldende med artens primære forekomstperiode i maj-juni, hvor der i alt er gjort 33 fund fordelt med maj (17) og juni (16). Månedsfordelingen af de øvrige danske fund er: juli (7), august (10) og september (2).



Rosenbrystet Tornskade, Sønderho Strandsø, Fanø, 23. maj 2024. Foto: Søren Brinch.

Fordelingen af danske fund på regioner er som følger: NJ (9), RK (7), RB (3), ÅH (1), VE (1), SJ (3), F (5), S (12), LF (1), M (4) og B (6). (Sydøsteuropa, Tyrkiet & Centralasien; overvintrer sydlige Afrika)

Turkestantornskade *Lanius phoenicuroides* (0, 2/2, 1/1)

2024: 9-19/11, Vibrandtsmose, Korshage, Rørvig (S), 1K, *Markus Kemp Clément m.fl. (Foto).

Landets tredje fund blev en velbesøgt 1K-fugl, der udgjorde en bestemmelsesmæssig udfordring. Særligt ungfugle af Turkestantornskade kan være vanskelige at adskille fra unge individer af Isabellatornskade (*L. isabellinus*) og til dels Brun Tornskade (*L. cristatus*), hvilket i forhold til fuglen ved Korshage ikke blev nemmere af, at fuglen havde mistet sin hale. Der blev indsamlet prøver til DNA-analyse, men der foreligger ikke et brugbart resultat, der kunne bekræfte fundet til art. På baggrund af god fotodokumentation, såvel som ekspertudtalelse, vurderedes karaktererne dog at ligge uden for variationen hos Isabellatornskade. Dette begrundes med, at fuglen havde



Turkestantornskade, Vibrandtsmose, Korshage, Rørvig, 19. november 2024. Foto: Sakari Kauppinen.

kold brunlig overside uden rødlige nuancer i kontrast til næsten hvidlig underside, rødbrunfarvet isse og hvidlig øjenbrynsstribe. De to tidligere danske fund er gjort i juni 1994 (SU-rapport 1994) og november 2020 (SU-rapport 2020), og de drejer sig begge om adulte hunner, så årets fund er det første fund af en ungfugl. Der foreligger ingen danske fund af ubestemte Isabella-/Turkestantornskader, og Isabellatornskade er endnu ikke truffet i Danmark. Fra vore nabolande er der gjort følgende fund af Turkestantornskade: Sverige (2) samt 15 ubestemte, hvoraf ét fund i 2024, Norge (4, heraf to 1K-fugle) samt syv ubestemte, hvoraf tre var 1K-fugle, Finland (én ringmærket 1K-fugl bekræftet ved DNA, Estland (1) adult og én ubestemt 1K-fugl, Storbritannien (11), alle adulte, da fund af 1K-fugle er publiceret som ubestemte, Polen (3, alle 2K+), Tyskland ét forårsfund af en 2K-fugl, Holland (6, heraf én 1K-fugl), Belgien (0) samt seks fund af ubestemte. (Centralasien; overvintrer Afrika & Mellemøsten)

Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla* (0, 62/63, 2/2)

2023: 24/9, Landsende, Rømø (SJ), trk., *Ole Zoltan Göller (Lyd).

2024: 14/6, Sønderho, Fanø (RB), *Kim Fischer (Foto). – 7/9, Grenen, Skagen (NJ), trk.fors., *Frederik Johansen, *Ragnar Smith (Foto).

Arten er registreret i 19 ud af de seneste 25 år, og er dermed næsten årlig. Flest fund blev gjort i 2000 med seks fund, mens ovenstående fund fra 2023 bringer totalen op på fire fund, hvilket således var et ganske flot år. Med to fund i 2024 er dette år mere på niveau med tidligere år. Begge årets fund blev gjort på klassiske lokaliteter for arten. Fundet fra Fanø blev det 11. fund på øen, mens fundet fra Skagen blev det tiende fund, hvor seneste fund blev gjort i 2020 (SU-rapport 2020). (Sydeuropa, Nordafrika, Lilleasien & Centralasien; overvintrer Afrika & sydlige Asien)

Cistussanger *Cisticola juncidis* (0, 7/7, 2/2)

2024: 19/7, Grenen, Skagen (NJ), han syng., *Rolf Christensen m.fl. (Foto). – 14/8-2/9, Grenen, Skagen (NJ), han syng., *Rolf Christensen m.fl. (Foto & Lyd).

Tredje år i træk med fund i Skagen og i lighed med 2023 blev der også i 2024 gjort to fund. Af landets i alt ni fund er de otte fra Skagen. Arten ses med stigende hyp-



Korttået Lærke, Sønderho, Fanø, 14. juni 2024. Foto: Kim Fischer.

pighed i Danmark, og er fortsat i fremgang som ynglefugl i Holland (Sovon 2024). Det skal bemærkes, at fuglen fra august-september ved enkelte lejligheder sås med redemateriale i næbbet. Der blev dog aldrig registreret mere end én fugl på lokaliteten på samme tid. Fundet fra august-september er den seneste forekomst i Danmark; den hidtil senest registrerede forekomst er fra 18-25/8 2002, Sønderho, Fanø (RB) (SU-rapport 2003). De danske fund ligger tidsmæssigt i perioden 2/6-2/9 og fordeler sig således: juni (2), juli (4) og august (3). (Syd- & Vesteuropa)

Spottesanger *Hippolais polyglotta* (0, 7/7, 1/1)

2024: 27/8, Sønderho Strand, Fanø (RB), 1K ringm., *Vagn Lind, Søren Brinch Pedersen (Foto).

Årets fund er det første siden 2012, og det er lidt overraskende, at der skulle gå 12 år, da arten optrådte næsten årligt i årene 2008-2012 med fem fund. Månedsfordelingen af de danske fund er: juni (4), august (3) og september (1). Der er således ligelig fordeling mellem fund gjort under forårstrækket og efterårstrækket. Af de otte fund er fire gjort ved Blåvand, to i Skagen, ét på Møn samt årets fund på Fanø. (Vestlige Syd- & Mellemeuropa; overvintrer tropisk Vestafrrika)

Rødbrystet Svale *Cecropis semirufa*

Med karakterer svarende til Nordlig Rødbrystet Svale, ssp. *gordoni* (0, 0, 1/1)

2024: 9-11/5, Rørtang Overdrev, Helsingør (S), 2K+, *Mikkel Høegh Post, Per Frost Henriksen m.fl. (Foto).

Ny art for Danmark og Vestpalæarktis. Arten er udbredt i Afrika syd for Sahara, hvor den er trækfugl i de nordligste og sydligste bestande, men standfugl i tropiske regnskovsbælter omkring ækvator. Et højst overraskende fund af en tropisk svaleart, og forståeligt nok var bestemmelsen ikke ligetil i forbindelse med fundet. Takket været god fotodokumentation og hurtig deling af fotos, blev det fastslået, at dragtkaraktererne stemte med Rødbrystet Svale, der aldrig tidligere er truffet nord for Sahara. Det er et af de sjældneste fund i den danske fuglefauna, og fuglens ophold på lokaliteten i tre dage var til glæde for mange besøgende. Læs mere om fundet andetsteds i Fugleåret (Olsen 2025c). (Afrika syd for Sahara)



Spottesanger, Sønderho Strand, Fanø, 27. august 2024. Foto: Vagn Lind.



Himalayasanger, Christiansø, 5. november 2024.
Foto: Per Alnor Kjær.



Rødbrystet Svale, Rørtang Overdrev, Helsingør, 10. maj, 2024.
Foto: Helge Sørensen.

Himalayasanger *Phylloscopus humei* (0, 47/47, 5/5)
2022: 12/11, Mandø (RB), *Sigrid Kistrup Ilsøe m.fl. (Foto & Lyd). – 26/11, Mandø (RB), *Tim Hesselballe Hansen (Foto & Lyd).

2023: 21/1-22/4, Mandø (RB), *Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto & Lyd).

2024: 3-8/11, Rimmevejsmarkerne, Rømø (SJ), *Ole Zoltan Göller, *Dennis Martinek Langholz, *Sebastian Klein m.fl. (Foto & Lyd). – 5/11, Christiansø, Ertholmene (B), 1K ringm., *Per Alnor Kjær (Foto). – 9-11/11, Lodbjerg Fyr (NJ), *Noa Vedel m.fl. (Foto & Lyd). – 1-28/12, Mandø (RB), *Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto & Lyd). – 28-31/12, Søgård, Langeland (F), *Torbjørn Eriksen, Esben Eriksen m.fl. (Foto & Lyd).

De to fund fra 2022 har tidligere været godkendt som ét fund, hvilket var begrundet i en vurdering af artens relative sjældenhed samt, at fundene var gjort inden for et geografisk meget lille område på Mandø (SU-rapport 2022). Dertil kom yderligere ét fund på Mandø

21/1-22/4 2023, hvor det var nærliggende at antage, at samme fugl havde gjort overvintringsforsøg. En analyse af kontaktkald, på baggrund af en lang række lydoptagelser fra observationerne i hhv. 2022 og 2023, afslørede dog, at der var individuelle forskelle i kaldene, og der kunne påvises tre forskellige individer med én fugl 12/11 2022, én fugl 26/11 2022, og én fugl 21/1-22/4. Forskning i fugles kald understøtter, at der er individuelle forskelle i kontaktkald inden for samme art, og at kald oftere forbliver stabile over tid end sang, og dermed er mere tilbøjelig til at kunne spille en rolle i genkendelse af individer (Naguib *et al.* 2001). Med revurderingen af fundene fra 2022, blev årets total ti fund, hvilket er en tangering af rekordåret 2003, mens fundet fra januar 2023 blev tredje vinterfund i 2022/2023. Arten synes at optræde hyppigere end tidligere, og næsten halvdelen af alle danske fund er gjort inden for de sidste ti år. De to fund i december fra Mandø og Langeland udgør fjerde og femte vinterfund. (Centralasien; overvintrer Nepal & Indien)



Nordsanger, Vinterleje Bjerg, Haurvig, 24. oktober 2024. Foto: Bo L. Christiansen.



Alpejerspurv, Pælebakke Klit, Skagen, 11. maj 2024. Foto: Sakari Kauppinen.

Nordsanger *Phylloscopus borealis* (0, 10/10, 1/1)

2024: 15-24/10, Vinterleje Bjerg, Haurvig (RK), 1K, *Mads Jensen Bunch m.fl. (Foto & Lyd).

Årets fund er det seneste i Danmark, idet arten ikke tidligere har været registreret i oktober; hidtil seneste fund er fra 28/9 1998, Blåvands Huk (RB) (SU-rapport 1998). Samtidig blev fuglen den hidtil mest stationære Nordsanger i Danmark, idet den opholdt sig på lokaliteten i ti dage. De danske fund ligger alle inden for perioden 28/7-24/10 med følgende månedsfordeling: juli (1), august (2), september (7) og oktober (1). Idet fundene er gjort under artens efterårstræk, afspejles dette også i den geografiske fordeling, hovedsageligt med fund langs den jyske vestkyst: NJ (3), RK (4), RB (3) og LF (1). (Nordskandinavien & Sibirien; overvintrer Sydøstasien)

Iberisk Sanger *Curruca iberiae* (0, 7/7, 0)

2023: 26/9, Agger Tange (NJ), 2K+ hun ringm., *Arne Urvang, Steen Vester Pedersen (Foto & DNA).

Landets syvende fund blev gjort i forbindelse med ringmærkning på Agger Tange. Bestemmelse af "efterårsfugle" inden for artskomplekset bestående af Makisanger (*C. subalpina*), Iberisk Sanger (*C. iberiae*) og Rødstrubet Sanger (*C. cantillans*) er vanskelig ud fra dragt karakterer, men en DNA-analyse bekræftede at der var tale om en Iberisk Sanger. Fundet er blot det tredje efterårsfund inden for artskomplekset, hvor de to tidligere fund er en Makisanger / Iberisk Sanger / Rødstrubet Sanger ringmærket på Christiansø (B) 20/9 1976 (SU-rapport 2020) samt en adult hun Iberisk Sanger på Mandø (RB) 14-20/10 2019 (SU-rapport 2020). Sidstnævnte fugl blev ringmærket 18/10, hvorved artstilhørsforholdet kunne verificeres ud fra en efterfølgende DNA-analyse. På baggrund af artskomplekssets ændrede taksonomi blev alle danske fund til og med 2020 gen-

behandlet (SU-rapport 2020). Inklusive nye fund gjort efter genbehandlingen er der til og med 2024 i alt 76 fund af artsbestemte og ubestemte fugle fra arts-komplekset Makisanger / Iberisk Sanger / Rødstrubet Sanger med følgende fordeling: Makisanger (1), Iberisk Sanger (7), Rødstrubet Sanger (14), Iberisk Sanger / Rødstrubet Sanger (14) og Makisanger / Iberisk Sanger / Rødstrubet Sanger (40). Af de 76 fund er 71 gjort om foråret, hvorfor årets fund kun er det femte i andet halvår. (Iberiske halvø, sydlige Frankrig, nordvestlige Italien, nordvestlige Afrika fra Marokko til Tunesien; overvintrer Afrika)

Alpejerspurv *Prunella collaris* (0, 16/16, 1/1)

2024: 11/5, Pælebakke Klit, Skagen (NJ), *Stine Duelund Kaas Christensen m.fl. (Foto).

Danmarks 17. fund og et tidstypisk ét af slagten, da samtlige fund på nær ét, ligger i den forholdsvis korte periode 10/4-11/5. Kun ét fund fra Christiansø 21-30/6 1990 skiller sig datomæssigt ud. De sidste fire fund for landet er alle fra Skagen, der med i alt seks fund er landets bedste lokalitet for arten. (Mellem- & Sydeuropa)

Sibirisk Gul Vipstjert *Motacilla tschutschensis* (0, 1/1, 1/1)

2024: 15/10, Skallingen (RB), trk., *Sebastian Thorup Hansen, *Jonathan Hemmer-Hansen, *Jonas Pedersen (Foto & Lyd).

Andet danske fund af arten. Sjældenhedsudvalget følger samme praksis som de fleste øvrige europæiske sjældenhedskomiteer og offentliggør således kun fund, der er dokumenteret ved enten genetiske analyser af DNA-materiale eller optagelser af kald, der tillader, at der laves sonogrammer af tilstrækkelig god kvalitet til at udelukke andre arter. Fundet på Skallingen blev do-

kumenteret med gode optagelser af trækkaldet foruden billeder. Sjældenhedsudvalget opfodrer observatører af mulige kandidater af Sibirisk Gul Vipstjert til at sikre optagelse af kald, hvilket i mange tilfælde kan gøres ved hjælp af en mobiltelefon. (Nordøstlige Sibirien, Mongoliet, Kina & Alaska; overvintrer Sydøstasien)

Tajgapiber *Anthus hodgsoni* (0, 36/37, 12/12)

2024: 1/10, Mandø (RB), trk., *Frederik Johansen (Lyd). – 6/10, Mandø (RB), trk., *Kent Olsen, Thomas W. Johansen, Jakob Engelhard m.fl. (Lyd). – 6/10, Blåvands Huk (RB), trk., *Louis Poulsen, *Lorin Trösch (Lyd). – 7/10, Mandø (RB), trk., *Kent Olsen (Foto & Lyd). – 13/10, Christiansø, Ertholmene (B), *Anders Odd Wulff Nielsen, *Joshua Emil Haahr, Per Kjær m.fl. (Foto & Lyd). – 15/10, Mandø (RB), trk., *Thomas W. Johansen, *Alex Sand Frich m.fl. (Lyd). – 25/10, Mandø (RB), trk., *Frederik Johansen (Lyd). – 25/10, Blåvands Huk (RB), trk., *Louis Poulsen (Lyd). – 26/10, Landsende, Rømø (SJ), trk., *Ole Zoltan Göller (Lyd). – 26/10, Mandø (RB), trk., *Tim Hesselballe Hansen (Lyd). – 3/11, Gedser Fuglestation (LF), ringm., *Larissa Britton, *Henrik Jørgensen, Ole Friis Larsen m.fl. (Foto). – 3/11, Juvre, Rømø (SJ), trk., *Ole Zoltan Göller, *Michael Mosebo Jensen (Lyd).

Klart rekordår, idet seks fund i 2022 er det tidligere maksimale antal på ét år (SU-rapport 2022). For ti af årets 12 godkendte fund, hviler bestemmelsen udelukkende på analyse af optagelse af flugtkald. Analysen tager udgangspunkt i en omfattende meta-analyse af kald af Tajgapiber og Skovpiber (*A. trivialis*) foretaget af Ralph Martin i 2013 (Avesrares 2025). De to fund fra Rømø er de første fra region SJ, hvilket må siges at være påfaldende, når det tages i betragtning, at der foreligger hele 35 fund fra region RB, heraf 15 alene fra Mandø, som ligger blot otte km nord for Rømø. Den regionale fordeling af de danske fund er med årets fund følgende:

NJ (2), RB (35), SJ (2), S (1), LF (2) og B (6). (Sibirien mod vest til Ural; overvintrer Indien & Sydøstasien).

Krognæb *Pinicola enucleator* (-, 46/75 (ekskl. invasionen i Skagen i november 1998 og fund i NJ nord for Limfjorden i 2012), 4/5)

2024: 3/11, Ø Bakker, Nørreådal (NJ), 1K/hun trk., *Tonny Ravn Kristiansen. – 11/11, Grenen, Skagen (NJ), trk.fors., *Rolf Christensen, *Thomas Weston (Lyd). – 12/11, Grenen, Skagen (NJ), 2 trk.fors., *Ragnar Smith, Jørgen Hulbæk Christensen, Knud Pedersen m.fl. – 10/12, Grenen, Skagen (NJ), 1K/hun trk.fors., *Rolf Christensen (Video & Lyd).

En mindre invasion til det mellemste Sverige (Artportalen 2025) kastede nogle enkelte fund af sig i det nordjyske. Årets fire fund er de første siden den store invasion i efteråret 2019, som endvidere kastede et enkelt fund af sig i februar 2020 (SU-rapport 2019, SU-rapport 2020). (Skandinavien, Finland & Rusland)

Pileværling *Emberiza rustica* (0, 57/57, 2/2)

2024: 21/9, Christiansø, Ertholmene (B), 1K han, *Jens Mikkelsen Lausten, Per Alnor Kjær (Foto). – 25/9 + 27/9, Mandø (RB), hun, *Frederik Johansen, Jan Kiel, Tim Hesselballe Hansen (Foto & Lyd).

To klassiske fund, hvad angår årstid og lokalitet. Af de 59 danske fund er i alt 26 fra september, som dermed er den måned med flest fund. Med fundet i år, er der i alt 27 fund fra Ertholmene, som dermed er den lokalitet med klart flest fund i Danmark. (Nordlige Skandinavien, Finland & Rusland; overvintrer Kina & Sydøstasien)

Bjerghortulan *Emberiza buchanani* (0, 0, 1/1)

2024: 28-29/10, Sortemosen, Hareskovby (S), 1K, *Knud-Erik Andersen m.fl. (Foto, Video & DNA).

Første danske fund af denne art. Læs mere om fundet



Pileværling, Christiansø, Ertholmene, 21. september 2024. Foto: Per Kjær.

andetsteds i Fugleåret (Olsen 2025d). (Mellemøsten, sydlige Kaukasus & Centralasien; overvintrer Indien & Pakistan)

Hvidstrubet Spurv *Zonotrichia albicollis* (0, 2/2, 1/1)

2024: 31/12, Vrensted Kær, Løkken (NJ), *Elisabeth Gade m.fl. (Foto & Lyd).

Tredje danske fund og det første vinterfund. De tidligere danske fund er fra 23/5 1973 Kongelunden (S) (SU-rapport 1976) og 22/6-18/7 2010 Skørping (NJ) (SU-rapport 2010).

Årets fugl, der også sås et godt stykke ind i 2025, havde taget ophold i en gårdhave. Den blev opdaget på et foderbræt og kom til offentlighedens kendskab via appen Fuglebingo. Interessant nok så ligger Vrensted Kær mindre end 10 km fra Ejersted, hvor landets første Hvidkronede Spurv (*Zonotrichia leucophrys*) blev set 31/5 2024. Hvidstrubet Spurv er ualmindelig i fangenskab, men et ynglefund i Hamborg Havn er placeret i kategori E. Arten er en af de hyppigste amerikanske småfugle i Vestpalæarktis, således foreligger t.o.m. 2024 i alt 98 fund heraf 59 fra Storbritannien (Hobbs 2025). Eneste øvrige europæiske fund i 2024 drejer sig om en fugl fra Norge, der blev opdaget ombord på et krydstogtskib i november. Fundet udgør det fjerde norske fund. Fra Sverige og Finland foreligger der hhv. to fund og fire fund. (Canada & Nordøstlige USA; overvintrer USA & nordligste Mexico)

Hvidkronet Spurv *Zonotrichia leucophrys*

Med karakterer svarende til Hvidkronet Spurv, ssp. *leucophrys* (0, 0, 1/1)

2024: 31/5, Ejersted, Saltum (NJ), Tommy Flugt Fix, Line Fix (Foto).



Bjerghortulan, Sortemosen, Hareskovby, 29. oktober 2024.
Foto: Bjørn Frikke.

Første danske fund af denne art. Fuglen sås på et foderbræt men blot på en enkelt dato. I Vestpalæarktis er arten en meget sjælden transatlantisk gæst, hvor der inklusiv det danske fund er godkendt 28 fund i kategori A. Dertil er der ét fund fra Holland i perioden december 1981-februar 1982, der regnes som omhandlende en fugl undsluppen fra fangenskab og dermed er godkendt i kategori E, mens tre fund omhandlende fugle, der er blevet ført hertil med skibe, og som er blevet fodret undervejs, heller ikke tælles med (Hobbs 2025). I andet halvår 2023 blev der gjort et fund i oktober på Færøerne, og to fund i Storbritannien, på Shetlandsøerne i oktober og i Cornwall i december (Hobbs 2025). Det er nok ikke utænkeligt, at den nordjyske fugl er ankommet til Europa i efteråret 2023, der var en historisk god periode for amerikanske småfugle i Vesteuropa. Læs mere om fundet andetsteds i Fugleåret (Olsen 2025e). (Canada & Alaska; overvintrer USA & Mexico)



Hvidstrubet Spurv, Vrensted Kær, Løkken, 31. december 2024. Foto: Elisabeth Gade.



Dvärgcanadagås, Flyndersø, Korshage, Rørvig, 19. juni 2024. Foto: Jørgen Scheel.

Kategori C: Fund af arter hvis bestande stammer fra udsatte eller undslupne fugle

Category C: Records relating to established feral breeding population.

Stor Hornugle *Bubo bubo*

2022: 7/2, Fænø (F), syng., *Michael Brunhøj Hansen. – 26-27/2 og 8/3, Ålsbo Banker (F), syng., *Mads Syndergaard, Esben Eriksen, Per Rasmussen (Lyd).

2023: 9/3-29/9, Fænø (F), 2 (han og hun med mindst 1 pull.) yngleforekomst, *Michael Brunhøj Hansen, Erik Busk, Willy Schrøder Andersen m.fl. (Foto). – 17/3, Ålsbo Banker (F), syng., Mads Syndergaard (Foto).

I forbindelse med en fugleoptælling på øen Fænø i 2023 konstateredes en rede med en dununge. Reden var etableret på jorden op ad et bøgetræ tæt på kysten. Til og med 2023 skulle fund af Stor Hornugle på Fyn og omkringliggende øer godkendes af Sjældenhedsudvalget, mens det fra og med 2024 kun er fund øst for Storebælt, der fortsat skal behandles af udvalget. (Kategori C-bestand: Tyskland & Danmark)

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

Hjelmskallesluger *Lophodytes cucullatus* (0, 15/15, 1/1)

2024: 23-31/1, Karrebæk Fjord og Fladstrand (S), 1K, Lars Paaby, Jan Svejgaard Jensen m.fl. (Foto). – 10-15/5 + 24/5, Gammel Hviding Engsø (RB), 2K+ han, *Lars Knudsen m.fl. (Foto). – 19-22/5, Rejsby Klæggrav (SJ), 2K+ han, *Michael Gammelholm Jensen m.fl. (Foto).

Fuglen på Sjælland blev fundet i december 2023 (SU-rapport 2023) og tæller derfor ikke med i opsummeringen af fund i 2024. Da der kun er 1 km mellem Gammel Hviding Engsø og Rejsby Klæggrav har Sjældenhedsudvalget vurderet, at de fundene skal regnes som ét fund omhandlende samme fugl, der flytter mellem lokaliteterne. (Nordamerika).

Kategori E: Formodede eller sikre undslupne fangenskabsfugle

Category E: Presumed or certain escapes

Dvärgcanadagås *Branta hutchinsii*

Med karakterer svarende til Mørk Dvärgcanadagås, ssp. *minima* (0, 12/12, 1/1)

1996: 31/3-10/4, Østerild Fjord, Vejlerne (NJ), 2K+, *Rolf Christensen, Henrik Haaning Nielsen m.fl.

2006: 11/3, Ribe Holme (RB), 3K+, *Esben Eriksen, Rasmus Strack, Søren Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 19/3, Jedsted Enge (RB), 3K+, Jan Hjørt Christensen m.fl. (Foto).

2024: 19/6-28/7, Flyndersø, Korshage, Rørvig (S), 2K+, *Erik Vikkelsø Rasmussen, Birthe Rasmussen (Foto).

Sjældenhedsudvalget har vurderet, at de to iagttagelser i 2006 omhandler samme individ og regnes derfor som ét fund. Sjældenhedsudvalget er i gang med at behandle alle hidtidige fund af Dvärgcanadagås med henblik på at danne et overblik over artens forekomst i Danmark, idet fund af Dvärgcanadagås, ssp. *hutchinsii* udviser et forekomstmønster, der gør, at fund kan ende med at blive godkendt i kategori A, mens Mørk Dvärgcanadagås, ssp. *minima* er under evaluering i forhold til en eventuel placering i kategori C og ikke som nu alene i kategori E. (ssp. *minima*: Kategori C-bestand: Holland)

Dvärgsnegås *Anser rossii* (0, 11/14, 1/1)

2024: 20-24/3, Naturskolen, Maribo Sø (LF), 3K+ hvid form, Klaus Bek Nielsen, Lyngø Nielsen (Foto). – 29/3, Handermelle (LF), 3K+ hvid form, *Lars Munk (Foto).

Fotos viser, at der er tale om samme fugl ved Maribo Sø og Handermelle, da den havde karakteristiske håndsvingfjer. I stedet for at være sorte havde de yderste svingfjer i begge vinger en offwhite farve som når mørke fjer stort set mangler sort pigment. Ud over de afvigende lyse yderste svingfjer var fuglen normalt farvet på restens af fjerdragstens tegninger og de nøgne kropsdele som næb

og ben. Dertil havde fuglen normale proportioner som en Dværsgnegås. Fuglen bar i følge billeder ikke ringe, men er alligevel godkendt i kategori E, da den fortrinsvis opholdt sig sammen med Grågæs (A. anser). (Nordamerika)

Hjelmskallesluger *Lophodytes cucullatus* (0, 9/9, 0)
2024: 2/1-23/2, Nexø Havn (B), 3K+ hun, Michael Nørfelt m.fl. (Foto).

Fuglen blev fundet i 2023 og er omtalt i SU-rapport 2023, hvorfor den ikke indgår i opsummeringen for 2024. Fuglen bar en gul ring på venstre ben og er derfor godkendt i kategori E. (Nordamerika)

Marmorand *Marmaronetta angustirostris* (0, 2/2, 1/1)

2024: 26/6-18/7, Gyldensteen Engsø (F), 2K+, *Nis Ratzenborg m.fl. (Foto).

Fuglen var ikke ringmærket, men i lighed med de to tidligere fund, der heller ikke drejede sig om ringmærkede fugle, så er fundet vurderet at omhandle en fugl, som er undsluppet fra fangenskab. (Spanien, Nordafrika, Tyrkiet & Mellemøsten)

Blåvinget And x Kaneland *Spatula discors* x *Spatula cyanoptera* (0, 1/1, 1/1)

2017: 29/5-1/6, Nykøbing Falster Sukkerfabriks slambasiner (LF), 2K+ han, *Asbjørn Jensen (Foto).

2024: 20/5, Bygholm Enge, Horsens (VE), 2K+ han, *Kim Biledgaard (Foto). – 28/5, Bygholm Vejle (NJ), 2K+ han, *Henrik Haaning Nielsen m.fl.

Fundet fra 2017 har tidligere været godkendt uden angivelse af kategori, men er nu efter genbehandling




Marmorand, Gyldensteen Engsø, 28. juni 2024.

Foto: Bjørn Frikke.

godkendt i kategori E. Sjældenhedsudvalget har vurderet, at de to iagttagelser i 2024 omhandler samme individ og udgør dermed et fund. Fundet i 2017 og 2024 er de eneste to fund af denne hybridtype i Danmark.

Japansk Trane *Grus japonensis* (0, 1/1, 0)

2024: 19/2-2/3, vådområdet ved Skærup Å (VE), Michael Larsen Hansen, Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 25/4, Gejsing Skov (RB), Jeanette Maj Østergaard (Foto). – 21/8-31/12, Gesten og Røj Mose (VE), Tim Hesselballe Hansen (Foto).



Blåvinget And x Kaneland, Bygholm Enge, Horsens, 20. maj 2024. Foto: Kim Biledgaard.

Utvivlsomt samme fugl som trak syd 23/8 2020 ved Rosenvold (VE) og som siden da er set flere steder særligt i Sydøstjylland (SU-rapport 2020, SU-rapport 2021, SU-rapport 2022, SU-rapport 2023). Undsluppet fra Skærup Zoo. Den Japanske Trane ynglede i 2024 med en Trane (G. Grus) på et ukendt sted, hvor parret fik to unger. Fuglen blev set 21/8 med mave og to 1K omkring Gesten og Røj Mose (VE) med mellemrum frem til 11/9, mens der fra 8/11 og året ud kun sås én 1K. (Sydøstlige Sibirien, Nordøstkina & Japan)

Sangtimalie *Leiothrix lutea* (0, 4/5, 0)

1980: 16/9, Gilbjerg (S), han syng., *Jan Hjort Christensen, *Stig Nielsen.

1991: 31/8, Nakkehoved Fyr, Gilleleje (S), 2 (han og hun med mindst 2 pull.) yngleforekomst, *Jan Hjort Christensen, *Brian Rasmussen.

Første og andet danske fund af denne art, der har sin primære udbredelse i Kina, men som har etableret fritlevende selsupplerende bestande i Syd- og Vesteuropa (Pereira *et al.* 2020). Alene i Frankrig blev bestanden i 2014 vurderet til at være på 5.000 par (Dubois *et al.* 2016). Set i lyset af bestandsfremgangen er det muligt, at nye fund af arten en dag bliver placeret i kategori C på den danske liste. Indtil videre har Sjældenhedsudvalget imidlertid vurderet, at de fugle, der hidtil er set i Danmark, omhandler fugle undslupne fra fangenskab og derfor er de placeret i kategori E. (Kategori C-bestand: Frankrig, Italien, Spanien og Portugal)

Indigofinke x Lazulifinke *Passerina cyanea* x *Passerina amoena* (0, 1/1, 0)

2009: 4-6/6, Stenbjerg, Thy (NJ), 3K+ han syng., Jan Durinck, John Kyed, Jens Jørgen Andersen m.fl. (Foto).

Bestemmelsen bygger på kombinationen af dragt-karakterer, der viser en fugl, der på mange punkter ligner en Indigofinke, men afviger ved overvejende at have hvide fjer på bugen i kombination med hvid farve og særlig rustbrun farve på vingernes dækfjer og svingfjer. Inden bestemmelsen blev endeligt fastslået, gav Statens Naturhistoriske Museum tilladelse til, at fuglen kunne indfanges med henblik en undersøgelse i hånden. Her understøttede gennemgangen af fuglen i hånden, at den meget vel kunne have en fortid i fangenskab, idet den manglede en klo på den inderste tå på hver fod, og spidsen på overnæbbet så ud til at være knækket af, så undernæbbet var længere end overnæbbet. Da netop hybrider mellem de to arter forekommer vildt i naturen inden for arternes hovedudbredelse, var det væsentligt at vurdere, hvorvidt fuglen formodes at være undsluppen fra fangenskab. Nogle dage efter fuglen ikke længere sås på lokaliteten, kom det frem, at en hybrid mellem Indigofinke og Lazulifinke var undsluppet fra en burfugleholder godt 10 km væk fra Stenbjerg. Burfugleholderen har ud fra billeder af fuglen ved Stenbjerg vurderet, at den ligner den fugl, han havde mistet tre-fire dage inden, at fuglen ved Stenbjerg blev fundet. Ud fra fuglens udseende og det faktum, at et individ af netop den hybridkombination var undsluppen umiddelbart inden, har Sjældenhedsudvalget godkendt fundet i kategori E som det første fund af Indigofinke x Lazulifinke.

Grønland – Kategori A *Greenland – Category A*

Amerikansk Pibeand *Mareca americana* (1/1, 6/7, 1/1)
2024: 5-9/5, Nuuk, Vestgrønland, 2K+ han, *Martin Kviesgaard (Foto).

Fundet udgør det ottende i Grønland, og hannen holdt sammen med en hun Pibeand (*A. penelope*). (Nordamerika)

Sørgedue *Zenaida macroura* (2/2, 2/2, 0)

2009: 15/10-31/12, Nanortalik, Vestgrønland, *Hendrik Kielsen, Inunnguaq Enoksen (Foto).

2010: 1/1-5/4, Nanortalik, Vestgrønland, *Hendrik Kielsen, Inunnguaq Enoksen (Foto). – 11-15/4, Nuuk, Vestgrønland, *Tanja Joelsen, Martin Kviesgaard, Lars Maltha Rasmussen m.fl. (Foto). – 28/4, Qeqertarsuaq by, Vestgrønland, *Hans J. Olrik (Foto).

2020: 10/6-15/7, Qanisarut, Sydgrønland, ukendt via Lars Witting (Foto). – december (dato ukendt), Narsarsuaq, Sydgrønland, *Finn Thomsen (Foto).

Ud fra dragtkarakterer regnes iagttagelserne i 2009 og 2010 som omhandlende samme individ, der efter overvintring bevægede sig op langs med vestkysten og dermed udgjorde det tredje fund i Grønland. Det fjerde fund omhandler de to iagttagelser i 2020 i Sydgrønland, hvilke regnes som ét fund af én fugl set to steder. (Nord- & Mellemamerika)

Prærietrane *Antigone canadensis* (0, 5/5, 1/1)

2024: 1-2/6, Qaanaaq, Vestgrønland, 3K+ skudt, *Masau-na Kristiansen (Foto).

Fundet udgør det sjette i Grønland (Boertmann in press). (Nordøstlige Sibirien, Alaska & det nordlige Canada til Baffin Island; overvintrer sydvestlige USA)

Amerikansk Blishøne *Fulica americana* (0, 6/6, 0)

2010: 20-23/10, Qeqertarsuaq by, Vestgrønland, *Outi Tervo (Foto).

Salomonsen (1967) omtaler syv efterårsfund (september-november) i Vestgrønland fra Aasiaat og regionen mellem Qaqortoq og Nuuk, hvilke ikke fremgår af opsummeringen. Dertil er der seks fund inklusive det nævnte fund: 1970, 1975, 1976, 1991 (2), 2010, hvorved der er 13 fund i Grønland (Boertmann in press). (Nordamerika)

Amerikansk Svaleklire *Tringa solitaria* (2/2, 1/1, 1/1)

2024: 27/5, Sisimiut Dyb, Vestgrønland, *Julius Nielsen (Foto & Video).

Fuglen sås kortvarigt rastende på en trawler. Fundet er det fjerde i Grønland (Boertmann in press). (Nordlige Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Lille Gulben *Tringa flavipes* (2/2, 3/3, 0)

2016: 11/6, Danmarkshavn, Nordøstgrønland, sdr., *Kim W. Ursin (Foto).

Femte grønlandske fund af arten, seneste fund er fra ultimo maj 2011 og ligeledes fra Nordøstgrønland (SU-rapport 2011). (Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Prærieløber *Calidris subruficollis* (0, 3/3, 0)

2012: september (dato ukendt), Narsaq, Sydgrønland, 1K, *Niels Henrik Lynge (Foto).

Kun år og måned, men ikke den præcise dato, er kendt på fundet, der udgør det tredje i Grønland. (Arktisk Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Gulnæbbet Albatros *Thalassarche chlororhynchos* (1/1, 1/1, 1/1)

2024: 14/6, Danmark Stræde 220 km syd for Kulusuk, Østgrønland, 4K+ rst. på trawler, *Asbjørn Selfoss (Foto). – 4/7, Disko Banke vest for Aasiaat, Vestgrønland, 4K+ rst. på trawler, ukendt observatør (Foto) – 17-18/7, Disko Banke vest for Aasiaat, Vestgrønland, 4K+ rst. ved trawler, Sámal Jákub Olsen (Foto).

Sjældenhedsudvalget har ud fra en gennemgang af dragtkarakterer synlige på billeder fra iagttagelserne i 2024 besluttet at regne det som samme fugl, der blev set i Østgrønland og efterfølgende to gange på Vestkysten, hvorfor de tæller som ét fund i opsummeringen. I 2024 blev arten i øvrigt fotograferet 22/6 i Reykjavik, hvilket udgjorde første fund i Island. Desuden sås arten 25/6 i Labradorhavet sydøst for Baffin Island i farvandet ved Nunavut i Canada, hvilket er den nordligste observation af denne art i verden (ABA 2024). Der foreligger to tidligere fund i Grønland, hhv. 21/8 1944, Akunnaaq, Vestgrønland og august 1963, Qassit vest for Amerloq Fjord, Vestgrønland (Boertmann in press). (Øer i det sydlige Atlanterhav)

Sortbrynet Albatros *Thalassarche melanophris* (1/1, 3/3, 1/1)

2024: 25/5, havet ud for Qeqertarsuaq, Disko Bugt, Vestgrønland, 4K+, *Edvard Mathiesen (Foto).

Fuglen sås rastende omkring et fiskerifartøj. Med årets

fund er arten set fem gange i Grønland, senest i 2013 ved Sisimiut (SU-rapport 2013). (Sydlige Atlanterhav)

Fiskehejre / Stor Blåhejre *Ardea cinerea* / *Ardea herodias*

2012: 15/7, Igaliko, Sydgrønland, Martin Kviesgaard m.fl.

Der er mindst 13 fund af ubestemte Stor Blåhejre eller Fiskehejre siden 1968: Qaqortoq (juli, september, november og to uden data), Nuuk (september, oktober, november), Sisimiut (maj, juni), Upernavik (oktober) og Tasiilaq (september) (Boertmann in press).

Hvidhovedet Havørn *Haliaeetus leucocephalus* (0, 0, 1/1)

2024: 23/5, Upernavik, Vestgrønland, imm., Najannguaq Mathæussen (Foto).

Første fund i Grønland. (Nordamerika)

Bæltestødfisker *Megaceryle alcyon* (2/2, 1/1, 1/1)

2024: 24/4-13/5, Aasiaat, Vestgrønland, han, *Grethe Olsen, Jakunguaq Skade (Foto).

Det er fjerde fund i Grønland efter ét fund i Maniitsoq i 1932, ét i Sermilik nær Nanortalik i 1945 og ét fund i Qeqertarsuaq i 1983 (Boertmann in press). (Nordamerika)

Tårnfalk *Falco tinnunculus* (1/1, 1/1, 0)

2017: efterår (dato ukendt), vest for Disko, Vestgrønland, 1K fanget ombord på trawler, ukendt via Carsten Egevang (Foto).

Det er andet fund i Grønland, hvor begge fund omhandler fugle, der er landet på skibe, der sejlede i grønlandsk farvand. Det første er gjort på havet ud for Nunap Isua i Vestgrønland i efteråret 1820 (Boertmann in press). Fundet i 2017 er ligeledes gjort om efteråret, men præcis måned og dato er ukendt. (Europa)



Turkestantornskade, Vibrandtsmose, Korshage, Rørvig, 19. november 2024. Foto: Sakari Kauppinen.

Stensvale *Petrochelidon pyrrhonota* (1/1, 6/12, 1/1)
2024: 4/9, Qassiaruk, Vestgrønland, 2 ex., *Brett Sandercock (Foto).

Ottende fund i Grønland (Boertmann in press). (Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Kattedrossel *Dumetella carolinensis* (0, 0, 1/1)
2024: 22/6, Attu, syd for Aasiaat, Vestgrønland, 2K+, Helvig-Peter Andersen (Foto).

Første fund i Grønland. (USA & sydlige Canada; overvintrer østlige & sydlige USA samt Mellemamerika)

Hvidkronet Spurv *Zonotrichia leucophrys*
Med karakterer svarende til Nordvest Hvidkronet Spurv, ssp. *gambelii* (0, 1/1, 0)
2022: 12/6, Nuuk, Vestgrønland, 2K+ fanget i vindfang og sat fri, Steen Sørensen (Foto).
Fundet er tidligere godkendt og publiceret uden angivelse af underart (SU-rapport 2022), men efter genbehandling har Sjældenhedsudvalget ud fra dragtkarakterer afgjort, at fundet tilhører underarten ssp. *gambelii*, der er en langdistance trækfugl udbredt i det vestlige Alaska og det nordlige Canada (AviList Core Team 2025). (Canada & Alaska; overvintrer sydlige USA & Mexico)

Hvidkronet Spurv *Zonotrichia leucophrys*
Med karakterer svarende til Hvidkronet Spurv, ssp. *leucophrys* (4/6, 0, 1/1)

2024: 5-10/6, Maniitsoq, Vestgrønland, *Jan Nielsen (Foto).

Sjette fund af arten, der ligesom de fem tidligere fund er gjort i Vestgrønland med fire fund før 1900 (alle ssp. *leucophrys*) (Salomonsen 1963) og ét fund i 2022 (ssp. *gambelii*) ud over fundet i 2024, der ud fra dragtkarakterer kunne bestemmes til underarten ssp. *leucophrys*. Nominatformen, ssp. *leucophrys* er en langdistance trækfugl, der har de nærmeste ynglepladser i Labrador og det nordøstlige Québec (AviList Core Team 2025). (Centrale Canada & østlige Alaska; overvintrer USA & Mexico)

Sangspurv *Melospiza melodia* (0, 0, 1/1)
2024: 22-23/11, Nuuk, Vestgrønland, *Max Nøraa Nielsen (Foto).

Første fund i Grønland. (USA & Canada)

Tennesseesanger *Leiothlypis peregrina* (2/2, 2/2, 1/1)
2024: 6/9, Qassiaruk, Vestgrønland, 1K, *Nuuna Heidi Hjalgrimson (Foto).

Femte fund, der ligesom de fire tidligere fund er gjort i Vestgrønland (Boertmann in press). (Nordamerika; overvintrer Mellemamerika & nordlige Sydamerika)

Parulasanger *Setophaga americana* (3/3, 2/2, 0)
1992: 21-22/9, Qaqortoq, Sydgrønland, 1K+ rst. på forskningsskibet Paamiut (fløj i land den 22/9), *Christian Glahder, *Marianne Krag Petersen (Foto).

2018: 15/10, Nuuk, Vestgrønland, 1K, ukendt via Lars Witting (Foto).

Fjerde og femte fund i Grønland. (Østlige USA & Sydøstlige Canada; overvintrer Mellemamerika).

Endnu ikke færdigbehandlede sager
Records still under consideration

- Dværgcanadagås *Branta hutchinsii*, 2005: 21-22/3, Margrethe Kog (SJ), 3K+ (Foto). – 25/4-12/5, Margrethe Kog (SJ), 3K+ (Foto).
- Ederfugl *Somateria mollissima*, ssp. *borealis*, 2012: 1-3/4, Hanstholm Havn (NJ), 3K+ han (Foto). – 2-29/11, Hanstholm Havn (NJ), 3K+ han (Foto).
- Madeira-Petrel / Kap Verde-Petrel / Desertas-Petrel *Pterodroma feae* / *Pterodroma deserta* / *Pterodroma madeira*, 2023: 16/8, Nordsøen, 68 km vest for Haurvig, Holmsland Klit (RK), trk. (Foto).
- Nathejre *Nycticorax nycticorax*, 2024: 16/10, Øby (NJ), trk. (Lyd).
- Slørugle *Tyto alba*, ssp. *alba*, 1997: 2/7-16/6, Hundslev, Midtals (SJ). – 2018: 4/10, Rågeleje (S) (Foto & Død). – 2019: 29/4, Ramskov, Holstebro (RK) (Foto). – 2020: 12/10, Skallingen (RB) (Foto).
- Gærdesanger *Curruca curruca*, ssp. *blythi* / *halimodendri*, 2024: 13-15/10, Grønningen, Blåvand (RB) (Foto & Lyd).
- Pechorapiber *Anthus gustavi*, 2024: 25/9, Grenen, Skagen (NJ), rst., derefter trk. (Lyd).
- Indigofinke *Passerina cyanea*, 2024: 9/5, Grenen, Skagen (NJ), rst., derefter trk. (Foto).

Forkastede sager
Records not accepted

- Halsbåndstroland x Troidand *Aythya collaris* x *Aythya fusca*, 2024-2025: 22/12-26/1, Selsø Sø (S), 2K+ han rst. (Foto).
- Middelhavsmåge *Larus michahellis*, 2024: 2/7, Labrador Sea, Vestgrønland, 4K set fra skibet Le Boréal (Foto).
- Scopolis Skræpe / Atlantisk Skræpe *Calonectris diomedea* / *Calonectris borealis*, 2024: 26/7, Kikhavn, Hundested (S). – 28/9, Agger (NJ), trk. – 12/10, Grenen, Skagen (NJ), trk. Følgende fund er efter genbehandling ikke længere godkendt: 1987: 17/10, Hanstholm (NJ), trk. – 1988: 21/9, Vejlbj Klit (RK), trk.
- Blå Glente *Elanus caeruleus*, 2024: 19/7, Nellesø samt småsøer (S), rst.
- Dværgørn *Hieraaetus pennatus*, 2004: 15/5, Råbylille Strand (M), 3K+ lys fase trk.
- Steppeørn *Aquila nipalensis*, 2023: 13/5, Mandø (RB), imm. trk.
- Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor*, 1973: 30/6, Bredevad (SJ).
- Allike *Coloeus monedula*, ssp. *soemmerringii*, 2021: 24/10-16/1, Hundested Havn (S), rst. (Foto).
- Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla*, 2023: 20/5, Skagen (NJ), trk. – 30/10, Mandø (RB), trk. (Foto).
- Himalayasanger *Phylloscopus humei*, 2024: 8/11, Nørre Fjand (RK).
- Gærdesanger *Curruca curruca*, ssp. *blythi* / *halimodendri*, 2024: 24/4, Hundested (S) (Lyd).
- Sibirisk Gul Vipstjert *Motacilla tschutschensis*, 2024: 12/5, Gyvelmarkerne, Skagen (NJ) (Foto).
- Tajgapiber *Anthus hodgsoni* 2024: 15/10, Christiansø, Ertholmene (B) (Lyd). – 18/10, Skagen (NJ), trk. (Lyd). – 25/10, Mandø (RB), trk. (Foto).
- Krognæb *Pinicola enucleator*, 2024: 2/11, Sletterhage (ÅH), trk. (Lyd). – 2/11, Gerå (NJ), 1K/hun rst., derefter trk

English summary: Rare birds in Denmark and Greenland in 2024

In 2024, the Danish Rarities Committee processed 200 Danish records (including six records on behalf of the regional reports) of which 89 % were accepted. Twenty-eight records from Greenland were processed and twenty-seven records were accepted. The main section of the report, Accepted records, includes records of species on the Danish list accepted in category A and category B in accordance with the AERC guidelines as well as species considered for the regional reports. Records of species accepted in category C, D and E are treated after the main section, followed by sections with records from Greenland, records still under consideration, and records not accepted. For each record, the following details are included: (1) year and date, (2) location (see map for regions), (3) number of individuals, if more than one individual, (4) other details, if known: sdr. = summer plumage, vdr. = winter plumage, odr. = transitional plumage, K = calendar year, ringm. = ringed, and (5) name of observer(s), with finders marked by asterisk(s). Documentation by photo (Foto), video (Video), sound recording (Lyd), telemetry tracking (GPS), DNA analysis (DNA) or collected corpse (Død) is indicated, if applicable. The numbers in brackets after the species name refer to the total number of records and individuals (separated by a slash) in Denmark (1) before 1950, (2) during the period from 1950 to 2023, and (3) in 2024, respectively. Five new species recorded in 2024 were added to the Danish list: Pygmy Cormorant (*Microcarbo pygmeus*), American Black Duck (*Anas rubripes*), Red-breasted Swallow (*Cecropis semirufa*), White-crowned Sparrow (*Zonotrichia leucophrys*) and Grey-necked Bunting (*Emberiza bu-*

chanani). Other notable sightings in Denmark included the second record of Pygmy Cormorant (soon after the first record), Stilt Sandpiper (*Calidris himantopus*), Audouin's Gull (*Ichthyophaga audouinii*) and Eastern Yellow Wagtail (*Motacilla tschutschensis*), third record of Brown Booby (*Sula leucogaster*), Turkestan Shrike (*Lanius phoenicuroides*) and White-throated Sparrow (*Zonotrichia albicollis*), fourth record of Bridled Tern (*Onychoprion anaethetus*) and the fourth and fifth record of Baikal Teal (*Sibirionetta formosa*), and record year for Olive-backed Pipit (*Anthus hodgsoni*) with 12 records. Records of Cattle Egret (*Bubulcus ibis*) and Icelandic Redwing (*Turdus iliacus coburni*) made after 2023 in Denmark will not be considered by the Danish Rarity Committee. Three new species recorded in 2024 were added to the Greenlandic list: Bald Eagle (*Haliaeetus leucocephalus*), Gray Catbird (*Dumetella carolinensis*) and Song Sparrow (*Melospiza melodia*). Other notable sightings in the report included the second record of Common Kestrel (*Falco tinnunculus*), third record of Buff-breasted Sandpiper (*Calidris subruficollis*) and Atlantic Yellow-nosed Albatross (*Thalassarche chlororhynchos*), fourth record of Solitary Sandpiper (*Tringa solitaria*) and the fifth record of Lesser Yellow-legs (*T. flavipes*), Black-browed Albatross (*Thalassarche melanophris*), Belted Kingfisher (*Megaceryle alcyon*), Tennessee Warbler (*Leiothlypis peregrina*) and Northern Parula (*Setophaga americana*).

Bedes citeret

Please quote

Olsen, K., M.B. Hansen, R.S. Neergaard, S.H. Nielsen, O. Nilsson, U.E. Møller, J. Pedersen & R. Strack 2025: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2024. – Fugleåret 2024: 147-152 (in Danish with English summary).



Tajgapiber, Gedser Fuglestation, 3. november 2024. Foto: Ole Friis Larsen.

Referencer

References

- ABA 2024: American Birding Association (ABA) Rare Bird Alert, June 28, 2024. <https://www.aba.org/rare-bird-alert-june-28-2024/#:~:text=We%20start%20in%20Nunavut%2C%20where,seen%20following%20a%20turbot%20boat>.
- AERC 2025: Guidelines for Rarities Committees. <http://www.aerc.eu/guidelines.html>
- Artportalen 2025: Artportalen. www.artportalen.se
- Avesrares 2025: Identification of Olive-backed and Tree Pipit by call. 27. September 2013 · von Ralph Martin · in Pieper - Pipits, Rufe & Gesänge - Calls and Songs. <https://avesrares.wordpress.com/2013/09/27/identification-of-olive-backed-and-tree-pipit-by-call/>
- AviList Core Team 2025: AviList: The Global Avian Checklist (v 2025). <https://www.avilist.org/checklist/v2025>
- Birdlife 2025: Datazone by Birdlife. <https://datazone.birdlife.org/species/factsheet/audouins-gull-la-rus-audouinii>
- BirdLife Norge 2025: BirdLife Norge. Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl (NSKF). Norgeslisten 2025. <https://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php>
- BirdLife Sverige 2025: Sverige Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Raritetskommittén (Rk). Raritetskatalogen. <http://birdlife.se/rk/raritetskatalogen>
- Björn Malmhagen: pr. mail: Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Raritetskommittén (Rk).
- Boertmann, D. in press: Birds of Greenland, an annotated and updated checklist. – Aarhus University Press.
- CDNA 2025: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna. <https://www.dutchavifauna.nl/>
- Christensen, J.S. & P.A.F. Rasmussen 2015: Revideret status for sjældne fugle i Danmark før 1965. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 41-112.
- Christensen, J.S., T.H. Hansen, P.A.F. Rasmussen, T. Nyegaard, D.P. Eskildsen, P. Clausen, R.D. Nielsen & T. Bregnballe 2022: Systematisk oversigt over Danmarks fugle 1800-2019. – Dansk Ornitologisk Forening.
- Christopher König pr. mail: Deutsche Avifaunistische Kommission (DAK).
- Bech, J.P. 2024: Genmelding af Stor Skrigeørn. <https://www.doffyn.dk/nyheder?nyhed=genmelding-af-stor-skrigeorn>
- Dubois, P.J., J.F. Maillard & J.M. Cugnasse 2016: Les populations d'oiseaux allochtones en France en 2015 (4e enquête nationale). – Ornithos 23: 129-141.
- Frédéric Vanhove pr. mail: Belgian Rare Birds Committee (BRBC).
- Gill, F., D. Donsker & P. Rasmussen (eds) 2025: IOC World Bird List (v 15.1). <http://www.worldbirdnames.org>
- Gerjon Gelling pr. mail: Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA).
- Gonzalo Pardo de Santayana pr. mail: Comité de Raras de la Sociedad Española de Ornitología/BirdLife Spain.
- Hobbs, J. 2025. A List of Nearctic Passerines Recorded in the Western Palearctic by Joe Hobbs Version 5.2. <https://www.dutchbirding.nl/static/references/nearcticPassersWP-v5.2.pdf>
- IUCN/SSC 2013. Guidelines for Reintroductions and Other Conservation Translocations. Version 1.0. Gland, Switzerland: IUCN Species Survival Commission. <https://portals.iucn.org/library/efiles/documents/2013-009.pdf>
- J. Martin Collinson pr. mail: School of Medicine, Medical Sciences and Nutrition, University of Aberdeen, Institute of Medical Sciences, Foresterhill, Aberdeen, UK.
- Løppenthin, B. 1967: Danske ynglefugle i fortid og nutid. – Odense Universitetsforlag.
- Magnus Corell: pr. mail: Sveriges Ornitologiska Förening – BirdLife Sverige. Raritetskommittén (Rk).
- McInerny, C.J., P.A. Crochet & S. Dudley 2022: Assessing vagrants from translocated populations and defining self-sustaining populations of non-native, naturalized and translocated avian species. – Ibis 164: 924-928.
- Naguib, M., K. Hammerschmidt & J. Wirth 2001: Microgeographic variation, habitat effects and individual signature cues in calls of chiffchaffs *Phylloscopus collybita canarensis*. – Ethology 107: 341-355.
- Netfugl 2025: Danmarkslisten – Databasen med alle fund af sjældne fugle i Danmark. <https://dklist.netfugl.dk/dklist.php>
- OAG-Helgoland 2025: Ornitologische Arbeitsgemeinschaft Helgoland e.V. <https://www.oag-helgoland.de/index.php/aktuelle-beobachtungen-2024>
- Olsen, K. 2025a: Sortbrun And (*Anas rubripes*) på Skjern Enge – ny art for Danmark. – Fugleåret 2024: 181-184.
- Olsen, K. 2025b: Dværgskarv (*Microcarbo pygmeus*) i Danmark – de første to danske fund. – Fugleåret 2024: 189-192.
- Olsen, K. 2025c: Sensationelt fund af Rødbrystet Sval (Cecropis semirufa) i Danmark – første fund i Vestpalæarktis. – Fugleåret 2024: 185-188.
- Olsen, K. 2025d: Bjerghortulan (*Emberiza buchanani*) i Hareskovby – ny art for Danmark. – Fugleåret 2024: 197-200.
- Olsen, K. 2025e: Hvidkronet Spurv (*Zonotrichia leucophrys*) ved Saltum – ny art for Danmark. – Fugleåret 2024: 193-196.
- Olsen, K. & Danish Rarities Committee 2025: The Danish List: A Checklist of the Birds of Denmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 119: 105-112. <https://pub.dof.dk/artikler/2636/download/doft-119-2025-105-112-den-danske-liste-en-oversigt-over-danmarks-fuglearter>
- Ortqvad, T.E., J.H. Christensen, T.H. Hansen, A.B. Kristensen, K. Olsen, K. Pedersen, P.A.F. Rasmussen & M. Schwalbe 2015: Revision af den danske fugleliste pr. 2013. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 109: 24-35.
- Paul French pr. mail: British Birds Rarities Committee (BBRC).
- Peter Andrew Hosner pr. mail: Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.
- Peter Barthel pr. mail: Coordinator of Commission "Checklist of the Birds of Germany" of Deutsche Ornithologen-Gesellschaft (DO-G).
- Pereira, P.F., A.M. Barbosa, C. Godinho, P.A. Salgueiro, R.R. Silva & R. Lourenco 2020: The spread of the red-billed leiothrix (*Leiothrix lutea*) in Europe: The conquest by an overlooked invader? – Biological Invasions 22: 709-722.

- Rare Bird Alert 2025: Weekly birding round-up: 27 Aug - 2 Sept 2024. https://www.rarebirdalert.co.uk/v2/Content/WeeklyRoundup2024_36.aspx?s_id=881361516
- Reeber, S. 2015: Wildfowl of Europe, Asia and North America, Helm, London.
- Roni Väisänen pr. mail: Finnish National Rarities Committee. BirdLife Suomen Rariteettkomitea (BSR).
- Saga Cruises 2025: <https://travel.saga.co.uk/cruises/cruise-blogs/experiences/ocean/wildlife/guest-makes-record-breaking-wildlife-sighting.aspx>
- Salomonsen, F. 1963: Systematisk oversigt over Nordens fugle. Vol. 7 in Blædel, N. (red.). Nordens fugle i farver. – E. Munksgaard, Copenhagen.
- Salomonsen, F. 1967: Fuglene på Grønland. – Rhodos, København.
- Shirihi, H. & L. Svensson 2018: Handbook of Western Palearctic Birds, Vol. 1+2. – Christopher Helm.
- Sjældenhedsudvalget 2025: Nyt fra Sjældenhedsudvalget (april 2025). <https://www.netfugl.dk/artikler/3382/nyhedsbrev-fra-sjaeldenhedsudvalget-april-2025>
- Sovon 2024: Zitting Cisticola: <https://stats.sovon.nl/stats/soort/12260>
- Svensson, L. 1992: Identification guide to European passerines. 4. udg. – Stockholm.
- Sylvain Reyt pr. mail: La Commission de l'avifaune française (CAF).
- Tadeusz Stawarczyk pr. mail: Polska Komisja Faunistyczna.
- Tarsiger 2025: <http://www.tarsiger.com>
- Tor A. Olsen pr. mail: Norsk Sjældenhetskomite for fugl (NSKF).
- Uku Paal pr. mail: Estonian Rarities Committee. BirdLife Estonia.
- Waarneming 2025: Slangeørn *Circaetus gallicus*. https://waarneming.nl/species/324/maps/?start_date=2020-10-03&interval=157680000&end_date=2025-10-02&map_type=grid10k
- Yann Kolbeinsson pr. mail: Icelandic Rarities Committee.
- SU-rapport 1965-1969: Dyck, J., J. Ramsøe Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra sjældenhedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-1969. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.
- SU-rapport 1970: Ramsøe Jacobsen, J., B.P. Nielsen & J. Rabøl 1971: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1970. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 65: 133-139.
- SU-rapport 1971: Bruun, J.B., J. Ramsøe Jacobsen, E. Kramshøj & B.P. Nielsen 1972: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1971. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 66: 123-131.
- SU-rapport 1972: Andersen, T., J.B. Bruun & B.P. Nielsen 1973: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1972. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 67: 139-144.
- SU-rapport 1973: Hansen, E., P.S. Hansen & B.P. Nielsen 1974: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1973. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 68: 138-144.
- SU-rapport 1974: Hansen, E. & B.P. Nielsen 1975: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1974. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 69: 135-139.
- SU-rapport 1975: Hansen, P.S. 1976: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1975. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 70: 131-138.



Hjelmskallesluger, Nexø Havn, 21. februar 2024.

Foto: Steen E. Jensen.

- SU-rapport 1976: Hansen, P.S. 1977: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1976. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 71: 139-144.
- SU-rapport 1977-1978: Pedersen, B.B. 1980: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.
- SU-rapport 1979-1980: Pedersen, B.B. 1982: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1979 og 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 76: 111-122.
- SU-rapport 1981: Pedersen, B.B. 1984: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1981. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 78: 81-92.
- SU-rapport 1982-1984: Boertmann, D., K.M. Olsen & B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.
- SU-rapport 1985: Olsen, K.M. 1987: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1985. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 81: 109-120.
- SU-rapport 1986-1987: Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.
- SU-rapport 1988: Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-149.
- SU-rapport 1989: Olsen, K.M. 1991: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
- SU-rapport 1990: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.
- SU-rapport 1991: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1993: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1991. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 87: 231-241.
- SU-rapport 1992: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.
- SU-rapport 1993: Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.
- SU-rapport 1994: Rasmussen, P.A.F. 1996: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1994. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 90: 141-152.

- SU-rapport 1995-1996: Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- SU-rapport 1997: Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- SU-rapport 1998: Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.
- SU-rapport 1999: Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.
- SU-rapport 2000: Nielsen, H.H. & K. Thorup 2001: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2000. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166.
- SU-rapport 2001: Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.
- SU-rapport 2002: Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2002. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 289-302.
- SU-rapport 2003: Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.
- SU-rapport 2004: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen, & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 169-181.
- SU-rapport 2005: Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2005. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: 359-371.
- SU-rapport 2006: Kristensen, A.B., O. Amstrup & T.E. Ortvad 2007: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2006. – Fugleåret 2006: 99-113.
- SU-rapport 2007: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2008: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2007. – Fugleåret 2007: 117-135.
- SU-rapport 2008: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2009: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008. – Fugleåret 2008: 123-143.
- SU-rapport 2009: Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2010: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009. – Fugleåret 2009: 131-151.
- SU-rapport 2010: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. Strack 2011: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010. – Fugleåret 2010: 125-144.
- SU-rapport 2011: Neergaard, R.S., A.S. Frich, A.B. Kristensen, K. Pedersen, T.E. Ortvad, M. Schwalbe & R. Strack 2012: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011. – Fugleåret 2011: 97-122.
- SU-rapport 2012: Neergaard, R.S. 2013: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2012. – Fugleåret 2012: 103-130.
- SU-rapport 2013: Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, S. Klein, A.B. Kristensen, K. Pedersen & R. Strack 2014: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2013. – Fugleåret 2013: 114-139.
- SU-rapport 2014: Ortvad, T.E., S.S. Christiansen, O.Z. Gölner, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, K. Olsen, K. Pedersen & R. Strack 2015: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2014. – Fugleåret 2014: 111-137.
- SU-rapport 2015: Olsen, K., S.S. Christiansen, M.B. Hansen, O.Z. Gölner, R.S. Neergaard, R.D. Nielsen, K. Pedersen & R. Strack 2016: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2015. – Fugleåret 2015: 111-135.
- SU-rapport 2016: Olsen, K., S.S. Christiansen, O.Z. Gölner, M.B. Hansen, S. Kauppinen, R.S. Neergaard, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2017: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2016. – Fugleåret 2016: 119-148.
- SU-rapport 2017: Olsen, K., O.Z. Gölner, M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2018: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2017. – Fugleåret 2017: 119-148.
- SU-rapport 2018: Olsen, K., O.Z. Gölner, M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & K. Pedersen 2019: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2018. – Fugleåret 2018: 140-167.
- SU-rapport 2019: Olsen, K., M.B. Hansen, S. Kauppinen, A.B. Kristensen, A.O.W. Nielsen, H.H. Nielsen, R.D. Nielsen & T.E. Ortvad 2020: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2019. – Fugleåret 2019: 138-176.
- SU-rapport 2020: Olsen, K., S. Kauppinen, A.B. Kristensen, A.O.W. Nielsen, H.H. Nielsen, O. Nilsson & T.E. Ortvad 2021: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2020. – Fugleåret 2020: 117-161.
- SU-rapport 2021: Olsen, K., H. Böhmer, M.B. Hansen, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, A.O.W. Nielsen, S.H. Nielsen, O. Nilsson & T.E. Ortvad 2022: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2021. – Fugleåret 2021: 107-147.
- SU-rapport 2022: Olsen, K., M.B. Hansen, S. Klein, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, S.H. Nielsen, O. Nilsson & U.E. Møller 2023: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2022. – Fugleåret 2022: 119-156.
- Olsen, K., M.B. Hansen, S. Klein, A.B. Kristensen, R.S. Neergaard, S.H. Nielsen, O. Nilsson, U.E. Møller & J. Pedersen 2024: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2023. – Fugleåret 2023: 133-172.

Rettelser og tilføjelser til tidligere publicerede fund

Corrections and additions to previously published records

- SU-rapport 2019: s. 157: Sølvhejre *Ardea alba* (0, 32/32, -). Opsummeringen skal være: (0, 36/36, -).
- SU-rapport 2020: s. 157: Atlantisk Skråpe / Scopolis Skråpe *Calonectris borealis* / *Calonectris diomedea*, 2020: 5/9, Gilleleje (S). Dato skal være: 2020: 9/9.



Slangeørn, Skagen, 27. maj 2024. Foto: Lars Andersen.



Lille Tårnfalk og Aftenfalk, Storsig, Skagen, 23. maj 2024. Foto: Allan Kjær Villesen.