

# Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010

Rune Sø Neergaard, Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich,  
Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen og Michael Schwalbe

## Rapport nr. 41 fra Sjældenhedsudvalget



Stendrossel, Nordby, Fanø, 12. oktober 2010. Foto: Carsten Gadgaard

## Indledning

Denne rapport omhandler 120 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 97 fra 2010. Heri indgår to sager, som SU har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner, vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT (og fra 2006 i Fugleåret), men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 100 (83 %) af de færdigbehandlede sager (heraf 81 (84 %) af sagerne fra 2010) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 70 % og 87 % de seneste ti år (2000-2009). 81 (81 %) af de godkendte sager blev dokumenteret ved hjælp af foto, video, bånd eller

satellitsporing. For Grønland færdigbehandlede fire sager, hvor alle blev godkendt.

Til og med denne rapport henligger der syv sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagest i rapporten.

Den systematiske gennemgang og den regionale inddeling er som i den foregående rapport (Kristensen et al. 2010). Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult), juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus

(dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1.1 1950; 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1.1 1950 til og med 2009; 3) antal godkendte fund og individer i 2010. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som 5 fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund. Returnerende individer fra år til år indgår ikke i opsummeringen, som nævnes efter artsnavnet.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (\*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den(de), der har været tilstede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/racer er artens/racens normale yngle- og vinterudbredelse eller udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at komme, tilføjet i parentes.

## Sjældne fugle i 2010

En ung Jagtfalk, som blev fundet i oktober 2009, sås også i 2010 til langt ind i juli på Bygholm Vejle (NJ). Landets blot tredje Hvidkindede Værbling blev set på et foderbræt i Aabenraa (SJ) på en enkelt dato i februar, hvor også landets syvende Lille Bjergand blev opdaget i Roskilde (S). I samme måned blev den Gråvingede Måge, der blev opdaget i november 2009, genfundet i Århus (ÅH) til glæde for mange tilrejsende ornitologer fra nær og fjern. Fuglen sås derefter igen fra august og året ud, dog var den det meste af tiden meget lidt samarbejdsvillig. Marts og april bød ligeledes på returnerende fugle fra 2009 og tidligere i form af Amerikansk Sortand i Nordsjælland (S) samt Sibirisk Fløjlsand og Amerikansk Sortand ved Blåvand (RB).

Første meget sjældne fund i foråret var en adult Høgeørn i Skagen (NJ) i april. I slutningen af april trak landets tredje Ådselgrib nord ved Selsø Sø (S) bevidnet af blot en enkelt observatør! En Langnæbbet Sneppeklire og en Blåvinget And iagttoges begge i den naturgenoprettede nordlige del af Lille Vildmose (NJ) i starten af maj. Ligeledes i Nordjylland sås en hun Brilleand ved Hirtshals (NJ) i starten af maj. Fundet var det blot tredje af en hun i Danmark og var desuden det første af i alt fire fund af seks Brilleænder, hvormed 2010 blev et rekordår for denne art. En morgen sidst i maj blev der opdaget en ny vadefugleart for landet i

form af en Orientbraksvale ved Vest Stadil Fjord (RK). Juni startede med landets femte Spottesanger, som blev ringmærket i Blåvand (RB). Midt i juni fandtes endnu en ny art for landet, idet en Orientsejler fouragerede på Vestmager (S) i 3-4 timer. Omkring Sankt Hans blev landets andet fund af Hvidstrubet Spurv gjort, da en ivrigt syngende han holdt til i et villakvarter i Skørping (NJ). Fundet blev dog først offentligt kendt i starten af juli via hjemmesiden [www.fugleog-natur.dk](http://www.fugleog-natur.dk), hvorefter mange nåede at se og ikke mindst høre fuglen. Den allersidste dag af første halvår blev en Hvidkronet Stenpikker fundet ved Saltbæk Vig (S). Denne fugl blev efterfølgende genfundet i september i Niedersachsen i Tyskland, hvor den endte med at blive dræbt af en kat. I denne forbindelse blev der lavet isotopanalyser af fuglens fjer med henblik på at fastslå fuglens oprindelsessted. Sjældnehedsudvalget afventer en officiel udredning vedrørende resultaterne af de tyske isotopanalyser, inden det danske fund bliver kategoriseret og behandlingen af fundet afsluttet og publiceret.

I august blev landets anden Rødhalsede Ryle og landets 16. Rødvingede Braksvale fundet i hver sin ende af Jylland på hhv. Grenen, Skagen (NJ) og i Margrethe Kog (SJ). På Bornholm blev det første fund af Ellekrage siden 1997 gjort medio august, og en publikumsvenlig Storskråpe blev observeret på en række lokaliteter langs den nordsjællandske kyst i slutningen af måneden. I slutningen af september sås Skandinavien hidtil tidligste Himalayasanger på Christiansø (B), hvor også en Schwarz Løvsanger blev ringmærket en uges tid senere. Oktober bød på hele tre sjældne drosselfugle i form af landets første Stendrossel siden 1996, som sås på Fanø (RB), en Blåstjert ved Gedser (LF) og landets tiende Sortstrubede Drossel i Skagen (NJ). Året sluttede med to fund af Ørkenstenpikker i hhv. november og december ved Rørvig (S) og på Bornholm. Sidstnævnte søgte læ i en garage under en snestorm!

## SU-listen

Listen over arter og racer, som skal godkendes af SU, kan findes på [http://www.dof.dk/sider/images/stories/gu/su/dokumenter/su\\_listen\\_juni10.pdf](http://www.dof.dk/sider/images/stories/gu/su/dokumenter/su_listen_juni10.pdf)

En generel vejledning i indsendelse af sager findes på [http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com\\_content&task=view&id=169&Itemid=196](http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=196)

Det er nu blevet muligt for indsendere at uploade deres SU-beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil uploade en beskrivelse til SU, kan man gå ind på adressen: <http://www.netfugl.dk/su-upload/index.php>. Her bliver man vejledt. SU modtager naturligvis fortsat beskrivelser pr. post og e-mail, men vi anmoder om, at folk uploader beskrivelserne selv.

SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor) og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters og racers optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor det må skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig,



Ellekrage, Gadeby, Bornholm, 20. August 2010. Foto: Steen E. Jensen

f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat m.fl.). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Sjældenhedsudvalget har siden 2006 eftersøgt og scannet gamle beskrivelser ind af meget sjældne arter i Danmark for, at denne dokumentation bliver bevaret i fremtiden. Vi har især ledt efter dokumentation for arter, der har optrådt 1-3 gange i Danmark. Dog har også beskrivelser af andre arter sjældne arter eksempelvis Storskråpe, Lille Gulbug og Polarlomvie været under genbehandling. Resultatet af disse genbehandlinger kan læses i en separat genbehandlingsrapport, som forventes publiceret i 2012.

## Kategorier

I henhold til AERC-standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger:

**A** Arter der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1.1 1950; f.eks. Vibe og Amerikansk Pibeand. Som spontant optrædende

regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt.

**B** Arter der betragtes som spontant optrædende men kun er truffet før 1/1 1950; f.eks. Østlig Kravetræppe og Bartramsklire.

**C** Udsatte og undslupne arter som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås og Fasan.

**D** Arter som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; f.eks. Stor Flamingo og Almindelig Pelikan.

**E** Arter der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rødrygget Pelikan, Steppeørn med stropper og ynglefund af Mandarinand.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori **A**, **B** og **C**. Fund af arter i kategori **D** og **E** behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten.

## Sjældenhedsudvalgets medlemmer

Sjældenhedsudvalget bestod frem til udgangen af 2010 af følgende medlemmer: Jan Hjort Christensen, Alex Sand Frich, Jens Søgaard Hansen, Tim Hesselballe Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Troels Eske Ortvad (formand), Knud Pedersen, Michael Schwalbe og Rasmus Strack.

Hele fire af medlemmerne er nye: Rune Sø Neergaard, Knud Pedersen, Jan Hjort Christensen og Rasmus Strack. Disse fire har i 2010 afløst fire afgangede medlemmer: Sebastian Klein, Peter H. Kristensen, Henrik Haaning Nielsen og Kent Olsen. De takkes alle for deres arbejde i Sjældenhedsudvalget gennem flere år. Særligt takkes Sebastian Klein, der har fungeret som formand siden 2007.

**Sjældenhedsudvalgets adresse:** Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V.  
E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Morten Bentzon Hansen, Bent Bøggild Pedersen og Palle A.F. Rasmussen. Endvidere takkes Lars Svensson, Javier Blasco-Zumeta og Dick Groenendijk. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

## Kategori A (Spontane forekomster)

### Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010

#### Kuhls Skråpe *Calonectris diomedea* (0, 54/55, 1/1)

2010: 19/9, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., \*Jørgen Bech, \*Jørgen Hulbæk Christiansen.

Ottende år i træk med fund af arten. Der er fund fra alle årets måneder med undtagelse af marts. (Middelhavet og Midtatlanten; overvintrer Sydatlanten)

Foto: Storskråpe, Gilleleje, 25. august 2010. Foto: Jens Søgaard Hansen

- gerne stort – forstør billede også selvom det bliver grynet - se størrelse. [http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture\\_id=35399](http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=35399)

#### Storskråpe *Puffinus gravis* (1/1, 12/12, 1/1)

2010: 25/8, Gilleleje, Rågeleje, Tisvildeleje og Liseleje (S), trk., \*Jens Søgaard Hansen, Rasmus Strack, Sebastian Klein m.fl. (Foto).



Storskråpe, Tisvildeleje, 25. august 2010. Foto: Jens Søgaard Hansen



Balearskråpe, Hirtshals, 17. september 2010. Foto: Søren Kristoffersen

Pågældende fugl var tidligere på dagen observeret og meldt ud fra Kullen i Sverige, hvor den forsvandt ved 15-tiden (Svalan.se 2011). Den blev efterfølgende eftersøgt og observeret fra de nævnte nordsjællandske kystlokaliteter mellem kl. 18.00 og kl. 21.00. Bemærk, at to fund fra januar 1993 nu regnes som værende af samme fugl, hvorfor opsummeringen af de danske fund er ændret. Disse to fund er 23/1 1993, Korshage, Rørvig (S), trk. og 25/1 1993, Gilleje (S). Månedsfordelingen af de danske fund er: januar (4), august (2), september (5) og oktober (3). (Sydatlanten, overvintrer i den nordvestlige del af Nordatlanten)

### Balearskråpe *Puffinus mauretanicus* (1/1, 64/68, 3/4)

2010: 2/8, Grenen, Skagen (NJ), 2 rst. herefter trk., \*Rolf Christensen, \*Thomas Bundgaard Rasmussen, Mathias Vogndrup-Schmidt. – 4/8, Grenen, Skagen (NJ), trk., \*Thomas Bundgaard Rasmussen, \*Rolf Christensen. – 17/9, Hirtshals Havn (NJ), trk., \*Rune Sø Neergaard, \*Søren Kristoffersen (Foto).

Verdenspopulationen af Balearskråpe blev i 2005 estimeret til kun 8-10.000 individer (Birdlife International 2011). Marine vintertællinger langs den Iberiske Sokkel og systematiske trækobservationer ved Gibraltarstrædet i maj-juli 2008 har givet grundlag for en opjustering til formodentlig 25-30.000 individer (Birdlife International 2011). (Vestlige Middelhav; overvintrer i Middelhavet, tilstødende Atlanterhav mod nord til Sydengland)

### Almindelig Skråpe *Puffinus puffinus*

1990: 13/7, Dovns Klint, Langeland (F), \*Rasmus Turin.

Arten udgik af SU-listen fra og med 1983, men fund fra de indre danske farvande skulle stadig godkendes til og med 1990 (Frich & Nordbjærg 1992). Fundet udgør det hidtil eneste fund fra Langeland.

### Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* (-, fra og med 1984: 72/132, 0)

2009: 15/4, Hirtshals Havn (NJ), 3K+, via www.fugleognatur.dk (Foto).

Efter rekordåret 2009 med 14 fund af 58 fugle er det meget bemærkelsesværdigt, at ikke en eneste Topskarv er indrapporteret i 2010. (Britiske Øer, Norge og Sverige)

### Sort Ibis *Plegadis falcinellus* (14/21, 22/24, 1/1)

2010: 29/4-1/5, Nørresø, Tønder (SJ), 3K+, \*Christian Olesen, Jens Søgaard Hansen, Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto).

Første fund fra Sønderjylland. Der er nu 11 fund i perioden april-juni og 23 fra august-december med top i september (9) og oktober (8). Geografisk er der flest fund fra RK (11), S (9) og NJ (7). (Sydeuropa og Centralasien; overvintrer Nord- og Østafrika samt Sydøstasien)

### Amerikansk Pibeand *Anas americana* (0, 34/34, 1/1)

2010: 6-13/11, Bygholmengen, Vejlerne (NJ), 2K+ han, \*Thorkil Brandt m.fl. (Foto og Video).

Arten er set årligt siden første danske fund 3-11/4 1992, Bygholm Vejle (NJ) (Frich og Nordbjærg 1994), med undtagelse af 1993 og 2002. (Nordamerika)

### Blåvinget And *Anas discors* (1/1, 16/18, 1/1)

2010: 6-11/5, Lille Vildmose (NJ), 2K+ han, \*Willy Jørgensen, Hans Christophersen m.fl. (Foto).

Andet år i træk med besøg af arten og første fund i Nordjylland siden 21/4-4/5 1992, Selbjerg Vejle (NJ) (Frich og Nordbjærg 1994). Et tidsmæssigt typisk fund, da arten ofte ankommer med Atlingænder *Anas querquedula* fra deres vinterkvarter. (Nordamerika)

### Hvidøjet And *Aythya nyroca* (4/4, 42/45, 4/4)

2010: 31/1, Bogø-dæmningen (M), ad. han, \*Kjeld Tommy Pedersen, Jesper Brinkmann Nielsen (Foto). –





Øverst t.v.: Sort Ibis, Nørresø, Tønder, 29. april 2010. Foto: Jens Søgaard Hansen

Øverst t.h.: Blåvinget And, Lille Vildmose, 7. maj 2010. Foto: Ole Krogh

Nederst: Stellersand, Sorthat Odde, Bornholm, 19. december 2010. Foto: Sune Riis Sørensen

24/8-19/9, Hejrede Sø (LF), ad. han, \*Rasmus Strack, Jimmy Skat Hansen, Per Bo Hansen m.fl. (Foto og Video). – 29/8-14/10, Røgbølle Sø og Maribo Sønder sø (LF), adult hun, \*Rasmus Strack, Morten Koføed-Hansen m.fl. (Foto). – 12/9-14/10, Røgbølle Sø (LF), 1K han, \*Rasmus Strack, Jimmy Skat Hansen, Per Bo Hansen m.fl. (Foto og Video). – 12/9-17/10, Røgbølle Sø (LF), ad. han, \*Rasmus Strack, Torben Sebø m.fl. (Foto og Video).


Arten er nu set i Maribosøerne (LF) hvert efterår siden 2004 med undtagelse af 2007. Alle årene er der iagttaget en adult han, og denne vurderes også at være en af de to adulte hanner, der er godkendt fra området i efteråret 2010.

At arten er blevet så forholdsvis talrig, skal ses i lyset af større feltornitologisk aktivitet, da andre lande ikke oplever samme stigning i fund. Da arten ofte hybridiserer med Taffeland *Aythya ferina* er det vigtigt at få beskrevet alle dragtdetaljer grundigt samt beskrive størrelse og proportioner for at udelukke hybrider. (Øst- og Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet og Nordafrika)

### Lille Bjergand *Aythya affinis* (0, 6/6, 1/1)

2010: 27/2-4/4, Roskilde Havn (S), 2K han, \*Kristian Birchvald Jensen m.fl. (Foto).

Ny art for Sjælland og første fund i februar. Arten er stadig kun truffet i første halvår (29/1-6/6). Fra Sverige foreligger i alt seks fund til og med 2010 (Kryssalett 2011). (Nordamerika)



Lille Bjergand, Roskilde Havn, 5. marts 2010. Foto: Johnny Madsen



### Stellersand *Polysticta stelleri* (8/8, til og med 1990: 39/58, 1/1)

2010: 19-31/12, Sorthat Odde (B), ad. han, \*Carsten Hansen m.fl. (Foto).

Første fund siden arten i 2010 blev genoptaget på SU-listen (Kristensen et al. 2009). Arten var på SU-listen til og med 1990 (Frich & Nordbjærg 1992). (Sibirien; overvintrer Barentshavet og Østersøen)



Brilleand med Sortand, Blåvands Huk, 17. oktober 2010. Foto: Tommy Ravn Kristiansen

### Amerikansk Sortand *Melanitta americana* (0, 4/4, 0)

2008: 10-12/12, Blåvands Huk (RB), ad. han, \*Henrik Knudsen, Bent Jakobsen, Jonas Gadgaard.

2009: 18-19/9, Blåvands Huk (RB), ad. han, Dan Bruhn, Martin Strømkjær.

2010: 12/3-2/4, Asserbo Strand (S), ad. han, \*Erik Kramshøj, Tim Andersen, m.fl. (Foto). – 17/10-12/12, Blåvands Huk (RB), ad. han, Kent Olsen m.fl. (Foto). Både fuglen fra Blåvands Huk og fra Asserbo Strand regnes som tilbagevendende individer, hvorfor de ikke tælles med i opsummeringen. (Nordamerika og Nordøstsibirien)

### Brilleand *Melanitta perspicillata* (0, 35/38, 4/6)

2010: 8-14/5, Hirtshals (NJ), 2K hun, \*Anders Østerby m.fl. (Foto). – 17-22/10, Blåvands Huk (RB), ad. han, \*Peter Bundgaard, Kent Olsen m.fl. (Foto) – 26/10, Bulbjerg (NJ), ad. han, \*Henrik Haaning Nielsen (Foto). – 26/10, Bjerregård Strand (RK), ad. han, \*Ole Amstrup. – 24/11-12/12, Blåvands Huk (RB), ad. han, dog 3 ad. han 28/11, \*Henrik Knudsen m.fl.

Rekordår for arten med seks fugle. Fundet ved Hirtshals udgør det blot tredje fund af en hunfarvet fugl i landet. Da arten ikke er registreret ved Blåvands Huk siden efteråret 2006, regnes alle tre individer som nye. Kun en meget grundig redegørelse for fuglene 28/11 ved Blåvands Huk gør, at Sjældenhedsudvalget har valgt at godkende hele tre fugle fra lokaliteten denne dag. (Nordamerika)

### Amerikansk Fløjsand *Melanitta deglandi* (0, 1/1, 0)

Med karakterer svarende til **Sibirisk Fløjsand** ssp. *stejnegeri*.

2010: 19/3, Blåvands Huk (RB), ad. han, \*Henrik Knudsen.

Utvivlsomt samme fugl der sås 12-18/10 2009 på samme lokalitet (Kristensen et al. 2010). Se artikel i Fugleåret 2009 for en mere uddybende gennemgang af dette fund. (Nordamerika og Nordøstasien)

### Ådselgrib *Neophron percnopterus* (1/1, 1/1, 1/1)

2010: 28/4, Selsø Sø, Skibby (S), 5K+ trk., \*Jakob Engelhard.

Formodentlig samme udfarvede fugl blev set 26/4 2010 trække nord ved Niederwalgern, Magdeburg, Tyskland (German Birdnet 2011) og efterfølgende rastende i Rogaland, Norge 2/5 og 8-10/5 2010 (Feltornitologene. no 2011). Det aktuelle fund udgør det tredje danske fund og er det første, siden en 3K blev set ved Skagen (NJ) 22-23/5 1993 (Frich & Nordbjærg 1995). Landets første fund var en 1K han som blev skudt ved Ebbeskov, Faxe (S) 30/8 1918 (Scheel 1925). (Sydeuropa omkring Middelhavet, Mellemøsten og Nordafrika; overvintrer i Afrika)

### Slangeørn *Circaetus gallicus* (uddød 1882, herefter 1/1, 40/40, 1/1)

2010: 28/5-26/6, Harrild Hede (RK), 3K, \*Frits Rost, Peter Leth Olsen m.fl. (Foto).

Langtidsstationære fugle er tidligere set på Møn i 1993 (Frich & Nordbjærg 1995) og ved Lille Vildmose (NJ) i 2003 (to fugle) (Amstrup et al. 2004) og 2004 (Amstrup et al. 2005). (Syd- og Østeuropa; overvintrer nordligt i tropisk Afrika)

### Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (? , 113/117, 3/3)

2008: 7/5, Busemarke Mose og Råbylille Strand (M), 3K+, \*Per Schiermacker-Hansen, \*Leo Borch m.fl. (Foto).

2010: 27/5, Skagen (NJ), 3K+ trk., \*Jens Dithmarsen, Jørgen Kabel, Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 5-6/8, Kir-



▲  
Slangeørn, Harrild Hede,  
25. juni 2010.  
Fotos: Carsten G. Laursen

Lille Skrigeørn, Skagen, 27.  
maj 2010. Foto: Jørgen Kabel



Slangeørn, Harrild Hede, 25. juni 2010. Fotos: Carsten G. Laursen

keskov, Faxe (S), 2K+, \*Brian L. Pedersen, John Faldborg (Foto) – 29/8, Maribo Sønderlø (LF), 2K+ trkf., \*Rasmus Strack, \*Morten Koføed-Hansen (Foto og Video). (Øst-europa; overvintrer sydlige og sydøstlige Afrika)

### Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (? , 66/67, 2/2)

2010: 29/9, Smålandsfarvandet ca. 14 km vest for Vordingborg (S), 3K trkf., data via Urmas Sellis og Life-nature projektet "Eagles of Estonia". – 11/10, Mandehoved, Stevns (S), 2K+ trkf., Rasmus Strack, Tim Andersen m.fl. (Foto). – 11/10, Rødbyhavn (LF), 2K+ trkf., \*Agris Celmins, Thomas W. Johansen (Foto). Fundet fra 29. september 2010 er usædvanligt, idet fuglen trak uset fra Skåne over Sydsjælland og Lolland til Nordtyskland. Den blev udelukkende registreret ved hjælp af satellitsporing. Ørnen med navnet "Tönn" blev mærket med satellitsender som stor redeunge i august 2008 på en yngleplads i Estland (Eagles of Estonia 2011). Siden har den overvintret to gange ved vådområdet El Hondo i det sydøstlige Spanien og også strejft omkring i det nordlige Skandinavien i sommerhalvåret 2010. Dens satellitregistrerede bevægelser kan følges på hjemmesiden "Eagles of Estonia". Fundet 11/10 2010 ved Stevns blev gjort kl. 12.36-12.46, mens fundet ved Rødbyhavn samme dag blev gjort kl. 15.30. Sjældenhedsudvalget vurderer, at de to fund drejer sig om samme fugl, hvorfor de to fund blot er regnet som ét fund i opsummeringen. I øvrigt sås samme fugl udtrækkende ved Falsterbo, Sverige kl. 12.25 (Svalanse 2011). (Rusland og østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Lilleasien, Indien og Nordøstafrika)

### Høgeørn *Aquila fasciata* (1/1, 3/3, 0)

1974: 17-18/5, Skagen (NJ), 4K+ trkf., \*Bjarne Bertel, \*David Boertmann, \*Orla Balslev Jensen, Knud Pedersen m.fl. (Foto).  
2010: 7+9/4, Skagen (NJ), 5K+ trkf., \*Erik Kramshøj, Jørgen Kabel, Henrik Böhmer, Rolf Christensen m.fl. (Foto).

På fotos af den udfarvede fugl fra 2010 har det været muligt at konstatere en gul farvering med sort inskription om højre tarse. Den har herefter kunnet spores til et fransk Høgeørne-projekt, hvor man følger den sydøstfranske ynglebestand på ca. 30 par ved hjælp af bl.a. ringmærkning (Aigledebonelli 2011). Her har man bekræftet, at det drejer sig om en af deres mærkede Høgeørne samt, at det er en vild fugl. På denne bag-



Jagtfalk, Bygholm Vejde, 8. juni 2010. Foto: Søren Kristoffersen



grund har det været oplagt for Sjældenhedsudvalget at genbehandle fundet af den adulte Høgeørn fra Skagen (NJ) i maj 1974 (Bertel et al. 1975). Dette fund blev godkendt, men placeret i kategori E, da man dengang anså det for usandsynligt, at en udpræget standfugl som adult Høgeørn skulle bevæge sig så langt fra ynglepladserne som til Danmark. Med efterfølgende to danske fund, som begge er vurderet til at være spontane, foruden fund i Holland og Tyskland, kan det konstateres, at Høgeørne kan strejfe langt omkring fra ynglepladserne i Sydeuropa (CDNA 2011, Club300.de 2011). Dette gælder specielt for de yngre fugle, men med årets fund er det nu også dokumenteret for en adult fugl. Derfor har Sjældenhedsudvalget vurderet, at fundet fra 1974 bør placeres i kategori A, da intet ved dette veldokumenterede fund peger i retning af en undsluppen fangenskabfugl. Fuglen var således i en perfekt dragt og viste ingen unaturlig adfærd.

Fundet fra Skagen i 2010 er sandsynligvis en tilbagevendende fugl, som tidligere er set på lokaliteten som 2K 30/4 2007 (Kristensen et al. 2008) og 3K 11/4 2008 (Kristensen et al. 2009), men ikke i 2009, hvorfor fundet fra 2010 ikke tæller med i opsummeringen. (Sydeuropa, Nordafrika og Mellemøsten)

### Jagtfalk *Falco rusticolus* (39/39, 92/93, 1/1)

2006: 9/12, Agger Tange (NJ), 1K, \*Jens Kristian Kjærgård (Foto).

2008: 2/11, Hanstholm Vildtreservat (NJ), 1K, \*Søren Kristoffersen (Foto). – 8-23/11, Vest Stadil Fjord og Høvsøre, Bøvling Fjord (RK), 1K, Hans Stavstrup (Foto).

2010: 1/1-20/7, Bygholm Vejle (NJ), 2K, Henrik Haning Nielsen, Morten Christensen m.fl. (Foto). – 7-8/2, Rødvig, Stevns (S), 2K, \*John Faldborg, Lars Mejlby m.fl. (Foto).

Fundet fra Agger Tange i december 2006 antages på baggrund af dragt karakterer at være identisk med et tidligere godkendt fund fra Hanstholm (NJ), 21/12 2006 – 10/3 2007 (Kristensen et al. 2007), hvorfor fundet ikke tæller med i opsummeringen. Fundet fra Vest Stadil Fjord og Høvsøre i november 2008 er tidligere godkendt for Vest Stadil Fjord (RK), 1-17/11 2008 (Kristensen et al. 2008). Således er der tale om en datoforlængelse, hvorfor fundet ikke tæller med i opsummeringen. Den langtidsstationære fugl fra Bygholm Vejle (NJ) er samme fugl, som blev set ved Tømmerby Fjord (NJ) 6/10 2009 og Bygholm Vejle (NJ) 24/10 – 31/12 2009 (Kristensen et al. 2009), og er derfor heller ikke medtaget i opsummeringen. (Nordskandinavien)

### Stylteløber *Himantopus himantopus* (13/16, 40/56, 2/3)

2010: 23-24/5, Bordrup Sø (RB), 2 (han og hun), \*Per Olsen m.fl. (Foto). – 11/10, Hestholm, Skjern Enge (RK), 1K, \*Peter Nielsen, Anni Nielsen, Henrik Böhmer m.fl. (Foto).

Arten er med undtagelse af 2008 set hvert år siden 1998. (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer i tropisk Afrika)



Triel, Borreby Mose, 31. juli 2010. Foto: John Pedersen

### Triel *Burhinus oedicnemus* (17/22, 27/27, 1/1)

2010: 31/7-2/8, Borreby Mose (S), 2K+, \*John Pedersen m.fl. (Foto).

Den regionale fordeling af de danske fund er med årets fund dermed NJ (19), RK (2), RB (4), ÅH (2), VE (3), SJ (2), S (8), LF (2), M (1) og B (2). (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa og Nordafrika)

### Rødvinget Braksvale *Glareola pratincola* (1/1, 14/14, 1/1)

2010: 14/8, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 2K+ odr. rst. herefter trk., \*Jan Hjort Christensen m.fl.

Andet fund fra Sønderjylland og det blot tredje fund i Danmark i dette årtusinde. (Sydeuropa og Centralasien; overvintrer tropisk Afrika)

### Orientbraksvale *Glareola maldivarum* (0, 0, 1/1)

2010: 26/5, Mellemdyb, Vest Stadil Fjord (RK), 2K+ sdr. rst. herefter trk., \*Frits Rost m.fl. (Foto).

Første danske fund af denne asiatiske vadefugleart. Fuglen rastede ret stedfast på lokaliteten en god del af dagen, indtil den om eftermiddagen forsvandt mod



Orientbraksvale, Vest Stadil Fjord, 26. maj 2010. Foto: Ole Amstrup

nord for aldrig at blive set igen. Fundet er det blot 14. fund i Vestpalæarktis med andre fund i Storbritannien (5), Norge (1), Sverige (1), Holland (1), Cypern (1), Kuwait (2), Israel (1) og Egypten (1) (Tarsiger.com 2010). Fuglen ved Vest Stadil Fjord er, baseret på fældningshakker i svingfjerene, sandsynligvis identisk med en fugl, der sås i det østlige England 9-19/5 2010 ved Frampton, Lincolnshire (Rare Bird Alert 2011). Læs mere om fundet andetsteds i *Fugleåret 2010*. (Østasien; overvintrer Sydøstasien og Australien)

### Sibirisk Hjejle *Pluvialis fulva* (0, 27/27, 2/2)

2010: 30/6-3/7, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 2K+ sdr., \*Michael Schwalbe m.fl. (Foto). – 13/7, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), 2K+ sdr., \*Ole Zoltan Göller (Foto).

Bemærk, at der er tale om to forskellige fugle i Saltvandssøen i 2010. Dermed er der siden 2004 set en eller to fugle i dette område hvert år med undtagelse af 2007 og 2009. Endvidere skal det nævnes, at fuglen, der siden 2004 er set hvert forår ved Bjerget/Lund Fjord (NJ), ikke sås i 2010. (Nordrusland og Alaska; overvintrer i Sydøstasien og Australien)

### Rødhalset Ryle *Calidris ruficollis* (0, 1/1, 1/1)

2010: 11/8, Grenen, Skagen (NJ), 3K+, \*Rolf Christensen, Thomas Bundgaard Rasmussen, Knud Pedersen m.fl. (Foto).

Andet danske fund af denne sibiriske art. Første danske fund er fra Kammerslusen (RB), hvor en adult fugl i sommerdragt sås 30/7 – 2/8 2001 (Ortvad et al. 2002). Eneste andet europæiske fund i 2010 blev gjort i Dorset, Storbritannien, hvor en adult fugl i sommerdragt blev fotograferet 16/8 (Rare Bird Alert 2011). Fra Sverige foreligger der hele 11 fund af arten (Nya Svenska fågellisten 2011), hvormed Sverige er det land i Europa med flest fund af arten. (Østlige Sibirien; overvintrer i Sydøstasien og Australien)

### Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (0, 21/21, 0)

2007: 25-31/5, Margrethe Kog og Vidåslusen (SJ), ad.



Rødhalset Ryle, Grenen, 11. august 2010. Foto: Knud Pedersen

sdr., \*Poul Holm, \*Jens Eriksen, Kent Olsen m.fl. (Foto). Bemærk, at fuglen fra 2007 kun sås på datoerne 25/5, 27/5 og 31/5. Med fundet fra 2007 er der hermed gjort fire fund af denne art i Sønderjylland. (Arktisk Canada; overvintrer i Sydamerika)

### Prærieløber *Tryngites subruficollis* (1/1, 32/32, 2/2)

2010: 23/6-1/7, Vidå Sluse og Saltvandssøen (SJ), 2K+, \*Michael Scwhalbe m.fl. (Foto) – 9/10, Bygholm Vejle (NJ), 1K, \*Henrik Haaning Nielsen m.fl.

Arten har med undtagelse af 2006 været årlig i Danmark siden 1994. Sverige havde i 2010 hele otte-ni fund (Kryssalett 2011), mens Norge havde fem fund i 2010 (Rapportsystemet for fugler 2011). Den regionale fordeling af de danske fund er med årets to fund dermed NJ (11), RK (9), RB (4), SJ (3), S (6) og LF (2). Bemærk, at opsummeringen er ændret, idet der hidtil har været fejl i denne. (Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika)

### Langnæbbet Sneppeklire *Limnodromus scolopaceus* (1/1, 11/11, 1/1)

2010: 2-6/5, Hegnsvej, Lille Vildmose (NJ), 2K+ sdr., \*Karsten Stæhr, Hans Christophersen, Søren Kristoffersen m.fl. (Foto).

Andet år i træk med fund af denne art. Sneppeklirens ophold i Lille Vildmose endte på tragisk vis. Foran en række måbende twitchere blev fuglen først taget af en Spurvehøg *Accipiter nisus* for derefter at blive snuppet fra denne af en Ræv *Vulpes vulpes*, som løb af sted med sneppekliren i munden. Et typisk fund rent tidsmæssigt, idet månedsfordelingen af de danske fund er: januar (1), april (1), maj (6), juli (2), august (1), september (1) og november (1). Det danske fund falder tidsmæssigt godt i tråd med et svensk fund ved Falsterbo i Skåne 5-10/5 2010 (Kryssalett 2011). (Nordamerika og østlige Sibirien; overvintrer Sydamerika)

### Terekklire *Xenus cinereus* (0, 45/45, 2/2)

2010: 8/7, 2K+, Saltvandssøen, Margrethe Kog (SJ), \*Tim Andersen, Erik Kramshøj, Jørgen Hulbæk



Langnæbbet Sneppeklire, Lille Vildmose, 4. maj 2010. Foto: Søren Kristoffersen



Gråvinget Måge, Brabrand Sø, 17. februar 2010. Foto: Søren Kristoffersen

Christiansen. – 8/8, Stege Bugt ud for Stege Sukkerfabriks Jordbassiner (M), \*Finn Jensen. – 19-30/9, Firtals Strand, Odense Fjord (F), \*Ole Bent Olesen m.fl. (Foto). Fundet fra Saltvandssøen regnes som et tilbagevendende individ, idet arten sås på samme lokalitet både i juli 2008 og 2009 (Kristensen et al. 2008, Kristensen et al. 2009). Fundene fra Saltvandssøen i 2009 og 2010 indgår derfor ikke i opsummeringen. Fundet fra Firtals Strand er det hidtil seneste fund i Danmark. (Finland, Hviderusland og Rusland; overvintrer tropisk Afrika, kysterne langs Det Indiske Ocean, Sydøstasien og Australien)

#### Gråvinget Måge *Larus glaucescens* (0, 1/1, 0)

2010: 14-27/2, Brabrand Sø, Århus Havn og Brabrandstien (ÅH), 5K, \*Keld Henriksen m.fl., samt 27/8+4/10+10/10+14/11-28/12, Århus Havn (ÅH), 5K, \*Kent Olsen, Rasmus Due Nielsen m.fl. (Foto). Fuglen der sås på to datoer i november og december 2009 (Kristensen et al. 2009) blev efter næsten to måneders fravær opdaget på isen ved Brabrand Sø. Herefter sås den næsten dagligt i de næste 14 dage og blev succesfuldt twitchet af bl.a. svenskere, finner, hollændere, franskmænd og tyskere. Mod al forventning dukkede fuglen op igen i august på Århus Havn og sås herefter ved to lejligheder i oktober, inden den i november og december blev lidt mere stabil i sin forekomst. Ud over det danske fund er der blot gjort fem fund i Vestpalæarktisk til og med 2009 (Kristensen et al. 2009). Læs mere om fundet i Fugleåret 2009. (Nordlige Stillehav)

#### Hvidskægget Terne *Chlidonias hybrida* (0, 26/35, 0)

2009: 4/7, Sydvestpynten, Amager (S), ad. sdr. trk., \*Steffen Sommer Nielsen.  
Bemærk, at opsummeringen er ændret, idet der hidtil har været fejl i denne. (Sydeuropa, overvintrer tropisk Afrika)

#### Sneugle *Bubo scandiacus* (–, 59/59, 1/1)

2010: 18-19/5, Skagen (NJ), 2K hun, \*Rolf Christensen m.fl. (Foto).  
(Nordskandinavien, arktisk Rusland og Canada)



Sneugle, Grenen, 18. Maj 2010. Foto: Knud Pedersen





Orientsejler, Vestamager, 15. juni 2010. Foto: Henrik Mikkelsen

### Orientsejler *Apus pacificus* (0, 0, 1/1)

2010: 15/6, Hejresøen, Vestamager (S), rst. herefter trk., \*Stig Kjærgaard Rasmussen m.fl. (Foto).

Ny art for landet. Med fem fund i Storbritannien (Slack 2009) og tre fund i Sverige (Nya Svenska fågellistan 2011) var Orientsejler en oplagt kandidat som ny art for landet, men måske ikke den mest ventede. Fuglen blev fundet under optælling af Bysvaler *Delichon urbicum* kl. ca. 11.00 og sås til stor glæde for mange tilrejsende frem til kl. ca. 14.30, hvor en tordebyge fik fuglen til at fortrække. Læs mere om fundet andetsteds i *Fugleåret 2010*. Sjældenhedsudvalget har endnu ikke taget stilling til hvilken race, fuglen fra Vestamager kan henføres til. (Central- og Østasien)

- 1: Sortstrubet Drossel, Skagen, 24. oktober. Foto: Finn Laugo Sørensen  
 2: Stendrossel, Nordby, Fanø, 12. oktober 2010. Foto: Carsten Gadgaard  
 3: Ørkenstenpikker, Årsdalevang, Bornholm, 1. december 2010.  
 Foto: Sune Riis Sørensen



Ellekrage, Gadeby, Bornholm, 20. August 2010. Foto: Sune Riis Sørensen

### Alpesejler *Apus melba* (3/3, 26/27, 1/1)

2010: 22/8, Spodsbjerg, Kikhavn og Hundested (S), rst. herefter trk., \*Søren Haaning Nielsen, Michael Trasborg m.fl.

Hermed første fund af arten siden 24/10 2002 Skagen (NJ) (Klein et al. 2003). (Alperne, Sydeuropa og Lilleasien mod øst til vestlige Himalaya; overvintrer tropiske Afrika)

### Ellekrage *Coracias garrulus* (-, 22/22, 1/1)

1969: 15-16/8, Flyvestation Karup (NJ), ad., \*Jørgen Winther Jørgensen, \*Ole L. Post (Foto).

2010: 18-20/8, Gadeby (B), ad., \*Christoph Møning, Rasmus Strack m.fl. (Foto).

Arten var en længe ventet gæst, da sidste godkendte danske fund af arten er 18-25/5 1997, Østmøn (M)

Korttået Lærke, Harboøre Tange, 8. juni 2010. Foto: Benny Kristensen





(Rasmussen 1998). Den 21/8 blev antagelig samme fugl fundet ved Rydaholms Kyrka, Småland, Sverige godt 215 km mod NNV (Kryssalett 2011). (Syd- og Østeuropa; overvintrer Afrika syd for Sahara)

### **Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla* (0, 42/42, 1/1)**

2010: 21/7-15/8, Harboøre Tange (RK), ad., \*Allan Kjær Villesen, Svend Bank Andreasen m.fl. (Foto).

Bemærkelsesværdigt sommerfund af en langtidsstationær fugl. Således blot anden gang, at arten træffes herhjemme i juli og første gang, at den træffes i august. Den hidtil mest langtidsstationære fugl optrådte ved Gammelgab, Broagerland (SJ), 31/12 1996 til 21/1 1997 (Rasmussen 1997). (Sydeuropa, Nordafrika, Lilleasien og Centralasien; overvintrer Afrika og sydlige Asien)

### **Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0, 32/33, 1/1)**

2009: 15/5, Grenen, Skagen (NJ), han trk., \*Jørgen Munck, \*Rolf Christensen m.fl.

2010: 1/5, Grenen, Skagen (NJ), hun trkf., \*Rolf Christensen, \*Henrik Böhmer m.fl.

Hermed 7. og 8. forårsforekomst i Skagen, hvoraf de fem er observeret siden 2005. Trækkende Citronvipstjarter opdages typisk på flugtkaldet. SU har modtaget enkelte rapporter om overflyvende fugle, som kun er hørt kalde og ikke er iagttaget. For at minimere muligheden for forveksling med Gul Vipstjert *Motacilla flava*, hvor visse underarter har kald, som kan minde noget om Citronvipstjertens, har SU vedtaget at forkaste fund, hvor der kun er hørt kald, og fuglen ikke er set. (Rusland mod vest til Baltikum og Polen; overvintrer Indien og fåtalligt Arabien)

### **Sydlig Nattergal *Luscinia megarhynchos* (2/2, 76/76, -)**

1995: 1-5/5, Blåvands Huk (RB), han syng. og ringm., \*Michael Clausen, Henrik Knudsen, Kent Olsen (Foto). Fund efter 2003 skal ikke forelægges SU (Amstrup et al. 2004). (Syd og Centraleuropa; overvintrer tropisk Afrika)

### **Blåstjert *Tarsiger cyanurus* (0, 12/12, 1/1)**

2010: 9/10, Vesterhave, Gedser (LF), 1K+, \*Ole Jensen, \*Ann Steffensen, Hans Lind m.fl. (Foto).

Ny art for regionen. Et typisk efterårsfund, og hermed er arten truffet i syv ud af de seneste ti år. Sverige havde hele 14 fund i 2010, som var fordelt på alle fire årstider (Sveriges RC 2011), mens der i Finland blev registreret 395 territorier, 12/5-10/8 2010, hvilket betyder, at arten fortsatte den positive bestandsudvikling i den vestligste del af yngleudbredelsen (Tarsiger.com 2011). (Sibirien og fåtalligt i Finland; overvintrer Nordindien og Østasien)

### **Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquatus***

Med karakterer svarende til **Sibirisk Sortstrubet Bynkefugl** ssp. maurus/stejnegeri (0, 36/36, 1/1)

2010: 25/9, Bulbjerg (NJ), 1K, \*Henrik Haaning Nielsen, John Kyed (Foto).

Fjerde år i træk med fund af underarten herhjemme. (Rusland; overvintrer fra Mellemøsten til Sydøstasien)

### **Ørkenstenpikker *Oeanthe deserti* (0, 10/10, 2/2)**

2010: 1/11, Korshage, Rørvig (S), 1K+ hun, \*Henning Vikkelso Rasmussen, Lasse Braae m.fl. (Foto). – 1/12, Sdr. Årsdalevej 8, Årsdalevang (B), 1K+ hun rst., herefter trk., \*Sune Riis Sørensen (Foto).

Første forekomst siden 2007 (Kristensen et al. 2008). Det er tredje gang, at arten optræder med to fund samme efterår/tidlig vinter. Fuglen på Bornholm havde søgt tilflugt ved observatørens hus under en snestorm og opholdt sig kortvarigt i en garage. (Centralasien; overvintrer Sahara, Arabien og Indien)

### **Stendrossel *Monticola saxatilis* (0, 6/6, 1/1)**

2010: 12/10, Grønningen, Fanø (RB), 2K+ han, \*Marco Brodde m.fl. (Foto).

Ny art for regionen og første efterårsforekomst herhjemme. De seks tidligere fund er alle fra forårstrækket i perioden 5/5-9/6, senest 19/5 1996, Sose Odde (B) (Rasmussen 1997). Arten er til sammenligning truffet tre gange i Norge (NSKF 2011), fem gange i Sverige (Nya Svenska fågellisten 2011) og fire gange i Finland (Finlands RC 2011). Holland fik i 2010 ligeledes sit første efterårsfund nogensinde, 26/10, Buren, Ameland (Birds in the Lauwersmeer 2011). Den hollandske fugl er muligvis identisk med den danske fugl. (Syd- og Østeuropa, Mellemøsten og Centralasien; overvintrer i Afrika)

### **Sortstrubet Drossel *Turdus atrogularis* (2/2, 7/7, 1/1)**

2009: 1/1-30/3, Nivå (S), 4K hun, Michael Køie Poulsen, Karsten Winding m.fl. (Foto).

2010: 20-25/10, Skagen (NJ), 1K han, \*Knud Erik Christensen, Knud Pedersen, Rolf Christensen m.fl. (Foto). Hermed det tiende fund for landet. Til sammenligning har Finland 33, Norge 27 og Sverige 33 fund (Finlands RC 2011, NSKF 2011, Nya Svenska fågellisten 2011).

Der er ikke ændret i opsummeringen i forbindelse med fundet fra 2009, da det er samme individ, som er set tidligere på lokaliteten i perioderne 3/2-12/4 og 8/11-31/12 2007 samt 1/1-18/4 og 15/11-31/12 2008 (Kristensen et al. 2008 og Kristensen et al. 2009). Fuglen fra 2010 opholdt sig primært omkring Poul Eeg Camping og finderens have nord for Skagen by. Sortstrubet Drossel *Turdus atrogularis* blev indtil for nylig opfattet som en underart af Rødstrubet Drossel *Turdus ruficollis*. Jævnfør BOURC's taksonomiske retningslinier, som SU har valgt at rette sig efter, har de to former fået selvstændig artsstatus (British Ornithologists' Union 2011), hvoraf kun Sortstrubet Drossel *Turdus atrogularis* er truffet i Danmark (Sibirien; overvintrer Arabien til Indien)

### **Flodsanger *Locustella fluviatilis* (3,til og med 1988: 84, -)**

1988: 12/7, Ølene (B), syng., \*Jørgen Munck (Bånd). Fund efter 1988 skal ikke forelægges SU (Olsen 1989). (Østeuropa; overvintrer Østafrika)



Buskrørsanger, Vindbyholt, Sjælland, 14. juni 2010. Foto: Bo Tureby

### Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum* (0, 42/42, 2/2)

2010: 2/6, Gedser Fuglestation, Gedser Odde (LF), 2K+ ringm., \*Asger Lykkegaard Møldrup, Hans Lind, Gert Juul Jeppesen (Foto). – 10-19/6, Orup Bæk, Vindbyholt (S), syng., \*John Faldborg, Torben Sebro m.fl. (Foto og Video).

Fjerde år i træk med fund af arten. Første forårsfund og den femte ringmærkede fugl på Gedser Fuglestation. Fundene falder i den typiske periode for arten, da 31 af de nu 44 fund er gjort i juni (Kristensen et al. 2009). (Finland og Rusland; overvintrer i Indien og Burma)

### Spottesanger *Hippolais polyglotta* (0, 4/4, 1/1)

2010: 6+8/6, Blåvands Huk (RB), 2K+ han ringm. herefter syng., \*Troels Leuenhagen Petersen, Henrik Knudsen, Anders Zuschlag m.fl. (Foto). Hermed andet fund fra Blåvand. To dage efter fuglen var blevet ringmærket, blev den opdaget i Fyrhaven, hvor den sad og sang en stor del af dagen, hvormed mange fik lejlighed til at se fuglen. Blåvands første og landets andet fund er fra 1/6 1990 (Frich & Nordbjærg 1992). Til sammenligning har Finland nul, Norge fire og Sverige to



Buskrørsanger, Gedser Fuglestation, 2. juni 2010. Foto: Gert Jeppesen

fund (Finlands RC 2010, NSKF 2011, Nya Svenska fågel-listen 2011). (Sydeuropa; overvintrer Afrika)

### Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* (0, 57/57, 0)

2009: 21/5, Langli (RB), 2K+ hun, \*Rasmus Due Nielsen (Foto).

Hermed tredje fund af arten på Langli. Den typiske måned for arten er da også maj med nu 41 fund. (Sydeuropa; overvintrer nordlige tropisk Afrika)

### Himalayassanger *Phylloscopus humei* (0, 25/25, 1/1)

2010: 30/9, Christiansø (B), \*Troels Eske Ortvad, Mikkel Willemoes Kristensen m.fl. (Foto).

Hermed 10. fund for Christiansø. Fundet er det tidligste efterårsfund i Danmark, og heller ikke i Sverige (54 fund t.o.m. 2010) er der fund af arten så tidligt på efteråret, hvor tidligste efterårsfund er 2/10 2006 i Norrbotten (Nya Svenska fågellisten 2011). Sverige havde et fund af arten i 2010; 11-13/12 i Malmø (Kryssalett 2011). (Altai og Tien Shan; overvintrer Nepal og Indien)



Spottesanger, Blåvand, 8. juni 2010. Foto: Bo L. Christiansen



Himalayasanger, Christiansø, 30. September 2010.  
Foto: Mikkel Willemoes Kristensen



Schwarz Løvsanger, Christiansø, 10. oktober 2010.  
Foto: Jens Mikkell Lausten

### Schwarz Løvsanger *Phylloscopus schwarzi* (0, 20/20, 1/1)

2010: 10/10, Christiansø (B), 1K ringm., \*Jens Mikkell Lausten, \*Rune Bisp Christensen, \*Sune Jepsen m.fl. (Foto). Et klassisk fund både hvad lokalitet og dato angår. Ti af de nu 21 danske fund er fra Christiansø, 14 er fra de første to uger af oktober. I Sverige var der tillige ét fund i 2010: 9/10, Ottenby, Öland (Kryssalett 2011). Der foreligger i alt 77 fund i Sverige, og arten er siden 1993 set hvert år bortset fra 1998 og 2008 (Nya Svenska fågellisten 2011). (Sydlige Østsibirien; overvintrer Sydøstasien)

### Hvidstrubet Spurv *Zonotrichia albicollis* (0, 1/1, 1/1)

2010: 22/6-18/7, Skørping (NJ), han syng., \*Chris Stilling, Rasmus Strack, Hans Christophersen m.fl. (Foto). Andet danske fund af denne nordamerikanske småfugl; første er fra Kongelunden, Amager (S), 23/5 1976 (Hansen 1976). Fundet i 2010 falder fint i tråd med en rekordstor forekomst af arten i foråret 2010 på de Britiske Øer, hvor ca. 12 fugle sås i perioden 29/4 til 19/6 (Rare Bird Alert 2011). Det er sandsynligt, at flere af disse fugle (inklusiv den danske) er ankommet med skib over Atlanterhavet, hvilket følgende observation vidner om: fem Hvidstrubede Spurve opholdt sig på krydstogtskibet Queen Mary II 29/4 2010, da det sejlede ud fra New York. Fire fugle var stadig ombord, da skibet nåede britisk territorialfarvand vest for Scilly-øerne 5/5, og én opholdt sig fortsat på skibet 6/5, da det ankom til Southampton Dock, Hampshire, sydkysten af England (Birding World 2010). Hvidstrubet Spurv er en af de almindeligste amerikanske spurvefugle på de Britiske Øer med 34 fund t.o.m. 2007 (Slack 2009). Sjældenhedsudvalget har besluttet at godkende iagttagelsen som en spontan forekomst (kategori A), da fuglen var fin i fjerdragten og ikke havde skader på næb og kløer, som det ofte er tilfældet ved fugle, der har været lukket inde i et bur. Fugle, der ankommer med skib til Danmark, godkendes i kategori A, medmindre det er konstateret, at de er blevet fodret (eller tilbudt vand) eller har været tilbageholdt i bur,



Hvidstrubet Spurv, Skørping, 5. juli 2010. Foto: Søren Kristoffersen



et rum el. lign. Det er bemærkelsesværdigt, at Danmarks eneste fund af den nordamerikanske spurvefugl, Mørkøjet Junco *Junco hyemalis*, ligeledes er fra Skørping, 13/12 1980. Fuglen blev indfanget i en have og opholdt sig i bur på lokaliteten frem til sin død, 18/3 1993 (Frich & Nordbjærg 1995). Desuden er Danmarks eneste fund af den nordamerikanske art Guldspætte *Colaptes auratus*, 18/5 1972, fra Aalborg (ca. 20 km fra Skørping) (Hansen et al. 1974). Kan årsagen til disse tre fund være, at de er ankommet som blinde passagerer på skibe til Aalborg Havn? (USA og Canada; overvintrer i USA og Mexico)

#### Hvidkindet Værling *Emberiza leucocephalos* (0, 2/2, 1/1)

2010: 1/2, Skovbakken, Aabenraa (SJ), han, \*Andreas Bennetsen Boe (Foto).

Fuglen sås ved en foderplads i en have i forbindelse med en kuldeperiode. Ligesom det var tilfældet

med Østlig Turteldue *Streptopelia orientalis* i Bække i 2007 (Kristensen et al. 2008) blev fuglen bestemt ud fra fotos, som blev lagt på internettet. Desværre sås værlingen kun på denne ene dato; ellers havde fuglen været velbesøgt, da de to tidligere iagttagelser, 30/11-2/12 1973, Skjern (Pedersen 1980) og 18-19/10 1997, Christiansø, oktober 1997 (Rasmussen 1998), kun blev nydt af ganske få personer. Fra Sverige foreligger der hele 23 fund, men der var ingen fund i 2010 (Kryssalett 2011). (Sydlige Østsibirien; overvintrer Sydøstasien)

#### Dværgværling *Emberiza pusilla* (0, 73/73, 0)

1999: 23/10, Blåvands Huk (RB), \*Jørgen Munck, Jan Hjort Christensen m.fl.

Arten blev ikke set i Danmark i 2010, hvilket var første gang siden 2003. (Nordfinland og Nordrusland; overvintrer Kina og Sydøstasien)



Hvidkindet Værling, Skovbakken, Aabenraa, 1. februar 2010. Foto: Anders Bennetsen Boe





Munkegrib, Tvorup Plantage, Thy, 3. oktober 2010. Foto: Jens Jørgen Andersen



Hvid Pelikan, Bløden, Læsø, 18. september 2010. Foto: Kent Olsen

## Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle

### Bøffelend *Bucephala albeola*

2010: 28/6-28/8, Gurre Sø (S), han, Lars Michael Stenholt Nielsen m.fl. (Foto).

Fundet er placeret i kategori D i lighed med de tre tidligere danske fund: Roskilde Fjord i juni 1995, Vilsted Sø i marts 2007 og Esrum Sø i september/oktober 2008 (Thorup & Nielsen 2000, Kristensen et al. 2009). For en diskussion om kategorisering af danske fund af Bøffelend se SU-rapporten for 2008 (Kristensen et al. 2009). (Nordamerika)

### Hjelmkallesluger *Lophodytes cucullatus*

2009: 9/10-8/11, Haderslev (SJ), han, Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto).

2010: 3-5/4, Høruphav (SJ), \*Kaj Abildgaard, Svend Ove Jensen (Foto). – 10-15/10, Haderslev (SJ), ad. han, Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto).

Fundene fra Haderslev regnes som værende samme fugl. (Nordamerika)

### Slagfalk *Falco cherrug*

2006: 6-7/5, Skagen (NJ), 2K trkf., \*Knud Pedersen, \*Anders Østerby m.fl. (Foto).

Første danske fund uden sikre tegn på, at fuglen har haft en fortid i fangenskab, og hvor en spontan fugl ikke kan udelukkes. Af denne grund placeres fundet i kategori D. Satellitmærkning har vist, at Slagfalke fra yngleudbredelsen i bl.a. Slovakiet og Ungarn kan strejfe vidt omkring. Eksempelvis blev en ung Slagfalk i 2009 sporet fra det vestlige Ungarn til Frankrig, Spanien og senere Mauretania (Sakerlife 2011). (Sydøsteuropa, Ukraine og Rusland; overvintrer Sydøsteuropa og Mellemøsten)

## Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle

### Hvid Pelikan *Pelecanus onocrotalus*

2010: 18-25/9, Bløden, Læsø (NJ), ad. hun, \*Kent Olsen m.fl. (Foto).

Den aktuelle fugl viste sig at være en 10 år gammel hun ved navn "Hetty", der var undsluppet fra Ouwehand Zoo i Rhenen, Holland 5. september 2010 (Waarneming.nl 2010). Dernæst sås Hetty på forskellige lokaliteter i Holland indtil 15. september, hvorefter den dukkede op på Læsø. Efter besøget på Læsø dukkede fuglen op på Lista i det sydligste Norge 30/9 2010 (Artsobservasjoner.no 2011). Det aktuelle fund er det 6. godkendte danske fund. De fire første fund fra hhv. 1967, 1977, 1982 og 1987 (Olsen 1992) ansås som sikre eller sandsynlige undslupne fangenskabsfugle, men er aldrig blevet henført til en kategori (D eller E). Det seneste danske fund, en adult fugl som sås på flere forskellige lokaliteter på Møn, Falster og Lolland 18/7-1/8 2007 er imidlertid placeret i kategori D (Kristensen et al. 2008). (Sydøsteuropa, Mellemøsten, Centralasien og Afrika; overvintrer Tropisk Afrika og Indien)

### Munkegrib *Aegypius monachus*

2010: 3-5/4, Harboøre Tange (RK) og Agger Tange (NJ), ad. hun, \*Andreas Bruun Kristensen, Ib Jensen, Morten Kofoed-Hansen m.fl. (Foto). – 15-16/9, Nørre Elkær, Bindslev (NJ), ad. hun Carlo Pedersen, Frank Simonsen, Arnold Houmann (Foto og Video). – 3-10/10, Tvorup Klitplantage, Vilsbøl Klitplantage, Vandet Sø og Hanstholm Vildtreservat (NJ), ad. hun, \*Jens Jørgen Andersen m.fl. (Foto).

Fuglen blev opdaget på Harboøre Tange og sås de næste to dage på Agger Tange på den anden side af Limfjorden. Den havde flere afblegede svingfjer i begge

vinger, og på denne baggrund kunne fuglens oprindelse spores: Munkegribben viste sig at være en hun ved navn "Thécla", som i 2007 blev taget i pleje i Extremadura, Spanien. Efter rehabilitering på Mallorca blev fuglen sat ud igen 7/12 2008 i det sydlige Frankrig, hvor man forsøger at genetablere den uddøde franske bestand af Munkegrib. Idet fuglen er flyttet ca. 800 km mod nord-øst af mennesker, henføres det aktuelle fund til kategori E. Samme fugl sås i øvrigt i Holland 24/3 2010, hvor den også blev fotograferet. I januar 2009 var Thecla også på en længere udflugt, idet den sås nær Brno i Tjekkiet (Les Vatuurs du Verdon 2011).

Midt i september dukkede efter al sandsynlighed samme fugl op i det nordlige Vendsyssel ved Bind-slev. Derefter dukkede Thécla med sikkerhed op igen i oktober på flere lokaliteter i den nordlige del af Thy. (Sydeuropa, Mellemøsten, Asien)

### Rævespurv *Passerella iliaca*

2010: 5-9/1, Elkær Plantage, Bindslev (NJ), \*Carlo Pedersen, Frank Simonsen, Rolf Christensen (Foto). Fuglen var ringmærket på begge ben med bl.a. en lilla ring og manglede desuden fjer i panden lige over næbbet. Det peger på, at fuglen har haft en fortid bag tremmer, hvorfor Sjældenhedsudvalget har godkendt iagttagelsen i kategori E. Hermed første fund af Rævespurv i Danmark. Der er ingen fund fra Sverige, men fra Tyskland er der to fund af arten (1949 og 1977) (Slack 2009). Disse fugle antages at være ankommet til Tyskland på skib. Fra de Britiske Øer er der blot et enkelt fund; 3-4/6 1961, County Down, Irland (Slack 2009), og der er ingen fund fra Azorerne. Det tyder på, at sandsynligheden for en spontan forekomst af arten i Danmark er meget lille. (Nordamerika)

## Grønland – Kategori A

### Dværgmåge *Hydrocoleus minutus* (2/2,1/1,1/1)

2010: 15/8, Godthåbsfjorden, Vestgrønland, 2K, \*Klaus Eskildsen (Foto).

Fuglen blev opdaget på fotos taget af Rider *Rissa tridactyla*. Der foreligger tre tidligere fund af arten i Grønland. Disse er 25/4 1929, Nuuk/Godthåb, 15/6 1932, Maniitsoq/Sukkertoppen (Boertmann 1994) og 5/8 2007 Hundø, Nuuk/Godthåb (Kristensen et al. 2008). (Nordøsteuropa; overvintrer Atlanterhavet og Nordsøen)

### Ringdue *Columba palumbus* (0, 0, 1/1)

2010: 19-20/8, Illoqqortoormiut/Scoresbysund, Østgrønland, 1K, \*Thomas Nielsen, \*Elmer Topp-Jørgensen (Foto).

Ny art for Grønland. Til og med 2006 var der 457 fund fra Island (Pétursson 2009). (Europa)

### Karmindompap *Carpodacus erythrinus* (0/0, 0/0, 1/1)

2010: 10/9, havet ud for Nordøstgrønland, 1K, \*Bruce Mactavish via David Boertmann (Foto).

Ny art for Grønland. Set og fotograferet på et skib, der udførte seismiske undersøgelser i forbindelse med olieeftersøgning i havbunden. Til og med 2006 var der 82 fund fra Island (Pétursson 2009). (Østeuropa; overvintrer Sydøstasien)

### Gul Sanger *Dendroica aestiva* (1/1, 1/1, 1/1)

2010: 6/8, Havet ud for Sydgrønland (60° 13,4' N, 47° 55,8' V), 1K+, meddelt af Daryl Burry via David Boertmann (Foto).

Set flyve ombord og fotograferet på et skib, der udførte seismiske undersøgelser i forbindelse med olieeftersøgning i havbunden. De to tidligere fund er begge fra Maniitsoq/Sukkertoppen i Vestgrønland henholdsvis sommer 1940 og 12/5 1976 (Boertmann 1994). (Nordamerika; overvintrer sydlige Mexico og nordlige Sydamerika)

## Årsrapporten

### Sandterne *Gelochelidon nilotica*

2010: 27/5-17/7, Agger Tange (NJ), 2 ad. i yngleforsøg, \*Christian Andersen Jensen, Henrik Haaning Nielsen, Stephan Skaarup Lund m.fl. (Foto).

Fuglene på Agger Tange blev fulgt tæt, og fuglene havde tydeligvis redeplads i en koloni af Splitterne *Sterna sandvicensis*. Da hverken æg eller unger blev registreret, er fundet godkendt som yngleforsøg. Fund af Sandterne udenfor Vadehavsregionen skal godkendes af Sjældenhedsudvalget. (Middelhavsregionen og det kontinentale Vesteuropa; overvintrer Afrika)

### Hvidhalset Fluesnapper *Ficedula albicollis*

2008: 1/5, Ålebæk Strand (M), hun, \*Per Schiermacker-Hansen, Anders Prehn, Henny Schiermacker-Hansen (Foto).

Arten udgik fra SU-listen fra og med 1998 (Rasmussen 1999), men fund af hunfarvede individer skal stadig godkendes af Sjældenhedsudvalget for at opnå publicering i diverse lokalrapporter således også på Møn. (Øst- og Mellemeuropa; overvintrer Østafrika)

## Endnu ikke færdigbehandlede sager

Lille Canadagås *Branta hutchinsii* 2004: Maj, Borrebj Mose (S). – 2005: 21-22/3 og 25/4-12/5, Margrethe Kog (SJ). – 2006: 11/3, Ribe Holme (RB).

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* 2008: 6/6, Nørre Alslev, Falster (LF), syng.

Hvidkronet Stenpikker *Oenanthe leucopyga* 2010: 30/6-3/7, Store Vrøj, Saltbæk Vig (S), 2K.

Gærdesanger *Sylvia curruca* med karakterer svarende til ssp. *minula/halimodendri* 2010: 29/10-1/11, Ørkenen, Anholt (ÅH).

Iberisk Gransanger *Phylloscopus ibericus* 1988: 9-22/5 Moesgaard, Aarhus (ÅH). – 2007: 11-27/5 Viborg (NJ), syng.

## Forkastede sager

- Amerikansk Pibeand x Pibeand *Anas americana* X *Anas penelope* 2010: 2/4, Bøjden Nor (F), han.
- Hvidøjet And x Taffeland *Aythya nyroca* X *Aythya ferina* 2010: 14/4, Vilsted Sø (NJ).
- Hvidøjet And *Aythya nyroca* 2009: 26/9, Maribo Nørresø (LF), hun.
- Slangeørn *Circus gallicus* 2010: 20/5, Arreskov Sø (F), trk.
- Musvåge *Buteo buteo* med karakterer svarende til Steppevåge ssp. *vulpinus* 2005: 3/10, Højerup (NJ), ad. trk.
- Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* 2010: 4/6, Vrads Sande (ÅH), trk.
- Stor Skrigeørn *Aquila clanga* 2010: 22/3, Maglemose, Vedbæk (S), trk.
- Høgeørn *Aquila fasciata* 2010: 7/4, Troldkær, Ålbæk (NJ), ad. trk.
- Jagtfalk *Falco rusticolus* 1994: 19/8, Bygholm Vejle (NJ), ad. – 2010: 30/1, Åmose (S). – 5/4, Hartsø, Kegnæs (SJ). – 25/9, Harboøre Tange (RK), 2K.
- Stortræppe *Otis tarda* 2010: 9/10, Voldby, Djursland (ÅH).
- Wilsons Svømmesnepe *Phalaropus tricolor* 2010: 21/10, Ristinge Hale (F), vdr.
- Østlig Turteldue *Streptopelia orientalis* 2010: 2/2, Vestas-tien, Ringkøbing (RK), adult.
- Mellemflagspætte *Dendrocopos medius* 2010: 1/9, øst for Rødby (LF), trk.
- Landsvale *Hirundo rustica* med karakterer svarende til ssp. *transitiva* 2010: 9/5, Alsønderup Enge (S).
- Citronvipstjert *Motacilla citreola* 2010: 5/6, Hirtshals Havn (NJ), han trk.
- Iberisk Gransanger *Phylloscopus ibericus* 2007: Viborg by (NJ), syng.
- Dværgværling *Emberiza pusilla* 2010: 15/10, Hønen, Fanø (RB).

## Referencer

- Aigledebonelli 2011: [www.aigledebonelli.fr](http://www.aigledebonelli.fr).
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 169-181.
- Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.
- Artsobservasjoner.no 2011: [http://artsobservasjoner.no/fugler/uttag\\_obstabell.asp?art=47&art\\_leaf=True](http://artsobservasjoner.no/fugler/uttag_obstabell.asp?art=47&art_leaf=True).
- Bertel, B., D. Boertmann & O. B. Jensen 1975: Høgeørn *Hieraaetus fasciatus*, Ny art for Danmark. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 69: 141-142.
- Birding World 2010: Bird News May 2010, Birding World, vol. 25, s. 192
- Birdlife International 2011: [www.birdlife.com](http://www.birdlife.com).
- Birds in the Lauwersmeer 2011: <http://www.lauwersmeer.com/php/fotogr.php?soort=vogel&fotonr=28964&vogelnr=377&taal=nl&landid=&add=>
- Boertmann, D. 1994. An annotated checklist to the birds of Greenland. – Meddelelser om Grønland, Bioscience 38, 63 pp.
- Boertmann, D., K.M. Olsen & B.B. Pedersen 1986: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i årene 1982, 1983 og 1984. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 80: 35-57.
- British Ornithologists' Union 2011: [www.bou.org.uk](http://www.bou.org.uk).
- CDNA 2011: Dutch rarities committee, the Committee Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA): <http://www.dutchbirding.nl>.
- Club300.de 2011: <http://www.club300.de/>.
- Dyck, J., J.R. Jacobsen, E. Kramshøj & J. Rabøl 1970: Rapport fra Sjældnehedsudvalget med oversigt over godkendte forekomster 1965-1969. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 64: 126-151.
- Eagles of Estonia 2011: <http://www.kotkas.ee/ENG/life.html>.
- German Birdnet 2011: [www.birdnet.de](http://www.birdnet.de).
- Feltornitologene.no 2011: [www.feltornitologene.no](http://www.feltornitologene.no).
- Finlands RC 2011: The Finnish National Rarities Committee: <http://www.birdlife.fi/english/rc/index.shtml>.
- Frich, A. S. & L. Nordbjærg 1992: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1990. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 86: 107-122.
- Frich, A. S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.
- Hansen, E., P.S. Schiermacher & B.P. Nielsen 1974: Rapport fra Sjældnehedsudvalget for 1973. – Dansk orn. Foren. Tidsskr. 68: 138-144.
- Hansen, P. Schiermacher 1977: Rapport fra Sjældnehedsudvalget for 1976. – Dansk orn. Foren. Tidsskr. 71: 139-144.
- Klein, S., K. Pedersen & K. Thorup 2003: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 97: 298-302.
- Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortved & M. Schwalbe 2008. Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2007. – Fugleåret 2007: 117-135.
- Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortved & M. Schwalbe 2009. Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008. – Fugleåret 2008: 122-143.
- Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortved & M. Schwalbe 2010. Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009. – Fugleåret 2009: 131-151.
- Kryssalett 2011: <http://www.kryssalett.se/>
- Les Vatuours du Verdon 2010: [http://verdon.lpo.fr/programme/Thecla\\_bas.html](http://verdon.lpo.fr/programme/Thecla_bas.html).
- Netfugl.dk 2011: [http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture\\_id=15273](http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=15273).
- NSKF 2011: Norsk Sjældnehetskomitee for Fugl: <http://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/>.
- Nya Svenska fågellisten 2011: <http://c3.anthus.nu/>.
- Olsen, K.M. 1988: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1986 og 1987. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 82: 81-100.

- Olsen, K.M. 1989: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1988. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 83: 131-149.
- Olsen, K.M. 1992: Danmarks fugle – en oversigt. Dansk ornitologisk forening.
- Ortvad, T.E., K. Pedersen & K. Thorup 2002: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2001. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 147-160.
- Pedersen, B.B. 1980: Rapport fra Sjældenhedsudvalget for 1977 og 1978. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 74: 127-140.
- Pétursson G. 2009: List of Icelandic Bird Species: <http://notendur.hi.is/yannk/1111.pdf>.
- Rapportsystemet for fugler 2011: <http://artsobservasjoner.no/fugler/dagens.asp>.
- Rare Bird Alert 2011: <http://www.rarebirdalert.co.uk/RealData/thisisrba.asp>.
- Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.
- Sakerlife 2011: <http://www.sakerlife.mme.hu/intro.html>.
- Scheel, H. 1925: En undersøgelse af nogle danske fuglesamlinger. Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 19: 19-32.
- Slack, R. 2009: Rare birds Where and When, Volume 1 (sandgrouse to New World orioles), Rare Bird Books, York.
- Svalan.se 2011: <http://www.artportalen.se/birds/dagens.asp>.
- Sveriges RC 2011: Sveriges Ornitologiska Förening Raritetskommitten: <http://www.sofnet.org/1.0.1.0/530/1/>.
- Tarsiger.com 2010: [http://www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng&species=15830&sel=1&place=&country=&day=0&month=0&year=&ind\\_button=Search](http://www.tarsiger.com/news/index.php?sp=find&lang=eng&species=15830&sel=1&place=&country=&day=0&month=0&year=&ind_button=Search).
- Tarsiger.com 2011: <http://www.tarsiger.com/news/index.php?lang=eng>.
- Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.
- Waarneming.nl 2010: <http://waarneming.nl/soort/view/841?from=2000-09-06&to=2010-09-20&species=841&prov=0&akt=0&maand=9&os=1&from=2000-09-06&to=2010-09-20&maand=9&prov=0&os=0&os=1>.

## Rettelse til SU-rapport nr. 31

**Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 95: 153-166**

S. 159: Terekklire *Xenus cinereus* 2000: 28.7-14.8, Aflandshage og Koføeds Enge, Amager (S), ad., \*Bent Bøggild Pedersen, \*Frank Jensen, Preben Berg m.fl. (Foto). Finderne skal være \*Bent Bøggild Pedersen, \*Frank Jensen-Hammer, Preben Berg m.fl.

## Rettelser til SU-rapport nr. 37

**Fugleåret 2006 årgang 1 2007: 97-111**

S. 101: Jagtfalk *Falco rusticolus* 2006: 21/12, Hanstholm (NJ), 1K, \*Søren Kristoffersen (Foto). Fundet skal være: 21/12 2006 – 10/3 2007, Hanstholm (NJ), 1K, \*Søren Kristoffersen m.fl. (Foto).

## Rettelser til SU-rapport nr. 38

**Fugleåret 2007 årgang 2 2008: 117-135**

S. 132: Almindelig Pelikan *Pelecanus onocrotalus* 2007: De tre tidligere danske fund af Hvid Pelikan fra 1977, 1986 og 1987 regnes alle for undslupne fangenskabsfugle (Olsen 1992). Den korrekte tekst skal være: De fire tidligere godkendte danske fund af Almindelig Pelikan fra 1967, 1977, 1982 og 1987 regnes alle for undslupne fangenskabsfugle (Dyck et al. 1970, Olsen 1992).

S. 133: Sandterne *Gelochelidon nilotica* 2007: 25.7, Sødringholm Strand (NJ), 3 ad. sdr., trk., \*Lars Tom-Petersen. Lokaltiteten Sødringholm Strand skal korrekt være (ÅH).

## Rettelser til SU-rapport nr. 40

**Fugleåret 2009 årgang 4 2010: 131-151**

S. 145: Lille Rørsanger *Acrocephalus agricola* 2009: 21/6, Ellekrattet, Skagen (NJ), 2K+ ringm., \*Rolf Christensen. Lokaltiteten skal være Grenen, Skagen (NJ) i stedet for Ellekrattet, Skagen (NJ). Samme rettelse gør sig gældende for billedteksten på samme side.

Rune Sø Neergaard (rsn@netfugl.dk)

Istedgade 14, 21

9000 Aalborg

Andreas Bruun Kristensen (anbrkr@yahoo.dk)

Æbeløgade 46, 2

2100 København Ø

Alex Sand Frich (alex@jellingnet.dk)

Mejerivænget 20

7160 Tørring

Troels Eske Ortvad (teortvad@gmail.com)

Arkonagade 21, 3.tv.

1726 København V

Knud Pedersen (kninge@lic-mail.dk)

Eratosvej 20

9990 Skagen

Michael Schwalbe (m.schwalbe@mail.dk)

Hygumvej 7, Fole

6510 Gram

Rasmus Strack

Frederikssundsvej 259a, 4. tv

2700 Brønshøj