

Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2011

Rune Sø Neergaard, Alex Sand Frich, Andreas Bruun Kristensen,
Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen, Michael Schwalbe og Rasmus Strack

Rapport nr. 42 fra Sjældenhedsudvalget



Ørkenstenpikker, Hanstholm Slamdepot, 29. oktober 2011. Foto: Søren Kristoffersen

Indledning

Denne rapport omhandler 182 færdigbehandlede sager fra Danmark, heraf 166 fra 2011. Heri indgår seks sager, som Sjældenhedsudvalget (SU) har behandlet på opfordring fra lokalrapporternes redaktioner, vedrørende arter, som er udgået af SU-listen, men som skønnes at være sjældne lokalt eller er truffet på usædvanlige tidspunkter af året. Disse fund publiceres (siden Rasmussen 1997) i den landsdækkende årsrapport i DOFT (og fra 2006 i Fugleåret), men er tillige nævnt sidst i denne rapport. 161 (88 %) af de færdigbehandlede sager (heraf 147 (89 %) af sagerne fra 2011) blev godkendt, hvilket kan sammenlignes med en godkendelsesprocent på mellem 70 % og 87 % de seneste ti år (2001-2010). 110 (68 %) af de godkendte sager blev dokumenteret ved hjælp af foto, video,

bånd eller satellitsporing. Fra Grønland færdigbehandlede ti sager, som alle blev godkendt.

Til og med denne rapport henligger der ti sager, som af forskellige årsager endnu ikke er færdigbehandlet. En liste over disse sager samt en liste over forkastede fund findes bagerst i rapporten.

Rækkefølgen i den systematiske gennemgang af forekomsterne følger Voous (1977). Regionsinddelingen følger samme inddeling som siden Frich og Nordbjærg (1994) og kan ses af kortet på næste side.

Hvis intet andet er nævnt, er der tale om ét rastende individ. Betegnelserne 1K og 2K står for henholdsvis første og andet kalenderår; 2K+ (3K+) betyder, at fuglen mindst er i sit andet (tredje) kalenderår, men kan være ældre. Ad. = adult (gammel, udfarvet fugl), imm. = immature (dragter mellem juvenil og adult),

Sjældne fugle i 2011

Året startede ret stille bortset fra en række observationer af sjældne havdykænder. Røsnæs (S) husede således først Amerikansk Sortand i januar og siden Brilleand i februar. Fra februar til april sås for fjerde år i træk en Amerikansk Sortand ved Asserbo Strand (S), mens Blåvand (RB) i februar-marts bød på både Amerikansk Sortand og Sibirisk Fløjsand – begge tilbagevendende individer.

I april og maj observeredes en lang perlerække af sjældne rovfugle. Eksempelvis blev der i Skagen (NJ) fundet både en Dværgørn og en Slangeørn samt to Lille og tre Store Skrigeørne. Herudover var der i foråret fem andre fund af Stor Skrigeørn, hvoraf de to fund dog var af den samme fugl som den ene af fuglene fra Skagen. Midt i maj sås en Steppeørn ved Ebeltoft (ÅH), mens en 2K Høgeørn ultimo maj på Sydfalster (LF) udgjorde landets blot femte fund af arten. Ganske utroligt blev samme fugl genopdaget midt i juni på Bornholm, hvor den sås to dage og blev succesfuldt twitchet af flere fuglekiggere. Trenden med mange sjældne havdykænder fortsatte i foråret, hvor to nye Amerikanske Sortænder blev opdaget ved hhv. Skagen (NJ) i april og Rømø (SJ) i maj. Fire Citronvipstjerter i maj – heraf de tre i Skagen (NJ) – bekræfter, at arten optræder med stigende hyppighed i Danmark. I slutningen af maj blev en Vestlig Bjergløvsanger opdaget på Anholt (ÅH) og en Tophejre blev fundet på Amager (S). Disse to fund var det hhv. syvende og ottende af disse to arter i DK.

Juni er traditionelt en god måned mht. meget sjældne forekomster, og 2011 var ingen undtagelse. I starten af måneden sås landets blot fjerde Ørkenompap på Christiansø (B), og den blot anden Ellekrage i det nye årtusinde aflagde visit ved Gedser (LF). På forårstrækkets absolutte faldereb blev en Sorthovedet Sanger ringmærket i Blåvand (RB) og sås herefter on and off indtil primo oktober. Primo juni opdages et ynglepar af Korttået Lærke på Rømø (SJ). Parret fik minimum én unge, hvorved det første danske ynglefund af arten var en realitet. Ultimo juni hørtes en Dværg-rørvagtel i Lille Vildmose (NJ), og en Hvidrygget Ryle blev set på Tipperne (RK).

I starten af juli blev landets syvende Lille Gulben registreret på Langeland (F), mens landets syvende Skadegøg sås og fotograferedes af en enlig, heldig observatør på Harboøre Tange (RK). Sommeren vil endvidere blive husket for rekordmange Balearskråper, idet hele otte forskellige fugle blev iagttaget fra juli til september langs den jyske vestkyst. At sommeren er en god tid til sjældne tornskader, vidnede et fund af en Rødhovedet Tornskade ultimo juli ved Halk Nor (SJ) samt to fund af Rosenbrystet Tornskade på Als og Bornholm i hhv. juli og august om.

På den første dag i september trak en Slangeørn ind ved Stevns (S), og dagen efter sås samme fugl ved Hyllekrog (LF). Herudover sås i august-oktober fire Lille og to Store Skrigeørne. I starten af september blev landets sjette Spottesanger ringmærket ved Blåvand (RB), mens samme område producerede landets blot andet fund af Spidshalet Ryle, idet en adult fugl i sommerdragt spankulerede rundt på Grønningen (RB) et



Oversigt over regionsinddelingen anvendt i denne rapport.

juv. = juvenil (første egentlige fjerdragt), pull. = pullus (dununge), rst. = rastende, sdr. = sommerdragt, vdr. = vinterdragt, odr. = overgangsdragt, trk.fors. = trækforsøgende, trk. = trækkende, syng. = syngende og ringm. = ringmærket.

Efter artsnavnet er i parentes angivet 1) antal anerkendte fund og individer (adskilt af en skråstreg) før 1. januar 1950; 2) antal godkendte fund og individer fra og med 1. januar 1950 til og med 2010; 3) antal godkendte fund og individer i 2011. Denne opdeling er i overensstemmelse med den standard, der anbefales af AERC (Association of European Rarities Committees). Bemærk i øvrigt, at antal fund ikke altid er identisk med antal individer, idet flokke og par regnes som enkeltfund, mens f.eks. fem enkeltindivider på én dag regnes som fem fund. I lighed med europæisk standard regnes ynglefund (inkl. unger) som ét fund. Returnerende individer fra år til år indgår ikke i opsummeringen, som nævnes efter artsnavnet.

Efter observatørnavnet er det oplyst, om de enkelte fund er dokumenteret med foto (Foto), videofilm (Video), lydoptagelse (Bånd) eller dødfunden fugl (Død). Desuden er findere(n) ved hvert fund markeret med en asterisk (*) foran observatørnavnet. Som finder(e) regnes den(de), der har været tilstede, da fuglen blev opdaget/bestemt. Imidlertid fremgår det ikke altid tydeligt af beskrivelserne, hvem finderen er, og der kan derfor mangle enkelte markeringer. I beskrivelser til SU bør det angives, hvem finderen er.

I bemærkningerne til de enkelte arter/racer er artens/racens normale yngle- og vinterudbredelse eller udbredelsen, hvorfra danske forekomster vurderes at komme, tilføjet i parentes.



Rødøjet Vireo, Mandø, 23. oktober 2011. Foto: Rune Sø Neergaard

par dage primo september. Landets niende Amerikanske Svømmesnepe sås igennem elleve dage ultimo september ved det genetablerede Tissing Vig på Mors (NJ).

Primo oktober blev en Spurveugle set og fotograferet på Læsø. Dette skulle blive startskuddet på den hidtil største invasion af denne art i Danmark, idet i alt ca. 45 fugle blev registreret til og med april 2012. Af disse kræver kun fund uden for Sjælland SU's godkendelse (se nedenstående afsnit om SU-listen). Udover fundet fra Læsø var der i løbet af november og december tre jyske fund af arten, fordelt på to fund i Nordjylland og ét i Sønderjylland.

Medio oktober blev en Rødøjet Vireo opdaget på den efterhånden legendariske vadehavssø Mandø. Fundet er det første af denne art i såvel Danmark som i Skandinavien, og fuglen sås af rigtig mange gæstende fuglekiggere under dens ni dage lange ophold. Ellers stod efteråret i den grad i de sjældne stenpikkeres tegn. Ballet åbnede primo oktober med landets tiende fund af Nonnestenpikker i form af en fugl ved Østerild Plantage (NJ), og sidst i november fulgte landets ellefte fund med en fugl på Strandby Havn (NJ). Fra ultimo oktober og frem til udgangen af året sås ikke mindre end fem forskellige Ørkenstenpikkere, hvilket er en klar ny rekord. To af disse fugle var endda fra samme lokalitet - Hanstholm (NJ), mens de resterende fugle sås ved hhv. Jerup Strand (NJ), Stenbjerg (NJ) og Blåvand (RB). Thorsminde bød primo november på landets kun tredje fund af Middelhavsstenpikker. Fuglen blev faktisk opdaget af to fuglekiggere på vej

til Hanstholm for at se netop Ørkenstenpikker. Sidst i oktober blev en ung Hvidskægget Terne set ved Maribo (LF), mens landets fjerde Bonapartemåge blev iagttaget i Hirtshals fra medio november til primo december.

SU-listen

En liste over arter og underarter, som skal godkendes af SU, kan findes på udvalgets hjemmeside: http://www.dof.dk/sider/images/stories/gu/su/dokumenter/DK_fugleliste_final_1.6.2012.pdf.

Fra og med 2012 er Stor Flamingo *Phoenicopterus roseus* optaget på SU-listen. Arten er fortsat i kategori D. SU har godkendt invasionen af Spurveugle *Glaucidium passerinum* på Sjælland i perioden 1. oktober 2011 - 1. maj 2012 samlet, hvilket er ensbetydende med, at SU ikke har taget stilling til de enkelte forekomster (Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, februar 2012). Sjællandske fund uden for denne periode samt fund fra de øvrige landsdele skal stadig forelægges SU.

En generel vejledning til indsendelse af fund til SU kan findes på: http://www.dof.dk/sider/index.php?option=com_content&task=view&id=169&Itemid=196.

Det er muligt for indsendere at uploade deres SU-beskrivelser direkte til SU's database. Hvis man vil uploade en beskrivelse til SU, kan man gå ind på adressen: <http://www.netfugl.dk/su-opload/index.php>, hvor man vil blive vejledt. SU modtager fortsat gerne beskrivelser

pr. post og e-mail, men observatører bedes så vidt muligt uploade deres beskrivelser via SU's hjemmeside.

SU behandler fund af arter fra alle kategorier (se nedenfor) og for at få så fyldestgørende et billede som muligt af de forskellige arters og underarters optræden herhjemme, er det i princippet vigtigt, at alt bliver rapporteret. Der vil dog forekomme tilfælde, hvor det må skønnes, at en SU-godkendelse ikke er nødvendig, f.eks. fund af almindelige burfugle (Undulat *Melospittacus undulatus*, Kanariefugl *Serinus canaria* m.v.). Er man i tvivl om, hvorvidt et fund bør behandles af SU, kan man kontakte udvalget.

Danmarkslisten

SU fører en liste over arter og underarter, som er truffet i Danmark. Listen kan findes på udvalgets hjemmeside: http://www.dof.dk/sider/images/stories/gu/su/dokumenter/DK_fugleliste_final_1.6.2012.pdf.

SU følger de taksonomiske anbefalinger fra British Ornithologist's Union's Records Committee, som forkortes BOURC (BOU 2012). Der er to ændringer på Danmarkslisten i forhold til tidligere publikationer fra SU: Sibirisk Bynkefugl *Saxicola maurus*, som hidtil var en underart af Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquatus*, har fået artsstatus. Arten er truffet med to eller tre underarter: *S.m. maurus/stejnegeri* og *S.m. variegatus*. Endvidere anses underarten *hyperborea* af Lomvie *Urria aalge* i dag for at være synonym med nominatformen *aalge*, og den udgår dermed af den danske fugleliste. SU har siden 2006 været i gang med at genbehandle alle tidligere fund af arter, hvor der er mellem ét og tre fund i Danmark. I forbindelse med denne genbehandling er følgende tre arter ikke længere godkendt som værende truffet i Danmark: Sodfarvet Terne *Onychoprion fuscatus* (det enlige tidligere fund er nu godkendt som Sodfarvet Terne/Brilleterne *Onychoprion anaethetus*), Rødhalsset Natravn *Caprimulgus ruficollis* og Tamarisksanger *Acrocephalus melanopogon*. Disse arter udgår dermed af den danske fugleartsliste (Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, februar 2012). Resultatet af disse genbehandlinger kan læses i en separat Genbehandlingsrapport, som vil blive publiceret i 2013.

Definition af det danske havområde

SU betragter fund fra Danmarks *eksklusive økonomiske zone* som danske fund. Der skelnes således ikke mellem fund fra dansk territorialfarvand (12 sømil / ca. 22 km fra kysten eller basislinje) og fund fra den eksklusive økonomiske zone, som strækker sig op til 200 sømil (ca. 370 km) fra land (Udenrigsministeriet 2012). AERC har for nuværende ikke nogen retningslinjer på dette område, og de enkelte lande i Europa følger forskellig praksis. Visse landes sjældenhedsudvalg, fx BBRC i Storbritannien, behandler og publicerer fund fra den eksklusive økonomiske zone men betragter kun fund fra deres territorialfarvand som Britiske forekomster (BBRC 2012).



Kort over Danmarks eksklusive økonomiske zone og dansk territorialfarvand.

Kategorier

I henhold til AERC-standard inddeles de i Danmark trufne fuglearter i 5 kategorier, defineret som følger:

- A:** Arter, der betragtes som spontant optrædende og er truffet mindst én gang siden 1. januar 1950; f.eks. Vibe *Vanellus vanellus* og Amerikansk Pibeand *Anas americana*. Som spontant optrædende regnes ligeledes skibs- eller på anden måde assisterede forekomster, når fuglen ikke har været fodret eller tilbageholdt.
- B:** Arter, der betragtes som spontant optrædende men kun er truffet før 1. januar 1950; f.eks. Østlig Kravetrappe *Chlamydotis macqueenii* og Bartramsklire *Bartramia longicauda*.
- C:** Udsatte og undslupne arter som har etableret en fritlevende og selvsupplerende bestand, enten herhjemme eller i andre lande; f.eks. Nilgås *Alopiochen aegyptiaca* og Fasan *Phasianus colchicus*.
- D:** Arter, som ville være placeret i A eller B, hvis ikke der var rimelig tvivl om, hvorvidt de nogensinde havde optrådt spontant i landet; f.eks. Stor Flamingo og Hvid Pelikan *Pelecanus onocrotalus*.
- E:** Arter, der betragtes som undsluppet fra fangenskab eller på anden måde kun unaturligt har optrådt i landet, eller hvis fritlevende bestande – hvis eksisterende – formentlig ikke er selvsupplerende; f.eks. Rosapelikan *Pelecanus rufescens*, Steppeørn *Aquila nipalensis* med stropper og ynglefund af Rødhøne *Alectoris rufa*.

Den officielle danske liste udgøres af arterne i kategori **A**, **B** og **C**. Fund af arter i kategori **D** og **E** behandles også af SU, men publiceres særskilt bagest i SU-rapporten.

Sjældenhedsudvalgets medlemmer

SU bestod frem til udgangen af 2011 af følgende medlemmer: Jan Hjort Christensen, Alex Sand Frich, Tim Hesselballe Hansen, Jens Søgaard Hansen, Andreas Bruun Kristensen, Rune Sø Neergaard, Troels Eske Ortvad (formand), Knud Pedersen, Michael Schwalbe og Rasmus Strack.

Sjældenhedsudvalgets adresse: Sjældenhedsudvalget, DOF, Vesterbrogade 138-140, 1620 København V. E-mail: su@dof.dk.

For kritik og kommentarer til denne rapport takkes Palle A.F. Rasmussen. Den største tak rettes dog til de mange, der rapporterede deres observationer til SU og dermed skabte grundlaget for denne rapport.

Danmark

Denmark

Kategori A (Spontane forekomster)

Category A (Species recorded in an apparently wild state)

Balearskråpe *Puffinus mauretanicus* (1/1, 69/74, 8/8)

2007: 19/8, Nordmandshage, Hals (NJ), *Palle A. F. Rasmussen.

2009: 24/4, Hirtshals Fyr (NJ), trk., *Palle A. F. Rasmussen.

2011: 11/7, Hirtshals Havn (NJ), Morten Christensen, Christian Andersen Jensen m.fl. (Foto). – 13/7, Bjerregaard Strand (RK), trk., *Ole Amstrup. – 13/7, Husby Klit (RK), trk., *Jens Ballegaard, *Svend Erik Petersen, *Peter Leth Olesen. – 20/7, Grenen, Skagen (NJ), *Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 24/7, Klegod (RK), trk., *Rasmus Due Nielsen (Foto). – 29/7, Henne Strand (RB), trk., *Ole Zoltan Göller (Foto). – 21/8, Grenen, Skagen (NJ), *Rolf Christensen, *Mogens Henriksen. – 30/8, Roshage, Hanstholm (NJ), trk., *Jørgen Bech. – 23/9, Grenen, Skagen (NJ), trk., *Erik Kramshøj, *Knud Pedersen m.fl.

Observationerne 13. juli fra hhv. Bjerregaard Strand og Husby Klit drejer sig om samme fugl og regnes derfor kun som ét fund i opsummeringen. Fundet fra Hirtshals Fyr, 24. april 2009, er det første fra april og det hidtil tidligste i Danmark. De danske fund ligger nu fra april til oktober med en top i august (31). De otte fund i 2011 er en tangering af årsrekorderne fra 1997 (Rasmussen 1998) og 2003 (Amstrup et al. 2004). (Vest-

lige Middelhav; overvintrer Middelhavet & tilstødende Atlanterhav mod nord til Sydengland)

Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* (–, fra og med 1984: 70/130, 3/3)

2011: 7-21/1, Skagen Havn (NJ), 3K+, *Bjarke Huus Jensen, Rolf Christensen, Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 26/7, Blåvands Huk (RB), 3K+ rst. og trk., *Andreas Kristian Pedersen, *Henrik Bøhmer m.fl. (Foto). – 5-30/12, Esbjerg Havn (RB), 1K, *Henrik Bøhmer m.fl. (Foto).

Forekomsten er på normalt niveau efter rekordåret 2009 med 14 fund af 58 fugle og bundåret 2010 helt uden fund. Fundet fra Blåvand udgør i øvrigt det første danske fund af arten fra juli. Fuglen fra Esbjerg Havn i december blev set helt frem til 30. januar 2012. (Britiske Øer, Norge og Sverige)

Tophejre *Ardea ralloides* (2/2, 5/5, 1/1)

2011: 23-30/5, Nordre Klapper, Vestamager (S), *Niels Jacob Jensen, Michael Køie Poulsen m.fl. (Foto).

Første iagttagelse siden den meget velbesøgte fugl 5. - 24. juni 2003, Værnengene (RK) (Amstrup et al. 2004). Fundet passer fint ind i forekomstmønstret, da seks af de i alt otte danske fund er gjort i maj og juni. Som et lille kuriosum kan det nævnes, at arten siden 1971 kun er truffet præcist hvert ottende år i Danmark, idet de senere danske fund fordeler sig med to fund i 1979 og ét fund i hvert af årene 1987, 1995, 2003 og nu 2011. Fra Sverige og Finland er der hhv. 15 og seks fund (Nya Svenska fågellistan 2012, Finlands RC 2012), mens der ingen fund er af arten i Norge (NSKF 2012). (Syd-europa; overvintrer i Afrika & Mellemøsten)

Blåvinget And *Anas discors* (1/1, 17/19, 0/0)

2009: 20/6, Avnø, Sydsjælland (S), ad. han, Dan Bruhn, Anders Wiig Nielsen m.fl. (Foto).

Fuglen er tidligere godkendt fra lokaliteten 9. - 10. juni 2009 og medregnes derfor ikke i opsummeringen (Kristensen et al. 2010). (Nordamerika)

Hvidøjet And *Aythya nyroca* (4/4, 46/49, 2/3)

1993: 5-17/9, Stege Sukkerfabriks jordbassiner, Møn (M), 1K. (Foto).

2011: 18-27/1, Nysted Nor (LF), ad. han, *Bernt Rasmussen, Hans Lind m.fl. (Foto). – 1-3/5, Kogleaks, Vejlerne (NJ), 2 ad. (han og hun i par), *Jørgen Peter Kjeldsen, *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 12/7-23/8, Nielstrup Sø (S), ad. han, *Bo Tureby, Torben Sebro m.fl. (Foto). – 16/7, Maribo Sønderlø (LF), ad. han, *Morten Koføed-Hansen m.fl. (Foto). – 10/9, Røgbølle Sø (LF), ad. hun, *Rasmus Strack, Sebastian Klein, Troels Eske Ortvad. (Foto og Video). – 2-8/10, Ejlemade Sø (S), ad. han, *Torben Sebro, Rasmus Strack, Brian Rasmussen m.fl. (Foto).



Hvidøjet And, Nysted Nor, 27. januar 2011. Foto: Asbjørn Jensen



Stor Skrigeørn, Skagen, 3. maj 2011. Foto: Jørgen Kabel

Lille Skrigeørn, Skagen, 2. maj 2011. Foto: Knud Pedersen

Fundet fra 1993 er tidligere godkendt som adult hun, men er efter genbehandling ændret til 1K. Begge fugle fra Maribosøerne samt fuglene fra hhv. Nielstrup Sø og Ejlemade Sø regnes som gengangere fra tidligere år og figurerer derfor ikke i opsummeringen. (Øst- & Sydøsteuropa; overvintrer Middelhavet, Sortehavet & Nordafrika)

Stellersand *Polysticta stelleri* (8/8, 40/59 eksklusive fund fra 1991–2010, 0)

2011: 1-2/1, Sorthat Odde (B), ad. han, Eilif S. Bendtsen (Foto).

Fundet er tidligere godkendt fra 19. - 31. december 2010 og medregnes derfor ikke i opsummeringen (Nergaard et al. 2011). (Sibirien; overvintrer Barentshavet & Østersøen)

Amerikansk Sortand *Melanitta americana* (0, 4/4, 3/3)

2009: 28/12, Syrodde, Læsø (NJ), ad. han, *Kent Olsen.
2011: 4-5/1, Røsnæs (S), ad. han, *Sebastian Klein m.fl. (Foto og Video). – 9/2-6/3, Blåvands Huk (RB), ad. han, Thomas Bundgaard Rasmussen m.fl. (Foto og Video). – 26/2-24/4, Asserbo Strand (S), ad. han, Lars Jensen Kruse m.fl. (Foto). – 9-22/4, Grenen, Skagen (NJ), ad. han, *Knud Pedersen, Rolf Christensen, Ib Jensen m.fl. (Foto). – 8-9/5, Lakolk Strand (SJ), ad. han, *Michael Schwalbe, Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto). – 15-16/9, Blåvands Huk (RB), ad. han, Andreas Kristian Pedersen, Per Bo Hansen. – 17-

22/9, Grenen, Skagen (NJ), ad. han, *Knud Pedersen, Rolf Christensen, Erik Kramshøj m.fl. (Foto). – 16/10, Storedal, Læsø (NJ), ad. han, *Kent Olsen (Foto og Video).

Arten er i 2011 set på i alt seks forskellige lokaliteter, heraf tre nye lokaliteter: Skagen, Røsnæs og Lakolk Strand. De to fund fra Skagen i april hhv. september regnes som samme individ og indgår derfor kun som ét fund i opsummeringen. De to fund fra Blåvand regnes som det samme tilbagevendende individ, der er set på lokaliteten næsten hvert år siden 2003 (Amstrup et al. 2004). Fuglen fra Asserbo Strand sås også ved de nærliggende lokaliteter Melby Overdrev og Hald Strand. Denne fugl regnes også som et tilbagevendende individ, da en fugl er set på lokaliteten hvert år siden 2008 (Kristensen et al. 2009). De to fund fra Læsø fra hhv. 2009 og 2011 regnes begge som gengangere med et tidligere fund fra øen i april 2009 (Kristensen et al. 2010). Årets fund bringer det totale antal danske fund op på syv. I Sverige var der to fund af arten i 2011 (Nya Svenska fågellistan 2012). (Nordamerika & Nordøstsibirien)

Brilleand *Melanitta perspicillata* (0, 39/44, 4/5)

2011: 12-26/2, Røsnæs (S), ad. han, *Morten Kofoed-Hansen, *Henrik Brænder m.fl. (Foto). – 20/3-20/4, Fredericia Østerstrand (VE), *Tim Hesselballe Hansen m.fl. (Foto). – 18-22/9, Blåvands Huk (RB), ad. han, Andreas Michael Bennetsen Boe m.fl. – 21-23/10, Grenen, Skagen (NJ), ad. han, *Andreas Winding,



Slangenørn, Skagen, 30. april 2011. Foto: Knud Pedersen

Knud Pedersen m.fl. (Foto). – 19-20/11, Grenen, Skagen (NJ), 2 (ad. han og 2K+ hun), *Rolf Christensen, Jørgen Kabel m.fl. (Video).

Fuglen ved Røsnæs er det kun andet fund fra Sjælland, idet det første var 31. januar 1993, Asserbo Strand (Frich & Nordbjærg 1995). Fuglene ved Skagen regnes som to fund af tre fugle, da det vurderes, at fuglen i oktober havde forladt området, da parret blev opdaget. Fuglen fra Blåvand regnes som et tilbagevendende individ og indgår således ikke i opsummeringen. (Nordamerika)

Amerikansk Fløjlsand *Melanitta deglandi* (0, 1/1, 0)

Med karakterer svarende til **Sibirisk Fløjlsand** ssp. *stejnegeri*.

2011: 18/2-26/3, Blåvands Huk (RB), ad. han, Thomas Bundgaard Rasmussen m.fl. (Foto og Video).

Fundet drejer sig om et tilbagevendende individ, som første gang sås i oktober 2009 (Kristensen et al. 2010), hvorfor det ikke medregnes i opsummeringen. Udover det tilbagevendende individ i Blåvand var der tre andre veldokumenterede europæiske fund af Sibirisk Fløjlsand i 2011 i hhv. Norge, Irland og Spanien (NSKF 2012, Irish Birding 2012, Rare Birds in Spain 2012). (Nordamerika & Nordøstibirien)

Slangenørn *Circaetus gallicus* (uddød 1882, herefter 1/1, 41/41, 2/2)

2011: 29-30/4, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Jess Graugaard, *Jens Ballegaard, *Christian Hjort m.fl.

(Foto). – 1/9, Stevns Klint (S), 3K+ trk., *Rune Palmqvist, *Dan Bruhn, *Tim Andersen m.fl. (Foto). – 2/9, Hyllekrog (LF), 3K+ trk., *Sebastian Klein, Allan Gudio Nielsen, Michael Borch Grell.

Observationerne ved Stevs Klint og Hyllekrog fra hhv. 1. og 2. september drejer sig om samme fugl og regnes som ét fund. Denne fugl havde forinden opholdt sig på forskellige lokaliteter i Skåne fra 26. august (Nya Svenska fågellistan 2012), indtil den trak ud ved Falsterbo 1. september kl. 15.40 og nåede Stevns kl. 17.00. Dagen efter trak den ud ved Hyllekrog kl. 12.00. (Syd- & Østeuropa; overvintrer nordlige del af tropisk Afrika).

Lille Skrigeørn *Aquila pomarina* (? , 116/120, 6/6)

2011: 25/4 og 1-2/5, Lodskovvad, Hulsig og Skagen (NJ), 4K+ trk.fors., *Lennart Pedersen, *Anders Østerby, Hans Christophersen m.fl. (Foto). – 6/5, Skagen (NJ), 2K+ trk.fors., *Troels Leunhagen Petersen, *Erik Kramshøj m.fl. (Foto) – 21/8, Smør- og Fedtmosen (S), 3K+ trk., *Frank Desting m.fl. – 21/8, Østre Lyng, Nykøbing Sj. og Hundested Havn (S), 3K+ trk. *Henning Vikkelsø Rasmussen m.fl. – 4/9, Hovvig, Nykøbing Sj., Kikhavn, Ullerup Skov og Hundested (S), 3K+ trk., *Jørgen Hulbæk Christiansen, Michael Trasborg m.fl. – 11/9, Hyllekrog (LF), 2K+ trk.fors., *Andreas Petersen, *Gunnar B. Pedersen. – 25/9, Vejsnæs Nakke, Ærø (F), 2K+ trk., *Lars Tom-Petersen. – 25/9, Vibæk og Sønderskoven, Als (SJ), 2K+ trk., *Gert Lystrup Jørgensen, Dennis M. Langholz m.fl.



Doværgørn, Skagen, 25. april 2011. Foto: Knud Pedersen

Iagttagelserne 21. august fra hhv. Smør- og Fedtmosen, Østre Lyng og Hundested Havn regnes som samme fugl og indgår derfor kun som ét fund i opsummeringen. Endvidere regnes forekomsterne 25. september, fra Als og Ærø, som ét fund. Årsummen er dermed på seks fund, som alle ligger inden for den normale forekomstperiode. (Østeuropa; overvintrer sydlige & sydøstlige Afrika)

Stor Skrigeørn *Aquila clanga* (? 68/69, 7/7)

2011: 18-19/4, Hvideklit, Råbjerg og Skagen (NJ), 3K+ trk.fors., *Lennart Pedersen, Jørgen Kabel m.fl. (Foto). – 25/4, Sneum Digesø (RB), 3K+ trk., *Ole Zoltan Göller (Foto). – 3-4/5, Skagen (NJ), 3K trk.fors., *Erik Kramshøj, *Alex Sand Frich m.fl. (Foto). – 9/5, Bygholm Vejle (NJ), 4K+ trk., *Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 10-11/5, Skagen (NJ), 4K+ trk.fors., *Tonny Ravn Kristiansen m.fl. (Foto). – 11/5, Hornbæk Enge, Randers (ÅH), 3K+ trk., *Lars Tom-Petersen. – 14/5, Køge Sønakke (S), 4K+ trk., *Søren Mygind. – 21/5, Bøtø Nor og Gedesby, Falster (LF), 4K+ trk.fors., *Palle Rasmussen, *Lars Paaby m.fl. (Foto). – 27/9-13/10, Sjælland (S) og Lolland (LF), 4K han ("Tönn") rst. og trk., *Henrik Brænder m.fl. (Foto) og Urmas Sellis (satellitdata). – 14/10, Mandehoved, Stevns (S), 4K+ trk. *Troels Eske Ortvad, *Rasmus Strack (Foto).

Årets syv fund er en tangering af rekordåret 1998, hvor der ligeledes var syv fund (Rasmussen 1999). Fotos dokumenterer, at fuglen der sås 9. maj, Bygholm Vejle er identisk med fuglen 10. - 11. maj, Skagen samt 21. maj, Bøtø Nor og Gedesby Strand. Denne fugl kan

muligvis være den samme, som blev set 14. maj ved Køge Sønakke, men dette fund optræder særskilt i opsummeringen. Den kendte satellitmærkede Stor Skrigeørn, "Tönn", med oprindelse i Estland trak ud fra Sverige og ind ved Helsingør 27. september. Herefter opholdt den sig på forskellige vestsjællandske lokaliteter frem til 8. oktober, hvor den trak til Lolland, som den forlod 13. oktober for at trække videre til Tyskland (Eagles of Estonia 2012). Under opholdet i Vestsjælland blev den observeret og fotodokumenteret 1. oktober ved Stignæs Fægehavn og Kobæk Strand. Derimod er fuglen ikke observeret under sit fem dage lange ophold på Lolland. Detaljerede oplysninger om fuglen og dens satellitregistrerede bevægelser kan følges på hjemmesiden "Eagles of Estonia". Da den er genganger fra 2010 (Neergaard et al. 2011) tæller årets fund af "Tönn" ikke med i opsummeringen. (Rusland & østlige Baltikum; overvintrer Sydøsteuropa, Mellemøsten, Indien & Nordøstafrika).

Steppeørn *Aquila nipalensis* (0, 25/25, 1/1)

2011: 12/5, Skelhøje, Ebeltoft (ÅH), 2-4K trk.fors., *Lars Bruun (Foto).

Første fund af denne art fra ÅH. Siden 2000 mangler der fund fra 2002, 2006, 2007 og 2010. I Sverige, Norge og Finland er arten truffet hhv. 43, syv og 61 gange (Nya Svenska fågellistan 2012, NSKF 2012, Finlands RC 2012). (Centralasien; overvintrer tropisk Afrika, Indien & den Arabiske halvø)



Jagtfalk, Skagen, 20. februar 2011. Foto: Jørgen Kabel

Dværgørn *Aquila pennata* (0, 11/11, 1/1)

2011: 25/4, Skagen (NJ), 2K+ lys form trk.fors., *Jørgen Hulbæk Christiansen, *Alex Sand Frich m.fl. (Foto). Fundet udgør det syvende forårsfund fra Skagen. Bortset fra et fund fra juni fra Møn er de øvrige danske fund alle fra Sjælland i august-september. Fra Sverige og Finland foreligger der 24 hhv. 13 fund (Nya Svenska fågellistan 2012, Finlands RC 2012), mens der ikke foreligger nogle godkendte fund af arten i Norge (NSKF 2012). (Sydeuropa; overvintrer Afrika).

Høgeørn *Aquila fasciata* (0, 4/4, 1/1)

2011: 20-21/5, Bøtø Nor og Gedesby, Falster (LF), 2K trk.fors., *Lars Adler Krogh, *Tim Andersen m.fl. (Foto). – 11-12/6 Poulsker og Paradisbakkerne (B), 2K, *Morten Kofoed-Hansen, *Rasmus Strack, *Henrik Kristensen m.fl. (Foto).

Fotos dokumenterer, at der er tale om samme fugl, som sås på Falster og Bornholm. De øvrige danske fund er alle fra Nordjylland, hvoraf de tre er fra Skagen. Det seneste fund gjaldt en farve-ringmærket fugl fra Sydfrankrig, som blev set ved Skagen i april 2010 (Neergaard et al. 2011). Det antages, at det er samme fugl, der sås i Skagen i april 2007 og i april 2008 (Kristensen et al. 2008, Kristensen et al. 2009). De danske fund er i øvrigt de eneste af arten i Skandinavien. (Sydeuropa, Nordafrika & Mellemøsten)

Jagtfalk *Falco rusticolus* (39/39, 94/95, 3/3)

2007: 14/10, Rejsby og Ballum Sluse (Sj), 2 1K, *Rasmus Strack, *Per Bo Hansen (Foto).

2009: 5-12/2, Plet Enge (RK), 2K, Søren Skov m.fl. (Foto). 2011: 19/2-7/3, Grenen, Skagen (NJ), 2K, *Christian Andersen Jensen m.fl. (Foto). – 26/3, Råbjerg Mile (NJ), 2K, *Anders Østerby m.fl. (Foto). – 3/4, Holløse Bredning (S), 2K, *Jan Haaning Nielsen m.fl. (Foto). – 23-26/10, Koresand, Mandø (RB), 1K, *Frits Rost m.fl. (Video). Tidligere er der kun godkendt én fugl fra 14. oktober 2007, Ballum Sluse (Kristensen et al. 2008), men fotos viser, at der var to fugle på lokaliteten på denne dato. Fuglen fra Plet Enge er tidligere godkendt fra datoerne 10. januar og 1. februar 2009 (Kristensen et al. 2010). Observationerne fra Skagen og Råbjerg Mile i februar/marts 2011 regnes som samme fugl og indgår derfor kun som ét fund i opsummeringen. (Nordskandinavien & Nordlige Rusland)

Dværgørnvagtel *Porzana pusilla* (3/3, 9/9, 1/1)

2011: 29/6-11/7, Lille Vildmose (NJ), han spil., *Palle A. F. Rasmussen, *Henrik Holm Brask m.fl. (Bånd). Et på alle måder typisk fund, idet ni af de tolv tidligere danske fund af denne art er fra juni og juli. Fundet udgør endvidere det syvende nordjyske fund, hvormed den regionale fordeling af fundene nu er som følger: NJ (7), RB (1), F (1), S (3) og M (1). (Syd- & Østeuropa; overvintrer Afrika)

Stylteløber *Himantopus himantopus* (13/16, 42/59, 1/3)

2011: 15-21/5, Vilsted Sø (NJ), 3 ex., *Niels Eriksen m.fl. Arten er med undtagelse af 2008 set hvert år siden 1998. (Mellem- & Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)



Prærieløber, Blåvand, 24. september 2011. Foto: Allan Kjær Villesen



Triel, Troldkær, Råbjerg Enge, 31. maj 2011. Foto: Arnold Houmann



Spidshalet Ryle, Blåvand, 9. september 2011. Foto: Kent Olsen.

Triel *Burhinus oedicephalus* (17/22, 28/28, 1/1)

2011: 31/5, Troldkær, Råbjerg Enge (NJ), *Carlo Pedersen m.fl. (Foto).

Den regionale fordeling domineres af nordjyske fund, idet 20 af de i alt 46 danske fund er fra denne region. Den regionale fordeling af de danske fund er med årets fund således som følger: NJ (20), RK (2), RB (4), ÅH (2), VE (3), SJ (2), S (8), LF (2), M (1) og B (2). (Mellem- og Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa & Nordafrika)

Hvidrygget Ryle *Calidris fuscicollis* (0, 21/21, 1/1)

2011: 27-28/6, Tipperne (RK), ad. sdr., *Ole Amstrup, Ole Thorup (Foto).

Første danske fund siden 2008. Der var tre fund af arten i Sverige i 2011 (Nya Svenska fågellistan 2012). (Arktisk Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Spidshalet Ryle *Calidris acuta* (0, 1/1, 1/1)

2011: 8-9/9, Grønningen, Blåvand (RB), ad. sdr., Bent Jakobsen m.fl. (Foto).

Andet danske fund af denne nordøstasiatiske vadefugl, idet det første fund er 27. - 29. juli 2008, Agger Tange (NJ) (Kristensen et al. 2009). Fra Sverige, Norge og Finland foreligger der hhv. otte, syv og to fund til og med 2011 (Nya Svenska fågellistan 2012, NSKF 2012, Finlands RC 2012). (Nordøstasien; overvintrer Sydøstasien & Oceanien)

Prærieløber *Tryngites subruficollis* (1/1, 34/34, 2/2)

2011: 25/7, Ballum Forland (SJ), ad. sdr., *Michael Schwalbe. – 14-29/9, Grønningen, Blåvand (RB), 1K, *Sebastian Klein m.fl. (Foto).

To fund udgør et relativt normalt år, idet arten med undtagelse af 2006 har været årlig i Danmark siden 1994. I Sverige var der syv-otte fund i 2011, mens der i Norge var otte fund af ni fugle (Nya Svenska fågellistan 2012, Artsobservasjoner.no 2012). (Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige Sydamerika)

Lille Gulben *Tringa flavipes* (1/1, 5/5, 1/1)

2011: 5/7, Lundemosen, Langeland (F), ad. sdr., Freddy S. Hansen m.fl. (Foto).

Første danske fund siden 2002. Den månedlige fordeling af de danske fund er med årets fund som følger: maj (1), juni (3), juli (2) og september (1). I Norge var der i maj-juni tre fund af arten (Artsobservasjoner.no 2012). Arten er til og med 2011 truffet hhv. 19, 18 og fem gange i Sverige, Norge og Finland (Nya Svenska fågellistan 2012, NSKF 2012, Finlands RC 2012). (Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)

Tereklire *Xenus cinereus* (0, 47/47, 3/3)

2011: 20/5, ad. sdr., Fovrfeltbækkens udløb, Esbjerg (RB), *Ole Zoltan Göller m.fl. (Foto). – 26-29/5, ad. sdr., Ulvshale Nordstrand (M), *Per Schiermacker-Hansen m.fl. (Foto). – 5-20/7, Margrethe Kog (SJ), ad. sdr., *Morten Bentzon Hansen, Hanne Kapala (Foto). – 9/7, ad. sdr., Sanddøberne, Dragsholm (S), *Jakob Engelhard, Henrik Højholm m.fl. (Foto).

Nyt rekordår for arten med fire forskellige fund. Fundet fra Margrethe Kog indgår dog ikke i opsummeringen, idet en fugl er set i området hvert år i juli siden 2008



Amerikansk Svømmesneppe, Tissing Vig, Mors, 28. september 2011.
Foto: Rune Sø Neergaard

(Neergaard et al. 2011). Maj og juli er de måneder, hvor arten optræder hyppigst i Danmark, idet hhv. 17 og 16 af de i alt 50 danske fund er fra disse to måneder. (Finland, Hviderusland & Rusland; overvintrer tropisk Afrika, kysterne langs det Indiske Ocean, Sydøstasien & Australien)

Amerikansk Svømmesneppe *Phalaropus tricolor* (0/0, 8/8, 1/1)

2011: 20-30/9, Tissing Vig, Mors (NJ), 1K, *Jens Kristian Kjærgård Hansen m.fl. (Foto).

Første danske fund af en ungfugl. Det eneste andet fund i Skandinavien i 2011 var en fugl i juni i Rogaland, Norge (Artsobservasjoner.no 2012). (Nordlige Nordamerika; overvintrer Mellem- & Sydamerika)



Tereklire, Nyord, 27. maj 2011. Foto: Helge Sørensen

Bonapartemåge *Chroicocephalus philadelphia*
(0, 3/3, 1/1)

2011: 10/11-3/12, ad. odr., Hirtshals Havn og Øststrand (NJ), Anders Østerby, Morten Christensen, Rune Sø Neergaard m.fl. (Foto).

Første danske fund siden 2004, hvor en fugl først sås i oktober i Hirtshals Havn og siden i Skagen Havn i november (Amstrup et al. 2005). Årets fund udgør det tredje fund fra Hirtshals og det fjerde fund fra såvel NJ som Danmark. Det eneste andet Skandinaviske fund i 2011 var ultimo oktober i Rogaland, Norge, hvilket udgjorde det tolvte fund i Norge (Artsobservasjoner.no 2012). Derudover foreligger der i alt fire fund i Sverige, mens arten aldrig er set i Finland (Nya Svenska fågel-listan 2012, Finlands RC 2012). (Nordamerika)

Lattermåge *Larus atricilla* (0, 5/5, 0)

2008: 10/10, Fanøs nordspids (RB), ad. vdr., *Marco Brodde, Svend Aage Linderström, Ole Zoltan Göller (Foto). Dette fund regnes som identisk med et fund 26. august, Blåvands Huk (RB) samme år (Kristensen et al. 2009), hvorfor der ikke sker ændringer i opsummeringen. (Nordamerika; overvintrer sydlige USA, Mellem- & Sydamerika)



Bonapartemåge, Hirtshals Havn, 3. december 2011. Foto: Rune Sø Neergaard



Skadegøg, Harboøre Tange, 16. juli 2011. Foto: Allan Kjær Villesen



Spurveugle, Lindet Skov, 30. december 2011. Foto: Anni Nielsen

Hvidskægget Terne *Chlidonias hybrida* (0, 28/37, 1/1)

2010: 9-10/5, Nakskov Inderfjord (LF), ad. sdr., *Michael Thelander, Anders E. Sørensen, Roberto Brunnicardi m.fl. (Foto).

2011: 27/10, Søholt, Maribo Søndersø (LF), 1K, *Rasmus Strack.

De to fund fra hhv. 2010 og 2011 udgør det kun andet og tredje fund fra LF. Fundet fra 2011 er i øvrigt det kun femte fund af arten i oktober. Den tidsmæssige fordeling af de danske fund er som følger: april (3), maj (11), juni (6), juli (2), august (1), september (1) og oktober (5). (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Skadegøg *Clamator glandarius* (1/1, 5/5, 1/1)

2011: 16/7, Harboøre Tange (RK), 1K, *Allan Kjær Villesen (Foto).

Det første af de nu syv danske fund fra juli måned. Fundet er endvidere det første fra RK. Den regionale fordeling af danske fund er dermed: NJ (2), RK (1), SJ (2) og S (2). En fugl i Småland primo august 2011 var ganske pudsigt det syvende svenske fund af arten (Nya Svenska fågellistan 2012). Hele tre til fire forskellige ungfugle sås i Holland i juli/august 2011 (CDNA 2012). (Sydeuropa; overvintrer Afrika).

Sneugle *Bubo scandiaca* (- , 60/60, 0)

2009: 8/6, Tranum Strand (NJ), 2K han, *Palle A. F. Rasmussen m.fl. (Foto). – 15-17/6, Hirsholm (NJ), 2K

han, *Jens Klingenberg via Palle A.F. Rasmussen (Foto).

Der er ikke ændret i opsummeringen, da de to fund drejer sig om samme individ, som er godkendt fra 9. juni i Skagen (NJ) samme år (Kristensen et al. 2010). (Nordskandinavien, arktisk Rusland & Canada).

Spurveugle *Glaucidium passerinum* (17/17, 73/73, 4/4 ud over invasionen på Sjælland i 2011)

2011: 9/10, Østerby Strand, Læsø (NJ), 1K, *Bodil Madsen (Foto). – 8-14/11, Hals Mose (NJ), syng., *Palle A. F. Rasmussen, Ole Kristjansen, Jørgen Kabel. – 26/11, Ålbæk Klitplantage (NJ), *Henning Schmidt. – 29-31/12, Lindet Skov (SJ), *Egon Iversen m.fl. (Foto).

Fundet fra Læsø i oktober var startskuddet på den hidtil største invasion af arten herhjemme. Henover vinteren 2011/2012 sås ca. 41 fugle på Sjælland, tre i Jylland og et på Læsø. Den hidtil største danske invasion var i vinteren 1999/2000 og omfattede 43 fugle (Lange et al. 2002). Som nævnt tidligere i indeværende rapport godkendes invasionen af Spurveugle på Sjælland i perioden 1. oktober 2011 – 1. maj 2012 samlet. Sjællandske fund uden for denne periode samt fund fra de øvrige landsdele skal stadig forelægges SU. Fundet fra Lindet Skov er det første fra SJ, og fuglen sås på lokaliteten indtil 14. januar 2012. (Skandinavien, Rusland, Øst- & Mellem Europa).



Ellekrage, Gedser, 2. juni 2011. Foto: Helge Sørensen

Ellekrage *Coracias garrulus* (- , 23/23, 1/1)

2011: 2/6, Birkemose, Gedser (LF), *Anders Prehn m.fl. (Foto).

Sverige havde et fund i Småland i slutningen af juni, mens Finland havde et fund i den sydlige del af landet 10. maj (Nya Svenska fågellistan 2012, Finlands RC 2012). (Syd- & Østeuropa; overvintrer Afrika syd for Sahara).

Korttået Lærke *Calandrella brachydactyla* (0, 43/43, 1/2)

2011: 8-21/6, Lakolk Strand, Rømø (SJ), 2 adulte ynglende, *Thorkil Brandt m.fl. (Foto).

Første danske ynglefund af denne sydeuropæiske art. En han i sangflugt blev opdaget over bevokset opgrøde på stranden i forbindelse med ynglefugleregistrering af Hvidbrystet Præstekrave *Charadrius alexandrinus*. Det blev hurtigt klart, at der også var en hun på lokaliteten. Parret var meget territoriehævdende over for andre fugle, og 10. juni fløj fuglene rundt med ekskremmentsække. Der blev med sikkerhed konstateret fodring af mindst én unge i nærheden af reden 21. juni. Indeværende ynglefund udgør det blot andet ynglefund af arten i Norden, idet der



Korttået Lærke, Lakolk Strand, Rømø, 19. juni 2011. Foto: Kjeld Lund

foreligger et ynglefund fra Finland i 2002 (Finlands RC 2012). (Sydeuropa, Nordafrika, Lilleasien & Centralasien; overvintrer Afrika & sydlige Asien)

Citronvipstjert *Motacilla citreola* (0, 33/34, 4/4)

2011: 4/5, Stauningsø, Køge (S), 2K han, *Svend Pettersen, *Lis Kastrup, Allan Haagensen m.fl. (Foto). – 9/5, Grenen, Skagen (NJ), hun trk.fors., *Rolf Christensen, Jakob Engelhard m.fl. – 10/5, Grenen, Skagen (NJ), 2K han, *Rolf Christensen, Jørgen Kabel m.fl. (Foto). – 25/5, Grenen, Skagen (NJ), 2K+ hun, *Rolf Christensen, Erik Kramshøj, Knud Pedersen m.fl. (Foto).

Med årets tre fund i Skagen er der nu totalt set elleve forårsfugle i Skagen, hvilket udgør mere end en fjerdedel af det samlede antal danske fund. Det er fortsat SU's linje, at fugle, der blot er hørt og som hverken er lydoptaget eller set under gode forhold, ikke kan godkendes. (Rusland mod vest til Baltikum & Polen; overvintrer Indien & fåtalligt Arabien)

Sibirisk Bynkefugl *Saxicola maurus* (0, 37/37, 1/1)

Med karakterer svarende til ssp. *maurus/stejnegeri*.

2011: 24-25/9, Blåvands Huk (RB), 1K han, Rasmus Strack m.fl. (Foto).

Jævnfør BOURC's taksonomiske retningslinier (BOU 2012), som SU følger, er Sibirisk Bynkefugl *Saxicola*

maurus blevet ophøjet til artsstatus fra hidtil at være en underart af Sortstrubet Bynkefugl *Saxicola torquatus*. Sibirisk Bynkefugl inkluderer, i hvert fald indtil videre, nominatformen ssp. *maurus* samt underarterne *variegatus*, *armenicus*, *indicus* og *stejnegeri*. Underarten ssp. *variegatus* er truffet en enkelt gang i Danmark: 18. - 19. maj 2003, Skagen (NJ) (Amstrup et al. 2004). De resterende 36 danske fund er blevet godkendt som enten *Saxicola torquatus maurus* eller *Saxicola torquatus maurus/stejnegeri*. I forbindelse med ophøjelsen til artsstatus har SU besluttet, at alle disse 36 fund - i hvert fald indtil videre - rubriceres som *Saxicola maurus* med karakterer svarende til ssp. *maurus/stejnegeri*, hvilket er i overensstemmelse med praksis i Norge og Sverige (NSKF 2012, Raritetskommittén 2012). (Rusland & Østasien; overvintrer Mellemøsten, Østafrika & Sydøstasien)

Nonnestenpikker *Oenanthe pleschanka* (0, 9/9, 2/2)

2011: 8/10, Østerild Plantage (NJ), 1K+ han, *Henrik Haaning Nielsen, Jørgen Peter Kjeldsen (Foto). – 28/11-31/12, Strandby Havn (NJ), 1K han, *Ulla Paulsen m.fl. (Foto).

Første fund siden 2005, hvor to individer gæstede den sydvestlige del af Jylland (Amstrup et al. 2006). Fuglen ved Strandby Havn sås på lokaliteten frem til 3. marts 2012. Den første del af fuglens ophold var præget af



Citronvipstjert, Grenen, Skagen, 10. maj 2011. Foto: Tonny Ravn Kristiansen



Sibirisk Bynkefugl, Blåvands Huk, 24. september 2011. Foto: Rune Sø Neergaard



Nonnestenpikker, Strandby Havn, 10. december 2011. Foto: Knud Pedersen

usædvanligt mildt vintervejr, men fra slutningen af januar indtraf en ca. tre uger lang kuldeperiode med streng dagsfrost og nattemperaturer på under -10°C (DMI 2012).

Fra 4. december og frem blev den fodret næsten dagligt med melorme i et dertil indrettet foderhus, idet lokale fuglekiggere vurderede, at den var i dårlig kondition. Fodringen er med stor sandsynlighed altså skyld i, at fuglen i første omgang overlevede og blev på lokaliteten. Endvidere er det nok tvivlsomt, hvorvidt fuglen ville have overlevet føromtalt strenge kuldeperiode uden fodring. Det eneste andet nord-europæiske vinterfund af arten er fra 23. november 2003 – 13. januar 2004, Stafsingestrånd, Halland, Sverige (Nya Svenske Fågellisten 2012). Efteråret 2011 var præget af mange nordeuropæiske fund af arten. Således var der ét fund i både Sverige, Norge, Finland og Belgien (Nya Svenska fågellistan 2012, Artsobservationer.no 2012, Finlands RC 2012, Waarneming.be 2012), mens der sås to fugle i både Storbritannien, Holland og Letland (Rare Bird Alert 2012, CDNA 2012, Latvijā Putni 2012). Fundene i Letland og Belgien var tilmed de første af arten i de to lande. (Bulgarien, østlige Rumænien & videre østpå til Mongoliet; overvintrer Østafrika)

Middelhavsstenpikker *Oenanthe hispanica* (0, 2/2, 1/1)

med karakterer svarende til nominatformen **Vestlig Middelhavsstenpikker** ssp. *hispanica*.

2011: 1-8/11, Thorsminde (RK), 1K han, *Henrik Brandt, *Per Poulsen m.fl. (Foto).

Pudsigt nok blev fuglen opdaget af to fuglekiggere, der var på vej til Hanstholm for at se Ørkenstenpikker *Oenanthe deserti*. De to tidligere danske fund af



Middelhavsstenpikker, Thorsminde, 4. november 2011.
Foto: Allan Kjær Villesen



Nonnestenpikker, Østerild Plantage, 8. oktober 2011. Foto: Henrik Haaning Nielsen

Middelhavsstenpikker drejer sig om en fugl med karakterer svarende til den østlige underart ssp. *melanoleuca* 16. juni - 18. august 1996, Stevns Kridtbrud (S) (Rasmussen 1997) og en fugl med karakterer svarende nominatformen ssp. *hispanica* 10. - 21. juni 2000, Aflandshage, Amager (S) (Thorup et al. 2000). Der foreligger hhv. fem, 13 og fem fund af Middelhavsstenpikker i Finland, Sverige og Norge (Finlands RC 2012, Nya Svenska fågellistan 2012, NSKF 2012). (Vestlige Middelhavsområde; overvintrer tropisk Afrika)

Ørkenstenpikker *Oenanthe deserti* (0, 12/12, 5/5)

2011: 29/10-5/11, Hanstholm Slamdepot (NJ), 1K han, *Søren Kristoffersen, *Kenneth Bach Christensen m.fl. (Foto). - 5/11 og 11-22/11, Hanstholm Slamdepot (NJ), 1K han, Rune Bisp Christensen, Jens Jørgen Andersen m.fl. (Foto). - 16-20/11, Jerup Strand (NJ), 1K han, *Brian Kristensen, Hans Henrik Larsen m.fl. (Foto). - 17/11, Blåvands Huk (RB), 1K+ han, Blåvand Fuglestation (Foto). - 30-31/12, Nr. Vorupør (NJ), 1K+ hun, *Hans Peter Dahlgaard, Jens Kristian Kjærgård, Lauge Farstrup m.fl. (Foto).

Uden sammenligning det bedste år for arten i Danmark. Det er bemærkelsesværdigt, at fire ud af årets fem fund er fra NJ, hvilket repræsenterer de første fund overhovedet fra denne landsdel. Bemærk, at der 5. november sås to forskellige Ørkenstenpikkere i Hanstholm, hvoraf den ene havde været på lokaliteten siden 29. oktober. Herefter sås ingen fugle 6. - 10. november, men fra 11. - 22. november sås igen en fugl på lokaliteten. Forskelle i vingetegningen bekræftede, at der var tale om to forskellige individer, som sås hhv. 29. oktober - 5. november og 11. - 22. november. Det anses som sandsynligt, at den anden fugl, som sås 5. november, er identisk med fuglen, der sås 11. -



Ørkenstenpikker, Jerup Strand, 16. november 2011. Foto: Knud Pedersen

22. november, hvorfor disse forekomster regnes som samme fund. Arten optrådte usædvanligt talrigt i Nordeuropa i efteråret 2011, således foreligger der følgende antal fund fra andre nordeuropæiske lande i 2011: Norge (2), Sverige (5), Finland (3), Tyskland (2) og Holland (4) (NSKF 2012, Nya Svenska fågellistan 2012, Finlands RC 2012, Club300.de 2012, CDNA 2012). (Centralasien; overvintrer Sahara, Arabien & Indien)

Buskrørsanger *Acrocephalus dumetorum* (0, 44/44, 2/2)

2011: 28/6, Grenen, Skagen (NJ), 2K+, *Rolf Christensen, *Jørgen Kabel m.fl. (Foto). - 18-20/7, Christiansø (B), han syng., *Janus Ethelberg, Lars Abrahamsen, Erhardt E. Ecklon (Foto).

Fuglen i Skagen blev fundet i et ringmærkningsnet og var allerede forsynet med en ring. Ringen blev aflæst, og det viste sig, at fuglen var ringmærket 31. maj på Østersøkysten nær Kaliningrad i Rusland. På 28 dage



Buskrørsanger, Grenen, Skagen, 28. juni 2011. Foto: Jørgen Kabel



Sorthovedet Sanger, Blåvands Huk, 15. juni 2011. Foto: Per Poulsen

havde den dermed fløjet ca. 700 km mod NV. Hermed første aflæsning af en Buskrørsanger i Danmark. Med henholdsvis 17 og ni fund er Christiansø (B) og Skagen (NJ) de bedste lokaliteter for arten i Danmark. Det er bemærkelsesværdigt, at arten aldrig er registreret på Bornholm. (Finland, Baltikum, Hviderusland & Rusland; overvintrer Indien & Burma)

Spottesanger *Hippolais polygotta* (0, 5/5, 1/1)

2011: 2/9, Blåvands Huk (RB), 1K ringm., Andreas Kristian Pedersen, Henrik Brandt m.fl. (Foto). Andet år i træ med fund af arten ved Blåvands Huk. I 2010 ringmærkedes et individ 6. juni, som også sås og hørtes på lokaliteten to dage senere (Neergaard et al. 2011). Efter nul fund i perioden 1990–2007 har der siden været hele fire fund: 2008 (2), 2010 (1) og 2011 (1). Årets fund er det første fra september, idet de tidligere fund er gjort i juni (3) og august (2). Fra Sverige foreligger der fire fund fra hhv. oktober 1978, oktober 1984, maj/juni 2009 og juni/juli 2011 (Nya Svenska fågellistan 2012). (Sydeuropa; overvintrer tropisk Vestafrika)

Hvidskægget Sanger *Sylvia cantillans* (0, 57/57, 2/2)

2011: 20/4, Blåvands Huk (RB), han med karakterer svarende til ssp. *cantillans*, *Troels Leuenhagen Petersen m.fl. (Foto). – 15-17/5, Bækbygaard Strand (RK), 2K han med karakterer svarende til ssp. *cantillans*, *Erik Enevoldsen, Jens Ballegaard, Peter Lafrenz m.fl. (Foto). Fundet i Blåvand tangerer datoen for tidligste iagttagelse

fra Skallingen i 1993 (Frich og Nordbjærg 1995). I Sverige, som har 66 fund af arten, var der i 2011 et enkelt fund i form af en 2K hun ringmærket primo juni på Hammarö Fågelstation i Värmland (Nya Svenska fågellistan 2012). (Sydeuropa; overvintrer nordlige del af tropisk Afrika)

Sorthovedet Sanger *Sylvia melanocephala* (0, 6/6, 1/1)

2011: 15/6-1/10, Blåvands Huk (RB), 2K+ han ringm., Bent Jakobsen m.fl. (Foto). Nominatformen ssp. *melanocephala* og den østlige underart ssp. *momus* har vingemål på hhv. 53-65 mm og 53-61 mm (Shirihai et al. 2001), hvorfor fuglen fra Blåvand med et vingemål på 60 mm ligger i overlapszonen for de to underarter. Efter at fuglen blev ringmærket 15. juni, troede de fleste, at den var trukket videre, men 25. juli blev den genfundet, da den igen hang i et ringmærkningsnet. Herefter fangedes fuglen igen 1. august, og fra 6. august blev fuglen nogenlunde regelmæssigt set (og især hørt) i fyrrekrattet ved Blåvand Fyr, men den var dog aldrig let at se og sås ofte kun ganske kortvarigt. På trods af, at fuglen rastede i området frem til 1. oktober blev den – så vidt vides – ikke fotograferet i felten. Hermed andet fund i Blåvand efter en hun blev ringmærket 20. juni 2007 (Kristensen et al. 2008). De tidligere danske fund stammer fra Christiansø (B) juni 1978, Hvide Sande (RK) maj 1982, Rømø (SJ) maj 1997, Skagen (NJ) maj 1997 og Møn (M) oktober 1998. (Sydeuropa; overvintrer Sydeuropa & Nordafrika)

Brun Løvsanger *Phylloscopus fuscatus*
(0, 45/45, 1/1)

2011: 22-27/10, Blåvand (RB), *Carsten Svejstrup Sørensen, Per Bo Hansen, Henrik Böhmer m.fl.

Fundet udgør det sjette fund for Blåvand-området på et for arten klassisk tidspunkt. (Østsibirien; overvintrer Indien til Øst- & Sydøstasien)

Vestlig Bjergløvsanger *Phylloscopus bonelli*
(0, 6/6, 1/1)

2011: 21-30/5, Anholt (ÅH), han syng., *Troels Eske Ortvad, *Andreas Hagerman, Kent Olsen m.fl. (Foto & Bånd).

Første fund siden en ringmærket fugl i Skagen (NJ) 31. maj 2005 (Kristensen et al. 2009) og første fund i Østjylland. Fuglen opholdt sig på en egetræsbevokset bakke nær havnen på Anholt. Den hørtes kalde enkelte gange, hvorved søsterarten Østlig Bjergløvsanger *Phylloscopus orientalis* kunne udelukkes. Foruden godkendte fund af Vestlig Bjergløvsanger eksisterer der fire fund af Østlig/Vestlig Bjergløvsanger fra årene 1966, 1970, 1971 og 1982. (Sydvest- & Mellem-europa; overvintrer tropisk Afrika)

Rosenbrystet Tornskade *Lanius minor*
(3/3, 44/44, 2/2)

2011: 16-27/7, Skovmose, Sydals (SJ), 2K+ han, *Gert Lystrup Jørgensen m.fl. (Foto). – 15/8-1/9, Poulsker (B), 2K+, *Henrik Kristensen m.fl. (Foto).



Vestlig Bjergløvsanger, Anholt, 27. maj 2011. Foto: Kent Olsen

De første fund siden 2008, hvor der ligeledes var to fund (Kristensen et al. 2009). (Sydøsteuropa, Tyrkiet & Centralasien; overvintrer Sydlige Afrika)



Rosenbrystet Tornskade, Poulsker, 27. august 2011. Foto: Steen E. Jensen



Rødhovedet Tornskade, Halk Nor, 18. august 2011. Foto: Peter Nielsen

Rødhovedet Tornskade *Lanius senator*
(2/2, 36/36, 1/1)

1989: 14/5, Vrist, Harboøre Tange (RK), hun, Christian Hjort, Else Hjorth.

2011: 24/7-22/8, Halk Nor (SJ), 2K, formentlig hun, *Jørn Vinther Sørensen m.fl. (Foto).

Fundet fra Vrist er en datoforlængelse, da det tidligere er godkendt for 13. maj 1989 (Olsen 1991). (Sydeuropa; overvintrer tropisk Afrika)

Rødøjjet Vireo *Vireo olivaceus* (0, 0, 1/1)

2011: 19-27/10, Bydiget, Mandø (SJ), 1K, *Eva Foss Henriksen,

Troels Leuenhagen Petersen, Kristian Laustsen m.fl. (Foto). Første forekomst for landet og det første fund i Skandinavien. SU har ikke kunnet afgøre, hvilken underart fuglen tilhørte, da underarterne er meget ens. Der er dog formodentlig tale om nominatformen, som yngler i Nordamerika og tilbringer vinteren i Sydamerika. Fundet omtales nærmere andetsteds i *Fugleåret 2011*. (Nord- & Sydamerika; overvintrer Sydamerika)

Ørkendompap *Bucanetes githagineus*
(0/0, 3/3, 1/1)

2011: 4/6, Christiansø (B), han, formentlig 2K, *Sebastian Klein, Peter Lyngs, Mikael Funch (Foto).



Rødøjjet Vireo, Mandø, 21. oktober 2011. Foto: Peter Nielsen



Ørkendompap, Christiansø, 4. juni 2011. Foto: Sebastian Klein

Andet fund for Christiansø. Seneste danske fund stammer fra Agger Tange (NJ) og Thyborøn Havn (RK), 5. - 9. august 2007 (Kristensen et al. 2008). Sverige havde ligeledes ét fund i 2011, 18. - 19. maj, Hörte Hamn, Skåne (Nya Svenska fågellistan 2012), som muligvis drejer sig om samme individ, der sås på Christiansø. (Nordafrika & Mellemøsten)

Dværgværling *Emberiza pusilla* (0, 74/74, 3/3)

1999: 23/10, Blåvands Huk (RB), *Jørgen Munck Pedersen m.fl.

2011: 17/9, Grenen, Skagen (NJ), *Rolf Christensen, Erik Christophersen, Knud Pedersen m.fl. (Foto). - 30/9,

Nordsøen, ca. 56N; 5Ø, på skib nær platformen Nini East i Siri-feltet, *Frants Kjellerup Sørensen (Foto). - 20-23/10, Bydiget, Mandø (RB), *Klaus K. Nielsen m.fl. (Foto). Fuglen fra Nordsøen blev observeret i god kondition på et supply-skib ca. 180 km vest for Hvide Sande. Jævnfør afsnittet om definition af det danske havområde indgår fundet fra Nordsøen på lige fod med andre fund i opsummeringen over antallet af danske fund af arten. (Nordfinland & Nordrusland; overvintrer Kina & Sydøstasien)



Dværgværling, Mandø, 23. oktober 2011. Foto: Rune Sø Neergaard

Kategori D: Mulige undslupne fangenskabsfugle

Category D: Possible escapes

Bøffelend *Bucephala albeola* (0, 3/3, 1/1)

2011: 16-21/4, Gødstrup Engsø (S), ad. han, *John Faldborg, Torben Sebros m.fl. (Foto).

Hermed fjerde danske fund af arten. Det er bemærkelsesværdigt, at tre af disse fund er fra Sjælland. For en diskussion vedrørende kategorisering af de danske fund af arten se Kristensen et al. 2009. (Nordamerika)

Hjelmskallesluger *Lophodytes cucullatus*

2011: 30/5-17/6, Haderslev Havn (S), ad. han, *Morten Bentzon Hansen m.fl. (Foto).

Fuglen vurderes til at være samme fugl, der er set i området siden 2009 (Kristensen et al. 2010, Neergaard et al. 2011). (Nordamerika)

Kategori E: Sandsynlige eller sikre undslupne fangenskabsfugle

Category E: Likely or certain escapes

Rosapelikan *Pelecanus rufescens* (0/0, 2/2, 1/1)

2011: 9/9, Røsnæs (S), trk., *Lene Smith, *Ragnar Smith m.fl. (Foto). – 10/9, Hovvig (S), trk., *Jesper Kjær



Hjelmskallesluger, Haderslev Havn, 4. juni 2011. Foto: Kjeld Lund

Pedersen. – 10/9, Kikhavn (S), trk., *Michael Trasborg. – 10/9, Gilbjerg hoved (S), trk., *Jens Lind. – 11-25/9, Holløse Bredning (S), Troells Melgaard m.fl. (Foto). – 26/9, Gilbjerg hoved (S), trk., *Bo T. Johansen. Hermed tredje fund af arten i Danmark; de tidligere drejer sig om 20. - 27. august 1989, Skagen (NJ) og 28. august 1989, Ørsted (ØJ) - regnes for samme fugl (Olsen 1991) samt 3. - 4. august 1992, Dragør Sydstrand (S) (Frich & Nordbjærg 1994). Årets fugl var forsynet med en rød ring om venstre ben, hvilket viser, at fuglen har haft en fortid i fangenskab. Derfor placeres fundet i kategori E – i lighed med tidligere fund. Det var først, da fuglen slog sig ned i Holløse Bredning, at fuglen blev bestemt til Rosapelikan. Fundet viser, at man skal



Rosapelikan, Holløse Bredning, 11. september 2011. Foto: Axel Mortensen

være forsigtig mht. artsbestemmelse af trækkende pelikaner. Rosapelikan optræder spontant i Egypten, men i Europa vil det være svært at påvise en spontan trækgæst pga. risikoen for undslupne fangenskabsfugle. (Afrika)

Jagtfalk *Falco rusticolus*

2011: 15/1, Hanstholm (NJ), 3K+ hvid form, *Bjarne Nørby (Foto).

Fuglen viste ingen synlige tegn i form af ringe eller stropper på at have været i fangenskab. Alligevel vurderer SU det for overvejende sandsynligt, at der er tale om en undsluppen fangenskabsfugl, da fund af spontane adulte hvide grønlandske Jagtfalke i Europa er ekstremt sjældne. Endvidere er denne form eftertragtet og ret hyppig i fangenskab. (Nordligste Nordamerika, nordligste Europa & Sibirien).

Hybrider

Records involving hybrids

Troldand x Halsbåndstroldand *Aythya fuligula x Aythya collaris*

2011: 22/2-6/3, Gavnø (S), ad. han, *Troels Eske Ortvad, *Sebastian Klein m.fl. (Foto). – 3/4, Grenå Engsø, (ÅH), ad. han, *Kent Olsen (Foto). – 19/4, Vilsted Sø (NJ), ad. han, *Kent Olsen (Video).

Fuglen ved Gavnø er sandsynligvis genganger fra samme lokalitet i marts 2006 (Kristensen et al. 2007).

Hvidøjet And x Taffeland *Aythya nyroca x Aythya ferina*

2011: 25/7, Slivso, Haderslev (SJ), ad. han, *Tim Hesselballe Hansen, *Rasmus Strack (Video). – 11/11-31/12, Stege Sukkerfabriks jordbassiner (M), hun/1K, *Johnny Madsen, Rasmus Strack m.fl. (Foto og Video).

Fundet fra Slivso udgør det første godkendte fund af denne hybridtype fra Jylland.

Grønland – Kategori A

Greenland – Category A

Fiskeørn *Pandion haliaetus* (2/2, 2/2, 0)

2010: 13-15/8, Kanajorsuit, Nordlandet, Nuuk, Vestgrønland, *Ulla Lynge via Lars Witting (Foto). (Nordamerika, Europa & Asien)

Amerikansk Hjeje *Pluvialis dominica* (?, ?, 1/1)

2011: 22/9, Vejrstationen Danmarkshavn, Nordøstgrønland, 1K, *Jørn Ladegaard via David Boertmann (Foto). Der er kun ét tidligere fund fra Nordøstgrønland 24. maj 1982 (Boertmann 1994). Arten er årlig i Vestgrønland og har ynglet i Nordgrønland (Boertmann 1994). (Arktisk Nordamerika; overvintrer Sydamerika)



Troldand x Halsbåndstroldand, Grenå Engsø, 3. april 2011. Foto: Kent Olsen

Tyknæbbet Dværgryle *Calidris pusilla* (0, 3/3, 0)

2010: 5/9, Nipisat Sund, Nuuk, Vestgrønland, 1K, *Lars Witting (Foto). (Arktisk Nordamerika; overvintrer sydlige USA, Mellem- & Sydamerika)

Stribet Ryle *Calidris melanotos* (12, 14, 0)

2009: 8-12/6, Zackenberg, Nordøstgrønland, *Jannik Hansen.

2010: 8-12/6, Zackenberg, Nordøstgrønland, *Jannik Hansen, Tomas Roslin (Foto).

Artens forekomst i Grønland er veldokumenteret, og fund efter 2010 skal ikke forelægges SU. (Arktisk Nordamerika & Sibirien; overvintrer Sydamerika)

Prærieløber *Tryngites subruficollis* (0, 2/2, 0)

2010: 5-7/9, Nipisat Sund, Nuuk, Vestgrønland, 1K, *Lars Witting, *Martin Kviesgaard, *Per Jansen, *Hasse Hedemand.

Andet fund i Grønland. Første fund er fra 21/10 1977 i Nuuk, Vestgrønland (Boertmann 1994). (Arktisk Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Langnæbbet Sneppeklire

Limnodromus scolopaceus (0, 1/1, 1/1)

2011: 10/8, Constable Pynt, Nordøstgrønland, ad. sdr., *Arne Hegemann (Foto).

Andet fund i Grønland. Første fund er fra september 1967 i Godhavn på Disko i Vestgrønland (Boertmann 1994). (Nordamerika & nordøstlige Sibirien; overvintrer sydlige USA & Mellemamerika)

Lille Gulben *Tringa flavipes* (2/2, 2/2, 1/1)

2011: 28/5, Zackenberg, Nordøstgrønland, *Lars Holst Hansen (Foto). (Nordamerika; overvintrer Sydamerika)

Løvsanger *Phylloscopus trochilus* (1/1, 1/1, 0)

2004: 13/10, Qaqortoq By, Vestgrønland, 1K+, død, indleveret til Grønlands Naturinstitut i Nuuk via David Boertmann (Foto).

Andet fund i Grønland. Første fund er fra september 1937 i Hold With Hope, Nordøstgrønland (Boertmann 1994). (Europa; overvintrer tropisk Afrika)

Fyrresanger *Dendroica pinus* (1/1, 1/1, 0)

2010: 25/10, Nordlandet, Nuuk, Vestgrønland, *Inge Bisgaard via Lars Witting (Foto).

Andet fund i Grønland. Første fund er fra 1. oktober 1899 i Nuuk, Vestgrønland (Boertmann 1994). (Nordamerika)

Årsrapporten

Species considered for regional reports

Sandterne *Gelochelidon nilotica*

2011: 7/5, Langerhuse, Harbøre (RK), 2 ad. sdr., *Stephan Skaarup Lund (Foto). – 8/5, Bulbjerg (NJ), 2 ad. sdr. rst. senere trk., *Tonny Ravn Kristiansen. – 14/5, Bygholm Vejle (NJ) (NJ), 2 ad. sdr. trk., *Tim Andersen,

*Stig Kjærgaard Rasmussen. – 31/5-20/6, Agger Tange (NJ), 2 ad. sdr. i yngleforsøg, Henrik Haaning Nielsen m.fl. (Foto).

De to fugle på Agger Tange havde tydeligvis redeplads i en koloni af Splitterne *Sterna sandvicensis*. Parret fik to unger, men begge disse døde desværre, inden de var flyvefærdige. Fundet fra Langerhuse udgør det første godkendte fund fra RK siden 2003. Fund af Sandterne udenfor Vadehavsregionen skal godkendes af SU.

Grønspætte *Picus viridis*

2003: 13/11 til 29/6 2006, Nordsjælland (S), adult, *Jens Hjerrild Hansen m.fl.

2004: 7/5, Ornum Strand (S), *Jan Speierman.

Fuglen fra Nordsjælland sås på en række nordsjællandske lokaliteter fra Korshage i vest til Helsingør i øst. Fund af Grønspætte på Sjælland skal fra 1. januar 2008 ikke længere godkendes af SU (Nyt fra Sjældenhedsudvalget, marts 2008).

Endnu ikke færdigbehandlede sager

Records still under consideration

Lille Canadagås *Branta hutchinsii* 2004: maj, Borreby Mose (S). – 2005: 21-22/3 og 25/4-12/5, Margrethe Kog (SJ). – 2006: 11/3, Ribe Holme (RB).

Blåstjert *Tarsiger cyanurus* 2008: 6/6, Nørre Alslev, Falster (LF), syng.

Husrødstjert *Phoenicurus ochurus* med karakterer svarende til ssp. *phoenicoroides* 2000: 27/11-1/12, Hirtshals Havn (NJ), 1K+ han. – 2005: 20/12, Anholt (ÅH), 1K+ han.

Hvidkronet Stenpikker *Oenanthe leucopyga* 2010: 30/6-3/7, Store Vrøj, Saltbæk Vig (S), 2K.

Gærdesanger *Sylvia curruca* med karakterer svarende til ssp. *minula*/halimodendri 2010: 29/10-1/11, Ørkenen, Anholt (ÅH).

Iberisk Gransanger *Phylloscopus ibericus* 1988: 9-22/5 Moesgaard, Aarhus (ÅH). – 2007: 11-27/5 Viborg (NJ), syng.

Forkastede sager

Records not accepted

- Kuhls Skræpe *Calonectris diomedea* 2011: 15/9, Lild Strand (NJ). – 7/10, Anholt Havn (ÅH).
- Topskarv *Phalacrocorax aristotelis* 1984: 28/4, Arup Vejle (NJ). – 1985: 18/4, Glombak Vejle (NJ). – 2011: 26/7, Thorsminde Havn (RK). – 20/10, Hirtshals Havn (NJ).
- Amerikansk Sortand *Melanitta americana* 2011: 24/3, Kikhavn (S), han. – 28/3, Fredericia Østerstrand (VE), han.
- Ørnevåge *Buteo rufinus* 2011: 3/7, Skandinavisk Dyrepark, Nødager (ÅH).
- Jagtfalk *Falco rusticolus* 2011: 2/2, Råbjerg Stene (NJ).

- 3/3, Lille Vildmose (NJ). – 14/4, Ovstrup Hede (RK).
- Spidshalet Ryle *Calidris acuta* 2011: 23/9, Grønningen, Blåvand (RB), ad.
- Prærieløber *Tryngites subruficollis* 2011: 23/9, Grønningen, Blåvand (RB), 1K.
- Tyndnæbbede Måge *Chroicocephalus genei* 2011: 24/3, Slivsvø, Haderslev (SJ), sdr.
- Kalanderlærke *Melanocorypha calandra* 2011: 3/6, Gedser Fuglestation (LF), trk.
- Citronvipstjert *Motacilla citreola* 2010: 2/5, Grenen, Skagen (NJ), hørt trk. – 2011: 13/5, Grenen, Skagen (NJ), hørt trk. – 3/9, Blåvandshuk (RB), trk.
- Middelhavsstenpikker *Oenanthe hispanica* 2011: 21/7, Asserbo (S), 2K hun. – 12/11, Hvide Sande (RK), 1K.
- Sydlig Stor Tornskade *Lanius meridionalis* 2011: 22/10, Vester Vedsted Enge (RB), ad.

Referencer 2011

- Amstrup, O., A.S. Frich, K. Pedersen & K. Thorup 2004: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2003. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 98: 174-188.
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, H.H. Nielsen, K. Pedersen & K. Thorup 2006: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2005. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 100: 359-371.
- Amstrup, O., A.S. Frich, T.H. Hansen, K. Pedersen & K. Thorup 2005: Sjældne fugle i Danmark og Grønland 2004. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 99: 169-181.
- Artsobservasjoner.no 2012: <http://artsobservasjoner.no/fugler/>.
- BOU 2012: <http://www.bou.org.uk/wp-content/uploads/2012/05/British-List-2011.pdf>.
- BBRC 2012: <http://www.bbrc.org.uk/>.
- Boertmann, D. 1994. An annotated checklist to the birds of Greenland. – Meddelelser om Grønland, Bioscience 38, 63 pp.
- CDNA 2012: Dutch rarities committee, the Commissie Dwaalgasten Nederlandse Avifauna (CDNA): <http://www.dutchbirding.nl/cdna.php?gevallen=4&lang=en>.
- Club300.de 2012: <http://www.club300.de/>.
- DMI 2012: <http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/ugeberetning.htm>.
- Eagles of Estonia 2012: <http://www.kotkas.ee/ENG/life.html>.
- Finlands RC 2012: The Finnish National Rarities Committee: <http://www.birdlife.fi/english/rc/index.shtml>.
- Frich, A. S. & L. Nordbjærg 1994: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1992. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 88: 99-110.
- Frich, A.S. & L. Nordbjærg 1995: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1993. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 89: 101-110.
- Irish Birding 2012: http://www.irishbirding.com/birds/web/Display/sighting/31875/Red_Alert.html.
- Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2008. Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2007. – Fugleåret 2007: 117-135.
- Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2009. Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2008. – Fugleåret 2008: 122-143.
- Kristensen, A.B., A.S. Frich, T.E. Ortvad & M. Schwalbe 2010. Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2009. – Fugleåret 2009: 131-151.
- Lange, P., R. Christensen & P. Lindballe 2002: Fugle i Danmark 1999 og 2000. Årsrapport over observationer. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 96: 91-144.
- Latvijas Putni 2012: http://www.ornitofaunistika.com/lvp/lvp_oenple.htm.
- Neergaard, R.S., A.B. Kristensen, A.S. Frich, T.E. Ortvad, K. Pedersen, M. Schwalbe & R. Strack 2011: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 2010. – Fugleåret 2010: 125-144.
- NSKF 2012: Norsk Sjeldenhetskomite for Fugl: <http://www.birdlife.no/organisasjonen/nskf/norgeslisten.php>.
- Nya Svenska fågellistan 2012: <http://c3.anthus.nu/>.
- Nyhedsbrev fra Sjældenhedsudvalget, februar 2012: http://www.netfugl.dk/news.php?id=show&news_id=9414f4a8f5e7094f.
- Nyt fra Sjældenhedsudvalget, marts 2008: http://www.netfugl.dk/news.php?id=show&news_id=20447d81d81f03d6.
- Olsen, K. M. 1991. Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1989. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 85: 20-34.
- Rasmussen, P.A.F. 1997: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1995 og 1996. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 91: 133-150.
- Rasmussen, P.A.F. 1998: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1997. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 92: 253-267.
- Rasmussen, P.A.F. 1999: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1998. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 93: 127-140.
- Rare Bird Alert 2012: <http://www.rarebirdalert.co.uk/RealData/gallery.asp?SpeciesID=11470&L1=0&L2=&L3=&level=4&From=&To=&TakenFrom=01%20Jan%202011&TakenTo=31%20Dec%202011&PhotoBy=0>.
- Rare Birds in Spain 2012: <http://www.rarebirdspain.net/arbsr1112.htm>.
- Raritetskommittén 2012: <http://www.sofnet.org/rk/sveriges-fageltaxa>.
- Shirihai, H., G. Gargallo, A.J. Helbig 2001: Sylvia Warblers. Princeton University Press. New Jersey, USA.
- Thorup, K. & H.H. Nielsen 2000: Sjældne fugle i Danmark og Grønland i 1999. – Dansk Orn. Foren. Tidsskr. 94: 157-170.
- Udenrigsministeriet 2012: <http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/folkeretten/havret/>.
- Voous, K.H. 1977: List of recent Holarctic Bird Species. – British Ornithologist's Union.
- Waarneming.be 2012: <http://waarneming.be/soort/view/1563?from=2011-01-01&to=2011-12-31&prov=0&maand=0&rows=20&os=0>.

Rettelser til SU-rapport nr. 14

DOFT. 81: 109-120

S. 111. Hvidnæbbet Lom. 1963: 4.12. Dato skal være 12.4.

Rettelser til SU-rapport nr. 26

DOFT 91: 133-150

S. 143. Høgeugle. 1995: 30.11.1995, samt 2.2 og 8.3 1996, Mårum Station, Grib Skov (S). Førstedato skal være 19.11 1995.

Rettelse til SU-rapport nr. 37

Fugleåret 2006 årgang 1 2007: 99-113

S. 100: Steppehøg, 2005: 12.10, Rørvig (S), 1K trk. Tid og sted skal være: 8.10, Hovvig, Rørvig (S).

Rettelser til SU-rapport nr. 41

Fugleåret 2010 årgang 5 2011: 125-144

S. 125: Listen over skribenter på rapporten skal være: Rune Sø Neergaard, Andreas Bruun Kristensen, Alex Sand Frich, Troels Eske Ortvad, Knud Pedersen, Michael Schwalbe og Rasmus Strack.

S. 128: Følgende tekst er fejlagtigt kommet med nederst i tekststykket vedrørende Kuhls Skråpe: Foto: Storskråpe, Gilleje, 25. august 2010: Foto: Jens Søgaard Hansen – gerne stort – forstør billede også selvom det

bliver grynet – se størrelse. http://www.netfugl.dk/pictures.php?id=showpicture&picture_id=35399

Rune Sø Neergaard (rsn@netfugl.dk)
Ny Kastetvej 32, 1. sal, lejlighed 18
9000 Aalborg

Alex Sand Frich (asf@tuknet.dk)
Mejerivænget 20
7160 Tørring

Andreas Bruun Kristensen (anbrkr@yahoo.dk)
Æbeløgade 46, 2
2100 København Ø

Troels Eske Ortvad (teortvad@gmail.com)
Arkonagade 21, 3.tv.
1726 København V

Knud Pedersen (kninge@lic-mail.dk)
Eratosvej 20
9990 Skagen

Michael Schwalbe (m.schwalbe@mail.dk)
Hygumvej 7, Fole
6510 Gram

Rasmus Strack (malerfirmaetrs@sol.dk)
Fredrikssundvej 259a, 4. tv
2700 Brønshøj